





3 1761 05285616 8




Library
ONTARIO COLLEGE
OF
PHARMACY

No. 361

17
LIBRARY
ONTARIO
COLLEGE OF PHARMACY
44 GERRARD ST. E.
TORONTO.







FORMULARIO MAGISTRA.

PRECEDIDO

de algunas consideraciones sobre el arte de receta

SEGUIDO

*De un memorial terapéutico y de los auxilios que
deben emplearse en los casos de envenena-
miento y de asficsia.*

POR M. A. BOUGHARDAT.

DOCTOR EN MEDICINA Y FARMACEUTICO MAYOR DEL R.
DE DIOS DE PARIS.

Traducido de la segunda edición fran-
césada con la
historia de muchos

POR EL Dr. D. JOSE

H.A.

IMPRENTA DEL GOBIERNO

1.3
B
O1
Vol. 2

11/11/55


1.3

R

01

Nov 5

10/11/55



FORMULARIO MAGISTRAL.

MEDICACION CONTRA-ESTIMULANTE.

Se dá el nombre de *medicamentos contra-estimulante* aquellos cuyos efectos son disminuir el estímulo morboso movimiento febril. Si analizamos con cuidado la acción física de un gran número de agentes terapéuticos, vemos que estímulo succede un periodo de colapso que á su vez es zado en algunos casos por una reacción febril. Se ne uno ú otro de estos efectos se colocará la los estimulantes ó ya entre los contra-estim dicos italianos han extendido singularment tegoría; en Francia quizá se ha restringido limitaré en este artículo á consignar mulantes que se usan entre nosotros.

La clase de contra-estimulantes que bajo la relacion de aplicaciones era sumamente limitada hace muy pocos años, á ensancharse mas y mas, y á anteponerse á todas las clases inmediatas. Así por ejemplo, los medicamentos colocados entre los diuréticos activos y los eméticos, pueden considerarse como contra-estimulantes cuando se administran en alta dosis. Estas sustancias no pueden sustituirse unas á otras, porque cada una tiene su aplicacion especial. Los *antimoniales*, se prescriben particularmente para combatir las inflamaciones agudas que tienen su principal asiento en los organos respiratorios; la *escila* y la *digital*, para oponerse á las enfermedades crónicas del aparato circulatorio; el *nitrate de potasa en alta dosis*, para combatir el síntoma inflamatorio en el reumatismo articular agudo y en la fiebre continua llamada inflamatoria, por ultimo el *cloruro de bario* debe considerarse, segun Mr. Payan, como el contra-estimulante mas eficaz de la diatesis escrofulosa, cuando sobreviene alguna inflamacion incidental.

Frio.

El frio es una de los sedativos mas poderosos de que puede disponer el médico. Su accion sedativa inmediata es seguida de una opuesta que se aprovecha frecuentemente, circunstancia que hace del frio uno de los agentes mas heroicos de la terapéutica tónica.

El agua fria y el hielo son los medios mas comunes que se emplean para producir los efectos de la medicacion fria. Por regular se aplica á la piel local ó general.

Los baños frios son un medio poderoso en la corea, pero debe abusarse.

El sistema nervioso presenta indicaciones por el frio.

Los tenaces, y en el cólera espasmódico ha sido la accion del hielo y de las bebidas heladas. Los baños frios combaten con buen exito frecuentemente las afecciones nerviosas frias.

En la eclampsia de las parturientas se emplea el frio en afusiones. En aplicaciones locales, como el hielo en una vengiga, se ha usado con utilidad en las meningitis agudas.

De este medio se ha usado y abusado en las cefaleas rebeldes. Se emplean las *irrigaciones continuas* de agua fria en las quemaduras, las fracturas comminutas, las heridas de cabeza, etc. y se ha popularizado el uso de este método por muchos y buenos resultados.

Como en el campo es á menudo difícil proporcionar el hielo, vamos á insertar las recetas de las dos mezclas frigoríficas mas usadas.

Sal refrigerante inglesa.

Hidroclorato de potasa.....	onza y media.
Idem de ammoniaco.....	una onza.
Nitrato de potasa.....	dos dracmas y media.

Esta mezcla salina disuelta en cuatrocientas partes de agua fria hace bajar la temperatura de este líquido á quince grados de Reaumur.

Méxcla frigorífica.

Sulfato de sosa.....	diez onzas.
Acido nítrico dilatado en agua	seis onzas.

M. Esta mezcla hace bajar el termometro á 26 grados y permite obtener el hielo artificial en medio de los calores del estio. (Véase para las demas mezclas frigoríficas mi curso de química elemental)

ANTIMONIALES.

Los antimoniales son los medicamentos contra-estimulantes mas empleados. De todas las innovaciones terapeuticas de la escuela de Rasori, generalmente solo se ha aceptado en Francia el uso del emético en alta dosis.

Cuando se trata de prescribir los antimoniales como contra-estimulantes, se aumenta considerablemente su dosis; muchas veces el efecto emético se verifica en el principio de la administracion, pero se establece la tolerancia y pueden continuarse

durante varios dias las dosis muy elevadas de un compuesto antimonial sin provocar accidente alguno; no debe abusarse sin embargo de estos temibles agentes, por que la economia los tolera, pero nunca se habitua á ellos.

Los antimoniales administrados en dosis contra-estimulantes son sobre todo útiles en la neumonia, en la hemorragia parenquimatosa de los pulmones, en la flebitis, en la hepatitis y en el reumatismo articular agudo. Tambien se han preconizado, en la corea, en el catarro sofocante etc. pero estos remedios atestiguan principalmente su poderio en las neumonias cuando las sangrias practicadas oportuna y convenientemente no mejoran el estado del enfermo.

El *emetico*, considerado como preparacion antimonial contra-estimulante se halla á la cabeza de las demas *preparaciones*; á este sigue el *kermes* y despues el antimonio diaforético lavado y las demas preparaciones oxidadas insolubles de antimonio.

Mr. Gimelle usa el emético en la curacion de las hidrope-sias articulares siguiendo una progresion ascendente de cinco á diez y ocho granos en una pocion compuesta de seis onzas de infusion de tilo y una onza de jarabe diacodion.

En todos los casos se ha reabsorbido el derrame en 8, 10 ó 16 dias, que es el término mas largo en que se ha continuado el remedio.

Contraveneno.

Un cocimiento de quina ó de corteza de encina.

Julepe emetizado. [Rasori.]

Emetico	seis granos.
Infusion de hojas de naranjo.....	cinco onzas.
Jarabe simple.....	diez dracmas.

Dosis; una cucharada cada dos horas contra la correa. La misma pocion se repite diariamente hasta la curacion. Al mismo tiempo se prescriben las pildoras anticoreicas, página 311.

Julepe contra-estimulante [Laennec.]

Emetico	seis granos.
---------------	--------------

Infusion de hojas de naranjo..... cinco onzas.
 Jarabe de goma..... diez dracmas.

Una cucharada cada cuarto de hora en la curacion de la neumonia, de la hepatitis y en general en las inflamaciones parenquimatosas.

Pocion estibiada. (Rayer.)

Solucion de goma..... cuatro onzas.
 Tartaro estibiado..... tres granos.
 Jarabe diacodion..... media onza.

Para tomar á cucharadas con dos horas de intervalo en la neumonia y el reumatismo articular agudo, de concierto con las sangrias.

Pocion estibiada. (Louis.)

Emético..... seis granos.
 Infusion de tilo..... cinco onzas.
 Jarabe diacodion..... una onza.

Una cucharada cada hora en las neumonias.

Pocion emetizada en los casos de hidropesia del cerebro para los adultos. [Trusen.]

Infusion de arnica..... cuatro onzas.
 Emético..... dos granos.
 Extracto de beleño..... seis granos.
 Jarabe simple..... una onza.

H. S. A. Una cucharada cada dos horas; la dosis del emético puede aumentarse hasta diez granos.

Looch contra-estimulante.

Looch blanco del Codex..... cinco onzas.
 Kermes mineral..... diez y ocho granos.

Mézclense. Para tomar una cucharada cada dos horas.

Pocion hermetizada contra-estimulante.

Infusion de hojas de naranjo..... siete onzas.
 Goma tragacanto..... diez y ocho granos.

Kermes mineral.....	media dracma.
Jarabe simple.....	} ana cinco dracmas.
Idem diacodion.....	

Para tomar una cucharada cada dos horas.

Looch contra-estimulante. (Trousseau.)

Looch blanco del Codex.....	cinco onzas.
Antimonio diaforetico lavado.....	una dracma.

Mézclense. Una cucharada cada dos horas, agitando el frasquito siempre que se use.

Pocion contra-estimulante.

Iufusion de hojas de naranjo.....	siete onzas.
Goma tragacanto.....	media onza.
Antimonio diaforetico lavado.....	tres escrupulos y medio.
Jarabe simple.....	} ana cinco dracmas.
Idem diacodion.....	

H. S. A. Para tomar una cucharada cada hora.

El *emético* administrado en dosis refracta ó alterante, puede considerarse tambien como un agente del método contra estimulante y aun aproximarse á los verdaderos alterantes, y no dudo que los esperimentos terapeuticos emprendidos con el fin de comparar los efectos del emético en dosis alterante con los de otras sustancias de esta clase, producirán descubrimientos útiles en la practica. Lo cierto es que se ha empleado el emético en dosis refracta continuado por mucho tiempo para combatir las fiebres intermitentes, la tisis, y las bronquitis crónicas: es un agente que no carece de eficacia y que se halla demasiado abandonado.

Pocion estibio-opiada. (Peysson.)

Emetico.....	} ana un grano,
Opio.....	
Goma tragacanto.....	diez y ocho granos.
Agua de azahar.....	dos dracmas y media.
Agua comun.....	siete onzas.

Una cucharada cada media hora; en las fiebres intermitentes.

Bebida estibiada de Preziosi.

Emético.....	un grano.
Goma arábica.....	media dracma.
Jarabe de liquen.....	diez dracmas.
Agua.....	cinco onzas.

Para tomar á cucharadas durante el día, contra la tisis pulmonar.

Polvos estibio-opiados.

Estracto de opio en polvo.....	} ana dos dracmas.
Emético.	
Azúcar de leche	onza y media.
Azúcar	cinco onzas.

Dividanse en doce papeles. Se tomará uno por la mañana y otro á la noche disueltos en un vaso de agua. Contra las tisis en el primer grado.

Polvos de James.

Sulfato de ammoniaco... ..	} ana onza y media.
Cuerno de ciervo.....	

Calcínense en un crisol de hieirro y porfirícense.

Dósis; de seis á diez granos al día en bolos ó en píldoras, como contra-estimulante.

SUB-NITRATO DE BISMUTO.

Várias afecciones del estómago se modifican felizmente con el sub-nitrato de bismuto; conviene á las personas cuyas digestiones son habitualmente laboriosas, acompañadas de eructos nidorosos y de tendencia á la diarrea; se prescribe en polvo en la dósis de diez y ocho granos mezclados con miel.

Polvos del doctor Odier.

Magnesia calcinada.....	} ana onza y media.
Azúcar.....	
Oxido de bismuto.....	tres escrúpulos y medio.

M. S. A. y divídanse en papeles de á diez y ocho granos.

Dosis; uno cada tres horas en la gastrodinia y la dispepsia.

Polvos antiespasmódicos. (Recamier.)

Sub-nitrato de bismuto.....	seis granos,
Magnesia.....	} ana dos escrúpulos.
Azúcar.....	

Mézclense y dividanse en seis dosis iguales para seis tomas.

Tablillas de subnitrato de bismuto. (Trousseau.)

Sub-nitrato de bismuto.....	una onza.
Azúcar.....	una libra.
Mucilago de goma tragacanto.....	C. S.

H. S. A. tablillas de diez y ocho granos: cada una contiene un grano de sub-nitrato. Conviene principalmente á los niños.

Píldoras contra la epilepsia. [Vallerand.]

Sub-nitrato de bismuto.....	diez y ocho granos.
Estracto de quina	media dracma.
Idem de beleño.....	diez granos.

Háganse doce píldoras para tomar dos cada día.

NITRATO DE POTASA.

El nitro, administrado en alta dosis, es uno de los agentes mas preciosos de la medicacion contra-estimulante, pero es principalmente útil en las enfermedades inflamatorias en que no están indicados los antimoniales, como en el periodo inflamatorio de las fiebres tifoideas, de la viruela, la escarlatina, el reumatismo articular etc.

Bebida antiflogística de Stoll.

Tisana de cebada.....	dos libras.
Jarabe de vinagre.....	tres onzas.
Nitrato de potasa.....	dracma y media.

Dosis; una tacita cada hora, en las fiebres inflamatorias.

Se conoce igualmente esta prescripcion con el nombre de

tisana atemperante de Stoll. Algunos autores que nunca han visto administrar el nitrato de potasa en alta dosis y que no han comprendido á Stoll, han reducido á media dracma la porcion del nitro.

Mistura nitrada,

Nitrato de potasa..... dos dracmas y media.
Miel pura..... cinco dracmas.

Disuélvanse en

Agua..... una libra.

Una media taza cada dia, como atemperante.

Bebida atemperante.

Nitro..... tres escrúpulos y medio.
Jarabe de grosellas... tres onzas.
Agua..... dos libras.

Para tomar por tazas en todo el dia.

Zumo antiflogístico. [Gaubius.]

Zumo exprimido de achicorias.....	}	ana onza y media.
Idem idem de lechugas.....		
Idem idem de amargon.....		
Idem idem de fumaria.....		
Idem idem de escorzonera....		cinco onzas.
Nitro.....		dracma y media.

En el estado inflamatorio de las viruelas.

Dosis; una onza cada hora.

Emulsion nitrada.

Emulsion azucarada aromática..... dos libras.
Nitro..... tres escrúpulos y medio.

En el periodo inflamatorio de las afecciones eruptivas.

Emulsion nitrada y alcanforada.

Emulsion comun..... una libra.
Alcanfor..... diez granos.
Nitro..... media dracma.

Jarabe de azahar..... onza y media.

Al fin del periodo inflamatorio de las afecciones eruptivas.

Pocion atemperante. (Sidenham.)

Agua de lechuga	}	ana tres onzas.
Idem de verdolaga.....		
Jarabe de limones.....		una onza.
Idem de violetas.....		cinco dracmas.
Nitrato de potasa		diez granos.
Agua de azahar.....		dos dracmas y media.

Mézclense. A cucharadas durante el dia, en las enfermedades inflamatorias.

Pocion de Gælis.

Cocimiento de raiz de altea	}	ana tres onzas.
Infusion de raiz de orozus.....		
Nitrato de potasa.....		media dracma.
Oximiél simple		onza y media.

Contra la neumonia de los niños. Dosis; una cucharada pepueña para un niño de dos años. Cuando se ha verificado la resolucion se reemplaza el nitrato de potasa con el acetato de ammoniaco que se agrega á la pocion en la dosis de una á cuatro dracmas.

Polvos atemperantes de Stalh.

Sulfato de potasa y nitrato de potasa, de cada uno, 282; sulfuro de mercurio rojo, 64. Dosis; de medio escrúpulo á una dracma al dia.

Polvos contra-estimulantes.

Calomelano.....	diez y ocho granos.
Nitrato de potasa.....	cuatro escrúpulos.

Dividánse en nueve paquetes. Se prescribirá uno cada dos horas en el hidrocéfalo agudo y en otras várias enfermedades esténicas. Se pretende que la adiccion del nitrato de potasa impide la salivacion.

Píldoras nitradas alcanforadas. [C. Bell.]

Nitro.....	} ana diez y ocho granos.
Alcanfor.....	
Jarabe simple.....	
	C. S.

Háganse cuatro píldoras; una por la mañana y otra á la noche. En la blenorragia aguda.

Píldoras atemperantes.

Nitro.....	} ana dos dracmas y media
Alcanfor.....	
Estracto de opio.....	diez y ocho granos.
Conserva de rosas.....	C. S.

H. S. A. ciento cincuenta píldoras. Dosis; de dos á seis al día en el periodo agudo de la blenorragia.

Polvos sedativos. (Recamier.)

Borax.....	diez y ocho granos.
Azúcar en polvo.....	cuatro escrúpulos.

Mézclense y háganse cuatro papeles. Uno por la noche y otro por la mañana.

!DIGITAL (*hojas de digitalis purpurea.*)

La digital es uno de nuestros mejores y mas activos medicamentos indígenas; administrada en alta dosis es purgante y vomitiva; en corta dosis aumenta al principio el número de las pulsaciones arteriales y á esta accion estimulante se sigue un efecto sedativo mucho mas persistente; el pulso disminuye de veinte á treinta pulsaciones por minuto. En esta accion sobre la circulacion se funda la administracion de la digital en las hipertrofias del corazon y en las palpitations nerviosas.

Los médicos rasorianos que consideran la digital como uno de los contra estimulantes mas seguros, la administran en alta dosis en varias enfermedades inflamatorias: se ha recomendado para la curacion de las fiebres intermitentes que se obtiene mu-

chas veces con su auxilio. La digital aumenta la secrecion de la orina y por esta razon se aconseja con tanta frecuencia en la anasarca y las hidropesias. [Véase *Diurético*, página 358, tomo 1. °

Contravenenos, sustancias incompatibles.

No se conoce bien el principio activo de la digital y por tanto no es posible formar una lista de los incompatibles. Se sabe que las infusiones de digital precipitan por las sales de hierro, de plomo y de plata, pero ¿ha de decirse por esto que hay incompatibilidad terapéutica? No debe asociarse con el ioduro de potasio iodurado, y tengo al agua iodurada por el mejor contraveneno de la digital.

Polvos de digital.

Es la preparacion que se prescribe por lo comun interiormente en forma de píldoras. Dosis; desde un grano hasta medio escrúpulo.

Tintura alcohólica. De diez y ocho granos á una dracma, en una pocion.

Tintura eterea. De diez y ocho granos á media dracma, en una pocion.

Estracto acuoso. De dos á cuatro granos, en píldoras.

Estracto alcohólico. De un grano á un escrúpulo, en píldoras.

Conserva pulverulenta digital. [Foy.]

Hojas frescas de digital..... tres onzas.

Azúcar blanco..... diez onzas.

Córtese la digital con unas tijeras en pedazos muy pequeños, espongáanse al aire libre por doce horas entre dos hojas de papel gris, tritúrese con el azúcar en un mortero de mármol hasta que la mezcla sea perfectamente homogénea y conservese en un frasco de vidrio negro.

Dosis de diez granos á media dracma. Del mismo modo se preparan las *conservas pulverulentas de beleño, belladona, centeno atizonado, ruda, cicuta, aconito. etc.*

Jarabe de digital.

Hojassecas de digital, 11; agua hirviendo 500; azúcar blanco, C. S. cerca de 1900.

Infúndase la digital en el agua por espacio de seis horas. cuélese y agréguese el azúcar. Cada onza de este jarabe contiene la materia soluble de cuatro granos de digital. Dosis, de media onza á dos.

Pocion excitante. [Harless.]

Hojas de digital.....	media dracma.
Corteza de cascarilla quebrantada....	cuatro escrúpulos.
Agua hirviendo.....	cinco onzas.

Infúndanse, cuélese y agréguese:

Espiritu de Minderero.....	} ana cinco dracmas.
Jarabe simple	

M. En el hidrotorax y la ascitis consecuencias de las perfrigeraciones y de las inflamaciones catarrales. Una cucharada que se reitera tres ó cuatro veces al día.

Pocion del Doctor Bayle.

Tintura de digital.....	diez y ocho granos.
Agua destilada de tilo.....	onza y media.
Jarabe simple.....	dos dracmas y media.

Para tomar en el día aumentando en cada uno diez gotas. Puede llegarse hasta 300.

Varios médicos han pretendido que la digital empleada de este modo, en un medio curativo de la tisis pulmonar en todos sus grados.

Pocion aiurética sedativa. [Kranc.]

Digital purpúrea.....	dos dracmas.
Agua hirviendo.....	siete onzas.

Infúndanse, cuélese y agréguese:

Nitrato de potasa.....	dos dracmas.
Agua de laurel cerezo	dos dracmas y media.
Jarabe de altea.....	diez dracmas.

Mézelense. En la carditis idiopática aguda después de haber combatido los síntomas más alarmantes, y en la iscuria espasmódica. Dosis; una cucharada cada dos horas.

Polvos atemperantes.

Polvos de digital.....	diez y ocho granos.
Nitrato de potasa.....	cuatro escrúpulos.
Azúcar.....	cinco dracmas.

Divídanse en seis papeles. Uno cada día en las afecciones del corazón.

Pocion sedativa (Fouquier.)

Polvos de digital	cuatro granos.
Sub acetato de plomo líquido	cinco gotas.
Jarabe de azahar.....	diez dracmas.

Tritúrense juntos en un mortero de vidrio, y agréguese poco á poco.

Infusion de amapolas..... siete onzas.

A cucharadas durante el día en los casos de hipertrofia del corazón. (Agítese la botella cuando se use.)

Jarabe de digital. (Labelonye.)

Estracto hidro-alcoholico de hojas secas de digital.....	diez y ocho granos.
Jarabe simple.....	treinta y seis onzas.

H. S. A. Cada onza de este jarabe contiene medio grano de extracto, equivalente á dos de los polvos.

Pastillas de digital. [Labelonye.]

Estracto hidro-alcoholico de digital..	diez y ocho granos.
Azúcar en polvo.....	ocho onzas.
Mucilago de goma tragacanto.....	C. S.

H. S. A. 288. tablillas que contendrán cada una cerca de una duodécima parte de grano de extracto hidro-alcoholico de digital.

Pildoras de digital. [Witherin.]

Polvos de digital.....	} ana tres escrúpulos y medio.
Idem de asafétida.....	

Con S. C. de jarabe de las cinco raíces haganse cien píldoras. Se principia por una, en seguida dos y se aumenta sucesivamente la dosis.

Píldoras calmantes.

Dijital.....	} ana tres granos.
Opio.....	
Conserva de rosas.....	C. S.

H. S. A. doce píldoras, para tomar una cada hora.

Píldoras sedativas

Digital.....	tres escrupulos y medio.
Hidroclorato de morfina.....	seis granos
Alcanfor....	media dracma.
Conserva de rosas.....	C. S.

H. S. A. cuarenta píldoras Se principiará por dos cada día y se aumentará sucesivamente la dosis.

Píldoras sedativas.

Polvos de digital.....	} ana tres escrúpulos y medio.
Píldoras de cinoglosa.....	

H. S. A. cuarenta píldoras. Son muy útiles en la tisis acompañada de palpitaciones de corazón Dosis, de una á tres cada día.

JARRABE DE PUNTAS DE ESPARRAGOS.

Este jarabe se ha encontrado casi inerte en todos los ensayos hechos en los hospitales en que se valian del jarabe preparado del modo dicho en la página 50 del primer tomo: sin embargo se ha preconizado este remedio por autoridades respectables como sedativo en la hipertrofia del corazón, mas parece que se han equivocado los médicos que lo han elogiado, porque hacian sus experimentos con un jarabe que contenia principios activos muy diversos. Algunos profesores agregan *al jarabe de espárragos* partes iguales de *jarabe de digital*, conservándole el primer nombre, pero en la fórmula mas acreditada parece que realmente no entran ni los espárragos ni la digital. Si algunos médicos han encontrado propiedades útiles en el JARRABE DE

JOHNSTON, la siguiente fórmula presenta las bases de uno á propósito para reemplazarlo.

Jarabe sedativo.

Nitrato de potasa.....	dos dracmas y media.
Hidroclorato de morfina.....	seis granos.
Estracto alcoholico de ipecacuana ...	dos escrúpulos.
Idem de orozus.....	onza y media.
Jarabe simple.....	} ana una libra.
Idem de fécula.....	

Agua, C. S. H. S. A. un jarabe cocido á 34 grados. Para tomar tres ó cuatro cucharadas al dia.

MEDICACION ANTIFLOGISTICA.

Se comprende bajo este nombre el conjunto de medios propios para combatir las inflamaciones, que pueden ser los revulsivos, los vomitivos, los purgantes, los contra-estimulante, las emisiones sanguineas, los emolientes y los atemperantes. Nosotro solo consideramos las tres últimas divisiones como perteneciendo mas particularmente á la medicacion antiflogistica, y seran las únicas que comprenderemos en esta seccion.

EMISIONES SANGUINEAS.

Sangría. El uso de la sangría, dirigido por una mano esperta, es muy eficaz en la mayor parte de las enfermedades agudas y generalmente reconocido por los médicos de todos los tiempos y paises. Es útil en casi todas las inflamaciones de las membranas y de los parenquimas: entre las flegmasias la que quizá reclama mas imperiosamente el uso de la sangría, es la neumonia: todo el mundo está de acuerdo sobre este punto y puede decirse que no hay acerca de él la menor controversia.

Las congestiones cerebrales, los derrames, y las commociones, reclaman tambien el uso médico de la sangría, como el medio mas eficaz.

Las fiebres eruptivas y la tifoidea exigen algunas veces el mismo remedio, pero su uso constante y metódico en estas en

fermedades, viene numerosos contradictores. Otro tanto sucede en la erisipela, la angina gutural, y el reumatismo articular agudo. Al terminar estas breves generalidades sobre el uso de la sangría debo decir que los efectos de ella son enteramente diversos segun la cantidad de sangre que se saca al enfermo en un tiempo dado. El catedrático Mr. Bouillaud es el que mejor ha demostrado esta verdad, é insertamos la esposicion que el mismo ha hecho de su fórmula sobre las emisiones sanguíneas.

FORMULA DE LAS EMISIONES DE SANGRE.

[*Bouillaud.*]

“Supongamos que tenemos que tratar una perineumonia de mediana estension é intensidad en el primero ú á lo mas en el segundo grado, en un individuo adulto, de una fuerza y constitucion regular.

Primer dia. Sangría del brazo de cuatro onzas por la mañana y otra por la noche de tres á cuatro. En el intervalo de las dos sangrias se aplicarán al lado del dolor treinta sanguijuelas, ó ventosas escarificadas, de modo que se obtengan tres onzas de sangre.

Segundo dia. Tercera sangría del brazo, de la misma cantidad que las dos precedentes, y si persiste el dolor del costado, se repetirá la aplicacion de las sanguijuelas ó ventosas.

Tercer dia. Las mismas emisiones que en el segundo, si continúa el dolor del costado.

Cuarto dia. La perineumonia, aun cuando ha llegado al segundo grado, raras veces resiste mas alla del cuarto dia. En los casos en que esto sucede puede practicarse otra sangría, mas por lo regular es preferible renunciar á ella y aplicar al lado enfermo un vengatorio grande.

Regla general.

No deben renunciarse decididamente las emisiones sanguíneas, hasta el momento en que es nula la reaccion febril y que la disnea y el dolor han cesado casi completamente. Si esta re-

gla tiene algunas escepciones, como todas las generales, son seguramente muy pocas.

Antes de terminar debo hacer presente, lo mismo que Mr. Bouillaud, que el método de las sangrias una tras otra es uno de esos medios enérgicos, de esos instrumentos violentos que nunca se manejan con sobrada prudencia y cuyo ejercicio jamas puede confiarse á manos inhabiles. Hay que tener cuidado, para atacar á la enfermedad y no al enfermo.

Ventosas escarificadas,

Estas empiezan á reemplazar en la practica el uso de las sanguijuelas, sobre las que tienen ventajas innegables. Los enfermos están ménos espuestos á enfriarse durante su aplicacion; puede marcarse con regularidad la cantidad de sangre que se saca: se aplican principalmente á los lados del pecho en la pleuresia y en la neumonia; al vientre en la peritonitis; y á la parte interna y superior de los muslos para provocar el flujo menstrual. El habito de su buena aplicacion es el único que puede determinar el modo de usarlas.

Sanguijuelas.

Es el medio terapéutico de que mas se ha abusado y apenas hay una enfermedad en que no se hayan empleado. Costará trabajo á la presente generacion médica el sacudir el yugo de las sanguijuelas por lo mucho que se ha generalizado su uso. Se han agotado sucesivamente las lagunas de Francia, de Italia, de Alemania y de Hungría y ha sido preciso ir á buscarlas á los confines de la Turquía. La Francia paga al estrangero por este solo articulo una suma de mas de tres millones. Se aplican las sanguijuelas en todas las partes y en todos los casos que hemos indicado en el articulo precedente: son ademas muy útiles puestas detras de las orejas en las congestiones cerebrales, al rededor de los ojos en las oftalmias inflamatorias, y en la margen del ano como medio derivativo.

Mucho nos importaria para librarnos del tributo que satisfa-

ce mos al estrangero, que pudiesen utilizarse de nuevo las sanguijuelas que han servido. Con este objeto se han empleado ya varios medios. Se hace que arrojen la sangre poniendolas sobre ceniza ó sal, ó echandolas en agua salada y vinagrada. En seguida se ponen en agua, pero yo he observado que es mucho mejor ponerlas en barro humedo y tenerlas en él por el espacio de seis meses. Al cabo de ellos se sacan del barro y se dejan diez dias en agua. Despues de esto pueden emplearse, agarran perfectamente bien y no presenta su uso ningun inconveniente.

El medio que precede es el mas perfecto y el único practicable en una esplotacion en grande, como por ejemplo en un hospital de muchos enfermos; pero cuando se quiere que las sanguijuelas vuelvan á servir pronto, puede hacerse que arrojen la sangre es- poniendolas al humo del heno mojado, cuidando de enfriarlo antes. Este procedimiento bien hecho dá muy buenos resultados y las sanguijuelas pueden volver á servir á los seis ú ocho dias de la primera aplicacion.

Otro medio mas sencillo es el que consiste en comprimir ligeramente entre los dedos las sanguijuelas llenas de sangre así se les hace arrojar toda la que han chupado y pueden servir de nuevo á los diez dias; pero me parece prudente limitar el uso de estas sanguijuelas á los individuos de una misma familia.

Las sanguijuelas llenas de sangre deben comprimirse con suavidad para no romperlas y se facilita la salida de dicho líquido sumergiendolas por un instante en el agua de Heyfelder.

Agua de Heyfelder.

Alcohol.....	onza y media.
Vinagre.....	tres onzas.
Agua.....	una libra.

MEDICAMENTOS EMOLIENTES.

Se dá el nombre de emolientes á los medicamentos que relajan el tejido de los órganos con quienes se ponen en contacto, disminuyen su tenacidad y tienden á embotar su sensibilidad.

Los emolientes se dividen en dos secciones distintas, A. los mucilaginosos y B. los oleosos.

A. Los *emolientes mucilaginosos* pueden considerarse como alimentos muy ligeros y obran principalmente por el agua que contienen. Atemperan y relajan los tejidos. Se emplean en todas las enfermedades agudas y forman el obligado acompañamiento de toda medicina expectante. No hay agentes farmacéuticos mas inocentes, ni otros que se empleen con mayor frecuencia. Las indicaciones de las diferentes preparaciones emolientes son tan conocidas que no nos detendremos en esponerlas.

Los principales emolientes son: *la goma arábica, la tragacanto, las féculas, el liquen privado de su principio amargo, las malvas y la altea, la linaza, la consuelda, el oroz, la cebada, la grama, el arroz, la avena, la miga de pan, el azúcar, la miel, las almendras dulces y otras semillas emulsivas, el azúcar de leche, las leches, la jelaína, las carnes de animales jóvenes etc.*

Especies béquicas.

Flores secas de malvas, de vellosilla, de tusilago y de petalos de amapolas, de cada cosa, 32. M.

Tisana béquica. (F. H. P.)

Especies béquicas dos dracmas.
Agua hirviendo..... dos libras.

Infúndase y cuélese.

Se edulcora si lo prescribe el médico con:

Jarabe simple..... dos onzas.

Tisana pectoral. [F. H. P.]

Especies pectorales..... tres dracmas.
Agua hirviendo..... dos libras.

Se agrega si el médico lo dispone:

Jarabe simple..... dos onzas.

Especies llamadas frutos béquicos.

Dátiles sin huesos, azofaitas, higos secos y pasas, de cada cosa 32. Mézlese. *Frutos pectorales.*

Tisana pectoral.

Frutos béquicos..... tres onzas.
 Hiérvanse en
Agua..... tres libras.
 Hasta que se reduzcan á dos.
 Cuélese y agréguese:
Miel blanca..... onza y media.

Especies llamadas cuatro simientes frias.

Semillas de calabaza, de sandia ó melon de agua, de melon y de cohombro, de cada cosa, 32. No están en uso.

Tisana comun ó tisana con la raiz de orozus. (F. H. P.)

Raiz de orozus contundida..... dos dracmas.
Agua hirviendo..... tres libras.

Infúndanse durante dos horas y cuélese.

Cuando se prescribe una tisana edulcorada en los hospitales, se edulcora unicamente con dos dracmas de orozus.

Cuando se receta una tisana *mielada*, se edulcora con dos onzas de jarabe de miel, y una tisana *azucarada* con dos onzas de jarabe simple.

Tisana de cebada. (F. H. P.)

Cebada entera..... cinco dracmas.

Lávense con agua tibia y hiérvanse en seguida en suficiente cantidad de agua hasta que revienten bien los granos de cebada y que el líquido quede reducido á dos libras: en seguida cuélese por una franela clara.

Se edulcora muchas veces con dos onzas de miel y se forma la *cebada mielada*.

Tisana con el liquen islándico. [F. H. P.]

Liquen islándico..... dos dracmas.

Echense sobre ellas ocho ó diez veces su peso de agua hirviendo; déjese en infusion durante media hora y tirese el agua: tómese el liquen así lavado y hiérvase por espacio de diez horas en una cantidad de agua suficiente para que resulten dos libras de tisana; cuélese con espresion, déjese reposar y decántese. Por lo comun se le agrega:

Jarabe simple..... dos onzas.

Se prescribe frecuentemente esta tisana en las afecciones crónicas del pecho.

Tisana gomosa. [Agua de goma.]

Goma arábica entera..... media onza.

Agua fria..... dos libras.

Lávese la goma en el agua fria y disuélvase en frio en dos libras de agua; cuélese al traves de una franela.

Suele agregársele:

Jarabe simple..... dos onzas.

Tisana con la fécula. [F. H. P.]

Fécula de patatas..... dos dremas.

Agua..... C. S.

Disuélvase la fécula en dos onzas de agua fria, caliéntese hasta la ebulicion por espacio de un cuarto de hora con suficiente cantidad de agua para obtener dos libras de tisana que se colarán al traves de una franela.

Del mismo modo se prepara la tisana de Salep.

Tisana con el cuerno de ciervo. (F. H. P.)

Cuerno de ciervo raspado..... cuatro onzas.

Lávense en agua tibia y hiérvanse por espacio de una hora con suficiente cantidad de agua para obtener dos libras de tisana; cuélese.

Frank prescribe solamente una onza de cuerno de ciervo.

Emulsion. [F. H. P.]

Almendras dulces media onza.

Agua fria..... dos libras.

Quítese la película á las almendras, machaquense hasta reducir las á una pasta fina con un poco del agua, disuélvase esta pasta en el resto de ella, y cuélese con espresion al traves de una franela.

Por lo regular se le agrega:

Jarabe simple..... dos onzas.

Se conoce con los nombres de *cebada, de grama, de goma, etc. emulsionada* á las tisanas á que se agrega una parte igual de emulsion.

Hidromiel. (F. H. P.)

Jarabe de miel..... dos onzas.

Agua fria dos libras.

Hidrogala. (F. H. P.)

Leche..... ocho onzas.

Agua comun... veinte y cuatro onzas.

Mézclese. En las mismas proporciones se prepararán todas las tisanas que hayan de terciarse con leche.

Suero. [F. H. P.]

Leche de vaca..... dos libras.

Hiérvase y cortese con algunas gotas de ácido tartarico disuelto; clarifíquese con una yema de huevo y filtros.

Polvos para suero.

Sal marina onza y media.

Azúcar de leche..... tres onzas.

Nitro } ana cuatro escrúpulos.

Alumbre..... }

Mézclense.

Suero artificial.

Polvos para suero..... dos dracinas y media.

Disuélvanse en:

Agua..... dos libras.

Agréguese:

Vinagre.....	} ana diez y ocho gotas.
Jarabe de rammno catartico.....	

Caldo de Nauche.

Se hierva la mitad de los sesos de una ternera ó de un carnero, con nabos, la mitad de una col roja, chirivias y un manojo de berros, en tres libras de agua hasta que se reduzcan á la mitad.

Se administra este caldo por tazas en todo el dia mézclandolo con una quinta parte de leche ó agregándole el jarabe de goma. En las afecciones lentas de pecho y de estomago.

Cerveza.

Lúpulo.....	tres onzas.
Flores de sauco.....	cuatro escrúpulos.
Infúndanse durante tres ó cuatro horas en:	
Agua hirviendo.....	diez libras.
Cuelese y agreguese:	
Azúcar de fécula.....	dos libras.
Espuma de cerveza.....	cuatro escrúpulos.

Déjese fermentar durante tres dias, decantese, fíltrese póngase en botellas y consérvase en un sótano.

Agua albuminosa.

Clara de huevo.....	n.º 1.
---------------------	--------

Destílese en:

Agua fria.....	dos libras.
----------------	-------------

En los cnvenenamientos por las sales de mercurio y de cobre,

Manjar blanco.

Jaletina de cuerno de ciervo... ..	ocho onzas.
Almendras dulces.....	una onza.
Azúcar.....	} ana cinco dracmas.
Agua de azahar	

Con estas sustancias se forma, en un mortero de marmol calentado con agua hirviendo, una especie de emulsion que se

cuela al traves de un lienzo en una vasija que contenga algunas gotas de alcoholado de limon.

Cocimiento blanco. [Sidenham.] (F. H. P.)

Cuerno de ciervo calcinado.....	dos dracmas.
Miga de pan blanco.....	seis dracmas.
Goma arábica.....	dos dracmas.
Jarabe simple	dos onzas.
Agua destilada de canela.....	dos dracmas.
Agua.....	dos libras.

Se tritura el cuerno de ciervo en un mortero de mármol, se agrega la miga de pan y se tritura igualmente. Se pone la mezcla al fuego con suficiente cantidad de agua; se agrega la goma, se hierve por espacio de media hora, se cuela y se agrega el jarabe y el agua de canela.

Es un remedio que se prescribe con mucha frecuencia en las diarreas crónicas.

Tisana en polvo refrigerante y atemperante.

[F. Cadet.]

Goma arabica.....	tres libras.
Azúcar de leche.....	} ana dos libras.
Azúcar.....	
Estracto seco de grama.....	ocho onzas.

Pulverícense separadamente cada una de estas sustancias y en seguida mézclense segun arte.

En dosis de media onza disuelta por la agitacion en dos ó cuatro libras de agua.

En las blenorragias agudas y en otras flegmacias.

Pocion gomosa.

Goma arábica pulverizada, 8; jarabe de altea, 32; agua de azahar, 16; agua comun, 96. (*Codex.*) Para tomar á cucharadas.

Pocion gomosa ó julepe gomoso. [F. H. P.]

Goma arábica.....	dos dracmas.
-------------------	--------------

Jarabe comun	seis dracmas.
Agua de azahar	una dracma.
Agua.....	cuatro onzas.

H. S. A.

Pocion pectoral, ó julepe béquico. (F. H. P.)

Especies béquicas.....	media dracma.
Goma.....	dos dracmas.
Jarabe comun.....	seis dracmas.
Agua.....	cuatro onzas.

H. S. A.

Mistura analeptica de Levis.

Crema de leche	seis onzas.
Yemas de huevos frescos.....	numero 2.
Azúcar en polvo... ..	una onza.
Agua destilada de canela.....	cuatro escrúpulos.

Mézclense agitandolas.

Esta preparacion, de un gusto muy agradable, conviene para reparar las fuerzas.

Jarabe de goma.

Goma arábica blanca, 500; agua fria, idem, jarabe simple, 4000, H. S. A. (*Codex.*)

Jarabe de capilar.

Capilar del Canada, 192; agua hirviendo, 1500; azúcar blanco, 2000. (*Codex.*)

Jarabe de almendras. [Jarabe de orchata.]

Almendras dulces, 500; idem amargas, 160; azúcar blanco 5000; agua de rio, 1625; agua de azahar, 250. (*Codex.*)

H. S. A.

Jarabe de leche (Robinet.)

Leche recién ordeñada, sin nata y reducida á la mitad por la evaporacion	} doce libras.

Azúcar.....	diez y ocho libras.
Agua de laurel cerezo.....	seis onzas.

Jarabe pectoral. [Bouvarl.]

Agua.....	doce libras.
Azúcar.....	dos libras y media.
Pasas de Corinto.....	dos libras.
Goma arábica.....	cuatro onzas.
Bofes de ternera.....	número 11.

Hiérvanse durante seis horas, cuélese y evapórese hasta la consistencia de jarabe.

Jarabe pectoral ingles.

Agua.....	diez y seis libras.
Dátiles.....	dos libras.
Azofaifas.....	una libra.
Raiz de orozus.....	ocho onzas.
Idem de altea.....	} ana cuatro onzas.
Capilar del Canadá.....	
Cabezas de adormideras blancas.....	

Hágase una decoccion, cuélese, agreguese ocho libras de azúcar y evapórese hasta la consistencia de jarabe.

Dosis; de una á dos onzas y aun mas cada dia. En los catarrhos pulmonares agudos ó crónicos, etc.

Ceromel del Dr. Aitken.

Miel.....	trece onzas.
Cera.....	tres onzas.

Liquidense á un fuego suave y mézclense exactamente. En las úlceras saniosas.

Jarabe de bofes de ternera.

Bofes de tenera, 1000; dátiles, 160; azofaifas, 176: pasas, idem; orozus y consuelda, de cada cosa 32; pulmonaria, 176; azúcar blanco, 2000; agua, 1250. H. S. A.

Jarabe de caracoles. (O. Figuier.)

Caracoles.....	una libra.
----------------	------------

Reduzcanse á una pasta muy fina con:

Azúcar cinco libras.

Cuélese al traves de un tamiz muy fino.

Por otra parte.

Almendras dulces una libra.

Idem amargas..... cuatro onzas y media.

Agua dos libras

Pélense las almendras y reduzcanse á una pasta muy fina agregándoles:

Azúcar..... una libra.

Y cuatro onzas del agua prescrita. Desliase exactamente esta pasta en el resto del agua. Cuélese con una fuerte espresion, agreguese á la emulsion la mezcla de azúcar y de caracoles que se disolverá en el baño de Maria á un calor muy suave. Cuando esté desleida el azúcar se agregará el agua de azahar, y se colará el jarabe con espresion al través de un lienzo túpido.

Dósis; de cinco á seis cucharadas, cada dia en el principio de las bronquitis y las tisis.

Esta preparacion es muy buena. Los medicamentos cuya base son los caracoles, preconizados hasta ahora, eran ineficaces; los autores creian que los caracoles eran utiles por el *mucus* que contienen y solo atendian á conservar este principio; pero las propiedades de estos moluscos residen en una combinacion de base de azufre que era eliminada. Las observaciones de Mr. Chretien han demostrado la utilidad de los caracoles tomados sin preparacion alguna y las formuladas por Mr. Figuier llenando el mismo objeto hacen su administracion mucho mas facil.

Pasta de orozus negra

Zumo de orozus del comercio, 500; goma arabiga, 1000; azúcar blanco, 500; agua comun, 2000. H. S. A.

Pasta de orozus morena.

Zumo de orozus, 96; goma arábica, 1000; agua comun, 2500; extracto de opio, 1. H. S. A.

Pasta de liquen.

Liquen islandico, 500; goma arabiga, 2500; azúcar blanco 2000. H. S. A.

Pasta de azofaifas,

Azofaifas, 500; goma arabiga, 3000; azúcar blanco, 2500 agua de azahar, 192. H. S. A.

Pasta de goma arabiga.

Goma arabiga, 500; azúcar blanco, idem; agua comun, 2500 agua de azahar, 64; claras de huevo, número 6. H. S. A.

Pasta de caracoles. [O. Figuiér.]

Caracoles de las viñas..... tres onzas.
Azúcar blanco..... una libra.

Macháquense los caracoles con el azúcar para obtener una pasta muy fina que se dividirá perfectamente en una piedra de chocolate y cuélese por un tamiz fino.

Por otra parte disuélvase:

Goma arábica blanca..... una libra.
Agua..... C. S.

Cuélese y evapórese al baño de María hasta la consistencia de jarabe. Agréguese en seguida la mezcla de azúcar y de caracoles y seis claras de huevos bien batidas en:

Agua de azahar..... onza y media.

Acábese la evaporacion en el baño de María hasta la consistencia conveniente, agitando sin cesar con una espátula. Respecto á las propiedades, véase el jarabe de caracoles.

Pasta pectoral de bofe de ternera. [Gage.]

Jalatina de liquen	}	ana veinte onzas.
Jarabe de bofe de ternera.....		
Idem de moras.....	}	ana doce onzas.
Idem simple.....		
Bálsamo de tolú.....		dos dracmas.
Tridacio.....		dos escrúpulos.

Estracto de ipecacuana..... media dracma.
Goma..... tres libras.

H. S. A. Preconizada contra las afecciones de pecho.

Polvos de Haly.

Azúcar cande..... dos onzas.
Almendras dulces mondadas..... cinco dracmas.
Semillas de meinbrillo }
Idem de adormideras } ana dos dracmas y media
Almidon..... }
Goma tragacanto..... }
Orozus de España cuatro escrúpulos.

H. S. A. Dosis; de media dracma á una y media al día en la hemotisis, la diarrea y la debilidad de estomago.

Jaletina de liquen desecada.

[Véase polvos de liquen azucarados.]

Líquen islándico, 500; azúcar blanco, idem H. S. A.

Jaletina de liquen islándico.

Líquen de Islandia, 64; azúcar 125; cola de pescado incus-
dida, 4. H. S. A.

Jaletina de cuerno de ciervo.

Cuerno de ciervo lavado y raspado, 250; agua comun, 2000
azúcar blanco, 125; limon número 1. H. S. A.

Tablillas de altea.

Polvos de raiz de altea 64; azúcar blanco, 136; mucilago
de goma tragacanto hecho con agua de azabar, C. S. H. S. A.

Tablillas de goma arábica.

Goma arábica pulverizada, 500; azúcar en polvo, 1500;
agua de azabar, 64. H. S. A. tablas de diez y ocho granos.

Polvos de liquen azucarados. (Robinet.)

Líquen islándico..... una libra.

Macérense durante dos dias en S. C. de agua fria, renovándola cada seis horas á fin de quitarle su amargor á la planta. Esprimase y hiervase el líquido en una C. S. de nueva agua hasta que se disuelva la mayor parte, cuélese con espresion y agréguese al cocimiento:

Azúcar blanco una libra.

Evapórese á un calor suave agitándolo sin cesar hasta que la materia se ponga seca y pulverulenta; cuélese por un tamiz y consérvese.

Tablillas de liquen de Islandia.

Jaletina desecada de líquen, 500; azúcar blanco pulverizado, 1000; polvos de goma arábica, 48; agua de fuente, C. S.

H. S. A.

Racahout de los Arabes.

Cacao tostado medio onza.

Fécula de patatas } ana diez dracmas.

Harina de arroz }

Azúcar dos onzas.

Vainilla media dracma.

Dosis; una, dos ó tres cucharadas en agua, leche ó caldo.

Como analéptico.

Wakaka de los indios.

Azúcar en polvo diez onzas.

Cacao mondado y tostado cuatro onzas.

Vainilla una dracma.

Canela en polvo media onza.

Ambar gris seis granos.

Macháquese el cacao en frio ó incorpórese á la vainilla, tritúrense con el azúcar y agréguese sucesivamente las demas sustancias reduciéndolas todas á una mezcla exacta y pulverulenta.

Dosis; una cucharada comun en una sopa de arroz ó de fideos y tambien en leche.

Palamoud.

Cacao tostado una onza.

Harina de arroz.....	} ana cuatro onzas.
Fécula de patatas.....	
Sándalo rojo.....	
Mézclense.	una dracma.

Chocolate de liquen. (Tapie.)

Privilegio concluido.

Azúcar en pan.....	siete libras.
Cacao de Caracas escogido	seis libras.
Canela de Ceilan.....	una onza.
Estracto de liquen seco privado del principio amargo	} doce onzas y media.
Jaletina de liquen islandico.....	
	una libra.

Se emplea esta ultima sustancia para facilitar la trituracion y para que la pasta resulte mas fina. H. S. A.

Chocolate á la polenta. (Cadet de Vaux.)

Pasta de chocolate con azúcar.....	tres libras.
Canela pulverizada.....	dos dracmas y media.
Fécula de patatas.....	tres onzas.
Mézclense al calor.	

CARRAGAHEEN.

Es un alga comun en las mares del Norte (*fucus crispus Linn.* Se le ha dado el nombre de *musgo de Irlanda* ó *marino perlado*. Es un alimento bastante ligero; con el se preparan bebidas analepticas con agua ó leche, pero la preparacion mas usada es la jaletina.

Jaletina de Carragaheen.

Carragaheen.....	onza y media.
Agua.....	ocho onzas.

Redúzcanse á cinco onzas por la ebulicion; agréguese onza y media de azúcar y puede aromatizarse con algunas gotas de alcoholado de limon ó de naranja.

Pocion mucilaginoso opiada. [Clarus.]

Carragaheen mondado.....	media dracma.
--------------------------	---------------

Agua comun..... ocho onzas.

Hiérvanse hasta la reduccion de una cuarta parte. Cuélese y agréguese:

Fosfato de sosa..... tres escrúpulos y medio.

Jarabe de opio..... cinco dracmas.

En los intervalos de los ataques de hemotisis, en la dosis de una cucharada cada dos horas.

PREPARACIONES EMOLIENTES PARA USO ESTERNO.

Especies emolientes.

Hojas de malvas, de altea, de gordolobo, de senecio comun y de parietaria, de cada cosa 32. H. S. A.

Fomento emoliente. [F. H. P.]

Especies emolientes..... una onza.

Hiérvase durante diez minutos en la cantidad de agua suficiente para que queden dos libras de líquido, y cuelese.

Gargarismo dulcificante. (F. H. P.)

Raiz de altea..... dos dracmas.

Jarabe de miel..... una onza.

Macháquese la raiz y hiérvase por algunos instantes en suficiente cantidad de agua para obtener seis onzas de cocimiento; cuélese el líquido y agréguésele el jarabe de miel.

Gargarismo dulcificante.

Higos gordos..... onza y media.

Hiérvase por espacio de un cuarto de hora en:

Leche una libra.

Cuélese y edulcórrese al gusto del enfermo. En las anginas inflamatorias.

Colirio simple. (F. H. P.)

Agua de rosas..... cuatro onzas.

Colirio emoliente. [F. H. P.]

Raiz de altea..... una dracma.

Hiérvase en suficiente cantidad de agua comun para obtener cuatro onzas de líquido.

Colirio resolutivo.

Agua de rosas..... } ana onza y media.
Infusion de meliloto..... }

En el principio de las flegmasias ligeras.

Lavativa emoliente. [F. H. P.]

Especies emolientes.... una onza.

Hiérvase por espacio de diez minutos en una cantidad de agua suficiente para obtener una libra de producto, y cuélese.

Lavativa de linaza. (F. H. P.)

Semillas de lino..... media onza.

Hiérvase por un cuarto de hora en una cantidad de agua suficiente para obtener una libra de producto, y cuélese.

Lavativa de almidon. [F. H. P.]

Almidon media onza.

Agua comun..... una libra.

Disuélvase el almidon en seis onzas de agua fria, échesele el resto del agua hirviendo y sepárese del fuego.

Lavativa de afrecho. [F. H. P.]

Afrecho dos onzas.

Agua cerca de veinte onzas.

Hiérvase por espacio de algunos minutos y cuélese con espresion.

Lavativa gelatinosa. [F. H. P.]

Cola de Flandes..... media onza.

Agua comun..... una libra.

Disuélvase al calor.

Fomento ó inyeccion de linaza. (F. H. P.)

Semillas de lino..... media onza.

Hiérvase por un cuarto de hora en una cantidad de agua suficiente para que queden dos libras de liquido, y cuélese.

Fomento ó inyeccion de altea. [F. H. P.]

Raiz de altea machacada..... una onza.

Hiérvase durante media hora en suficiente cantidad de agua para que queden dos libras de liquido, y cuélese.

Cataplasma de fécula. (F. H. P.)

Fécula de patatas..... dos onzas.

Agua comun..... una libra.

Póngase el agua al fuego y cuando empiece á hervir échese de golpe la fécula que se habrá desleido en dos ó tres onzas de agua fria; désele uno ó dos hervores y sepárese del fuego.

Mr. Bielt empleaba diariamente esta cataplasma con muy buen escito en el eczema, el impetigo, la mentagra, etc. La harina de lino tiene el inconveniente de determinar erupciones pustulosas cuando no está completamente fresca.

Cataplasma emoliente. [F. H. P.]

Harina de linaza.....	} ana partes iguales.
Idem de cebada.....	
Agua comun.....	C. S.

Desliánse las harinas en el agua de modo que se reduzca á una pasta muy clara, cuezánse meneándolas con una espátula de madera hasta la consistencia conveniente.

Cataplasma contra la iscuria.

Cebollas blancas cortadas..... número 6.

Hojas frescas de parietaria..... onza y media.

Cocimiento de raiz de altea..... C. S.

Para aplicar al pubis y al pene.

Cataplama emoliente.

Harinas emolientes, 125; agua comun, C. S. H. S. A.

Cataplasma anti-optálmica. (Plenck.)

Miga de pan blanco.....	tres onzas.
Yema de huevos frescos	onza y media.
Azafran en polvo.....	media dracma.

H. S. A. una cataplasma.

Cataplasma madurativa.

Harinas resolutivas, 125; cocimiento de altea, C. S.; unguento basilicon, 32. H. S. A.

Cataplasma madurativa. [Boyer.]

Harina de linaza tres onzas.

Hágase una cataplasma con;

Cocimiento de especies emolientes . C. S.

Despues incorpórese:

Pulpa de lirios.....	} ana onza y media.
Idem de hojas de accdera.....	
Unguento basilicon.....	una libra.

Se aplica esta cataplasma á aquellos tumores cuya supuración se quiere anticipar.

Pasta de almendras.

Almendras dulces pulverizadas.....	dos libras.
Harina de arroz.....	} ana tres onzas.
Lirio de Florencia.....	
Cedro pulverizado.....	} ana una onza.
Jabon en polvo.....	
Esencia de rosas.....	C. S.

Mézclense exactamente.

DEXTRINA, SU USO EN LA CURACION DE LAS FRACTURAS.

D'Arcet.

1. ° Se hace una mezcla con cien partes de dextrina, sesenta de aguardiente alcanforado, ó simplemente de aguardiente comun, y cincuenta de agua caliente:

2. ° Se esprime con cuidado el escedente de la mezcla que moja inutilmentela venda.

3. ° Se aplica el aparato con precaucion sin mas vueltas ni dobleces que los precisos.

4. ° Se barniza bien el apósito con el resto de la mezcla pasando la mano por aquel de arriba á abajo en el sentido en que están impregnados los circulares.

5. ° Se suspende el miembro por medio de un lazo ó por tres ó cuatro vendas sujetas á un aro y untadas de cerato, á fin de que no se peguen al apósito cuando se seque el miembro.

BAÑOS —DUCHAS.

Los baños, segun su temperatura y la naturaleza de los líquidos, pueden presentar las propiedades mas variadas. Ocupémonos primero de los baños considerados como agentes de la medicacion antiflogistica. Estos pueden ser templados ó frios.

Los *baños tibios* ó templados convienen en un gran número de enfermedades inflamatorias. Obran introduciendo en la economia por medio de la absorcion una cantidad determinada de agua que disminuye la irritacion general.

Estos baños son útiles principalmente en las peritonitis y en las demas inflamaciones de los órganos contenidos en el abdomen, como la gastritis, le duodenitis, la enteritis, la nefritis, la cistitis, etc. son ademas útiles en las blenorragias, la gota, los reumatismos piréticos, los espasmos, las irritaciones nerviosas, y las enfermedades sifiliticas. Son tambien convenientes para facilitar el parto.

Los *baños frios* pueden mirarse como agentes preciosos de la medicacion contra-estimulante, pero deben tomarse para su administracion las mayores precauciones. En efecto pueden ir mas allá del objeto con que se prescriben; la reaccion que succede al periodo del enfriamiento, puede aumentar el estado inflamatorio general.

Lo mismo que otros varios agentes de la medicacion raso-
rina pueden considerarse los baños frios como una espada de

dos filos que piden mucha habilidad para ser manejados de un modo conveniente.

Se han elogiado sobre todo en las fleymasias acompañadas de calor vivo y acre de la piel. Se han usado mucho de ellos en la curacion de la enagenacion mental y de otras afecciones nerviosas. Deben prescribirse en general en el estado de preñez ó de menstruacion, en los enfermos atacados de erisipela, de las diversas afecciones de pecho, de aneurismas internos, etc.

Los baños muy calientes obran como revulsivos y como sudoríficos, son útiles algunas veces en los casos de reumatismos crónicos, para facilitar la erupcion de las viruelas ó de la escarlatina y en las hemorragias; pero es preciso vigilar su uso con cuidado, porque la sangre puede dirigirse á la cabeza con mucha fuerza y determinar en ella congestiones ú otros accidentes mas graves.

Duchas.

Se dá este nombre á una columna de agua ó á una especie de lluvia que cae sobre una parte del cuerpo desde una altura mas ó ménos considerable. Las duchas pueden ser calientes ó frias, simples ó compuestas.

Se emplean casi esclusivamente las *duchas frias* en los casos de enagenacion mental, pero debemos decir que el público extraño al plan curativo de los dementes, juzga generalmente muy mal de dicho medio terapéutico en estas enfermedades. Se han suprimido por fortuna las penas corporales del plan curativo de la demencia, pero el médico necesitaba un modo de castigar á los enfermos, era preciso que pudiese obrar sobre la parte moral de los enagenados por algun medio sensible. ¡Pues bien! las duchas frias han reemplazado del modo mas feliz á las ataduras y á los castigos corporales.

Se emplean las *duchas calientes, aromáticas*, contra los dolores reumáticos crónicos, en ciertos casos de anquilosis incompletas, y de infartos frios, en algunas hemiplegias, etc.

Las *duchas sulfurosas calientes* convienen en varias enfermedades herpéticas rebeldes; muchas afecciones reumáticas crónicas, se modifican ventajosamente por este medio poderoso.

Baño de afrecho. (F. H. P.)

Afrecho.....	cuatro libras.
Agua hirviendo.....	C. S.

Hiérvase el afrecho por un cuarto de hora en cantidad suficiente de agua, cuélese y mézclese con el agua destinada para el baño.

Baño gelatinoso. (F. H. P.)

Cola de Flandes.....	dos libras.
Agua caliente.....	veinte libras.

Disuélvase al calor y mézclese con el agua del baño.

Baño emoliente.

Especies emolientes.....	cuatro libras.
Semillas de lino.....	ocho onzas.

Hiérvase todo en:

Agua comun.....	diez libras.
-----------------	--------------

Cuélese al traves de un lienzo esprimiéndolo con fuerza, y échese en una cantidad de agua suficiente para un baño general.

EMOLIENTES OLEOSOS.

Los aceites dulces constituyen un elemento útil de la medicacion antiflogística; tienen la propiedad de relajar los tejidos. Se administran interiormente en las flegmasias y particularmente en las de los pulmones: en alta dosis obran como laxantes. Deben preferirse los aceites de *almendras dulces* y de *olivas superior*; se emplea tambien el de *nueces*, el de *clavel* y el de *linaza*; pero los primeros se usan sobre todo para las lavativas laxantes. Los aceites de almendras y de olivas son muy útiles en unturas é inyecciones para relajar los tejidos en las irritaciones agudas, la erisipela, los forunculos, la inflamacion de los oidos etc. la manteca ó grasa de puerco y la mayor parte de las mantecas animales, como la de oso, de tejón, de zorro, etc. tienen propiedades análogas.

Looch blanco.

Almendras dulces mondadas, 18; idem amargas, 2; azúcar blanco, 16; aceite de almendras dulces, idem; goma tragacanto pulverizada, 8, agua de azahar, 16; agua comun, 125. (Codex.) Para tomar á cucharadas.

Hágase una emulsion con las almendras, el agua y casi todo el azúcar, tritúrese con el resto de este la goma tragacanto; agréguese el aceite de almendras y poco á poco la emulsion y el agua de azahar, teniendo cuidado de tritarlo constantemente.

Los redactores del Formulario de los hospitales han suprimido el aceite de almendras del looch blanco de dichos establecimientos, y han anulado así casi todo el efecto de esta preparación, porque si este looch tiene una propiedad útil en las enfermedades de pecho, la debe ciertamente al aceite que contiene.

Looch oleoso.

Aceite de almendras dulces, 16; goma arábica pulverizada, 16; jarabe de altea, 32; agua de azahar, 16; agua comun, 96. Echese el aceite en la goma, mézclense, agítese el jarabe poco á poco, y agréguese en seguida el agua común y la de azahar.

Looch verde. (Ant. Codex.)

Pistachos recientes.....	número 14.
Azafran.....	cuatro granos.
Agua.....	cuatro onzas.
Jarabe de violetas.....	una onza.
Agua de azahar.....	dos dracmas.
Aceite de almendras dulces....	media onza.
Goma tragacanto en polvo.....	dos dracmas.

H. S. A. Se usa en los mismos casos que el looch blanco.

Looch de aceite de almendras. [Righini.]

Almendras dulces mondadas.....	una onza.
Agua de azahar.....	dos dracmas.

Hágase una pasta muy fina y mézclase en seguida con;
 Aceite de almendras reciente..... } ana una onza.
 Azúcar en polvo

Poción oleosa. (F. H. P.)

Poción gomosa número 1.
 Aceite de almendras dulces..... una onza.

Mézlense.

Looch pectoral. (Aut. form. del Hosp. de Dios.)

Orozus cuatro escrúpulos.

Infúndanse en:

Agua seis onzas.

Hágase en seguida una emulsion con diez y seis almendras dulces.

Mézlense con:

Goma tragacanto diez y ocho granos.

Aceite de almendras dulces una onza.

Jarabe diacodion..... media onza.

Agua de azahar..... dos dracmas y media.

En el antiguo formulario del Hospital de Dios se designa esta preparacion con el nombre de *Nuestro looch blanco*.

Electuario oleoso. [Sachs.]

Aceite de almendras dulces dos onzas.

Jarabe de violetas..... } ana una onza.

Idem de capilar }

Azúcar cande pulverizado C. S.

Contra la tos catarral en la dosis de una cucharada de café cada media hora. Es un remedio útil y agradable.

Crema pectoral. (D'Huc.)

Manteca de cacao }
 Jarabe de caracoles..... } ana onza y media.
 Idem de violetas }
 Azúcar..... }

H. S. A. Se usa á cucharadas en las toses secas y tenaces de los niños.

Mermelada ó crema de Tronchin.

Maná en lágrimas..... diez dracmas.

Macháquense en un mortero de mármol agregando poco á poco;

Jarabe de violetas diez dracmas.

Cuando estén bien mezcladas incorpórense exactamente:

Casia cocida..... } ana diez dracmas.

Aceite de almendras dulces..... }

Agua de azahar cuatro escrúpulos.

Una cucharada cada hora como laxante. Es un remedio útil en las bronquitis antiguas.

Mermelada de Zanetti.

Kermes mineral..... cuatro granos.

Maná en lágrimas..... dos onzas

Manteca de cacao..... seis dracmas.

Aceite de almendras dulces..... } ana una onza.

Casia cocida..... }

Jarabe de altea..... onza y media.

Agua de azahar.... dos dracmas y media.

Prepárese como la anterior.

Una cucharada cada hora como espectorante y laxante. En las afecciones catarrales crónicas.

Pasta pectoral de Jeannet. [Des Longrois.]

Manteca de cacao tres onzas.

Aceite de almendras dulces..... dos onzas.

Jarabe de amapolas..... dos onzas.

Agua de azahar cinco dracmas.

H. S. A. En las bronquitis crónicas.

PREPARACIONES OLEOSAS PARA USO ESTERNO.

Lavativa oleosa. [F. H. P.]

Lavativa emoliente número 1.

Aceite blanco..... dos onzas.

Mézclense.

Cerato simple.

Aceite de almendras dulces, 5000; cera blanca, 125; agua de rosas, 375. Fúndase al baño de María.

Cerato de Galeno.

Aceite de almendras dulces, 500; cera blanca, 125; agua de rosas, 375. Fúndanse la cera y el aceite, échense en un mortero caliente, agítese sin cesar hasta su completo enfriamiento y agreguese poco á poco el agua de rosas.

Pomada para los labios. (Cerato de rosas.)

Aceite de almendras dulces.....	tres onzas.
Cera blanca.....	onza y media.
Raiz de buglosa.....	cuatro escrúpulos.

Digíranse estas sustancias en el baño de María, cuélese con espresion al través de un lienzo cuando la masa haya adquirido un hermoso color rojo y menécese hasta que la mezcla empiece á enfriarse; agréguese por cada onza dos ó tres gotas de esencia de rosas y amóldese en cajitas de madera.

Contra las grietas de los labios.

Pomada rosada.

Manteca de puerco lavada varias veces con agua de rosas, 1000; pétalos de rosas blancas, 2000; raices de buglosa, 32. H. S. A.

Cerato de cacao cosmético. (Van-Mons.)

Cera blanca.....	} ana cinco dracmas.
Manteca de cacao.....	

Liquidense á un calor suave en:

Aceite de almendras dulces	dos onzas y media.
----------------------------------	--------------------

Agítese hasta su perfecto enfriamiento, y agreguese:

Esencia de rosas	ocho gotas.
------------------------	-------------

Pomada de cetina.

Esperma de ballena.....	una onza
Cera blanca.....	dos dracmas y media.
Aceite de almendras dulces.....	dos onzas y media.

H. S. A.

Pomada ó crema para la tez.

Cera blanca.....	} ana dos dracmas y media
Esperma de ballena.....	

Aceite de almendras	cuatro onzas y media.
Agua de rosas.....	tres onzas y media.

H. S. A.

Pomada de Boyer.

Aceite de almendras.....	cuatro onzas y media.
Cera blanca.....	cinco dracmas.
Manteca.....	} ana tres onzas.
Zumo de siempreviva.....	

Se usa como dulcificante contra las irritaciones de la piel y contra las hemorroides.

Pomada contra las grietas de los mamezones. [Cruveilhier.]

Manteca.....	onza y media.
Bálsamo del Perú líquido.....	tres escrúpulos y medio.

Mézclense. Agréguese dos granos de opio bruto si son muy vivos los dolores. En este último caso debe quitarse el pecho al niño.

Pomada de la sultana. [Cadet.]

Cera blanca.....	cinco dracmas.
Esperma de ballena.....	onza y media.

Liquidense á un calor suave en:

Aceite de almendras dulces.....	tres onzas.
---------------------------------	-------------

Echense en un mortero de porcelana y tritúrense hasta que se mezclen bien; en seguida incorpórese:

Agua de rosas	onza y media.
Bálsamo de la Meca	media dracma.
Tintura de benjuí.....	doce gotas.

Cosmético muy agradable.

Linimento calcareo, (F. H. P.)

Aceite de almendras dulces.....	dos onzas.
Agua de cal.....	una libra.

Mézclense por la agitacion y sepárese el jabon blando que nada en la superficie.

Unguento de Mompellier.

Unguento de altea	}	ana tres onzas.
Idem rosado.....		
Idem populeon.....		
Miel.....		

H. S. A.

Cuanto baste para untar ligeramente tres ó cuatro veces al dia las partes enfermas en las hemorroides.

Supositorio contra las hemorroides.

Manteca fresca	}	dos dracmas y media.
Corcho quemado.....		} ana cuatro escrúpulos.
Cera.....		

H. S. A. tres supositorios.

Cataplasma supurativa.

Acedera cocida.....	}	} ana onza y media.
Manteca.....		
Harina de linaza.....		

H. S. A. una cataplasma.

MEDICACION ATEMPERANTE.

Se dá el nombre de atemperantes á los medicamentos que se administran con el fin de remediar el exceso de escitacion. Por lo comun son los acidos dilatados en agua hasta una grata acidez.

ACIDOS CITRICO, TARTARICO OXALICO, ACETICO, OXALATO ACIDO DE POTASA.

Estos ácidos administrados en el estado de concentracion, obran como los venenos caústicos, pero diluidos en agua hasta una acidez agradable forman las bebidas atemperantes aciduladas muy usadas en las enfermedades inflamatorias, en el escorbuto y en la ictericia.

Los frutos que deben su sabor á estos ácidos, como las

cidras, los limones, las naranjas, las cerezas, el agras, las grosellas, las frambuesas, las moras, las granadas, las manzanas etc. tienen propiedades análogas: varias de estas frutas contienen los ácidos en el estado de bi-sal potásica. Los ácidos se descomponen durante la digestión y pasa á las orinas el bicarbonato de potasa que puede obrar como litontrítico en los casos de cálculos de ácido urico.

Contraveneno.

El bi-carbonato de sosa.

Sustancias incompatibles.

Los alcalis, los carbonatos alcalinos, la emulsion, la leche, etc.

Jarabe de ácido tartárico.

Acido tartárico, 10; agua destilada, 20; Jarabe simple blanco, 500. Disuélvase el ácido en el agua y agréguese la disolucion al jarabe simple hirviendo. Del mismo modo se prepara el jarabe de *ácido cítrico*. Dosis; tres onzas en dos libras de agua.

Solucion de jarabe de grosellas.

Jarabe de grosellas.....	tres onzas.
Agua	dos libras.

Mézclense.

Del mismo modo se preparan las soluciones de los jarabes de:

Limones.	Frambuesas.
Naranjas.	Manzanas.
Cerezas.	Vinagre.
Granadas.	Vinagre de frambuesas.

Todos estas soluciones componen bebidas ó tisanas atemperantes muy agradables y que se emplean con mucha frecuencia. Se administran en las fiebres inflamatorias.

Orimiel simple.

Vinagre blanco, 1000; miel blanca, 2000. Cuézanse hasta la

consistencia de jarabe. Dos onzas para dos libras de agua ó de tisana.

Limonada tartárica. [F. H. P.]

Jarabe tartárico..... dos onzas.

Agua comun..... dos libras.

Mézclense.

Limonada cítrica. [F. H. P.]

Jarabe de ácido cítrico gomoso..... dos onzas.

Agua..... dos libras.

Alcoholado de limones. diez y ocho gotas.

Mézclense.

Cocimiento de limones. [Minsicht.]

Limones cortados número 5.

Hiervanse en

Agua..... cuatro libras y media.

Hasta la reduccion á la mitad.

Cuélese y agréguese:

Azúcar..... cuatro onzas.

En las fiebres adinámicas y en el escorbuto.

Limonada vinosa. [F. H. P.]

Vino tinto..... ocho onzas.

Jarabe tartárico..... dos onzas.

Agua..... libra y media.

Mézclense. La misma cantidad de vino se pondrá entodas las tisanas vinosas.

Oxicato. [F. H. P.]

Vinagre blanco..... una onza.

Agua fria..... seis onzas.

Mézclense.

Varios autores habian preconizado los ácidos vegetales para combatir muchas enfermedades crónicas dependientes de un defecto de plasticidad de la sangre. (Escorbuto, púrpura, hemorragias pasivas.) M. H. Bourdon ha reunido otras muchas

observaciones hechas en la clínica de Mr. Recamier que atestiguan igualmente su eficacia. Se daban diariamente de cinco á ocho onzas de zumo de acedera, *dos limones*, la tisana de cebada con vinagre y los baños generales agregándoles doce libras de vinagre. Bajo la influencia de este método se mejoraba con prontitud la salud de los enfermos.

Pocion antiescorbútica. [Franch.]

Cocimiento de quina.....	cinco onzas.
Alcoholado de canela	dos onzas.
Jarabe de adormideras blancas	una onza.
Estracto de quina.....	seis dracmas.

Contra el escorbuto muy graduado, en la dosis de una cucharada cada media hora.

Pocion de coclearia cítrica. (Vogel.)

Agua destilada de sauco.....	seis onzas.
Alcoholado de coclearia.....	media onza.
Zumo de limon.....	} ana dos onzas.
Jarabe de amapolas	

H. S. A. Contra las afecciones escorbúticas; una cucharada cada dos horas.

Caldo de yerbas.

Acedera.....	onza y media.
Lechuga.....	} ana cinco dracmas.
Acelgas... ..	
Perifollo.....	

Lávense y córtense estas plantas; cuézanse en

Agua..... dos libras.

Agréguese:

Manteca	} ana media dracma.
Sal comun	

Cuélese por un lienzo. Se administra por tazas para facilitar el efecto de los purgantes.

Limonada seca.

Acido citrico..... tres escrúpulos y medio.

Azúcar.....	cinco onzas.
Esencia de limon	diez gotas.
Mézclense. Una cucharada para un vaso de agua.	

Pastillas para la sed.

(ó pastillas de ácido oxalico.)

Acido oxálico.....	tres escrúpulos y medio.
Azúcar.....	ocho onzas.
Mucilago de goma tragacanto.....	C. S.
Háganse pastillas de á medio escrúpulo.	

Tablillas de ácido láctico. [Magendie.]

Acido lactico	dos dracmas y media.
Azúcar	diez dracmas.
Vainilla	diez y ocho granos.
Mucilago	C. S.

H. S. A. tablillas de media dracma. Cuatro cada día en los casos de dispepsia y de arenillas de fosfato de cal,

Colutorio acidulado.

Miel.....	onza y media.
Disuélvase en	
Agua.....	ocho onzas.
Agréguese:	
Zumo de limon.....	cinco dracmas.
Agítese cuando se use.	

Gargarismo de vinagre.

Vinagre blanco	cinco dracmas.
Miel rosada.....	onza y media.
Cocimiento de cebada.....	seis onzas.

Gargarismo acidulado.

Cocimiento de cebada.	ocho onzas.
Miel rosada y jarabe de moras.....	cinco dracmas.
Acido hidrocórico	media dracma.

Mézclense. En la angina maligna ó gangrenosa.

Gargarismo con oximiél. (F. H. P.)

Cebada entera.....	cuatro escrúpulos.
Oximiél simple.....	una onza.
Agua comun.....	C. S.

Prepárense segun arte siete onzas de agua de cebada con la que se mezclará el oximiél simple. Se emplea en el hospital de niños.

Locion de vinagre. (F. H. P.)

Vinagro blanco.....	ocho onzas.
Agua fria.....	dos libras.

Mézclense.

Lavativa acética. [Franck.]

Vinagre.....	cuatro escrúpulos.
Agua	seis onzas.

Mézclense. En las fiebres tifóideas.

Tópico diaforético.

Cataplasma de harina de linaza.....	ocho onzas.
Vinagre.....	onza y media.

Mézclense y aplíquese sin lienzo interpuesto.

MEDICACION TONICA.

Los tónicos constituyen una clase numerosa que no comprenden los venenos y pueden dividirse en series bastante naturales: los tónicos específicos y los corroborantes.

Los primeros se designan tambien con el nombre de *tónicos radicales*, de *antiperiódicos* y de *febrífugos*. Manifiestan principalmente su accion cuando se emplean contra una causa morbosa intermitente. La quinina, la cinchonina, sus sales y las quininas que las contienen, dominan sin disputa por su incontestable superioridad sobre los demas medicamentos antiperiódicos. Atacan á la causa del mal y la destruyen; obran en las fiebres intermitentes rebeldes disminuyendo el volúmen del bazo, lo que no se ha probado que hagan los demas febrífugos; sin embargo,

examinaremos con la atencion mas escrupulosa los sucedáneos de estos preciosos agentes.

Los corroborantes pueden obrar o porque son absorbidos y modifican oportunamente la sangre y los sólidos, como el hierro y los analépticos, ó porque ejercen inmediatamente una accion estimulante sobre el aparato gastro intestinal, que tiende á aumentar el apetito y á facilitar las digestiones: la numerosa serie de los medicamentos amargos se recomienda por esta propiedad.

QUINA, SALES DE QUINA Y DE CINCONINA.

Cuando el médico prescribe las preparaciones de la quina, debe siempre tener presente que el Codex ha adoptado en la mayor parte de sus recetas la quina gris, y que asi se obtienen medicamentos casi completamente inertes: desde luego la quina gris de buena calidad solo contiene cinconina y es reemplazada con frecuencia por la quina gris *pálida*, que, como he demostrado, no contiene ni aun cinconina: ademas, segun el modo de preparacion adoptado por el Codex para el jarabe, los principios de la quina se neutralizan recíprocamente y son eliminados; asi es que cuando se prescribe este medicamento como febrífugo para los niños, nunca produce buenos efectos. El médico deberá pues formular muy circunstanciadamente sus preparaciones de quina, indicando la especie comercial de que quiere hacer uso. Para este fin inserto varias fórmulas recomendables.

La especie comercial que debe preferir el médico como febrífuga es la quina amarilla real ó *calisaya*.

La quina buena y las sales de quinina deben reputarse por los remedios mas seguros y en cierto modo como el específico de la fiebre intermitente simple, porque son los únicos que gozan del modo mas evidente de disminuir el volumen del bazo que es por lo comun tan recomendable en las fiebres intermitentes rebeldes.

En la actualidad se prefiere con razon el sulfato de quinina, á las preparaciones de quina, cuando es preciso obrar con seguridad y rapidez: la accion es mas cierta; puede conocerse pre-

cisamente la dosis de la sustancia activa que se emplea, y por último puede administrarse este medicamento bajo un pequeño volumen; sin embargo, en los casos de fiebre intermitente simple, se recomienda el *vino febrífugo de quina*, sobre todo en la asistencia de los pobres.

La quina buena y las sales de quinina, hacen señalados servicios cuando se trata de las fiebres intermitentes perniciosas. Salvan al enfermo de una muerte cierta, pero en estos casos temibles debe obrarse con mas rapidez y triplicar y aun cuadruplicar las dosis. Las sales de quinina son tambien un específico contra las fiebres larveas.

Las preparaciones de quina están ademas indicadas en la mayor parte de los casos en que se prescriben los tónicos con buen éxito. Se aconsejan en las afecciones adinámicas y gangrenosas y en las fiebres tifóideas con postracion de fuerzas. Son igualmente útiles en la curacion de las afecciones escrofulosas ó escorbúticas.

Las espresadas preparaciones se emplean al exterior en los casos de úlceras sordidas y atónicas, en las complicadas con la podredumbre de hospital, con la gangrena húmeda, etc.

Las preparaciones de las quinas y el sulfato de quinina son los remedios mas maravillosos de que dispone la medicina; curan con una rara fidelidad una dolencia que sin su administracion produciria los mas funestos resultados. ¿Cuales el secreto de esta feliz influencia? ¿porque modificacion de la economia llegan á intercurrir el curso de estos accidentes intermitentes? ¿Es por sustitucion? los experimentos no confirman esta opinion. ¿Es por revulsion? tampoco. ¿Pero en que consiste que un bazo tan prodigiosamente tumefacto vuelva con tanta rapidez al estado normal bajo la influencia del sulfato de quinina? ¿Obra específicamente sobre este órgano? no puede admitirse esta idea facilmente; mas bien modifica el estado de la sangre que en la fiebre intermitente parece hallarse primitivamente alterado; pero la naturaleza de esta modificacion nos es completamente desconocida. La observacion no nos permite conocer la naturaleza de la modificacion determinada sobre este líquido por el sulfa-

to de quinina, ni la de los miasmas de los pantanos ú otros fermentos morbosos.

El sulfato de quinina en alta dosis obra con una maravillosa energia que ha sido confirmada en estos años últimos por varios observadores. Dicha sustancia es absorbida y se encuentran en la orina pequeñas cantidades de ella. Para asegurarse de este hecho basta echar en este líquido el ioduro de potasio iodurado que precipita entonces en amarillo y se ennegrece el precipitado por la influencia del aire.

Se ha notado, y he tenido en este año ocasion de observar este hecho, que el sulfato de quinina administrado en dosis muy alta, podia determinar la cefalalgia y causar una sordera pasagera, mas debemos decir que estos efectos no son comunes.

Preparaciones de quinina.

AL INTERIOR.

Se prescribe el sulfato de quinina desde la dosis de dos granos hasta la de una dracma cada dia. Por el método endermico, en la dosis de dos á diez granos.

Polvos de sulfato de quinina.

Sulfato de quinina..... diez y ocho granos.
Azúcar..... una dracma.

Divídanse en seis papeles, para tomar tres cada dia contra las fiebres intermitentes. En un poco de pan sin levadura, en dulce ó en miel.

Polvos febrífugos.

Sulfato de quinina..... media dracma.
Idem de morfina dos granos.

Mézclense y divídanse en ocho papeles, para tomar dos al dia. Contra las fiebres intermitentes.

Polvos de quinina y de morfina. (Magendie.)

Sulfato de quinina seis granos.

Idem de morfina un grano.

Mézlense y dividanse en cuatro dosis.

Una cada dos horas, en la apirexia de las fiebres intermitentes.

Polvos febrífugos. (Cola.)

Tártaro emético..... tres granos.

Sulfato de quinina..... diez granos.

Mézlense.

Vino de quinina. [Magendie.]

Sulfato de quinina..... medio escrúpulo.

Vino de Madera..... dos libras.

Una cucharada de hora en hora.

Jarabe de sulfato de quinina.

Sulfato de quinina, media dracma; jarabe simple blanco, una libra; agua destilada, dos dracmas; alcohol sulfúrico, seis gotas. Operese, como se dijo para el jarabe de acetato de morfina, pag. 62 tomo 1. °

Dosis; de una á dos onzas en pociones.

Pocion de quinina.

Sulfato de quinina diez y ocho granos.

Agua..... onza y media.

Agréguense algunas gotas de ácido sulfúrico alcoholizado para disolver el sulfato de quinina.

Jarabe simple..... }
Idem diacodion..... } ara cinco dracmas.

Para tomar en dos veces con una hora de intervalo.

Píldoras de sulfato de quinina.

Sulfato de quinina..... medio escrúpulo.

Estracto de agenjos..... C. S.

Háganse seis píldoras. Para tomar en tres veces.

Píldoras de sulfato de quinina opiadas.

Sulfato de quinina..... medio escrúpulo.

Estracto de opio..... un grano.
 Conserva de rosas..... C. S.

H. S. A. doce píldoras. Para tomar cuatro cada día contra las fiebres intermitentes.

Píldoras febrífugas antisépticas. [Levacher.]

Calomelano..... ocho granos.
 Sulfato de quinina.... un escrúpulo.

M. Divídase en ocho píldoras para tomar durante la apirexia de media en media hora en los casos de fiebre intermitente doble terciana subintrante. [Se usa en las Antillas.]

Píldoras febrífugas. [Isemeé.]

Sulfato de quinina..... media dracma.
 Estracto hidro-alcohólico de belladona..... dos granos.
 Estracto de trifolio fibrino..... C. S.

M. H. S. A. veinte píldoras. Dosis; una cada tres horas en la apirexia.

Píldoras contra la coqueluche. (Thorsten.)

Sulfato de quinina..... diez y ocho granos.
 Acetato de morfina..... dos granos.
 Conserva de rosas..... C. S.

H. S. A. diez y ocho píldoras. Para tomar de una á tres cada día.

Asociacion de la quinina y del ácido tartárico.

Mr. Lacava celebra mucho esta asociacion propuesta por Mr. Righini, y cuya fórmula es la siguiente:

Mixtura con el sulfato de quinina tartarizada.

[Righini.]

Sulfato de quinina..... diez y ocho granos.
 Acido tartárico..... un escrúpulo.
 Agua destilada seis onzas.

Jarabe de menta pipéríta..... dos onzas.

II. S. A. Para tomar entres veces.

Lavativa de sulfato de quinina.

Sulfato de quinina. diez y ocho granos.

Cocimiento de adonidieras..... cinco onzas.

Acido sulfúrico alcoholizado, algunas gotas para disolver el sulfato. Se retendrá esta lavativa todo el tiempo posible.

Pomada febrífuga con el sulfato de quinina. (Boudin.)

Sulfato de quinina..... una dracma.

Disuélvase con algunas gotas de alcohol y de ácido sulfúrico, é incorpórese con

Manteca..... media onza.

Se emplea esta pomada hace mucho tiempo en Suiza, y presta muy buenos servicios en aquellos casos en que no es tolerada la quinina por el estómago ni por el recto. Se aplica á las ingles ó á las axilas rasuradas de antemano y se cubren en seguida estas partes con un pedazo de tafetan gomado.

Fricciones febrífugas. [Guatanica.]

Sulfato de quinina..... ocho granos.

Alcohol rectificado..... media onza.

En fricciones sobre la columna vertebral.

Emplasto, de quinina. [Voism.]

Sulfato de quinina..... dracma y media.

Incorpórese con emplasto de

Vigo con mercurio tres onzas.

H. S. A. un epiteima grande que se aplicará á la region del bazo en los infartos esplénicos que quedan despues de las fiebres intermitentes de que proceden.

Losnitrato, citrato, tartrato, hidrociorato é hidro-ferrocianato de quinina, tienen propiedades análogas y se emplean en las mismas formas y dosis.

IODURO DE IODHIDRATO DE QUININA.

Se prepara fácilmente este compuesto echando en una disolución ácida de quinina una solución de ioduro de hierro que contenga un ligero exceso de iodo y se forma un precipitado color de castaña que se trata por el alcohol hirviendo. Se filtra y por el enfriamiento del alcohol se precipita el ioduro de iodhidrato de quinina. Se presenta en forma de hermosas escamas de un color verdoso oscuro y con un reflejo muy brillante. Es insoluble en el agua y soluble en el alcohol.

Esta sal tiene las propiedades de la quinina y del iodo: se ha empleado con muy buen éxito en las fiebres intermitentes rebeldes.

Píldoras de ioduro de iodhidrato de quinina.

Ioduro de iodhidrato de quinina..... diez y ocho granos.
Conserva de rosas C. S.

H. S. A. nueve píldoras, para tomar tres cada día con media hora de intervalo.

IODURO DE HIERRO Y DE QUININA.

Se obtiene esta sal doble echando una disolución ácida de quinina concentrada en una disolución de ioduro de hierro y se precipitan unas hermosas pajitas que tienen un color débil de ambar.

Es difícil obtener esta sal pura, por que si se separa del líquido en que se ha formado, se altera por la influencia del oxígeno del aire y se transforma en un producto insoluble. Algunas observaciones me han probado que este compuesto tiene propiedades terapéuticas excelentes.

Es muy eficaz en la clorosis y ninguna de las preparaciones del hierro despierta con tanta rapidez el apetito en las jóvenes enfermas. Me ha parecido muy ventajoso en la mayor parte de los casos de afecciones escrofúlosas. Ninguna preparación surte mejores efectos en las fiebres intermitentes rebeldes. Ata-

ca la causa de la intermitencia y restablece las cualidades primitivas de la sangre. Pueden obtenerse facilmente preparaciones que lo contengan sin necesidad de aislarlo.

Pildoras de ioduro de hierro y de quinina.

Proto ioduro de hierro	tres escrúpulos y medio.
Sulfato de quinina.....	} ana diez y ocho granos.
Miel.....	
Polvos de orozus.....	C. S.

H. S. A. cincuenta pildoras. Se prescribirán de dos á tres al dia en la clorosis y se aumentará sucesivamente la dosis. En las fiebres intermitentes hay que graduarla inmediatamente hasta doce y aun diez y ocho granos para tomarla en tres veces con una hora de intervalo.

Jarabe de ioduro de hierro y de quinina.

Iodo.....	tres escrúpulos y medio.
Hierro.....	media dracma.
Agua.....	cinco dracmas.

Digieranse á un calor suave hasta que el líquido quede incoloro, fíltrese y mézclese con:

Jarabe simple.....	treinta y seis onzas.
--------------------	-----------------------

Pór otra parte agréguese:

Sulfato de quinina	diez y ocho granos.
--------------------------	---------------------

Disuélvanse en:

Agua acidulada.....	dos dracmas y media.
---------------------	----------------------

Para tomar á cucharadas en las afecciones escrofulosas.

Sulfato de cinchonina.

Tiene las mismas propiedades que el sulfato de quinina, sin otro requisito que el de doblar la dosis.

Las preparaciones indicadas en el artículo sulfato de quinina deben seguirse en el sulfato de cinchonina.

PREPARACIONES DE QUINA.

Polvos de quina como febrífugos; de una dracma á doce

en las veinte y cuatro horas. Debe prescribirse la *quina amarilla real*. Se administra en vino añejo. Como tónicos; de cuatro granos á media dracma.

Estracto de quina blando. De diez granos á una dracma, como tónico.

Estracto seco de quina (Sal esencial de Lagaraye) de seis granos á una dracma, como tónico.

Tintura de quina como febrífuga: de dos dracmas y media á cuatro en vino: debe emplearse la quina amarilla real.

Vino de quina: Quina gris, 94; alcohol, 125; vino, 1000. H. S. A. (*Codex*.) de una onza á cinco, como tónico.

Tintura de quina compuesta. (*Vino de Huxm.*) Quina roja, 64; corteza de naranjas agrias, 48; serpentaria de Virginia, 12; azafran, 4; cochinilla, 27; alcohol á 51 ° 1000. H. S. A. Dosis, de una dracma hasta una onza.

Vino febrífugo de quina.

Quina calisaya tres onzas.

Corteza de angustura verdadera..... dos dracmas y media.

Macháquense las dos cortezas y échese encima.

Alcohol á 21 grados..... seis onzas.

Déjense en contacto en un vaso cerrado durante veinte y cuatro horas y agréguese despues:

Vino blanco de Borgoña ácido..... dos libras.

Macérese por espacio de un mes agitándolo de cuando en cuando y decantese. Dosis; de dos á cuatro onzas como febrífugo y de dos dracmas á onza y media como tónico.

Este vino contiene todos los principios activos de la quina, por que concurren á disolverlos el alcohol y los ácidos. Se conserva indefinidamente y es muy fácil de administrar. Lo he empleado con frecuencia como febrífugo y con un buen éxito constante. Es principalmente muy útil para impedir la repetición de las fiebres intermitentes sujetas á recaídas, en la dosis de tres onzas al dia. En la de cinco dracmas antes de la comida es un tónico muy poderoso y facilita la digestión.

Cadet ha dado en su formulario una receta del *vino de Se-*

quina tan deliciosa que considero inútil el reproducirla. Podemos acercarnos mas á la composicion de este medicamento célebre siguiendo la fórmula precedente que recomiendo con toda eficacia.

Vino amargo. (Dubois.)

Quina gris quebrantada	} ana cinco onzas.
Quina amarilla idem	
Canela idem	} ana diez dracmas.
Bayas de enebro	
Corteza de limon	
Idem de Winter quebrantada.	

Macérense por siete ú ocho dias en:

Vino de Madera diez y ocho libras.

Agréguese:

Carbonato de sosa tres escrúpulos y medio.

Filtrese y consérvese.

Dosis; de una á dos onzas por la mañana en ayunas. Como tónico anti-esicrofuloso.

Vino de Fordyce.

Vino generoso	una libra.
Quina calisaya	onza y media.
Clavos de especias	media dracma.

Macerense durante dos dias y decantese. Echese sobre los polvos una libra de agua hirviendo y déjense en infusion por espacio de doce horas; filtrese. Mézclese esta infusion con el vino.

Dosis; cuatro cucharadas al dia, en las blenorragias crónicas.

Cerveza de quina. (De Mutis)

Quina amarilla pulverizada	onza y media.
Azúcar.....	ocho onzas.
Agua.....	seis libras.

Déjese fermentar todo por cuatro ó cinco dias, y filtrese.

Dosis; de tres á cuatro tazas al dia.

Se agrega algunas veces:

Alcohol..... ocho onzas.

Jarabe de quina.

Corteza de quinina gris, 96; agua pura, 1000; azúcar blanco, 500.

Hiérvase la quina en el agua; cuélese, evapórese el licor turbio para reducirlo á la mitad de su volúmen; agréguese el azúcar; cuézase hasta la consistencia de jarabe y cuélese por un filtro de papel. [Codex.] Mala preparacion que nunca debe aconsejarse como febrífuga. [Dosis; de cinco dracmas á tres onzas, como tónico ligero.]

Jarabe de quina vinoso.

Estracto blando de quina, 28; vino de Lunel, 500; azúcar blanco, 750. [Dosis; de cinco dracmas á onza y media, como tónico.]

Jarabe febrífugo de quina.

Vino febrífugo de quina... tres onzas.

Jarabe simple bien cocido..... seis onzas.

Mézclense. Tres cucharadas comunes cada día para combatir las fiebres intermitentes en los niños de tres años.

Jaletina de líquen con quina.

Líquen islandico, 64; jarabe de quina, 192; cola de pescado 4. H. S. A. Dosis: de tres á cuatro cucharadas al día, como tónico y analéptico.

Tablillas de quina.

Quina en polvo, 64; canela en idem, 8; azúcar blanco, 440; mucilago de goma tragacanto, C. S. H. S. A. De cinco á seis al día como tónicas.

Cocimiento de quina compuesto. [Pringle.]

Quina quebrantada..... cincodracmas.

Hiérvese en

Agua..... una libra.

Hasta la reduccion de la mitad.

Infúndase durante una hora.

Raiz de serpentaria..... dos dracmas y media.

Cuélese y agreguese:

Alcoholado de canela..... onza y media.

Acido sulfúrico debilitado..... cuatro escrúpulos.

Y edulcórrese por último al gusto del enfermo. Dosis; onza y media cada seis horas. Tónico antiséptico en las fiebres graves.

Apozema tónica.

Quina real quebrantada..... cinco dracmas.

Corteza de angustura verdadera.. . . . tres escrúpulos y medio.

Infúndanse durante doce horas en:

Agua hirviendo..... una libra

Acidulada con ácido sulfúrico.. . . . media dracma.

Agréguese:

Jarabe de tolú..... onza y media.

Para tomar por vasos en las fiebres tifóideas adinámicas.

Pocion tónica. (F. H. P.)

Jarabe de quina..... seis dracmas.

Alcoholado de melisa compuesto... . dos dracmas.

Agua de menta..... una onza.

Idem comun..... tres onzas.

Mézelense.

Pocion con extracto de quinina. (Chomel.)

Extracto blando de quinina..... tres escrúpulos y medio.

Pocion gomosa..... cinco onzas

Mézelense. Para tomar á cucharadas en el periódico adinámico de las fiebre tifóideas.

Pocion ó mistura tónica y estimulante. [Dubois.]

Extracto de quina..... tres escrúpulos y medio.

Goma arábica pulverizada..... media dracma.
Disuélvase en agua..... seis onzas.

Agréguese:

Jarabe de altea..... } ana una onza.
Idem de tolú..... }

Una cucharada cada tres horas. La *Mistura antiespasmódica de Dubois* no es mas que la precedente con la adición de:
Licor de Hoffmann..... media dracma.

Julepe del Dr. Franck.

Estracto de quina..... dos dracmas y media.

Disuélvase en:

Cocimiento de quina dos onzas y media.

Agréguese.

Alcoholado de canela..... una onza.

Jarabe de adormideras..... media onza.

Una cucharada cada media hora en la curación de las afecciones escorbúticas.

Polvos febrifugos. [Hartmann.]

Polvos de quina dos dracmas y media.

Idem de cascarilla..... diez granos.

Mezclense. Para una sola dosis en las fiebres remitentes ó intermitentes.

Polvos antisépticos. (Hartmann.)

Polvos de quina roja..... media dracma.

Idem de alcanfor..... cinco granos.

Mézclense. Un polvo cada cuarto de hora.

Electuario contra la fiebre. [Sidenham.]

Quina amarilla real en polvo muy

fino... .. una onza.

Jarabe de claveles..... C. S.

H. S. A. un electuario que se divide en doce tomas, de las cuales se dá una cada cuarto de hora, empezandolas inmediatas.

mente despues de la accesion. Se bebe encima una buchada de vino.

Ningun remedio corta la fiebre con tanta seguridad.

Bolo febrífugo. [Ant. form. del Hosp. de Dios.]

Quina amarilla real.....	tres escrúpulos y medio
Nitro.....	seis granos.
Jarabe de agenjos.....	C. S.

Hágase un bolo.

Muy eficaz contra las fiebres intermitentes. Para tomarlo en una ó dos veces seis horas á lo menos antes del acceso. Este bolo es muy antiguo y preferible al que sigue, que sin embargo se prescribe algunas veces.

Bolo febrífugo. [Bolus ad quartanam.] (F. H. P.)

Quina gris.....	una onza.
Carbonato de potasa	una dracma.
Tartaro emetico.....	diez y ocho granos.
Jarabe de agenjos.....	dos onzas

Divídase en bolos del tamaño de una avellana. Se administran de seis á doce para combatir las fiebres intermitentes. Es una mala receta por que la quina gris del comercio es por lo común ineficaz.

Electuario de Quarin.

Polvos de quina roja.....	diez dracmas.
Idem de genciana.....	} ana cuatro escrúpulos.
Hidroclorato ammoniacal de hierro sublimado	
Oximiél escilitico.....	} ana C. S.
Jarabe de las cinco raices.....	

Hágase un electuario segun arte.

Dosis; tres escrúpulos y medio cada tres horas. En las hidropesias y las fiebres intermitentes rebeldes.

Electuario de Fuller.

Polvos de quina amarilla onza y media.

Idem de valeriana silvestre.....	} ana dos dracmas y media
Idem de bayas de enebro	
Miel.....	C. S.

H. S. A. un electuario. Dosis; de media dracma á una, como tónico y de cuatro á ocho, como febrífugo.

Gargarismo tónico y astringente. (Hunter.)

Cocimiento de quina amarilla.....	seis onzas.
Tintura de mirra	onza y media.
Acido sulfúrico debilitado.....	media dracma.

Mézclense. Preconizado en el escorbuto.

Puede agregarsele:

Miel rosada.....	dos onzas.
------------------	------------

Locion con la quina. [F. H. P.]

Corteza de quina gris quebrantada..	una onza.
-------------------------------------	-----------

Hiérvase por una hora en cantidad suficiente de agua para obtener dos libras de producto, y cuélese.

Lavativa de quina.

Quina amarilla real.....	cinco dracmas.
--------------------------	----------------

Hiérvase durante media hora en:

Agua comun C. S. para obtener des-	
pues de colarla.....	ocho onzas.

Cuélese y agrégue:

Láudano de Sidenham	doce gotas.
---------------------------	-------------

Contra las fiebres intermitentes.

Cerato antiséptico.

Estracto alcoholico de quinina.....	cuatro escrúpulos
Cerato	diez dracmas.

Mézclense.

Cataplasma antiséptica alcanforada. (Reuss.)

Cataplasma de harina de cebada.....	una libra
Polvos de quina	diez dracmas.

Alcanfor pulverizado.....	cuatro escrúpulos.
Ruda	diez dracmas.

Mézelense.

Lavativa antiseptica. (Recamier).

Quina amarilla real.....	cinco dracmas.
Hervase en agua C. S. para obte- ner despues de colada.....	diez onzas.

Cuélese y agréguese:

Alcanfor.....	una dracma.
---------------	-------------

Disuelta en una yema de huevo.

Polvos de carbon y de quina.

Quina gris.....	} ana tres onzas.
Carbon porfirizado	

M. Para polvorear y curar las ulceras gangrenosas.

SALICINA. —SAUCE [*corteza de*]

La salicina seria un remedio recomendable si no tubiera-
mos la quina y sus sales: es quizá despues de estas el mejor fe-
brífugo; se certan con ella muchas veces las fiebres intermi-
tentes, pero no tiene efecto cuando están muy arraigadas. Es
muy equívoca su accion sobre los infartos del brazo, y nunca
debe emplearse en las fiebres intermitentes perniciosas.

La *corteza de sauce* tiene propiedades análogas a las de la
salicina en la dosis de cinco á ocho dracmas.

Polvos de salicina.

Salicina.....	diez y ocho granos.
Azúcar.....	cuatro escrúpulos.

M. Dividase en tres dosis para tomarlas con mèdia hora
de intervalo. Como febrífuga.

Pildoras de salicina.

Salicina.....	diez y ocho granos.
Estracto de agenjos	C. S.

H S. A. seis píldoras.

Para tomar en tres veces con media hora de intervalo.

Jarabe de salicina.

Salicina..... tres escrúpulos y medio.

Disuélvanse en:

Agua hirviendo..... onza y media.

Agréguese:

Jarabe simple tres onzas.

Para tomar á cucharadas de café. Se usa en los niños atacados de fiebres intermitentes.

ACEBO (*hojas de*)—ILICINA.

Fundándome en los esperimentos negativos de Mr. Chomel, rechazé completamente en mi obra de materia médica el uso de las hojas de acebo en la curacion de las fiebres intermitentes; pero dichos esperimentos, tan bien dirigidos bajo el punto de vista clinico, dejan tal vez algo que desear respecto á la calidad de las hojas empleadas. Algunos hechos observados posteriormente me autorizan ahora para considerar las hojas de acebo como un aproximado equivalente de la salicina en la curacion de las fiebres intermitentes.

Seria interesante que pudiese obtenerse la *ilicina* en el estado de pureza y hacer de ella una materia comercial siempre idéntica.

AL INTERIOR.

Polvos recientes dos dracmas y media. Para tomar en una dosis disueltos en vino blanco; es el modo mas eficaz.

Cocimiento de acebo.

Hojas de acebo..... cinco dracmas.

Hiérvanse en:

Agua..... trece onzas.

Hasta reducirlas á media libra.

Para tomar en tres vasos.

Julepe febrífugo. (Magendie.)

Hojas de acebo..... cinco dracmas.
Agua..... seis onzas.

Hiérvase hasta la reduccion de una sesta parte, **cuélese y agréguese:**

Jarabe simple..... onza y media.

En dos veces durante el dia. Contra las fiebres intermitentes.

Vino de acebo. [Rousseau.]

Hojas de acebo en polvo..... dos dracmas y media.

Infúndanse por diez ó doce horas en:

Vino blanco..... seis onzas.

Filtrese. Para una sola dosis.

Lavativa con hojas de acebo.

Hojas de acebo..... cinco dracmas.

Hiervase por espacio de diez minutos en:

Agua trece onzas.

Cuélese.

FLORIDZINA.

Se estrae con bastante facilidad este principio inmediato de la corteza fresca de la raíz del manzano, tratándola con el alcohol debilitado y destilando el alcohol. Este principio es bastante inmediato químicamente á la salicina. Algunos experimentos han demostrado igualmente que era bastante útil en las fiebres intermitentes poco rebeldes. Bajo este concepto lo coloco en la misma linea que la salicina. Se administra en las mismas dosis y formas que dicha sustancia. .

CARDO SANTO.—CARDO ESTRELLADO.

Tónicos amargos, apenas usados en el dia, elogiados antiguamente contra las fiebres intermitentes y la atonia del canal digestivo.

CYNISINO.

Principio activo del cardo santo, descubierto por Mr. Nativelle; se presenta en la forma de hermosas agujas blancas, es de un amargo excesivo y provoca el vómito en la dosis de seis granos. Es poco soluble en el agua y en los ácidos dilatados, y por el contrario se disuelve muy bien en el agua ligeramente alcalina, siendo de notar que pierde completamente su sabor amargo, como lo he observado.

Este bello producto ha sido ensayado en la curacion de las fiebres intermitentes. Debe asimilarse á la salicina pero tiene el inconveniente de provocar el vómito. No disminuye de un modo sensible el volumen del bazo.

El cynisino es un producto notable que se colocará en la terapéutica si llega a obtenerse con facilidad.

GENCIANA. (*raíz de*]

La raíz de genciana es uno de nuestros mejores remedios indígenas. El principio tónico, cuya naturaleza no se conoce bien está unido en ella á otro que obra como estimulante del sistema nervioso. Se emplean las preparaciones de genciana para excitar el apetito, y reanimar las fuerzas en la anemia, la clorosis, las afecciones escrofulosas, las fiebres intermitentes, los reumatismos crónicos y la gota: eran muy usadas como antiperiódicas antes del descubrimiento de la quina, pero obran de un modo evidentemente distinto y mucho menos seguro.

El *gencianino* era considerado como el principio activo de la genciana. Se ha demostrado que es insignificante y es necesario reemplazarlo en todas las preparaciones en que entraba como base con las correspondientes de genciana.

CENTAURA MENOR.—TRIFOLIO FIBRINO.

La centaura menor es un tónico de un amargo franco muy usado como auxiliar de la quina en las fiebres intermitentes. Se emplea sobre todo en forma de tisana.

El trifolio fibrino ó trebol de agua, se aproxima á la centaurea, pero se distingue de ella porque obra ademas provocando algunas veces nauseas y vómitos: se emplea principalmente para combatir el escorbuto. Algunas veces se prescribe contra la gota y las enfermedades de la piel.

QUASIA.—SIMARRUBA.—COLOMBO.—ANGUSTURA VERDADERA.

Estas cuatro sustancias tienen propiedades medicinales, si no idénticas al menos muy análogas. Son tónicos puros, sin mezcla de astringencia; son útiles para entonar las fuerzas debilitadas en la anemia, las afecciones escrofulosas, escorbúticas y las fiebres intermitentes rebeldes, para contener las diarreas sostenidas por la atonia del aparato digestivo, y para oponerse á los vómitos espasmódicos que acompañan á ciertas enfermedades asténicas.

CETRARINO.—LIQUEN ISLANDICO.

El liquen debe sus propiedades á dos principios:

1. ° Uno amargo, el *cetrarino* que es un tónico bastante poderoso y que merece ser mas empleado de lo que es actualmente en las afecciones dependientes ó acompañadas de la atonia del canal digestivo;
2. ° Una especie de almidon conocido con el nombre de *liquenina*, que tiene propiedades nutritivas. Se priva con frecuencia al liquen de su principio amargo y de este modo se obtienen medicamentos nutritivos que se prescriben habitualmente en las bronquitis ó en la tisis pulmonar.

BELLOTAS TOSTADAS.

Son los frutos del *quercus robur*, que se emplean como tónicos en las afecciones escrofulosas y en las debilidades del aparato digestivo.

Especies amargas.

Hojas secas de camedrios; sumidades de centaurea menor y de agenjos, de cada cosa 32.

Mézclense.

Tisana amarga. [F. H. P.]

Especies amargas..... dos dracmas.
 Agua hirviendo..... dos libras.
 Infúndanse por espacio de una hora y cuélese.

Tisana con la raíz de genciana. (F. H. P.)

Raíz de genciana incindida..... una dracma.
 Agua hirviendo dos libras.
 Infúndanse durante dos horas y cuélese.

Apozema amarga.

Genciana..... cuatro escrúpulos.
 Manzanilla media dracma.
 Jarabe de agenhos..... onza y media.
 Agua hirviendo..... dos libras.

H. S. A. Para tomar por tazas durante el día. Como tónico y estomático.

Apozema tónico amargo.

Quasia..... } ana una dracma.
 Centaura }
 Agua..... una libra.
 Jarabe de agenhos..... onza y media.

Para tomar por tazas pequeñas contra la atonía de las vías digestivas.

Macerado amargo contra la oligotrofia de estomago.

(Plisson.)

Corteza de pino..... dos dracmas y media.
 Raíz de colombo..... }
 Idem de ruibarbo..... } ana una dracma.
 Semillas de anis..... }
 Hojas de agenho..... media dracma.
 Magnesia..... un escrúpulo.
 Agua fria..... dos libras.

Déjense en maceracion por espacio de doce horas y fíltrese

Un vaso lleno de los de vino de Burdeos dos veces al dia antes de las dos comidas principales. Esta maceracion es una preparacion agradable y muy eficaz en las dispepsias, las anorexias, y la debilidad y languidez de estómago.

Pocion de simarruba opiada. [Lemarchand.]

Corteza de simarruba..... una dracma.

Agua..... trece onzas.

Hiérvase hasta que se reduzca á la mitad y agréguese:

Láudano de Sidenham siete gotas: contra la disenteria de los climas cálidos.

H. S. A. Se aumenta todos los dias diez y ocho granos de simarruba hasta llegar á dos dracmas. Se administra esta pocion en dos veces por mañana y tarde. Debe observarse una dieta suave compuesta de carne de pollo, huevos y pescado. Por bebida se prescribe el agua ferruginosa y un poco de vino en las comidas.

Café de bellotas.

Bellotas tostadas..... media onza.

Hiérvase por un cuarto de hora en:

Agua..... dos libras.

Cuélese y agréguese azucar..... onza y media.

Dósis; por tazas en todo el dia como tónico.

Estracto de genciana. Media dracma como tónico.

Estracto de agenjos. (La misma dósis.) Como estimulante tónico.

Estracto de trifolio fibrino. (La misma dósis.) Las mismas propiedades.

Estracto de colombo, tónico franco; de seis á diez y ocho granos.

Estracto de quasía. [La misma dósis.] Las mismas propiedades.

Estracto de hiel de vaca. Hiel de vaca reciente, C. S. cuélese y evapórese hasta la consistencia de extracto. De diez y ocho granos á una dracma como tónico.

Tintura de genciana ammoniacal.

Elixir contra las escrófulas. Genciana, 32; carbonato de ammoniaco, 8; alcohol á 21 grados Cart. 1000. H. S. A. Dosis de dos dracmas á onza y media.

Elixir antiescrofuloso de Perylhe.

Es el mismo que el anterior reemplazando el carbonato de ammoniaco con dos dracmas y media de carbonato de sosa. Las mismas dosis.

Elixir amargo. (Dubois.)

Raiz de genciana cortada..... onza y media.

Macérese por cinco ó seis dias en:

Aguardiente dos libras.

Carbonato de potasa cuatro escrúpulos.

Filtrese y consévese.

Dosis; de dos dracmas y media á cinco y aun mas segun la edad.

Antiescrofuloso.

Elixir de genciana. [Deschamps.]

Genciana pulverizada..... dos onzas y media.

Carbonato de ammoniaco idem..... media onza.

Alcohol á 82 ° cent..... diez y siete onzas.

Macérese por espacio de ocho dias y cuélese;

Del licor obtenido..... dos partes.

De azúcar..... una parte.

Desliase y filtrese.

Se prescribe en las mismas dosis que el elixir de Perylhe y es de una administracion mucho mas fácil.

Elixir visceral de Hoffmann, ó vino amargo alcohólico.

Corteza de naranjo amargo (Curazao.) media onza.

Macérese por siete ú ocho dias en:

Vino de Hungria ó de España..... dos libras.

Cuélese con espresion; disuélvase.

Estracto de cascarilla.....	} ana dos dracmas y media
Idem de mirra.....	
Idem de cardo santo.....	
Idem de centaurea menor.....	
Idem de genciana.....	

Filtrese á los dos dias de reposo y consérvese.

Dosis; de una á dos dracmas al dia en un vehículo apropiado. Como estomático, antihelmintico y febrífugo.

Vino de genciana.

Raiz de genciana, 32, alcohol á 56. ° del cent. 64; vino tinto, 1000. Tónico amargo: dosis; de dos á tres onzas.

Cerveza amarga.

Yemas de abeto del norte.....	media onza.	} ana dos dracmas y media
Hojas de agenjos.....	
Raiz de genciana.....	

Infundanse las hojas y la raiz y macérese todo por dos ó tres dias en:

Cerveza..... tres libras.

Filtrese y conservese. Tónico estomático. En las enfermedades verminosas.

Jarabe de genciana.

Raiz seca de genciana, 48; agua hirviendo, 564; azúcar 1000. Dosis; de onza y media á tres. Tónico antiescrofuloso.

Jarabe de cortezas de naranjas agrias.

Cortezas secas de naranjas agrias, 96; Agua hirviendo, 690 azúcar, 1000. Dosis; de una y media á tres onzas en las pociones. Tónico estomático.

Jarabe antiescrofuloso.

Jarabe de genciana.....	} ana una libra.
Idem de quina	
Idem de cortezas de naranjas agrias.	

M. para tomar tres cucharadas durante el dia

Jarabe esténico ó antiestrumoso. [Breschett]

Polvos de bellotas tostadas..... una libra.

Agua hirviendo C. S. para obtener,
por la lixivacion, de licor colado. dos libras.

Desliase á un calor suave:

Azúcar..... cuatro libras.

Agréguese.

Ioduro de potasio... una onza.

Se disuelve este en muy poca agua y se mezcla la disolucion con el jarabe cuando está todavía caliente El médico puede aumentar gradualmente la dósís del ioduro de potasio. Se prescriben de dos ó cuatro cucharadas al dia en los casos de afecciones escrofulosas ó de sífilis constitucional.

Emulsion febrífuga.]Niemann.]

Almendras amargas..... cuatro escrúpulos.

Macháquense en un mortero de marmol agregando poco á poco:

Agua de manzanilla..... onza y media.

Cuélese por un lienzo y desliase:

Estracto de centaurea menor..... dos dracmas y media.

En una sola dósís, antes de la accesion.

Julepe amargo ó pocion negra. [Gall.]

Folículos de sen..... una onza.

Infúndanse en:

Agua seis onzas.

Estracto de amargon media onza.

Idem de trifolio fibrino media dracma.

Tartaro estibiado..... un quinto de grano.

Agréguese agua de menta..... una onza.

Dósís; la quinta parte de esta mezcla todos los dias al tiempo de acostarse. En las afecciones crónicas de las funciones del estómago y de los intestinos y particularmente en las enferme-

dades del hígado, en la hipertrofia de este órgano, la melancolia y los infartos atónicos de las glándulas del mesenterio.

Pocion antiescrofulosa.

Carbonato de sosa tres escrúpulos y medio.

Disuélvanse en:

Agua de manzanilla..... tres onzas.

Agréguese; jarabe de genciana..... una onza.

Tintura de quina amarilla..... cuatro escrúpulos.

A cucharadas durante el día.

Polvos de cetrarino. [Muller.]

Cetrarino.....	}	ana diez y ocho granos.
Goma arábica.....		
Azúcar.....		cuatro escrúpulos.

Mézclense. Divídanse en ocho papeles. Se toma uno cada dos horas en la apirexia. Esta sustancia ha parecido mas activa que la salicina para combatir las fiebres intermitentes.

Electuario antidisenterico. (Wilkenson.)

Polvos de angustura	diez dracmas
Idem de canela.....	cuatro escrúpulos.
Miel blanca	C. S.

Dosis; cuatro escrúpulos por mañana y noche.

Electuario febrífugo. (Tissot.)

Polvos de centaurea	}	ana onza y media.
Idem de mirra.....		
Idem de agnoscillos.....		
Conserva de enebro		
M. y agréguese para darle consistencia: Jarabe de agnoscillos.....		C. S.

Dosis; una dracma por la mañana y otra á la noche.

Pildoras tónicas de Moscou. [ó de Huln.]

Extracto de colombo.....	}	ana dos dracmas y media
Idem de genciana.....		
Idem de quassia.....		
Idem de hiel de vaca.....		
Polvos de genciana		C. S.

H. S. A. pildoras de cuatro granos.

Se emplean como estomáticas en la dosis de una despues de la comida.

Pildoras ó gragea contra las flores blancas. [Colombat.]

Genciana en polvo.....	onza y media.
Canela.....	} ana cinco dracmas.
Ruibarbo.....	
Oxido negro de hierro.....	
Copaiva solidificada oficial.....	tres onzas.

M. Háganse pildoras de cuatro granos. Dosis; seis por la mañana é igual número á la noche en la leucorrea crónica.

Se convierten en gragea humedeciéndolas en un mucilago con agua de canela y envolviéndolas en una mezcla pulverulenta de goma tragacanto, de goma arábica y de azúcar aromatizada con esencia de canela, humedeciéndolas de nuevo con el mucilago y envolviéndolas en azúcar aromatizada con dicha esencia y colorada con carmin.

HIERRO. *Preparaciones ferruginosas.*

El hierro puede ser considerado como el específico de la clorosis sea que esté acompañada de todos los síntomas que le son propios, sea que solo presente algunos de ellos. Se principia desde luego por las preparaciones insolubles, el hierro, los óxidos y los carbonatos de hierro; en seguida se recurre á las preparaciones solubles, el citrato de hierro, los tartratos y las aguas marciales, los cloruros y sobre todo el ioduro de hierro que es una de las mejores preparaciones de esta sustancia y la mas eficaz contra la clorosis y la amenorrea. En el artículo ioduro presentaremos las fórmulas en que entran como base. Si el hierro determina el estreñimiento, se le asociará el aloe; y si ocasiona diarrea, se le unirá el opio en muy corta cantidad. Las preparaciones ferruginosas son tan útiles en la anemia como en la clorosis; se han empleado en las fiebres intermitentes, en la leucorrea y en la blenorragia crónica.

Sales de hierro solubles.

Ademas de las propiedades generales las sales de hierro, se distinguen por su accion local astringente, y deben administrarse en dosis mucho mas cortas que las sales de hierro insolubles. Se han empleado tambien algunas veces como febrífugas y se ha utilizado su propiedad astringente para combatir las hemorragias.

El reinado de las preparaciones de hierro se ha restablecido sin duda. Estos útiles medicamentos se hallan muy recomendados. Recordaremos aquí únicamente las reglas que deben guiar al práctico en la eleccion de la preparacion que quiere administrar. 1. ° Es necesario que el hierro se halle en el estado de protóxido ó de metal que en el estómago se convierte en sal de protóxido. 2. ° Es tambieu preciso que el protóxido esté unido ó al ácido carbónico, ó á un ácido orgánico que pueda ser asimilado, como el cítrico ó el láctico. 3. ° Todas las sales de peróxido de hierro, todas las combinaciones ferrugíneas con radical de ácido inorgánico fuerte, como el sulfúrico y el fosfórico, no son asimiladas y solo convienen como astringentes.

Sustancias incompatibles.

El tanino y los cuerpos que lo contienen, como la nuez de agallas, la corteza de encina, la canelá, la quina, el catecú, etc los alcalis y sus carbonatos y várias sales metálicas.

Hierro metálico.

Hierro porfirizado. Es una de las mejores preparaciones ferruginosas. Sidenham lo empleaba con frecuencia y hace algunos años que se usa á menudo. Dosis; de dos á diez y ocho granos en píldoras ó en un electuario.

Hierro reducido por el hidrógeno.

Es quizá la mejor de las preparaciones ferruginosas, por-

que reúne una gran actividad á una insipidez completa. Dosis; de una dracma á onza y media en píldoras ó en pastillas.

Oxidos de hierro.

Se emplea todavía el *óxido negro de hierro*, y es una preparacion ferruginosa bastante buena cuando se ha obtenido por la via húmeda, prescribiéndose en las mismas dosis que el hierro metálico.

El peróxido de hierro es una preparacion ferruginosa muy mala, pero en el estado de hidrato es un precioso contraveneno del arsénico.

Carbonato de hierro.

El protocarbonato de hierro tal como se encuentra en las píldoras de Blaud modificadas ó de Vallet, es una excelente preparacion ferruginosa que en nada cede á ninguna otra.

Dosis; de dos á diez y ocho granos en píldoras.

El producto que se conoce en el comercio con el nombre de *azafran de Marte aperitivo*, ó carbonato de hierro, es una preparacion muy infiel y consiste casi esclusivamente en hidrato de peróxido de hierro.

Dosis; de diez granos á cuatro escrupulos en píldoras.

Lactato de hierro.

Se obtiene esta sal tratando las limaduras de hierro por el ácido láctico dilatado en agua. Es una buena preparacion ferruginosa, porque reúne las dos condiciones que hemos indicado antes; en efecto, es una sal de base de protóxido y el ácido es orgánico y fácilmente transformable durante la asimilacion.

Dosis; de dos granos á una dracma en píldoras.

Jarabe de lactato de hierro. (Cap.)

Lactato de hierro.....	una dracma.
Agua destilada hirviendo.....	seis onzas.
Azúcar blanco	trece onzas.

Como el lactato de hierro solo es soluble en cuarenta par-

tes de agua hirviendo apenas podria introducirse una cantidad mayor en un jarabe; esta es de una 150 parte.

Píldoras de lactato de hierro, (Cap.)

Lactato de hierro.....	} ana diez y ocho granos.
Polvos de altea.....	
Miel.....	
	C. S.

Para veinte píldoras.

Tablillas de lactato de hierro. (Cap.)

Lactato de hierro.....	una onza.
Azúcar.....	once onzas.
Mucilago de goma arábica.....	C. S.

H. S. A. tablillas del peso de trece granos que contendrán cada una un grano de esta sal.

Todas estas fórmulas son buenas, pero una sola basta completamente y debe preferirse, que es la que ha sido empleada primero por Mr. Bouillaud segun la idea de Mr. *Gelis y Conté*; y es la de las pastillas á la gota. Esta fórmula es mas agradable y muy segura. La que sigue es la que yo habia establecido ántes con el extracto de hierro y en la que no he hecho mas que reemplazar esta sal con el lactato.

Pastillas de lactato de hierro.

Lactato de protóxido de hierro.....	seis dracmas.
Esencia de menta.....	diez ocho granos.
Azúcar.....	una libra.
Agua destilada de menta.....	C. S.

H. S. A. pastillas á la gota de diez granos.

Se prescriben en la dosis de seis á doce en las veinte y cuatro horas contra la clorosis y los accidentes que dependen de ella.

Esta preparacion es muy buena y puede llenar todas las indicaciones.

En el Hospital de Dios se han empleado los *panes de lactato de hierro*, que se preparan agregando cinco granos de di-

cha sustancia á la masa de un pan pequeño M. M. Gueneau de Mussy y Honoré han reconocido en esta preparacion una grande eficacia.

Chocolote de lactato de hierro. Se obtiene mezclando cinco granos de esta sal en una onza de pasta de chocolate; es una mala preparacion por que en ella se descompone el lactato de hierro.

Citratos de hierro.

Se emplean el protocitrato y el percitrato de hierro; la primera de estas preparaciones se usa poco todavia y sin embargo es una de las escelentes entre las ferruginosas.

Protocitrato de hierro. Produce tan buenos efectos como el lactato y puede reemplazarlo ventajosamente en todas las fórmulas. Hè aquí un medio muy simple de preparar este producto muy digno de ocupar en la terapeutica un puesto distinguido. Se llena un frasco con una solucion de partes iguales de acido cítrico y de agua. El frasco contendrá pedazos de hierro puro en exceso, y se espone á una temperatura de 60 g. ° Después de algunos dias de accion se produce el citrato de protoxido de hierro que se presenta en forma de cristales finos sumamente blancos. Se agotan comprimiendolos en un lienzo; se lavan con agua destilada y se secan prontamente.

Píldoras de citrato de hierro.

Protocitrato de hierro.....	tres escrúpulos y medio.
Miel.....	diez y ocho gotas.
Polvos de altea	C. S.

H. S. A. cien píldoras. Dosis; de una á diez cada dia.

Pastillas de citrato de hierro.

Citrato de hierro.....	} ana dos dracmas y media
Acido cítrico	
Esencia de limones.....	diez gotas.
Azúcar.....	seis onzas.
Agua.....	C. S.

H. S. A. pastillas á la gota de diez granos.

Dosis; de cinco á seis pastillas y aun mas.

Es una preparacion ferruginosa á la vez muy eficaz y de un uso facil y agradable.

Preparaciones ferruginosas. (Beral.)

Si en todas las fórmulas dadas para el lactato de hierro, se reemplaza esta sustancia con el citrato de peroxido, podrán obtenerse las *tablillas, las pastillas, las pilólas y el jarabe de citrato de hierro de Mr. Beral*; pero repito otra vez que si quieren obtenerse buenos medicamentos no deberá emplearse el citrato de peroxido sino el de protoxido.

Se prepara el citrato de peroxido de hierro tratando las limaduras de este metal por el ácido cítrico, dejando el producto liquido saturado espuesto al aire y evaporándolo despues.

PREPARACIONES FERRUGINOSAS DIVERSAS.

Bebida ferruginosa ó agua de hierro.

Echese sobre un puñado de clavos oxidados dos libras y media de agua hirviendo; déjense en contacto por espacio de veinte y cuatro horas y decantese en seguida. Esta agua pierde por la filtracion sus propiedades.

Dosis; de dos á cuatro tazas durante el dia.

BOLA DE NANCY, BOLA DE MARTE.

Proto tartrato de hierro y de potasa. Preparado con las limaduras de hierro, el tártaro rojo y las especies vulnerarias. Dosis; diez y ocho granos.

Agua de bola.

Bola de Nancy	diez y ocho granos
Agua	dos libras.

Interiormente, tres ó cuatro vasos al dia; esteriormente, en lociones; fomentos, etc.

Agua gaseosa marcial. (Trousseau.)

Tartrato de hierro y de potasa..... veinte y seis granos.
Agua de Seltz artificial..... dos libras.

Disuélvase la sal en el agua que se carga en seguida de ácido carbónico. Dosis; de media á una libra en cada comida. En la gastralgia y la clorosis.

Agua calibcada.

Sulfato de hierro cristalizado..... un grano,
Disuélvase en
Agua privada de aire..... una libra.

Agua mineral. [Marc.]

Sulfato de hierro..... media dracma.
Disuélvase en agua..... dos libras.

Agréguese:

Oleo-sacaro de naranjas..... dos dracmas y media.

Se prescribe en dosis de tazas pequeñas; contra las fiebres intermitentes.

Cloruro de hierro.

Tintura eterea de percloruro de hierro. (*Tintura de Bestuchef* 6 del Dr. *Klaproth.*) Percloruro de hierro seco, 4; licor de Hoffmann, 28.

Póngase el cloruro de hierro con el licor de Hoffman en un frasco esmerilado; la disolucion se operará fácilmente y se conservará al abrigo de la luz.

Dosis: de seis á veinte gotas en un vaso de agua con azúcar. Mala preparacion, abandonada en el dia.

Vino calibcado. Limaduras de hierro puro, 32; vino blanco generoso 1000.

Macérense en un matrás por espacio de seis dias meneandolo de cuando en cuando; decántese y fíltrese. Dosis; de onza y media á cuatro cada dia.

Jarabe de citrato de hierro. (Beral.)

Jarabe simple.....	quince onzas.
Citrato de peroxido de hierro li- quido.....	una onza.

M. y aromaticese con:

Alcoholado de limones.....	dos dracmas.
----------------------------	--------------

Jarabe de tannato de hierro. (Beral.)

Jarabe simple.....	doce onzas.
Idem de vinagre de frambuesas.....	cuatro onzas.
Citrato de oxido de hierro magné- tico.....	dos dracmas y media.
Estracto de nueces de agallas.....	una dracma.

H. S. A. Mr. Tousseau emplea este jarabe siempre que es útil la asociacion de los ferruginosos.

Jarabe ferruginoso y de ratania. (Ricord.)

Jarabe de tolú	una libra.
Sub-carbonato de hierro.....	} ana dos dracmas y media
Estracto de ratania	

Dosis; de cuatro á seis cucharadas al dia en la blenorragia y los flujos mucosos.

Jarabe calibreado. (Willis)

Sulfato de hierro	tres escrúpulos y medio.
Disuélvase en:	
Agua hirviendo.....	dos dracmas y media.
Filtrese y mézclese con;	
Jarabe de goma.....	veinte y cinco onzas.

Dosis; de una á dos onzas al dia como tónico y astringente.

Pocion del Dr. Williams Kerr.

Nitrato de peroxido de hierro.....	ocho gotas.
Agua de tilo.....	seis onzas.
Jarabe simple.....	dos dracmas y media.

Dosis; una cucharada cada dia, contra la diarrea crónica.

Gotas de oro de La Motte.

Percloruro de hierro..... tres onzas.

Agítese con:

Alcohol rectificado..... seis onzas.

Decántese.

Se emplea en la dosis de algunas gotas contra la clorosis la gota y la hipocondria.

Mistura tónica. [Hergt.]

Protocloruro de hierro..... cinco granos.

Almizcle..... seis granos.

Agua destilada..... dos onzas.

Jarabe de corteza de naranjas..... una onza.

H. S. A. Se usa contra la gastromalacia en la dosis de una cucharada de café cada hora.

Electuario antinevralgico. [Jolly.]

Carbonato de hierro..... media onza.

Sulfato de quinina..... diez y ocho granos.

Estracto de opio..... dos granos.

Jarabe simple..... C. S.

H. S. A. y divídase en diez y seis dosis para tomar cuatro cada día.

Tablillas marciales ó calibeadas.

Tablillas de hierro. Hierro porfirizado, 32; azúcar blanco, 320; polvos de canela, 8; mucilago de goma tragacanto C. S.

H. S. A. tablillas de medio escrúpulo. Dosis; de cinco á seis al día.

Pastillas de chocolate de hierro reducido por el hidrógeno.

[Miquelard y Quevenne.]

Hierro reducido por el hidrógeno.... tres onzas.

Chocolate fino..... cuarenta y cuatro onzas.

Pongase el hierro en el chocolate reblandecido á un calor suave y háganse pastillas de á diez y ocho granos. Cada una contendrá un quinto de su peso de hierro ó cerca de un grano.

Para obtener el *hierro reducido* se introduce una cantidad determinada de deutóxido de hierro en un tubo de porcelana que se calienta al color rojo; se deja pasar por él una corriente de hidrógeno hasta que se reduzca el óxido lo que tarda por lo regular de siete á ocho horas.

Las ventajas que presenta el hierro en este estado son: 1. ° ser atacado fácilmente por los ácidos débiles, como el láctico y el clorhídrico que se encuentran en el jugo gástrico durante la digestión y 2. ° lo de no tener el gusto á tinta que es propio de las preparaciones ferrugíneas en un grado proporcionado á su solubilidad; de modo que pueden administrarse estas pastillas á las personas mas escrupulosas.

Pastillas ferruginosas. [Bailly.]

Limaduras de hierro porfirizadas.....	tres onzas.
Chocolate.....	seis onzas.
Azafran.....	cinco dracmas.

H. S. A. tablillas de diez y ocho granos.

Dosis; de cuatro á seis al día.

Elixir fortificante. (Selle.)

Estracto de cascarilla.....	} ana media onza.
Idem de genciana.....	

Disuélvanse en:

Agua de menta piperita..... dos libras.

Agréguese:

Tintura de Marte astringente..... dos onzas.

Filtrese.

Se prescriben algunas cucharadas al día, en la atonía de los órganos digestivos, la dispepsia, la anorexia y la leucorrea.

Polvos contra amenorrea. [Fouquier.]

Carbonato de hierro..... media dracma.

Estracto seco de quina..... veinte y seis granos.
 Polvos de canela..... diez granos.

Mézclense. Se principia tomándolos en tres veces, despues en dos y por último en una cada dia ántes de una de las comidas.

Sacarolado de citrato de hierro. (Beral.)

Azúcar blanco en polvo..... once dracmas.
 Citrato de peróxido de hierro líquido..... una dracma.

Mézclense y séquense á la estufa; redúzcanse á polvo y aromaticense con cinco ó seis gotas de oleo-sacarado de limon.

Dósis; de una dracma á dos y media, dos ó tres veces al dia, como tónico.

Agua gaseosa de hierro. (Colombat.)

Sulfato de hierro puro media dracma.
 Acido tartárico..... dracma y media.
 Azúcar..... tres dracmas.

Pulverícense, mézclense y divídanse en doce paquetes de papel blanco;

Bicarbonato de sosa..... dos dracmas.
 Azúcar..... tres dracmas.

Mézclense y divídanse en doce paquetes de papel azul. Disuélvanse separadamente cada uno de estos paquetes en medio vaso de agua. Semézclan y se toman en el momento de la efervescencia. En la clorosis y en los accidentes cloróticos.

Polvos ferruginosos de Queneville.

[Análisis de Fage.]

Bicarbonato de sosa..... media onza.
 Acido tartárico. siete dracmas.
 Sulfato de hierro puro..... media onza.

El ácido tartárico y el bicarbonato se introducen en la mezcla en polvo grosero, y se echan en un frasco. Dósis una cucharada de café para ocho onzas de agua azucarada.

Polvos contra la raquitis. (Temple.)

Oxodi de hierro negro.....	} ana diez y ocho granos.
Riubarbo.....	
Azúcar.....	una dracma.

Mézclense y divídanse en seis papeles iguales. Dosis; uno por la mañana y otro á la noche.

Píldoras marciales. [Sidenham.]

Limaduras de hierro porfirizadas....	una dracma.
Estracto de agenjos.....	C. S.

H. S. A. treinta y seis píldoras. Dosis; tres ó cuatro por mañana y tarde.

Píldoras ferruginosas. [Ant. Form. del Hosp. de Dios.]

Etiope marcial.....	una onza,
Azafran oriental.....	} ana media dracma.
Canela.....	
Estracto de agenjos.....	una dracma.
Jarabe de idem.....	C. S.

H. S. A. píldoras de seis granos. Dosis; de tres á doce cada dia.

Esta preparacion es muy eficaz, porque el etiope marcial es entre los compuestos ferruginosos insolubles, uno de los que se asimilan mas facilmente.

Píldoras anticloróticas. [Blaud.]

Sulfato de hierro.....	} ana dos dracmas y media
Carbonato de potasa.....	

Mézclense y con suficiente cantidad de polvos de orozus, de goma tragacanto y de jarabe simple, haganse cincuenta píldoras. Dosis; una por la mañana y otra á la noche, aumentándolas hasta el número de treinta.

Píldoras de Blaud modificadas por Adorne.

Sulfato de hierro puro.....	} ana dos dracmas y media
Carbonato de potasa.....	
Polvos de altea.....	

Mucilago hecho con partes iguales
de goma y de azúcar.... C. S.

Para cincuenta píldoras que se cubren de una capa muy fina de goma y azúcar aromatizada con limón.

Píldoras de Blaud modificadas.

Sulfato de hierro puro cristalizado.... dos dracmas y media.

Pulverícense y séquense á la estufa á una temperatura de 40 grados y en seguida mezclense con:

Carbonato de potasa seco..... dos dracmas y media.

Miel..... una dracma.

Hágase una masa blanda que se dividirá en cincuenta píldoras

Dosis; de una á diez cada día. Es una de las mas sencillas y mejores y mas económicas de las preparaciones ferruginosas.

Píldoras de Vallet

Sulfato de hierro cristalizado puro... una libra.

Carbonato de sosa puro.... diez y ocho onzas y media

Miel..... nueve onzas.

Jarabe simple..... C. S.

Se mezclan las disoluciones del sulfato de hierro y del carbonato de sosa adicionadas con una onza de jarabe por una libra de líquido. Se deja depositar en un frasco emerilado: se decanta y se lava con agua azucarada y se agota en una tela impregnada de jarabe simple. Se exprime y se mezcla con la miel y se evapora hasta la consistencia de extracto pilular. Se hacen píldoras de cuatro granos con S. C: de goma.

Esta fórmula es buena; el azúcar y la miel se oponen á la transformación del protocarbonato de hierro que es muy soluble en los ácidos del estómago, en carbonato de peróxido que es muy poco soluble. Dosis de dos á diez píldoras al día en la clorosis.

Píldoras emenagogas.

Píldoras de granos de vida..... }
Idem de Vallet..... } ana dos dracmas y media

H. S. A. píldoras de cuatro granos.

Dósis; de dos á diez al dia como emenagogas.

Píldoras anticardialgicas.

Píldoras de Vallet.....	dos dracmas y media.
Idem de cinoglosa.....	media dracma.
Polvos de ruibarbo.....	dos dracmas y media.

H. S. A. cien píldoras, muy útiles para combatir las cardialgias en las jóvenes cloróticas. Dósis; de una á diez cada dia.

Píldoras emenagogas. [Sichel.]

Goma ammoniaco.....	} ana tres escrúpulos.
Carbonato de hierro.....	
Aloe succatrino.....	diez y ocho granos.

H. S. A. cincuenta píldoras: para tomar de dos á seis dos ó tres veces al dia cerca de una hora antes de la comida, aumentando rapidamente la dósis si el estómago las tolera bien Es raro que haya necesidad, en los casos de dismenorrea y de estreñimiento rebelde de aumentar la dósis de aloe mas allá de medio escrúpulo á media dracma.

Píldoras de cianuro de hierro compuestas. [Jolly]

Azul de prusia.....	diez y ocho granos.
Sulfato de quinina.....	diez granos.
Estracto de opio.....	un grano.
Conserva de rosas.....	C. S.

H. S. A. doce píldoras.

Contra las neuralgias, especialmente las del estómago y de la cara; dósis; una píldora cada tres horas.

Píldoras ferruginosas cinamomeas. [Weikard.]

Limaduras de hierro porfirizadas...	dos dracmas y media.
Polvos de colombo.....	dos escrúpulos.
Idem de ruibarbo.....	} ana media dracma.
Idem de canela.....	
Estracto de agenjos.....	C. S.

H. S. A. píldoras de dos granos. Contra la menorragia asténica, las poluciones nocturnas y la espermatorrea.

Píldoras tónicas astringentes. (Valch.)

Trementina de Venecia.....	}	ana dos dracmas y media
Est. acto de genciana.....		
Sulfato de hierro.....	}	ana tres escrúpulos y medio.
Kino.....		

H. S. A. píldoras de dos granos.

Son muy buenas contra la blenorrea y contra la leucorrea crónica.

Dosis; cuatro, tres ó cuatro veces al día.

Píldoras antiespasmódicas. (Behrends.)

Cloruro de hierro amoniacal.....	}	ana tres escrúpulos y medio.
Galbano.....		
Asafétida.....		dos dracmas y media.
Castor.....		media dracma.
Jarabe simple.....		C. S.

H. S. A. píldoras de tres granos.

En las afecciones nerviosas del corazón, acompañadas de cardialgia bastante frecuentes en las cloróticas. Dosis, dos ó tres por mañana y noche.

Píldoras de ruibarbo ferruginosas. (Sachs.)

Limaduras de hierro.....	}	ana tres escrúpulos y medio.
Polvos de ruibarbo.....		
Carbonato de potasa.....		media dracma.
Sulfato de quinina.....		C. S.
Polvos de valeriana.....		

H. S. A. cincuenta píldoras.

Dosis; de una á cuatro en la clorosis complicada con algunos síntomas nerviosos. [Muy eficaces.]

Píldoras de Hooper.

Sulfato de hierro	}	ana ocho onzas.
Agua.....		

Disuélvase y agréguese:

Aloe.....	dos libras.
Canela blanca.....	seis onzas.
Mirra.....	dos onzas.
Opoponaco	media onza.

M. S. A. y háganse píldoras de cuatro granos. Útiles en la clorosis y la amenorrea.

Píldoras de cloruro de hierro aloéticas. [Cunier.]

Proto cloruro de hierro.....	una dracma.
Aloe	diez granos.
Jabon medicinal.....	diez y ocho granos.

H. S. A. cuarenta píldoras para tomar diez cada día, cuatro por la mañana, tres al medio día y tres á la tarde, inmediatamente despues de cada comida; en la amaurosis clorotica.

Solucion ferruginosa contra la erisipela. [Velpeau.]

Sulfato de hierro.	dos onzas.
Agua.....	dos libras.

Deslase. Esta solucion es segun Mr. Velpeau el mejor tópico y el único que debe usarse, por que en cada mancha que se presenta no deja subsistir la inflamacion mas que dos dias á lo sumo en lugar de cuatro. Las demas sales de hierro no ofrecen las ventajas que el sulfato.

Píldoras de hidroclorato de hierro. (Biett.)

Hidroclorato de hierro.....	medio escrúpulo.
Polvos de genciana.....	un escrúpulo.

M. y divídanse en doce píldoras de á tres granos. Una cada cuatro dias. Empleadas con buen exito por Bieet en las erupciones escrofulosas.

Píldoras de sulfuro de hierro. (Biett.)

Sulfuro de hierro.....	media dracma.
Polvos de alta.....	diez y ocho granos.
Jarabe	C. S.

H. veinte píldoras. Dosis, de una á cuatro al dia en las erupciones escrofulosas.

Pildoras febrífugas del Dr. Marc.

Polvos de valeriana.....	dos dracmas y media.
Protosulfato de hierro.....	tres escrúpulos y medio.
Miel.....	C. S.

H. S. A. diez bolos. En las pirexias intermitentes simples ó larveas. Una cada dos horas en el intervalo que separa las accesiones.

Pildoras de hierro con mirra. [F. de Lond.]

Mirra pulverizada.....	dos dracmas y media.
Carbonato de sosa	} ana tres escrúpulos y medio.
Sulfato de hierro.....	
Jarabe simple.....	C. S.

M. y H. pildoras de tres granos. Dosis; de tres á ocho diarias. En la amenorrea y la clorosis.

Pildoras de hierro aloéticas.

Limaduras de hierro porfirizadas....	cinco dracmas.
Canela en polvo.....	diez dracmas y media.
Aloe succotrina en idem.....	tres escrúpulos y medio.

M. y con S. C. de jarabe de artemisa háganse pildoras de cuatro granos. Dosis: de dos á diez cada día.

MEDICACION ASTRINGENTE.

Se dá el nombre de astringentes á las sustancias que tienen la propiedad de determinar la constricción de los tejidos con que se ponen en contacto; los tónicos gozan de la propiedad opuesta de poner turgentes los vasos de la parte descubierta á que se aplican, pero hay bastante semejanza entre la acción definitiva de unos y otros, por que á la constricción ó encogimiento ocasionada por los astringentes, succede la turgencia y el desarrollo de los vasos capilares.

En mi concepto se ha exagerado mucho la acción astringente de una multitud de sustancias que mas bien deben considerarse como agentes de sustitucion. Se esplican tambien de

un modo mucho mas satisfactorio los ventajosos resultados que se siguen á su uso oportunamente dispuesto.

Los astringentes pueden distinguirse en dos series muy naturales; la primera comprende los astringentes subministrados por el reino vegetal, y la segunda los que pertenecen al reino mineral, que pueden considerarse con mucha frecuencia como agentes sustitutivos y que todos tienen una accion distinta y especifica. Así la de los astringentes de base de plomo que difiere de la de los de base de plata, etc. difiere completamente de la accion de los ácidos y del alumbre.

TANINO.

Tipo de los astringentes vegetales; medicamento que empieza ahora á emplearse y que merece fijar la atencion de los practicos; se prescribe para combatir las hemorragias pasivas, y aun tambien contra la hemotisis. Produce muy buenos efectos en las diarreas serosas y en las leucorreas. Se le ha preconizado contra las fiebres remitentes y la astenia.

Dosis; de dos á diez y ocho granos. La *nuez de agallas* y la *corteza de encina* obran únicamente por el tanino que contienen.

Contraveneno la albuinina.

Sustancias incompatibles. Los alcalis, los carbonatos y las sales metálicas, principalmente las de hierro y antimonio, la alumina, la gelatina, las emulsiones, etc.

CATECU.

El catecú bueno es uno de los astringentes mas seguros y agradables. Su accion terapéutica lo aproxima mucho al tanino; mas sin embargo no debe asimilársele completamente: es sobre todo útil en los casos de dispepsia acompañada de diarrea. Posee á la vez las propiedades astringente y corroborante. Es útil para combatir el escorbuto, las hemorragias y la leucorrea. Es un buen medicamento.

Sustancias incompatibles. Las mismas que las del tanino.

Polvos de cateú. De ocho granos á una dracma en píldoras 6 en un electuario.

RATANIA. [*raiz de*]*—KINO.* [*Estracto.*]

La ratania y la goma kino se aproximan enteramente al tanino por su accion terapéutica: se distinguen de él sin embargo por una accion ménos pronta y enérgica. Se emplean absolutamente en las mismas condiciones que hemos indicado en el artículo tanino.

La buena goma kino es escasa y cara y el médico puede reemplazarla sin inconveniente con el extracto de ratania que tiene las mismas propiedades.

Sustancias incompatibles. Las mismas que las del tanino.

MONESIA O BURANHEM.

Se dá el nombre de extracto de monesia á un producto que se conoce hace mucho tiempo en el Brasil con el nombre de *gua-rahnen ô buranhem* y que es suministrado por una especie de *chrysophyllum* de la familia de las sapoteas. Los naturales del pais le reconocen propiedades semejantes á las que nosotros le atribuimos.

Píldoras de monesia.

Estracto de monesia..... C. S.

H. S. A. píldoras que contengan dos granos de extracto, para administrar de cinco á diez al dia.

Jarabe de monesia.

Estracto de monesia..... tres escrúpulos y medio.

Jarabe simple..... una libra.

Agua..... C. S.

H. S. A. un jarabe que contendrá el uno p^o de su peso de extracto. Dosis de una á dos cucharadas al dia.

Tintura de monesia.

Estracto de monesia seis dracmas.

Alcohol á 22 grados una libra.

Disuélvase y fíltrese. Dosis de dos dracmas y media á cinco cada día.

Pomada de monesia.

Estracto de monesia..... tres escrúpulos y medio.
Manteca..... una onza.

H. S. A. una pomada que contendrá una octava parte de su peso de estracto.

El estracto de monesia es notable por su sabor al principio azúcarado y que en seguida desarrolla una astringcion muy fuerte que en ciertos límites nada tiene de desagradable; su uso está naturalmente indicado en todos los casos en que son útiles los astringentes, como la hemotisis, los flujos mucosos ó sanguíneos, y principalmente las diarreas de todas clases, que son las afecciones en que se han conseguido los buenos resultados mas numerosos y mejor comprobados.

La monesia ha sido provechosa en las inflamaciones crónicas de los pulmones, mas bien como tónico gástrico y como astringente que por su accion directa sobre la enfermedad.

Aplicada al exterior ha probado bien en las úlceras cutáneas de distintas naturalezas, en las optalmias purulentas, la estomatitis, las hemorroides, las fisuras del ano y los sabañones ulcerados. Se administra interiormente la monesia en la dosis de medio escrúpulo á media draema al dia, ya sea en píldoras, en jarabe ó en tintura: esta se prescribe tambien en la cantidad de una á dos dracmas en un poco de agua con azúcar ó de una infusion amarga, y para emplearla esteriormente se mezcla con seis á doce veces su peso de agua; el jarabe debe reservarse para los niños y la pomada se usa en las curaciones del modo acostumbrado.

GUARANA. [*Paulinia.*]

Es una sustancia medicinal muy estimada en el Brasil donde se emplea, contra la disenteria. Se consideró en el principio como un jugo gomo-reinoso que procedia de algun arbol particular, mas despues se ha reconocido que el guarana solo es

una pasta preparada con los frutos de un árbol que crece en el Brasil, que es el *Paulinia sorbilis*.

Tintura de guarana.

Guarana..... tres onzas.
Alcohol á 85 grados..... trece onzas.

H. S. A. una tintura alcohólica: dosis; de dos y media á cinco dracmas en una pocion ó tisana apropiada en los casos de dispepsia, de diarrea crónica y de disenteria.

Mr. *Chastelux* ha dado muchas recetas de base de guarana y entre ellas unas *píldoras*, un *jarabe* y una *pomada*; nos bastará decir que todas estas preparaciones son semejantes en cuanto á las dosis y el modo de preparacion á las de base de monesía: únicamente se reemplaza el extracto de esta última sustancia con el alcohólico de guarana.

·ASTRINGENTES INDÍGENOS·

Hay una multitud de sustancias vegetales indígenas que sucesivamente se han empleado como astringentes: vamos á mencionar las principales empezando por las mas enérgicas y acabando por las mas débiles.

Raiz de bistorta. Astringente activo poco empleado y que merecia serlo.

Raiz de tormentila. Lo mismo que la anterior. Estas dos sustancias están indicadas en las condiciones referidas en el artículo tanino.

Raiz de cariofilada. Goza á la vez de propiedades astringentes, tónicas y estimulantes; se ha empleado contra las fiebres intermitentes.

Rosas rojas ó castellanas. Astringente y estimulante ligero.

Las hojas de *agrimonia*, de *potentila* ó plateada y de *zarza mora*, se emplean tambien como astringentes ligeros.

Sustancias incompatibles. Las mismas que las del tanino.

Preparaciones astringentes diversas.

Extracto de catecú. [Catecú purificado.] Catecú quebranta-

tado, 500; agua hirviendo, 300. Infúndanse por espacio de veinte y cuatro horas, decántense los licores y evapórense al baño de María hasta la consistencia de extracto. Dosis; de cuatro granos á media dracma, en píldoras.

Extracto de ratania. De diez y ocho granos á una dracma, en píldoras.

Goma kino. (La misma dosis.)

Extracto de bistorta. [Idem idem.]

Idem de tormentila. [Idem idem]

Tintura de catecú. De una á cuatro dracmas en una pocion.

Las dosis son las mismas para las tinturas de kino, de ratania, de tormentila y de bistorta.

Especies astringentes. Raices secas de bistorta, de tormentila y corteza de granadas, de cada cosa 32. Mézclense

Tisana de catecú. [F. H. P.]

Catecú quebrantado..... dos dracmas.

Agua hirviendo dos libras.

Infúndanse durante una hora y cuélese.

Astringente muy empleado en las diarreas serosas. Las tisanas de ratania, de bistorta y de tormentila tienen propiedades análogas.

Tisana de arroz con catecú. [F. H. P.]

Tisana de arroz..... }
Idem de catecú..... } ana una libra.

Se edulcora frecuentemente con:

Jarabe de consuelda..... dos onzas.

Infusion de catecú compuesta. (F. de Lond.)

Extracto de catecú..... seis dracmas.

Canela triturada una dracma.

Agua hirviendo..... una libra.

Infúndanse durante una hora y cuélese.

Apocema astringente.

Especies astringentes cinco dragmas.
Rosas rojas dos dracmas y media.

Infúndanse por espacio de dos horas en:

Agua hirviendo..... dos libras.

Cuélese y agréguese;

Jarabe de ratania.... tres onzas.

Para tomar por tazas en todo el día.

Pocion astringente con el tanino

Agua comun..... tres onzas.
Idem de azahar..... cinco dracmas.
Tanino..... diez granos.
Tintura de canela.... media dracma.
Jarabe de claveles..... una onza.

Para tomar una cucharada cada hora en las hemorragias pasivas.

Pocion estringente de Gamba.

Tanino..... diez y ocho granos.
Agua destilada de agenjos..... tres onzas.
Jarabe de azafran..... } ana cinco dracmas.
Vino de Málaga..... }

Se ha empleado contra las pérdidas de sangre causadas por la inercia del útero y contra las leucorreas, cuando las vias digestivas no están flogoseadas ni en un estado de irritacion. La dosis es de cinco á seis cucharadas comunes cada dia.

Pocion astringente. (Pradel.)

Tanino diez y ocho granos.
Agua alcanforada..... seis onzas.
Jarabe de extracto de ratania. } ana cinco dracmas.
Idem de goma arábica..... }

Se usa esta pocion en ciertas diarreas; se prescribe tambien al fin de las blenorragias cuando lo permite el estado del estómago y de los intestinos. Deben tomarse de una á dos cucharadas en las veinte y cuatro horas en varias veces.

Jarabe de ratania Extracto de ratania, 16; agua 125; jarabe simple, 500. Se prescriben estos dos jarabes en las tisanas y en las pociones astringentes en la dosis de una á dos onzas. El primero contiene en cada una diez y ocho granos de extracto y el segundo ocho granos.

Miel rosada. Rosas rojas ó castellanos, 1000; agua hirviendo y miel blanca de cada cosa 6000. H. S. A. Se emplea en gargarismo en la dosis de cinco dracmas á tres onzas, mezcladas con una libra de vehículo acuoso.

Electuario astringente.

Tanino.....	diez granos.
Láudano de Sidenham.....	diez gotas.
Conserva de rosas.....	dos dracmas y media.

Para tomar durante el dia en tres veces, contra las diarreas rebeldes.

Confeccion japonesa. (Electuario de catecú.)

Polvos de catecú.....	dos onzas.
Idem de goma kino.....	onza y media.
Idem de canela.....	} ana media onza.
Idem de nuez moscada.....	

Mézclense y agréguese:

Opio en C. S. de vino de España....	dos escrúpulos.
Jarabe de rosas rojas.....	catorce onzas.

Dosis; de media á una dracma por mañana y tarde, como estomático y astringente, en las diarreas crónicas.

Tablillas de catecú.

Extracto de catecú, 125; azúcar blanco, 500; mucilago de goma tragacanto, C. S. H. S. A. tablillas de medio escrúpulo,

Dosis; de ocho á diez al dia.

Tablillas de catecú y de magnesia.

Magnesia pura, 64; polvos de catecú, 32; azúcar en polvo, 407; mucilago de goma tragacanto con agua de canela. C.S. H.

S. A. tablillas de diez y seis granos. Dosis; de cuatro á seis al dia.

Granos de catecú.

Catecú purificado..... dos onzas.
Azúcar ocho onzas.

Mézclense con S. C. de mucilago y hágase una pasta homogénea que se divide en granos muy pequeños redondeándolos en la palma de la mano y secándolos lentamente.

El *catecú* preparado de este modo constituye el *catecú sin olor*, puede aromatizarse á discrecion con las *rosas*, la *canela*, la *vainilla*, el *ambar* la *violeta* etc., preparando el mucilago con el agua de estas sustancias, ó agregando á la masa una cantidad suficiente de sus tinturas aromáticas. También se aromatizan con dos dracmas de polvos de lirio.

Píldoras astringentes de Cavarra.

Tanino pulverizado..... seis granos.
Goma arábica en polvo..... medio escrúpulo.
Azúcar en idem..... una dracma.
Jarabe simple..... C. S.

H. S. A. píldoras de cuatro granos.

La dosis es de una á cuatro píldoras por la mañana y otras tantas á la noche. Son útiles para combatir las relajaciones de varias especies y para contener los accidentes que resultan de ellas.

Píldoras de tanino contra los sudores nocturnos.

[Charvet.]

Tanino puro..... diez y ocho granos.
Conserva de rosas..... C. S.

H. S. A. treinta y seis píldoras para tomar de una á cuatro cada noche.

Píldoras astringentes. [Swediaur.]

Goma kino en polvo fino..... una dracma.
Bálsamo del Canadá..... dos dracmas.

Mézclense y con S. C. de polvos de tormentila háganse píldoras de cinco granos.

Cuatro por la mañana é igual número á la noche en la curacion de las blenorragias rebeldes.

Píldoras astringentes. (Capuron.)

Catecú en polvo.....	diez y ocho granos.
Alumbre.....	seis granos.
Opio.....	dos granos.

Mézclense y con S. C. de jarabe de rosas rojas háganse píldoras de cinco granos. Dósis, de una á dos al dia hácia el fin de las blenorragias.

Píldoras astringentes y calmantes. (Dupuitren.)

Estracto de opio.....	dos granos.
Sulfato de zinc.....	cuatro granos

Mézclense y háganse dos píldoras.

Dósis; dos al dia en la curacion de los flujos mucosos y dolores del canal de la uretra y de la vagina, en las diarreas etc.

Píldoras de Graham.

Sulfato de zinc.....	} ana dos escrúpulo.
Trementina.....	
Magnesia.....	C. S.

H. S. A. diez y ocho píldoras para tomar tres cada dia en la blenorragia y en la leucorrea rebeldes.

Píldoras antidisentéricas. [Wilis.]

Cera amarilla.....	media onza.
Cetina (esperma de ballena).....	una dracma.
Liquídense á un calor moderado é incorpórese:	
Catecú en polvo.....	una dracma.
Aceite esencial de canela.....	doce gotas.

Háganse píldoras de seis granos.

Dósis; de tres á seis cada dia.

Conserva ó electuario simple de rosas rojas.

Polvos de rosas rojas.....	una onza.
Agua destilada de idem.....	dos onzas.
Azúcar en polvo.....	media libra.

Divídanse los polvos de rosas en el agua en un mortero de mármol y despues de veinte y cuatro horas de contacto agréguese el azúcar. En las diarreas crónicas, en la dosis de dos dracmas y media.

Electuario astringente balsámico. [Barthez.]

Conserva de rosas.....	onza y media.
Jarabe de tolú.....	diez dracmas.
Idem de adormideras.....	dos dracmas y media.

Mézlense. De una dracma á cuatro en la hemorroides pasiva.

Opiata antileucorreica. [Tissot.]

Conserva de rosas rojas.....	tres onzas.
Idem de romero.....	onza y media.

Mézlense é incorpórense exactamente;

Polvos de quina	seis dracmas.
Idem de macías.....	dos dracmas.
Idem de catecú.....	media dracma.
Accite esencial de canela.....	tres gotas.

Dosis, dos dracmas por mañana y noche.

Gargarismo astringente de Jannart.

Tanino.....	media dracma.
Miel rosada	onza y media.
Agua destilada.....	dos dracmas y media.
Idem de rosas.....	onza y media.

Se emplea este gargarismo para contener la salivacion mercurial, pero solo debe usarse cuando la fluxion de las glandulas salivares está en su declinacion y la irritacion ha perdido su intensidad. Se administra tambien para restablecer el tono de la campanilla y de las amígdalas despues de la inflamacion de estas partes.

Gargarismo contra las salivaciones mercuriales.

Nuez de agalla quebrantada tres escrúpulos y medio.

Infúndanse por doce minutos en:

Agua hirviendo..... una libra.

Cuélese y agréguese:

Miel..... onza y media.

Gargarismo con la miel rosada. (F. H. P.)

Cebada entera..... cuatro escrúpulos.

Miel rosada..... una onza.

Hiérvase la cebada en suficiente cantidad de agua hasta que reviente para obtener seis onzas de líquido; cuélese y agreguese la miel rosada.

Mistura para curar las fisuras del ano. (Bretonneau.)

Estracto de ratania..... media onza.

Tintura de idem cuatro onzas.

Mézlense por trituracion.

Dosis; una ó dos cucharadas de esta mistura en una cuarta parte de lavativa de agua.

Lavativa de ratania contra las fisuras del ano.

[Trousseau, Bretonneau.]

Estracto de ratania..... diez y ocho granos.

Alcohol..... diez y ocho gotas.

Agua..... cuatro onzas.

Para una cuarta parte de lavativa que se renueva todos los días empezando por una lavativa emoliente.

Lavativa astringente.

Tanino..... diez y ocho granos.

Agua..... nueve onzas.

Láudano de Sidenham seis gotas.

Se emplea en las diarreas y en las disenterias.

Lavativa astringente.

Catecú triturado tres escrúpulos y medio.
 Infúndanse en agua nueve onzas.
 En las diarreas crónicas.

Lavativa astringente.

Bistorta..... } ana dos dracmas y media.
 Rosas rojas..... }
 Infúndanse en:
 Agua nueve onzas.
 Cuélese y agréguese:
 Láudano de Sidenham..... cinco gotas.
 En las diarreas crónicas.

Inyeccion de tanino. [Ricord.]

Vino tinto del Medio-día cuatro onzas y media.
 Tanino puro..... diez y ocho granos.
 Cuando se aplica á la vagina debe doblarse la cantidad del tanino y aumentarse en seguida gradualmente segun los efectos que produzca. Se emplean tambien para la vagina las inyecciones vinosas concentradas de rosas rojas.

Inyeccion vegetal astringente. (Righini.)

Estracto de dulcamara..... } ana media dracma.
 Idem de ratania..... }
 Goma arábica..... dos dracmas y media.
 Agua destilada tres onzas.
 H. S. A.

Fomento de vino aromatico. [Ricord.]

Vino aromático..... ocho onzas.
 Tanino muy puro dos escrúpulos.

Locion ó inyeccion con los polvos de corteza de encina.

[F. H. P.]

Polvos de corteza de encina..... dos onzas.

Agua hirviendo..... dos libras.
 Infúndanse por espacio de dos horas y cuélese.

Inyeccion ó fomento vinoso con las rosas rojas.

Rosas rojas..... dos onzas.
 Vino tinto dos libras.

Pónganse en una vasija tapada y calientense hasta una temperatura próxima á la ebullicion; sepárense del fuego, déjense en infusion por espacio de una hora y cuélese con espresion fuerte.

Se agregan frecuentemente á esta preparacion de una y media á tres onzas de alcohol, segun las prescripciones.

Fomento astringente.

Raiz de bistorta..... } ana onza y media.
 Corteza de granado..... }

Digiéranse por una hora en:

Vino tinto caliente una libra.

Cuélese y agréguese:

Hidroclorato de ammoniaco..... dos dracmas y media.

Baño de corteza de encina y alumbre contra los sabañones.

[Jannycet.]

Corteza de encina..... una libra.
 Alumbre onza y media.
 Agua ó vino tinto... diez libras.

Redúzcanse por la ebullicion à las dos terceras partes y en seguida agréguese el alumbre.

Debe emplearse este remedio en el momento en que se siente la picazon; no conviene cuando los sabañones están úlcerados: algunas veces bastan dos ó tres baños en el espacio de media hora para que desaparezcan los sabañones.

Inyeccion astringente.

Catecú en polvo..... } ana una dracma.
 Mirra en idem..... }

Triturese en:

Agua de cal..... seis onzas.

Fíltrese.

En la leucorrea y la gonorrea crónicas.

Pomada de tanino-

Manteca de puerco reciente..... onza y media.

Tanino..... } ana media dracma.

Agua pura }

Disuélvase el tanino en la cantidad de agua prescripta, triturándolos juntos en un mortero de vidrio; agréguese la manteca y mezclense exactamente.

Se usa esta pomada para corregir la atonicidad de las úlceras y la relajacion de ciertos órganos. También puede ser útil en las hernias de los niños.

Mr. Cazenave la ha empleado con buen éxito en varias enfermedades crónicas de la piel y especialmente en las escoraciones del eczema.

Pomada antihemorroidal. [Cullen.]

Polvos de nuez de agallas una dracma.

Manteca..... diez dracmas.

Mézlense.

Pomada antihemorroidal. [Ware.]

Polvos de nuez de agallas..... dos dracmas y media.

Idem de alcanfor..... una dracma.

Mézlense é incorpórense con:

Cera líquida..... diez dracmas.

Agréguese:

Tintura de opio..... dos dracmas y media.

Dosis; una dracma por mañana y noche en fricciones ligeras contra las hemorroides.

Pomada de la Condesa ó virginal.

Sulfato de zinc..... diez dracmas.

Nuez de agallas	} ana cinco dracmas.
Idem de cipres	
Corteza de granadas	
Hojas de mirto	} ana una onza.
Zumaque.....	

Mézclense estas sustancias pulverizadas con suficiente cantidad de unguénto rosado.

Supositorios fortificantes de Reuss.

Polvos de tormentila.....	} ana dos dracmas y media
Idem de encina.....	
Miel	C. S.

H. S. A. diez supositorios. Se emplean en el prolapso del recto, en la debilidad de este intestino y despues de las hemorragias.

SANGRE DE DRAGO.

Es una resina ó mas bien un bálsamo suministrado por varios árboles y particularmente por el *pterocarpus draco*. Se ha empleado desde un tiempo inmemorial como astringente para contener las hemorragias y para combatir los flujos mucosos.

Dosis; en polvo, de un escrúpulo á dos dracmas y media.

Agua hemostática.

Mr. Deschamps ha propuesto el procedimiento siguiente para preparar un *agua hemostática* que puede reemplazar la llamada de *Brocchieri*.

Trementina.....	una libra:
Agua	diez y nueve onzas.

Hiérvase por espacio de un cuarto de hora y agréguese suficiente cantidad de agua para obtener dos libras de trementina y agua. Déjese enfriar y fíltrese.

Agua hemostática balsámica.

Mr. Fremy, interno del Hospital de Dios, ha publicado varias observaciones que establecen la utilidad del *agua hemostática* de Tisserand. Mr. Recamier ha empleado este *agua* con

frecuencia y se ha convencido de que tiene las mismas propiedades que la de Brocchieri; la considera todavía mas ventajosa, y le ha producido muy buenos resultados en las hemotisis, las rinorragias, las hemorragias intestinales y aun las disenterias. He aqui como puede prepararse un *agua hemostática* para reemplazar la de Tisserand.

Sangre de drago.....; }
Trementina de los Vosgos..... } ana tres onzas

Digiérase por doce horas y fíltrese.

ACETATO DE PLOMO.—CARBONATO DE PLOMO.

Administrados en alta d6sis obran como venenos irritantes; continuados por mucho tiempo aunque sea en corta cantidad pueden determinar el cólico de plomo; mas por lo comun no causan accidente alguno: tienen propiedades astringentes enérgicas.

El acetato neutro de plomo se emplea al interior para combatir las diarreas colicuativas, las hemorragias pasivas y los sudores nocturnos de los tísicos: se ha preconizado contra las neuralgias. Se usa tambien al exterior como el sub-acetato.

El sub-acetato de plomo liquido, se emplea por lo general al exterior como astringente ó agente de sustitucion, en las optalmias, las inflamaciones superficiales de la piel, las quemaduras y las contusiones.

El carbonato de plomo se usa algunas veces esteriormente como desecante ó para combatir las neuralgias.

Contraveneno. El agua sulfurosa y el alumbre.

Sustancias incompatibles. El ácido sulfúrico, los sulfatos alcalinos y sus carbonatos, el tanino y las sustancias que lo contienen.

Polvos antitísicos [Hufeland.]

Acetato de plomo..... seis granos.
Azúcar..... media dracma.
Opio..... seis granos.

Tritúrese y divídanse en doce papeles iguales. Uno por la mañana y otro á la noche, contra los sudores colicuativos.

Polvos anti-hematemesicos. [Denton.]

Acetato de plomo media dracma.
 Extracto de cicuta..... dos escrúpulos.

M. y H. unos polvos divididos en doce tomas. Dosis; una cada dos horas.

Pocion de Robert Thomas (de Salisbury.)

Acetato de plomo..... tres granos.

Disuélvase en:

Agua de rosas tres onzas.

Agréguese:

Jarabe de violetas dos dracmas y media.

Una cucharada de cuatro en cuatro horas en la curacion de la coqueluche.

Pocion antitísica [Amelung.]

Acetato de plomo..... dos granos.

Extracto de beleño..... un grano.

Disuélvanse en:

Agua destilada..... seis onzas.

Una cucharada cada dos horas.

Mistura calmante astringente. (Monin.)

Acetato de plomo..... cuatro granos.

Agua destilada..... onza y media.

Extracto de opio..... dos granos.

Una cucharada cada dos horas contra la disenteria.

Pildoras de acetato de plomo. [Fouquier.]

Acetato de plomo } ana tres escrúpulos y me-
 Polvos de altea } dio.

Tritúrense juntos y con suficiente cantidad de jarabe simple háganse cincuenta pildoras.

Cuatro ó cinco al dia para moderar las diarreas y los sudores colicativos de los tísicos.

Píldoras contra la epilepsia. [Recamier.]

Estracto acuoso de opio.....	diez granos.
Acetato de plomo	cuatro granos.
Polvos de beleño.....	ocho granos.

Háganse ocho píldoras; una por la mañana y otra à la noche.

Píldoras del Dr. Koopp.

Acetato de plomo pulverizado	cuatro granos.
Semillas de felandrio....	media dracma.
Mézclense é incorpórense con.	
Estracto de milefolio.....	una dracma.

Háganse píldoras de dos granos; Dosis; dos cada dia en la curacion del histerismo y de la epilepsia.

ALUMBRE.

Administrado puro en dosis alta obra como un veneno irritante; en dosis proporcionada es uno de los mas útiles entre los medicamentos astringentes. Se emplea al interior para combatir los flujos mucosos crónicos, las hemorragias pasivas, las diarreas rebeldes y el cólico de plomeros; al exterior se usa en inyecciones, lociones y gargarismos para combatir las oftálmias, los flujos crónicos y las anginas rebeldes.

Se ha creido hasta ahora que solo obra por su accion astringente; mas examinando con cuidado sus diversos usos terapéuticos y reflexionando que es un agente irritante, podremos fácilmente convencernos de que mas bien debe referirse su accion á un efecto sustitutivo que á un simple fenómeno de astriccion.

El *alumbre calcinado* se emplea únicamente al exterior como escarótico ligero, para reprimir las carnes fungosas y contener las hemorragias.

Contraveneno. El bicarbonato de sosa.

Sustancias incompatibles. Los alcalis y sus carbonatos, la mayor parte de las sales metálicas, la leche, las emulsiones, etc.

Licor de alumbre compuesto. (F. de Lond.)

Alumbre.....	} ana una onza.
Sulfato de zinc.....	
Agua hirviendo.....	tres libras.

Disuélvanse simultaneamente las dos sales y filtrense.

Suero aluminoso. (Marc.)

Alumbre	dos dracmas.
Suero clarificado y filtrado.....	una libra

Dosis: por tazas pequeñas durante el día contra las diarreas crónicas y las hemorragias pasivas.

La *leche aluminosa de Pearson* es idéntica á esta preparacion.

La *tisana aluminosa* ó astringente de *Dumeril*, prescribe una dracma de alumbre para una libra de suero.

Limonada aluminosa.

Alumbre.....	tres escrúpulos y medio
Agua.....	dos libras.

Como bebida profilactica del cólico saturnino.

Julepe aluminoso. (Kapeler.)

Julepe béquico.....	cuatro onzas y media.
Alumbre...	dos dracmas y media.

Dosis; una cucharada cada hora en la curacion del cólico de plomo.

Algunas veces se aumenta la dosis del alumbre hasta media onza.

Este julepe, que hace mucho tiempo se emplea en Alemania, es de una grande eficacia.

Pocion aluminosa.

Alumbre.....	tres escrúpulos y medio.
Agua de rosas.....	cuatro onzas y media.

Jarabe simple.....	}	ana cinco dracmas.
Idem diacodion		

A cucharadas contra las hemorragias uterinas pasivas.

Polvos astringentes opiados.

Alumbre.....	}	ana una dracma.
Azúcar.....		
Opio.....		

cuatro granos.

Divídanse en veinte papeles para tomar dos ó tres cada día en las diarreas rebeldes y las demorragias pasivas.

Electuario antiblenorrágico. (Righini)

Goma arábica.....	dos onzas.	
Alumbre.....	}	ana dos dracmas y media
Estracto seco de ratania.....		
Agua de rosas y jarabe de torman-tila.....	C. S.	

Para un electuario.

Píldoras de alumbre de Helvetius.

Alumbre en polvo.....	dos dracmas y media.
Sangre de drago.....	cuatro escrúpulos.
Miel rosada.....	C. S.

Mézclense y háganse píldoras de seis granos.

Dósis: de una á seis cada día en las blenorragias pasivas.

Píldoras astringentes. (Cullen.)

Polvos de sangre de drago.....	dos dracmas y media.
Idem de alumbre.....	una dracma.

Mézclense y con S. C. de conserva de rosas hágense cincuenta píldoras.

Durante el día contra la metrorragia, la hematemesis, la hematuria etc.

Bolos astringentes.

Conserva de rosas.....	cuatro escrúpulos.
------------------------	--------------------

Estracto de ratania.....	media dracma.
Alumbre.....	diez granos.
Opio.....	dos granos.
Polvos de catecú.....	C. S.

H. S. A. veinte bolos. Dosis; dos cada tres ó cuatro horas.

Pildoras de alumbre y de tridacio. [Recamier.]

Alumbre.....	} ana diez y ocho granos.
Tridacio.....	

H. S. A. diez y ocho pildoras para tomar de una á seis cada dia en los casos de dispepsias gastralgicas muy rebeldes.

Polvos de alumbre con canela. (Jalin.)

Alumbre.....	una dracma.
Polvos de canela.....	cinco dracmas.
Opio purificado.....	dos granos.

H. S. A. unos polvos que se dividen en cuatro dosis, contra la metrorragia asténica. Una cada cuatro horas.

Baño astringente. (Most.)

Alumbre.....	cuatro libras.
Disuélvanse en:	
Agua fria.....	de seis á ocho barriles.
Agréguese;	
Leche cortada.....	un barril.

Mr. Most recomienda el uso de este baño en los casos en que está cubierta de quemaduras la mayor parte del cuerpo. Debe tomarlo el enfermo por el espacio de dos horas.

Segun los casos puede dóblarse la dosis del sulfato de alumina y de potasa.

Pildoras tónicas. [Gall.]

Polvos de quina.....	media dracma.
Idem de alumbre.....	una dracma.
Mucilago.....	C. S.

Háganse píldoras de tres granos. Dosis; cinco cada día en las afecciones cancerosas del útero.

Polvos aluminosos. [Recamier.]

Alumbre en polvo..... dos dracmas y media.
Almidon..... tres onzas.

Mézclense. Se emplean para combatir las escoriaciones de la vagina.

Polvos de almidon y de quina aluminosos. [Recamier.)

Almidon..... onza y media.
Quina en polvo..... tres onzas.
Alumbre en polvo cinco dracmas.

Mézclense.

Las curaciones con estos polvos han retardado singularmente los progresos de la enfermedad en los casos de cáncer atrófico ulcerado

Inyeccion aluminosa [Jacquot.]

Alumbre..... media onza.
Agua..... dos libras.

Disuélvase.

Se emplea con buen éxito en los casos de hemorragia uterina y de vaginitis crónicas. Estas inyecciones modifican ventajosamente los cánceres en algunos casos.

Gargarismo astringente. (Bennati.)

Sulfato de alumina y de potasa..... tres escrúpulos y medio.
Cocimiento de cebada..... diez onzas.
Jarabe diacodion. cinco dracmas.

Contra la astenia de los órganos de la voz.

Es un gargarismo muy empleado y muy eficaz. Se aumenta sucesivamente la dosis del alumbre y puede llegar hasta cinco dracmas. Con frecuencia se le agrega una onza de jarabe de moras ó de miel rosada.

Gargarismo astringente. [F. H. P.]

Rosas rojas	dos dracmas.
Agua hirviendo.....	ocho onzas.
Miel rosada.....	una onza.
Alumbre.....	una dracma.

Infúndanse las rosas en el agua durante una hora, cuélese con espresion y agréguese al licor la miel rosada y el alumbre.

Gargarismo astringente. (Colombat de l'Isere.)

Agua destilada de rosas.....	ocho onzas.
Alumbre	una dracma.
Estracto de opio.....	cuatro granos.
Miel rosada.....	una onza.

Contra las afonías crónicas que resultan de la atonía de la mucosa gutural.

Se aumenta sucesivamente la dosis del alumbre hasta una onza.

Gargarismo astringente. (Petrequin.)

Cocimiento de cebada.....	seis onzas.
Alumbre	media dracma.
Miel rosada.....	diez dracmas.

Se emplea en los casos de sordera.

Gargarismo astringente. (Pressat.)

Alumbre	media onza.
Tanino.....	una dracma.
Miel blanca.....	una onza.
Agua de rosas.....	dos onzas.

H. S. A. Contra las aptas y las úlceraciones rebeldes de las encías.

Gargarismo deterativo [Pringle.]

Alumbre	dos dracmas y media.
---------------	----------------------

Disuélvanse en:

Infusion de rosas.....	seis onzas.
------------------------	-------------

Agréguese: miel rosada..... onza y media.

En las afecciones escorbúticas.

Gargarismo con el alumbre. [Ricord.]

Agua destilada de lechuga..... ocho onzas

Alumbre..... media dracma.

Miel rosada. diez dracmas.

En las afecciones aptosas y en la estomatitis mercurial sin mucha inflamacion.

ACIDO SULFURICO.

Este ácido concentrado es un veneno corrosivo de los mas activos. Dilatado convenientemente constituye bebidas atemperantes y astringentes. Se administran las tisanas aciduladas con el ácido sulfúrico en las fiebres biliosas y tifóideas, en el escorbuto, las disenterias, las diarreas crónicas y las hemorragias pasivas. Se ha empleado para combatir el cólico de plomo.

Contraveneno. La magnesia ó el bicarbonato de sosa.

Sustancias incompatibles. Los alcalis, los carbonatos y los sulfuros, las emulsiones, la leche, etc.

Se administra interiormente dilatado hasta una agradable acidez. Por lo regular bastan de diez á veinte y cuatro gotas en dos libras de tisana. Se prefiere el ácido sulfúrico alcoholizado que es mucho ménos activo.

Alcohol sulfúrico. (Agua de Rabel.)

Acido sulfúrico á 66 grados, 100; alcohol á 33 grados Cart. [86 del cent.) 300. Mézclense poco á poco echando el ácido sobre el alcohol; déjese depositar, decántese y consérvese en un frasco.

Se colora por lo regular de rosa con la buglosa.

Limonada sulfúrica ó mineral. [F. H. P.]

Jarabe simple. dos onzas.

Agua comun dos libras.

Alcohol sulfúrico..... dos escrúpulos.
Mézclense.

Gargarismo deterativo. [F. H. P.]

Gargarismo de miel rosada número 1. °
Alcohol sulfúrico diez y ocho gotas.
Mézclense.

Colutorio deterativo.

Miel rosada..... onza y media.
Agua de Rabel..... tres escrúpulos y medio.

Mézclense y agítese al usallo. Para humedecer ligeramente las encías atacadas de escorbuto.

Tintura aromática sulfúrica.—Elixir vitriólico.

[Mijnsicht.]

Raices de cálamo aromático y de galanga, de cada cosa, 32; manzanilla, salvia, agenjo, y *menta crispa*, de cada una 16; clavos, canela, pimienta cubeta, nuez moscada, y gengibre, de cada cosa 12; madera de aloe y cortezas de limon, de cada una 4; azúcar, 96; alcohol á 31 grados Cart. 1000; ácido sulfúrico á 66 grados, 125. H. S. A. Dosis: de veinte á treinta gotas en una pocioa.

Elixir ácido aromático. [Brugnatelli.]

Hojas de menta pipéríta.....	}	ana dos dracmas y media
Idem de idem rizada.....		
Canela	}	ana tres escrúpulo y medio
Clavos de especias		
Gengibre.....		

Incíndanse y macháquense todas estas sustancias y macérense por espacio de ocho dias en:

Alcohol á 20 grados trece onzas.
Acido sulfúrico á 66 grados..... onza y media.

Cuélese al traves de un lienzo con una ligera espresion, fil-

trese y consérvese en un frasco bien tapado. Dosis; de media dracma á una en las pociones ó en los julepes.

Agua de arcabuzazo. (Theden.)

Alcohol rectificado.....	} ana veinte y cuatro onzas.
Vinagre de Orleans.....	
Acido sulfúrico debil....	cuatro onzas y media.
Azúcar blanco.....	seis onzas.

Mézclense y conservense.

Se aplican compresas mojadas en este líquido á las partes recién contundidas.

Agua antiputrida de Beaufort.

Acido sulfúrico á 66 grados.....	una onza.
Agua.....	una libra.

Mézclense.

PLAN CURATIVO DEL COLICO DE PLOMO. (*Gendrin.*)

La limonada sulfúrica se prescribe en la dosis diaria de diez á doce onzas; se prepara con dos escrúpulos ó una dracma de ácido sulfúrico á 66 ° para dos libras de agua, que si se quiere, se edulcoran con dos onzas de jarabe simple. Esta dosis es suficiente para preservar de todo accidente saturnino á los operarios que trabajan el plomo, siempre que cuiden de tomar las precauciones siguientes:

1. º Usar vestidos especiales para el trabajo, los cuales deberán quitarse á la hora del descanso: 2. º lavarse con agua y jabon todas las partes del cuerpo habitualmente descubiertas, siempre que suspendan el trabajo: 3. º Tomar dos veces á la semana un baño jabonoso cuya accion deterativa se favorecerá por medio de las fricgis con un cepillo. Esta última precaucion solo es indispensable para los que trabajan en la cerusa y el litargirio y conveniente para los que se ocupan en moler colores. Estos cuidados son tan necesarios para la conservacion de la salud que basta interrumpirlos por seis ú ocho dias, y tres sola-

mente si los operarios se esceden en las bebidas alcohólicas, para que sobrevengan accidentes saturninos. Aun despues de ocho ó diez dias de dejar los trabajos peligrosos, deben continuarse las mismas precauciones, porque sin ellas pueden presentarse accidentes tóxicos.

MEDICACION ALTERANTE

Ó MEDICACION SUSTITUTIVA INTERNA.

Se da el nombre de alterantes á los medicamentos que obran lentamente y que sin producir efectos inmediatos sensibles, modifican de una manera persistente la naturaleza de la sangre y de los diversos humores.

La mayor parte de las sustancias que componen actualmente esta clase, son venenos enérgicos que los antiguos no consideraron como alterantes y que ni aun ahora deben mirarse como tales sino cuando son administrados en *dosis alterante*, es decir, en cantidad bastante pequeña para que no ocasione efecto inmediato sensible, y sin embargo suficiente para que á la larga produzca en la economia una modificacion persistente.

La formacion de esta clase es hasta ahora muy arbitraria; varios medicamentos podrian ocupar un lugar en ella, pero pertenecen mas esencialmente á otras secciones, y muchos agentes que algunos autores modernos han colocado en ella, deben separarse evidentemente. Comprendo entre estos las preparaciones de mercurio, de arsénico, de oro, de platino, de plata, de cobre, de iodo y de bario, administradas en dosis alterantes.

En la clase de estos seencuentran reunidos los agentes que atestiguan mas y mejor el poder de la medicina, y que exigen en su administracion mas tacto é instruccion. Se consideran generalmente como especificos y se dice que curan y neutralizan los virus introducidos en la economia que no pueden ser eliminados fácilmente. Esto es en mi concepto formar una idea muy falsa del poder de estos enérgicos agentes terapéuticos. Paracelso que los introdujo casi todos en el uso médico, comprendia mejor el

mecanismo de su accion y sabia explicarse los maravillosos resultados de los alterantes en aquellas enfermedades crueles contra las cuales era radicalmente impotente la medicina de los galenistas.

Los alterantes producen singularmente sus buenos efectos en las enfermedades crónicas. Las afecciones escrofulosas invocan el socorro de las preparaciones de mercurio, de oro, de bario, de iodo y de arsénico. Se han preconizado á su vez todos estos agentes para combatir las formas tan variadas de la afeccion sífilítica. Cuando uno de ellos resulta impotente, puede recurrirse á otro. Las enfermedades de la piel, tan rebeldes á nuestros métodos curativos, encuentran tambien heróicos adversarios entre los mercuriales, los iódicos y los arsenicales. Si procuramos esplicarnos de un modo general los efectos de estos poderosos medios terapéuticos, debemos considerar que todos ellos administrados en dosis suficiente obran como venenos sobre todos los seres de la escala orgánica; que no tienen via especial de eliminacion y que introducidos en la economia en dosis fraccionadas, llamadas *alterantes*, se rehacen sobre todos los sistemas. Son eliminados por todos los emuntorios, la piel, los riñones, las glándulas salivares, etc. con mas ó menos rapidez, pero conmoviendo vivamente todos los órganos y determinando en ellos verdaderas enfermedades que pueden tener una feliz influencia para provocar, por sustitucion, un cambio favorable en estas afecciones crónicas y estacionarias que solo pueden atacarse con esta medicina perturbadora.

Los alterantes deben ser considerados como agentes de sustitucion. No obran evidentemente sino sustituyendo una enfermedad curable á otra crónica ó incurable.

Solo comprenderé en esta seccion los alterantes que se emplean para el uso interno, difiriendo los del externo para la seccion de la medicacion sustitutiva.

MERCURIALES.

Las preparaciones de este nombre dominan la terapéutica

de las enfermedades venereas. La utilidad de los mercuriales en la sífilis está admitida casi generalmente. Desde que empezó á usarse esta medicacion heróica se dirigieron contra ella los mas fuertes ataques, que se han renovado sucesivamente hasta nuestros dias; pero sin destruir la confianza de los observadores imparciales, han tenido por resultado limitar el uso y contener el abuso de los mercuriales. No puede negarse que los accidentes primitivos de la sífilis se curan sin el mercurio, pero parece igualmente cierto que la sífilis consecutiva es mas comun cuando no se han combatido los síntomas primitivos con los mercuriales así es que la mayoría de los prácticos no vacila en someter á un plan mercurial metódico y prudente á todo individuo que presente los síntomas bien marcados de la sífilis. Cuando han sobrevenido los accidentes de este virus consecutivos y constitucionales, el poder de los mercuriales aunque no sea infalible, es sin embargo incontestable y casi generalmente admitido.

Se emplean tambien los mercuriales para combatir las inflamaciones de las membranas serosas, la peritonitis, el hidrocéfalo agudo, los tumores blancos, los infartos de las vísceras y particularmente del hígado, várias enfermedades de la piel y para destruir diversos parásitos de la misma. Señalaremos en cada combinacion mercurial las indicaciones especiales que con ellas pueden llenarse.

Es peligroso el asociar en un mismo método las preparaciones mercuriales insolubles con las de iodo.

Las preparaciones mercuriales solubles son mucho mas activas y peligrosas que las insolubles.

Los medicamentos que contienen el deutóxido de mercurio son mucho mas venenosos que los que contienen el protoxido ó el mercurio metálico.

Parece, segun Mr. Mialhe, que todas las sales mercuriales obran descomponiendose en bi-cloruro de mercurio y esto bajo la influencia del clorhidrato de ammoniaco ó del cloruro de iodo, sales de que la economia está constantemente impregnada.

Contraveneno de las preparaciones mercuriales. El agua

albuminosa, el hierro reducido por el hidrógeno ó una mezcla de dos partes de hierro porfirizado y una de zinc.

SULFURO ROJO DE MERCURIO.

Se emplea casi exclusivamente al exterior, en fumigaciones, en la curacion de los exostoses y de las úlceras sifiliticas. Se prescribe en el hospital de S. Luis para combatir el *prurigo pedicularis* y otras enfermedades rebeldes de la piel.

AL INTERIOR: dosis de cuatro á treinta granos

El *sulfuro negro de mercurio* se emplea algunas veces al interior como vermifugo, como purgante y como anti-herpético.

AL INTERIOR; de cuatro á diez y ocho granos

PROTOCLORURO DE MERCURIO, CALOMELANO.

Administrado en dosis un poco elevada obra como purgante y se emplea con mucha frecuencia con este objeto; destruye las lombrices intestinales. En dosis mas cortas y continuadas posee las propiedades generales de los mercuriales y como ellos provoca rápidamente la salivacion.

Sustancias incompatibles. Los ácidos ó las sales capaces de convertirle en sublimado corrosivo venenoso, los alcalis susceptibles de descomponerlo, etc.

Al interior; de seis á diez y ocho granos como *purgante vermifugo*; de dos á cuatro granos como alterante.

ICLORURO DE MERCURIO.

(*Sublimado corrosivo.*)

Veneno corrosivo de los mas enérgicos en la cantidad de dos á cuatro granos: en dosis alterantes tiene las propiedades que ántes hemos asignado á los mercuriales: exige la mayor prudencia en su administracion.

Otro tanto puede decirse de las demas preparaciones solubles del mercurio. Citaremos las principales que son: *el cianuro de mercurio, el protonitrato y el acetato de la misma base. El sub-deuto-sulfato de mercurio* (turbit mineral) y el *nitrato*

ammoniaco-mercurial (mercurio soluble de Hahnemann), son dos preparaciones mercuriales insolubles, apenas usadas en el día: el primero es emético y purgante.

Contraveneno. El hierro reducido por el hidrógeno, ó una mezcla de dos partes de hierro porfirizado y una de zinc en polvo.

Oxido rojo de mercurio. La mas activa de las preparaciones mercuriales, muy rara vez prescrita interiormente en la dosis de un décimo á un quinto de grano.

dosis: *el sublimado corrosivo* se prescribe en la dosis de una décima á dos quintas partes de grano.

Cianuro de mercurio. Tan venenoso como el sublimado corrosivo y se prescribe en las mismas dosis.

Proto-nitrato de mercurio. Veneno mercurial igualmente muy peligroso; se emplea raras veces en las mismas dosis que el sublimado.

Acetato de mercurio. Casi tan venenoso como las sales precedentes y se emplea en las mismas dosis.

Mercurio soluble de Hahnemann. Preparacion mercurial insoluble, ménos activa que la precedente; dosis, desde un quinto hasta un entero de grano en pildoras.

PROTO-ODURO DE MERCURIO.

Es un excelente medicamento que reúne las propiedades del iodo y del mercurio.

AL INTERIOR. de un quinto á un entero de grano, en pildoras.

El deuto-ioduro de mercurio goza de las mismas propiedades, pero es aun mas enérgico; no debe administrarse sino en dosis cuatro veces ménor.

AL INTERIOR; desde un décimo hasta cinco de un grano.

CLORURO DOBLE DE MERCURIO Y DE MORFINA.

Se obtiene esta sal con la mayor facilidad mezclando las disoluciones acuosas de sublimado corrosivo y de hidroclorato de

morfina; se forma un precipitado blanco muy abundante que tratado nuevamente por el agua destilada hirviendo, cristaliza fácilmente por el enfriamiento. Es poco soluble en el agua fría y muy soluble en el alcohol; se compone de cerca de veinte y ocho de sublimado y de setenta y dos de hidrociorato de morfina. Tiene las mismas propiedades que estos dos compuestos, y puede emplearse contra las afecciones sífilíticas constitucionales sobre todo en las que vienen acompañadas de dolores nocturnos.

Pildoras de cloruro doble de mercurio y de morfina.

Cloruro doble de mercurio y de morfina.....	diez y ocho granos.
Polvos de orozus.....	media dracma.
Jarabe de goma.....	C. S.

H. S. A. setenta y dos pildoras. Se principiará tomando una por la mañana y otro á la noche y se aumentará progresivamente la dosis.

IODURO DOBLE DE MERCURIO Y DE MORFINA.

Se obtiene esta sal tratando por el alcohol hirviendo una mezcla de partes iguales de bi-ioduro de mercurio y de iodhidrato de morfina; por el enfriamiento se depositan granos cristalizados del doble compuesto, de un color blanco ligeramente amarillento. Es una sal casi tan enérgica como el ioduro de mercurio y que debe ser empleada con mucha mas precaucion. La he descubierro recientemente y todavia no he podido experimentar-la segun merecerá serlo.

Se puede procurar fácilmente el *iodhidrato de morfina* mezclando una disolucion de sulfato de morfina y de ioduro de potasio, lavando y secando el precipitado obtenido.

Pildoras de ioduro doble de mercurio y de morfina.

Ioduro doble de mercurio y de morfina.....	diez y ocho granos.
Polvos de orozus.....	media dracma.
Miel.....	C. S.

H. S. A. sesenta y dos píldoras.

Se tomará una cada noche en la sífilis constitucional. Se aumentará sucesivamente la dosis para combatir los dolores nocturnos y las sífilides.

PREPARACIONES MERCURIALES DIVERSAS.

Agua mercurial simple.

Mercurio..... dos libras.
Agua..... .. cuatro libras.

Hiérvanse por espacio de dos horas en un matrás y decántese.

Mr. Wiggers ha demostrado los vestigios del mercurio en el agua mercurial simple por medio del hidrógeno sulfurado.

Antihelmíntica. Se administra á los niños sola ó con azúcar para librarles de las lombrices. Dosis; una onza al dia para un niño de dos años.

Bicloruro de mercurio albuminoso.

[Mercurio animalizado] Ollivier, Lassaigne]

Claras de huevo número 2.
Disuélvanse en agua destilada..... una libra.
Echese solucion de sublimado corrosivo..... tres escrúpulos.

Recójase el precipitado, lavese en agua destilada y séquese á la estufa. Mr. Lassaigne ha demostrado que esta preparacion resulta de la combinacion del sublimado con la albumina.

Forma la base de los *biscochos antisifilíticos de Ollivier*.

Píldoras de mercurio animalizado.

Mercurio animalizado..... } ana tres escrúpulos y me-
Polvos de altea..... } dio.
Jarabe de goma... .. C. S.

H. S. A. cien píldoras.

Para tomar una cada dia aumentando sucesivamente la dosis.

Deuto-cloruro de mercurio en solucion. [Licor de Van-Swieten.]

Deuto-cloruro de mercurio; [Sublimado de corrosivo,] 1; agua pura, 900; alcohol rectificado. 100. Disuélvase el sublimado en el alcohol y agréguese en seguida el agua destilada. Este licor contiene un milésimo de su peso de sublimado corrosivo. Conservando esta fórmula, que se encuentra en la última edición del Codex, debemos advertir que las dosis indicadas en las diversas farmacopeas para el licor de Van-Swieten subministran una solución que contiene medio grano de sublimado por onza $\frac{1}{1152}$ de su peso [solamente, mientras que la anterior contiene $\frac{1}{1000}$ es decir cerca de una décima parte mas.

El licor de Van-Swieten es la preparacion mercurial mas usada. Dosis: una cucharada en un vaso de agua con azúcar, de avena ó de leche.

Solucion cianurada. [Parent.]

Cianuro de mercurio..... ocho granos.

Agua destilada..... una libra

Dosis; de una dracma á dos y media cada dia.

En un vaso de leche ó de agua de avena. En los mismos casos que el licor de Van-Swieten.

Solucion de iodhidrargirato de potasa. [Puche.]

Bi-oduro de mercurio..... } ana ocho granos.

Ioduro de potasio..... }

Agua destilada..... ocho onzas.

Dosis; de dos y media á doce dracmas en las veinte y cuatro horas.

En los mismos casos que el licor de Van-Swieten.

Eter mercurial. (Cheron.)

Deuto-cloruro de mercurio..... diez y ocho granos.

Disuélvanse en éter sulfurico..... diez dracmas.

Dosis; deseis á doce gotas en un vehículo conveniente.

Contra las enfermedades sifilíticas complicadas de afecciones nerviosas.

Elixir antivenereo. (Wright.)

Raiz de guayaco en polvo.....	diez y ocho dracmas.
Serpentaria de virginia contundida.	tres dracmas.
Opio cortado en pedazos pequeños.	una dracina.

Macérense todas estas sustancias durante tres ó cuatro dias en:

Alcohol á 22 grados.....	dos libras.
--------------------------	-------------

Cuélese al traves de un lienzo y disuélvase en seguida:

Deuto cloruro de mercurio.....	media dracma.
--------------------------------	---------------

Filtrese despues.

Dosis; una onza al dia en dos libras de tisana de zarzaparri-
lla. Se continúa por un mes: en la sífilis.

Tintura cianurada. (Parent y Boutigny.)

Cianuro de mercurio (oxido cian)....	veinto y seis granos.
Hidroclicato de ammoniaco.....	tres dracmas.
Estracto de box.....	tres onzas.
Idem de acónito....	tres dracmas.

Aceite volatil de anis ó de

Sasafras.....	un escrúpulo.
Agua destilada.....	catorce onzas.
Alcohol.....	diez onzas.

Disuélvase el cianuro en el agua; agréguese en seguida la sal ammoniaco, los extractos y el alcohol, déjese reposar todo por espacio de algunas horas, filtrese y aromaticese con el aceite esencial. Esta preparacion debe producir veinte y cuatro onzas de liquido.

Dosis; una dracma por mañana y noche en un vehiculo apropiado; contra la sífilis. Puede aumentarse hasta una onza al dia.

Jarabe mercurial gomoso. [Lagneau.]

Mercurio.....	un escrúpulo.
Goma arabiga en polvo.....	} ana una onza.
Jarabe de ruibarbo compuesto.....	

Tritúrense en un mortero de vidrio hasta que el mercurio esté perfectamente apagado, y despues agréguese:

Del jarabe mencionado..... onza y media.

Dosis; de media onza á una, contra la sífilis.

Jarabe vegetal de Veluo.

Raiz de bardana	dos onzas.
Idem de amargon.....	} ana una onza.
Hojas de menta verde.....	
Sen.....	} ana cuatro escrúpulos.
Coriandra.....	
Orozu.....	
Agua.....	libra y media.
Azúcar.....	dos libras.

H. S. A. un jarabe al que se agregarán segun la prescripcion del médico, dos granos de sublimado corrosivo por cada libra. Remedio anti sífilítico.

Jarabe de Bellet. [Reformado.]

Jarabe simple.....	una libra.
Eter nítrico.....	media dracma.

Mézclense. Una cucharada por la mañana en un vaso de agua ó de tisana.

Se han publicado un gran número de recetas del jarabe de Bellet mas ó menos defectuosos. La del formulario de Cadet, que han copiado muchos autores, es muy mala; por que dá un producto que contiene seis granos de nitrato mercurial por cada onza, y que envenenaria sino estubiese alterada la sal mercurial.

Si al prescribir el médico el jarabe de Bellet trata de dar una preparacion de mercurio, es necesario que indique la dosis del compuesto mercurial, un quin'io de grano de sublimado corrosivo por cada onza de jarabe. Esta es la adiccion mas conveniente para los niños. Se dá en tal caso por cucharadas de café. Si el facultativo no receta la adiccion del compuesto mercurial, el farmaceutico deberá preparar su jarabe sin mercurio.

Jarabe de Larrey. (Adicionado.)

Jarabe sudorífico de Larrey.....	una libra.
Deuto-cloruro de mercurio	} a la cinco granos.
Hidroclorato de ammoniaco	
Estracto acuoso de opio.....	
Licor de Hoffmann.....	media dracma.

M. Dosis; de media onza á dos; en las sífilides.

Etiope antimonial de Huxham.

Mercurio.....	cuatro onzas.
Sulfuro de antimonio.....	tres onzas.
Flores de azúfre.....	dos onzas.

Mézclense perfectamente hasta que no se distinguan los globulos de mercurio.

Se emplea en la dosis de diez y ocho granos contra lasífilis los infartos linfáticos y las lombrices.

Mercurio gomoso de Plenck.

Mercurio.....	diez y ocho granos.
Goma arábiga en polvo.....	dos escrúpulos.
Jarabe de diacodion.....	una dracma.

Tritúrense en un mortero de porcelana hasta la extincion del mercurio. Dosis; media dracma en un vehículo apropiado, ó en forma de bolos ó píldoras en la curacion de las afecciones sífilíticas.

Polvos mercuriales de Hahnemann.

Opio pulverizado	} ana diez y ocho granos.
Mercurio soluble de Hahnemann.....	
Goma tragacanto... ..	dos dracmas y media.

M. Seis granos, en la curacion de lasífilis.

Polvos contra el croup. [Georges Weber.]

Calomelano.....	un grano.
Magnesia calcinada....	seis granos.
Azúcar.....	diez y ocho granos.

Mézclense. En dos veces con media hora de intervalo. Se necesitan algunas veces de quince á diez y seis dósís.

Mezcla mercurial. (Cazenave.)

Oxido rojo de mercurio..... un grano.
Azúcar blanco..... dos escrúpulos.

Mézclense y dividanse en diez papeles iguales.

Se empieza por uno por la mañana el primer dia, y en el segundo se aumenta otro á la noche: puede graduarse la dósís hasta dos ó tres papeles por mañana y noche. Es un medicamento activo que puede ser útil en la sífilis secundaria; determina pronto la salivacion.

Tablillas de mercurio sacarino. (Lagneau.)

Azúcar en polvo nueve onzas.
Mercurio..... dos onzas.
Goma arábica en polvo..... una onza.

Mézclense y tritúrense hasta qua se apague el mercurio.

Agréguese: ;

Vainilla en polvo..... media dracma.
Agua..... C. S.

Háganse tablillas de medio escrúpulo; dósís de una á dos al dia en las afecciones sífilíticas.

Pildoras mercuriales. [*Pildoras de Belloste.*]

Mercurio, 24; polvos de aloe, idem; de ruibarbo, 12; de escamonea, 8; de pimienta negra, 4, miel, C. S.

H. S. A. pildoras de cuatro granos. [Doce pildoras como purgantes.] Dos al dia en las afecciones herpéticas ó sífilíticas,

Pildoras contra el eczema. (Bielt.)

Masa de las pildoras de Belloste..... dos escrúpulos.
Jabon medicinal..... cuatro escrúpulos.

Mézclense y divídanse en cuarenta pildoras. Dos al dia en el eczema crónico.

Píldoras anti-ictéricas. (Storck.)

Estracto de cicuta..... tres escrúpulos y medio.
Píldoras de Belloste..... diez y ocho granos.

Mézclense y háganse sesenta píldoras, para tomar una ó dos al día.

Píldoras con el unguento mercurial. (Lagneau.)

Pomada mercurial doble..... una dracina.
Polvos de altea..... dos escrúpulos.

Háganse ciento cuarenta y cuatro píldoras.

Dosis; tres cada día.

Píldoras mercuriales. [Sedillot, Rayer.]

Pomada mercurial doble..... dos escrúpulos.
Jabon medicinal doble..... media dracma.
Polvos de orozus..... diez y ocho granos.

Mézclense y háganse píldoras de cuatro granos.

Mr. Rayer, que emplea con frecuencia esta preparacion y que la conceptua un *remedio excelente*, me ha hecho observar que la dosis conveniente es de dos píldoras para las mugeres y tres para los hombres, y no la de cinco y seis que indiqué en la primera edición de esta obra y que producen muy pronto la salivacion.

Píldoras mercuriales. (Biett)

Unguento mercurial } ana tres escrúpulos y me-
Polvos de zarzaparrilla } dio.

Mézclense y dividanse en cincuenta píldoras. Dosis: de una á tres cada día en las sífilides.

Píldoras mercuriales de Plenck.

Mercurio..... } ana tres escrúpulos y me-
Estracto de cicuta..... } dio.
Miel..... }
Polvos de orozus..... } ana dos dracmas y media

Mézlense hasta la estincion del mercurio y háganse píldoras de dos granos. Dósis; de dos á seis cada dia.

Píldoras napolitanas. (Martin-Solon.)

Unguento mercurial.....	tres escrúpulos y medio.
Estracto de cicuta.....	dos escrúpulos.
Idem de opio.....	media dracma.
Jabon y polvos de cicuta.....	C. S.

M. y háganse cien píldoras. En la sífilis constitucional y en los herpes rebeldes Dósis; de dos á seis al dia. (Cada píldora contiene un grano de ungüento mercurial.)

Píldoras azules.

Mercurio.....	} ana dos escrúpulos.
Conserva de rosas.....	
Polvos de orozus.....	diez y ocho granos.

Tritúrense juntos y despues de la estincion del mercurio háganse píldoras de tres granos. Dósis; de dos á cinco al dia.

Píldoras antiescrofulosas. (Baudelocque.)

Sulfuro negro de mercurio.....	dos granos.
Magnesia.....	un grano.
Polvos de cicuta.....	dos granos.

Mézlense y hágase una píldora. Dósis; una por la mañana y otra á la noche aumentándola progresivamente hasta diez al dia. (*Hospital de niños.*)

Bolos antimonio-mercuriales. [Cbeine.]

Sulfuro de antimonio.....	} ana diez y ocho granos.
Idem de mercurio negro.....	

Mézlense y con S. C. de confeccion de naranjas, háganse dos bolos. Para tomar uno por la mañana y otro á la noche, en las escrófulas.

Píldoras de calomelono.

Calomelano.....	} ana diez y ocho granos.
Polvos de altea.....	

Miel..... C. S.

Háganse veinte píldoras. Una cada cuatro horas, como alterante y contra estimulante.

Píldoras menores de Hoffmann.

Calomelano..... } ana media dracma.
Miga de pan..... }
Agua..... C. S.

Mézclense y háganse setenta y dos píldoras.

Píldoras anti-ictéricas. [Coérolý.]

Estracto de saponaria dos dracmas y media.
Calomelano tres escrúpulos y medio.

M. y háganse cien píldoras. Dósis; de tres á cuatro al dia.

Píldoras de calomelano compuestas. [Ricord.]

Calomelano al vapor..... diez y ocho granos.
Polvos de hojas de cicuta..... } ana media dracma.
Jabon medicinal }

Para veinte píldoras. Se emplean en la curacion de los infartos que persisten á consecuencia de la epididimitis blenorágica. Se empieza por una y se aumenta otra cada cinco dias hasta llegar á seis, á ménos que los accidentes mercuriales no obliguen á disminuir el número ó á suspender el uso.

Píldoras mercuriales diuréticas. [Cruveilhier.]

Calomelano diez y ocho granos.
Polvos de escila diez granos.
Idem de digital..... cinco granos.
Jarabe de espinó cervino..... C. S.

H. S. A. doce píldoras. Contra la pleuresia crónica en los casos en que el líquido derramado se reabsorbe muy lentamente. De una á dos al dia.

Píldoras de Obrien contra los tumores blancos.

Calomelano diez y siete granos

Opio..... seis granos.

H. S. A. seis píldoras, para tomar de tres en tres horas. Se suspende el uso de estas píldoras en cuanto se establece la salivacion, absteniéndose de combatir el tialismo con una medicacion inoportuna. Si se hace intensa la estomatisis mercurial, se prescriben las gargaras emolientes.

Píldoras de cicuta y de calomelano. [Gama.]

Estracto de cicuta..... diez dracmas.
 Protocloruro de mercurio..... dos dracmas y media.

H. S. A. cuatrocientas píldoras. Se emplean con muy buen exito para combatir la inflamacion crónica de los testículos. Dosis; de una á seis cada dia.

Polvos de Plummer.

Calomelano porfirizado diez y ocho granos.
 Azúfre dorado de antimonio..... media dracma.

Dosis; de seis á diez granos al dia en la curacion de las enfermedades escrofulosas y venereas.

Píldoras de Plummer.

Azúfre dorado de antimonio..... } ana dos escrúpulos.
 Calomelano..... }
 Resina de guayaco..... media dracma.
 Jarabe de goma..... C. S.

Háganse píldoras de seis granos.

En los infartos de las visceras abdominales en cantidad de dos á cuatro diarias. Algunos autores reemplazan la resina de guayaco con el extracto de orozus.

Píldoras contra los herpes. [Gall. •]

Estracto de trebol acuático..... }
 Idem acuoso de guayaco..... } ana una dracma.
 Sulfuro de antimonio..... }
 Calomelano..... } ana diez y ocho granos
 Polvos de ruibarbo..... C. S.

Mézclense y háganse píldoras de tres granos. Dosis; de cinco á seis al dia. En los herpes y en los infartos de las visceras abdominales. Estas píldoras son una imitacion de las de Plummer, nueva prueba de la eficacia de estas últimas.

Píldoras suecas.

Calomelano.....	dracma y media.
Sulfuro negro de mercurio....	} ana una dracma.
Kermes mineral	
Miga de pan.....	C. S.

Háganse ciento cuarenta y cuatro píldoras. De tres á cuatro al dia como antisifilíticas.

Píldoras anti-artriticas. [Vicq--de Azyr.]

Jabon medicinal raspado.....	una dracma.
Estracto de hiel de vaca	media dracma.

Mézclense é incorporese:

Resina de guayaco.....	} ana diez y ocho granos.
Calomelano.....	
Polvos de guayaco	C. S.

Háganse píldoras de cuatro granos.

Dosis; una ó dos por la mañana é igual número á la noche.

Asociacion de la ipecacuana del calomeluno y del estracto gomoso de opio para combatir la disenteria.

Varios autores han señalado la incontestable utilidad de la asociacion de la ipecacuana, del opio y del calomelano para combatir la disenteria, principalmente la que reina en los paises cálidos epidémicamente. La practica de los médicos ingleses en la India ha consagrado esta mezcla que Mr. Segond ha popularizado en Francia y que se conoce con el nombre de *polvos ó píldoras del Dr. Segond*.

Polvos de ipecacuana, calomelano y opio. [F. Ellis.]

Calomelano	diez y ocho granos.
Opio	cinco granos.

Ipecacuana diez granos.

Dividanse en ocho papeles, para tomar uno cada hora en la disenteria.

Píldoras antidisentericas. [Boudin.]

Ipecacuana seis granos.

Protocloruro de mercurio tres quintos de grano.

Estracto gomoso de opio un grano.

Háganse tres píldoras que tomará el enfermo de hora en hora; contra la diarrea y la disenteria principalmente en los países cálidos.

Esta preparacion que contiene los mismos elementos que la del Dr. Segond, difiere de ella sin embargo de un modo notable respecto á la relacion de la proporcion de cada sustancia. Así, el calomelano domina tanto en las píldoras de *Segond* que los enfermos despues de usarlas se ven por lo comun atacados de salivacion y de otros accidentes mercuriales, inconvenientes que se evitan con la fórmula que precede.

Píldoras mayores de Hoffman.

Sublimado corrosivo diez y ocho granos.

Miga de pan cinco dracmas.

Agua destilada C. S.

Háganse doscientas diez y seis píldoras. Dosis; una por la mañana y la noche en las afecciones sifiliticas.

Píldoras antisifiliticas. [Dupuytren.]

Sublimado corrosivo ocho granos.

Estracto de opio diez granos.

Idem de guayaco dracma y media.

Háganse cuarenta píldoras, para tomar de una á tres cada dia.

Se prescriben estas píldoras con frecuencia para combatir las afecciones sifiliticas constitucionales; cada una de ellas contiene un quinto de grano de sublimado corrosivo, y cerca de un cuarto de grano de estracto gomoso de opio.

Píldoras de sublimado con gluten.

Sublimado corrosivo.....	diez y ocho granos.
Gluten fresco.....	media onza.
Polvos de goma.....	una dracma.
Idem de altea.....	dos dracmas.

H. S. A. ciento sesenta píldoras. Cada una contiene cerca de un octavo de grano de sublimado. Dosis; de una á tres cada día, contra la sífilis.

Píldoras mercuriales. (Cullerier.)

Sublimado corrosivo.....	diez y ocho granos.
Harina de trigo	media onza.
Goma pulverizada.....	media dracma.
Agua destilada.....	C. S.

H. píldoras de tres granos para tomar dos por la mañana y dos por la noche.

Píldoras de acónito mercuriales. (Double.)

Estracto alcohólico de acónito.....	diez y ocho granos.
Sublimado corrosivo.....	dos granos

Háganse S. A. veinte píldoras. Dosis; una por la mañana y otra á la noche en los herpes venereos y escrofulosos.

Píldoras de sublimado y de acónito. [Bielt.]

Estracto alcohólico de acónito.....	seis granos.
Sublimada corrosivo.....	dos granos.
Polvos de altea	ocho granos.

Para ocho píldoras. Dosis; de una á cuatro en las sífilides.

Polvos mercuriales con carbonato de magnesia [Cheyne.]

Sulfuro negro de mercurio.....	} ana cinco granos.
Magnesia carbonatada	
Deutocloruro de mercurio.....	dos quintos de grano.

Mézclense exactamente.

Dosis; en una sola vez al tiempo de acostarse, en la curación de las afecciones cutáneas.

Píldoras cianuradas y opiadas. [Parent.]

Oxido-cianuro de mercurio.....	seis granos.
Opio bruto.....	medio escrúpulo.
Miga de pan y miel.	C. S.

M. y H. noventa y seis píldoras.

Píldoras de cianuro de mercurio. [Parent.]

Cianuro de mercurio.....	diez y ocho granos.
Estracto de box.....	onza y media.
Idem de acónito	} ana dos dracmas y media
Sal ammoniaco.....	
Esencia de anís.....	un escrúpulo.

M. y dividase en cuatrocientas píldoras. Una por la mañana y otra á la noche en las afecciones sifiliticas.

Píldoras de proto-ioduro de mercurio.

Proto ioduro de mercurio.....	diez granos.
Rob de sauco.....	media dracma.
Polvos de orozus.....	C. S.

H. cincuenta píldoras. Para tomar una por la mañana y otra á la noche.

Píldoras de proto-ioduro de mercurio. (Bielt.)

Proto ioduro de mercurio....	diez y ocho granos.
Tridacio.....	una dracma.

Para hacer cien píldoras. De una á cinco en las sifilides.

Píldoras de proto-ioduro de mercurio y de guayaco.

[Bielt.]

Proto-ioduro de mercurio.....	media dracma.
Estracto de guayaco.....	una dracma.
Tridacio.....	dos escrúpulos.
Jarabe ó polvos de zarzaparrilla.....	C. S.

Hágase una masa que se dividirá en setenta y dos píldoras. Una al principio y después dos diarias en las sífilides.

Píldoras de proto-ioduro. [Ricord.]

Proto ioduro de mercurio	}	ana dos escrúpulos.
Tridacio.....		
Estracto tebaico.....		diez y ocho granos.
Idem de cicuta		dracma y media.

M. S. A. para hacer sesenta píldoras. En la actualidad Mr. Ricord, dá la preferencia á esta fórmula.

Se administra una de estas píldoras por la noche cinco horas después de la última comida. Cuando se aumenta la dosis se administran por mañana y noche.

Segunda fórmula. (Ricord.)

Proto-ioduro de mercurio.....	}	ana dos escrúpulos.
Tridacio.....		
Polvos de hojas de belladona.....		
Estracto tebaico.....		diez y ocho granos.

M. S. A. para sesenta píldoras. En los casos de iritis sífilítica.

Píldoras de deuto-ioduro de mercurio. (Magendie.)

Deuto-ioduro de mercurio	un grano.
Estracto de enebro.....	diez granos.
Polvos de orozus	C. S.

Mézlense y háganse ocho píldoras. de las cuales se administrarán al principio dos por la mañana y la noche y en seguida cuatro á las mismas horas.

Píldoras de iodhidrargirato de potasa. (Puche.)

Bi-ioduro de mercurio.....	}	ana ocho granos.
Ioduro de potasio.....		
Azúcar de leche.....		dos escrúpulos.
Jarabe de goma.....		C. S.

H. S. A. treinta y dos píldoras. Dosis; de una á cuatro al día en la curacion de las afecciones sífilíticas constitucionales.

Jarabe de deuto-ioduro iodurado de mercurio. [Boutigni.]

Bi-ioduro de mercurio.....	diez y ocho granos.
Ioduro de potasio.....	} ana onza y media.
Agua.....	

Disuélvase, fíltrese por un papel y en seguida agréguese jarabe de azúcar blanco que marque treinta grados en frío, 2400.

La capacidad de una cucharada de sopa comun contiene seis dracmas de este jarabe y es la dosis en que Mr. Gibert lo administra á sus enfermos. Esta dosis representa un quinto de grano de ioduro de mercurio y diez granos de ioduro de potasio.

Píldoras de deuto-ioduro iodurado de mercurio.

Bi-ioduro de mercurio.....	dos granos.
Ioduro de potasio.....	tres escrúpulos.
Goma arábica pulverizada	diez granos.
Miel.....	C. S.

Para hacer una masa bien homogénea que se dividirá en veinte píldoras.

Dos de estas tomadas por la mañana y la noche representan las dosis medicinales contenidas en seis dracmas del jarabe precedente.

Píldoras de mercurio de Hahnemann.

Mercurio soluble de Hahnemann....	} ana media dracma.
Tridacio.....	
Polvos de altea.....	C. S.

M. y divídase en cuarenta píldoras. De una á cuatro en las sífilides.

Píldoras de mercurio soluble de Hahnemann.

Mercurio soluble de Hahnemann....	diez y ocho granos.
Tridacio.....	dos escrúpulos.

H. S. A. cuarenta píldoras. Una primero y despues dos al dia. Mr. Cazenave ha recurrido con frecuencia al mercurio

de Hahnemann, principalmente en los síntomas primitivos de la sífilis, y no ha observado ni un solo caso de salivacion.

Pildoras de Santa María.

Protonitrato de mercurio cristalizado. diez granos.
Estracto de orozus..... media dracma.

M. y H. sesenta pildoras. Dosis; de dos á cinco al dia contra la sífilis y ciertas afecciones cutaneas.

Pildoras mercuriales. (Biett.)

Fosfato de mercurio..... media dracma.
Estracto de fumaria..... una dracma.

M. y divídase en cuarenta y ocho pildoras. De una á dos al dia en las sífilides.

Gragea ó pildoras de Keyser.

Acetto de protóxido de mercurio.... medio escrúpulo.
Maná en lágrimas..... tres dracmas.

M. y háganse setenta y dos pildoras: dosis; dos por mañana y noche, aumentándola sucesivamente, en la curacion de las afecciones sífilíticas.

(Las preparaciones de mercurio para el uso esterno se insertarán en el artículo de la medicacion sustitutiva.)

ORO Y COMPUESTOS AURIFEROS.

Las preparaciones de oro soluble obran en la economia cuando se administran en alta dosis del modo que los venenos corrosivos.

Se emplean: 1. ° el oro metálico, el óxido de oro, la púrpura de Casio y el cianuro de oro entre las combinaciones de oro insolubles: 2. ° entre las insolubles, el cloruro de oro, y principalmente el cloruro de oro y de sodio, cuya administracion es mas fácil y segura. Estas preparaciones administradas en dosis alterantes se aconsejan sobre todo en las afecciones sífilíticas ya sean recientes ya constitucionales. Son tambien útiles

contra el mayor número de las enfermedades del sistema linfático, en las escrofulas, el bocio, y los herpes rebeldes, pero exigen la mayor circunspeccion en su uso.

Polvos ó fricciones con el muriato de oro y de sosa.

[Chrestien.]

Licopodio ó lirio lavado con alcohol..... dos granos.
Muriato de oro y de sosa..... un grano.

Mézclense exactamente.

Se divide esta dosis, primero en quince, luego en catorce, despues en trece, doce y así sucesivamente hasta en ocho partes, y se principia por las dosis mas cortas. En las afecciones sífilíticas.

Se fricciona una vez al día con una parte, en la lengua y en las encías.

Esta es la mejor preparacion del oro y el modo mas conveniente de administrarlo.

Polvos de cianuro de oro. Se preparan y usan como los del muriato del mismo metal.

Jarabe de cloruro de oro. [Chrestien.]

Cloruro de oro y de sodio..... un grano.
Jarabe simple..... seis onzas.

Disuélvase la sal de oro en muy poca agua.

Mézclense. Dosis; tres cucharadas al día.

Pildoras de cloruro de oro. (Chrestien.)

Cloruro de oro y de sodio cinco granos.
Azúcar..... una onza.
Mucilago de goma tragacanto..... C. S.

H. S. A. cincuenta pildoras; para tomar dos al día.

Pastillas de cianuro de oro. [Chrestien.]

Cianuro de oro..... dos granos.

Pasta de chocolate..... una onza.

H. S. A. veinte y cuatro pastillas. De una á cuatro diarias, en la amenorrea.

Píldoras de cloruro de oro y de sodio. (Chrestien.)

Cloruro de oro y de sodio..... diez granos.
Fécula de patatas..... cuatro granos.
Goma arábica..... cuatro escrúpulos.

Mézclense y con S. C. de agua pura háganse ciento veinte píldoras. Dosis; de una á quince al día.

Píldoras de oro.

Oro dividido..... medio escrúpulo.
Estracto de saponaria..... una dracma.

Mézclense y háganse treinta y seis píldoras. De una hasta doce y quince cada día.

Píldoras de óxido de oro. (Chrestien y Pierquin.)

Óxido de oro..... seis granos.
Estracto de corteza de mezereon.... dos dracmas y media.

Mézclense muy exactamente y háganse sesenta píldoras. De una á ocho al día.

Píldoras de cianuro de oro. (Pourché.)

Cianuro de oro..... un granos.
Estracto de dafne mezereon tres grano

Mézclense y con C. S. de polvos de altea háganse quince píldoras, de las que se administrará primero una, despues dos y en seguida tres al día.

Chrestien pone diez y seis granos de extracto de dafne. Contra la sífilis, las escrofulosas y la amenorrea.

Solucion de cloruro de oro y de ammonium.
(Furnari y Deleschamp.)

Cloruro de oro y de ammonium. diez granos.

Agua destilada	} una diez onzas
Alcohol á 36 grados	

Disuélvanse. Para tomar una cucharada de café por la mañana en ayunas y otra á la noche, contra la amenorrea y la dismenorrea.

Mr. Furnari, que antes habia preconizado el cianuro de oro, considera la preparacion precedente como la mas segura y energica.

Se prepara el *cloruro doble de oro y de ammoniun*, fundiendo una parte de deuto-cloruro de oro seco con dos de clorhidrato de ammoniaco en S. C. de agua con el auxilio de cinco gotas de agua regia debilitada, y se deseca la sal doble.

PROPIEDADES FISIOLÓGICAS Y TERAPÉUTICAS DE LAS PREPARACIONES DE PLATINA. [Hæfer.]

Se han hecho ya varias tentativas para introducir las preparaciones de platina en la terapéutica de las afecciones sífilíticas; pero ya sea por que este agente es menos eficaz que las preparaciones habitualmente empleadas, ya por que no se hayan practicado los ensayos con la constancia y las precauciones necesarias en estas investigaciones, lo cierto es que las preparaciones de platina no se han introducido en la farmacia. Mr. Hæfer ha hecho numerosos ensayos para rehabilitarlas, y he aqui los resultados de sus trabajos.

1. ° Los cloruros de platina son tóxicos; el percloruro lo es en la dosis de diez y ocho granos y el cloroplatinato de sodio en la de media dracma.

2. ° Los cloruros de platina son menos venenosos que el cloruro de oro y el sublimado corrosivo.

3. ° El percloruro de platina en disolucion concentrada produce una viva picazon en la piel seguida de una ligera erupcion en el sitio en que se aplica la disolucion: tomado interiormente irrita desde luego la mucosa gástrica, ocasiona cefalalgia, obra sobre el centro nervioso y ejerce por su intermedio una accion particular, alterante, sobre los liquidos de la economía.

4. ° El cloroplatinato de sodio no produce irritacion local en la piel. Tomado interiormente no obra sobre el centro nervioso de un modo tan sensible como el percloruro simple; aumenta mas particularmente la secrecion de la orina.

5. ° El percloruro de platino es un remedio muy eficaz en la curacion de las enfermedades sifiliticas y particularmente de las inveteradas. [*constitucionales.*]

6. ° El cloroplatinato de sodio es mas útil en la curacion de las afecciones sifiliticas recientes; es igualmente muy eficaz en la curacion de los afectos reumáticos.

7. ° La platina debe colocarse en la clase de los medicamentos llamados alterantes, al lado del oro, del iodo y del arsénico. Difiere del mercurio en que obra despues de una primera escitacion y en que su administracion no produce ninguno de los accidentes que se atribuyen al mercurio. Las sales de oro que al parecer son venenosas en dosis mucho ménos elevadas que las de platina, solo son eficaces, segun los autores, en ciertos casos de; sifilis constitucional.

8. ° La platina, como medicamento alterante es preferible a mercurio y al oro. Mr. Hæser la emplea en las formas y dosis siguientes.

Pocion platinica.

Percloruro de platina seco..... dos granos.
Pocion gomosa del Codex..... seis onzas.

H. S. A. una pocion para tomarla á cucharadas en las veintes y cuatro horas.

Pomada platinica.

Manteca..... una onza.
Percloruro de platina..... diez y ocho granos.
Estracto de belladona..... media dracma.

M. Para fricciones en las ulceras indolentes.

Pildoras platinicas.

Percloruro de platina diez granos.

Estracto de guayaco.....	una dracma.
Polvos de orozus.....	C. S.

H. S. A. veinte píldoras que se administrarán en la dosis de una, dos, tres y hasta cuatro, por mañana y noche.

Pocion de cloroplatinato de sodio.

Cercloruro de platina....	seis granos.
Ploruro de sodio libre enteramente de sales de potasa	diez granos.
Pocion gomosa del Codex.....	seis onzas.

Para tomar á cucharadas en todo el día.

Inyeccion de cloroplatinato de sodio.

Cloroplatinato de sodio cristalizado..	media dracma.
Cocimiento de cabezas de adormide- ras	ocho onzas.

**ACIDO ARSENIOSO Y COMPUESTOS ARSENICALES
SOLUBLES.**

Las preparaciones arsenicales solubles son venenos temibles que obran irritando localmente: cuando son absorbidas producen desde luego una viva excitacion, á la que se sigue muy pronto un colapso considerable, el enfriamiento de las extremidades y calambres dolorosos; á este periodo de colapso se sigue una reaccion equívoca y difícil, precisamente como en el cólera espasmódico. Apesar de estos gravísimos accidentes, se administran algunas veces al interior las preparaciones arsenicales, pero deben presidir á su uso las mayores precauciones. Se empezará siempre por dosis muy pequeñas, como un décimo de grano á lo sumo. Las indicaciones principales son: 1. ° en las fiebres intermitentes: muchos resultados felices legitiman su uso en estos casos: y 2. ° en ciertas enfermedades tenaces de la piel. Mas adelante hablaremos de su administracion exterior.

De cada diez envenenamientos, mas de nueve se han verificado con el *ácido arsenioso* (óxido blanco de arsénico, arsénico blanco)

Contraveneno. Primero se promoverá el vómito por medio del emético y en seguida se administrará el hidrato de peróxido de hierro, en jaleatina; apenas bastan tres ó cuatro libras para llenar bien el estómago, é insisto sobre este punto por que he visto prescribir con frecuencia una dracma ó una y media. Es preciso obrar con prontitud por que la absorcion es muy rápida.

Es raro que se llegue al tiempo oportuno de combatir el envenenamiento desde el principio y de impedir la absorcion. Despues de haber administrado el hidrato de peróxido de hierro es casi siempre necesario combatir los accidentes secundarios. Tres métodos se disputan la preferencia para llenar esta indicacion: 1.º el de las sangrias; 2.º el de los tónicos escitantes y 3.º el de los diuréticos. Cada uno de estos métodos puede tener ventajas especiales en casos determinados. Si se retarda la reaccion, si se prolonga el período del enfriamiento y del colapso, es evidente que la medicacion tónica y estimulante que ha de favorecerlo, debe ponerse en uso esclusivamente; si por el contrario, la reaccion es legitima é intensa, podrá ser útil la sangria disminuyendo en la economia la dosis de la sustancia tóxica [cuya eliminacion es larga y difícil] y conjurando los accidentes.

Debo manifestar que la oportunidad de la sangria es bastante rara, pero no creo inutil insistir sobre el punto de que la intoxicacion arsenical es una enfermedad que como todas, tiene sus faces y periodos de oportunidad y que no puede formularse de antemano un plan curativo idéntico para todos los casos.

Peróxido de hierro hidratado (Hidrato de peróxido de hierro.) Sulfato de hierro purificado. 1000; ácido sulfúrico á 66 grados, 200; agua, 4000: ácido nítrico C. S. Disuélvase el sulfato en el agua, agréguese á ella el ácido sulfúrico, pongase todo á hervir en una capsula de porcelana ó de arcilla, échese entonces en la disolucion el ácido nítrico en cortas cantidades: producirá un desprendimiento de gas rutilante, y cuando haya cesado este agréguese otra cantidad de ácido nítrico y asi sucesivamente hasta que la adicion del ácido no produzca mas desprendimiento de vapores rojos, lo que indicará que todo el hierro ha pasado al estado de peróxido. Dejése enfriar.

Agréguese á la solucion veinte ó treinta veces su peso de agua; precipítese en seguida el oxido de hierro por la adición del amoniaco en exceso, lávese el precipitado rogizo, gelatinoso, en mucha agua por decantacion hasta que esta no tenga ningun olor ni sabor amoniacal y échese el producto sobre una tela para agotarlo; puede tambien administrarse antes de que se agote.

El efecto del hidrato de hierro como contraveneno es tanto mas seguro cuanto que se haya preparado mas recientemente.

Si no se tiene á mano el hidrato de peróxido de hierro recién preparado, no debe vacilarse en administrar el *azafran de marte aperitivo* que produce igualmente buenos efectos, pero en una dosis seis veces mas considerable. Se diluirán seis onzas en tres ó cuatro libras de agua con azúcar.

Arsénito de potasa. [Licor arsenical de Fowler.]

Acido arsénioso.....	} ana tres escrúpulos y me-
Carbonato de potasa.....	
Agua destilada.....	una libra.
Alcohol de torongil compuesto.	media onza.

Redúzcase á polvo el ácido arsenioso: mézclese con el carbonato de potasa y hiérvase en un vaso de cristal hasta que se disuelva completamente el ácido arsenioso. Agréguese al licor el alcohol de torongil luego que se enfríe, fíltrese y agréguese la cantidad de agua necesaria para que el todo represente exactamente una libra. De este modo, se obtendrá un líquido que contendrá una centésima parte de su peso de ácido arsenioso.

Dosis; de cinco á diez gotas en todo el día, en un vaso de agua con azúcar.

Solucion ó licor arsenical [de Pearson.]

Arseniato de sosa cristalizado.....	diez y ocho granos.
Agua destilada.....	diez y ocho onzas.

Dosis veinte gotas al día en un vaso de agua con azúcar.

Licor anticánceroso. [Kapeler.]

Oxido blanco de arsénico.....	un grano.
-------------------------------	-----------

Disuélvase en:

Agua destilada una libra.

Dosis; una gota al día y progresivamente hasta llegar á una cucharada de café por mañana y noche.

Licor arsenical de Biett.

Arseniato de ammoniaco..... ocho granos.

Agua destilada..... ocho onzas.

Mézclense. Dosis; desde medio escrúpulo hasta una dracma. En la mayor parte de las enfermedades crónicas de la piel, en el eczema, el inspétigo, el lichen, etc. pero principalmente en las afecciones escamosas, como la lepra y la psoriasis.

Polvos de Fontaneilles.

Arsénico blanco porfirizado dos granos.

Mercurio dulce idem..... diez y ocho granos.

Opio bruto idem..... dos granos.

Goma arábica..... } ana una dracma.
Azúcar.. }

Mézclense y divídase en veinte y cuatro papeles iguales. Para tomar uno cada día, contra las fiebres intermitentes rebeldes.

PÍLDORAS ASIÁTICAS. Acido arsenioso, un grano; pimienta negra pulverizada, 0,66; goma arábica idem, 0,10; agua comun, C. S. Mézclense con el mayor cuidado triturándolas mucho tiempo, y divídase en doce píldoras. Dosis, una ó dos al día.

Píldoras de arseniato de hierro. (de Biett.)

Arseniato de hierro..... tres granos.

Estracto de lupulo..... una dracma.

Polvos de altea..... media dracma.

Jarabe de azehar..... C. S.

Mézclense. H. S. A. cuarenta y ocho píldoras. Cada una contiene un decimo sexto de grano de arseniato. Dosis; una píldora cada día.

Esta preparacion, así como las píldoras asiáticas, se emplea

principalmente en la curacion del eezema y del lichen crónicos, en las afecciones escamosas, como la lepra y la psoriasis y en el lupus.

Píldoras de arseniato de sosa. [de Biett.]

Estracto hidroalcohólico de cicuta..... un escrúpulo,
Arseniato de sosa..... dos granos.

Mézclense y háganse veinte y cuatro píldoras para tomar una ó dos al dia.

En los mismos casos que las píldoras de arseniato de hierro.

Píldoras de Barton.

Arsénico blanco porfirizado..... dos granos.
Opio bruto..... ocho granos.
Jabon medicinal un escrúpulo.

Mézclense y háganse treinta y seis píldoras. En las fiebres intermitentes rebeldes.

Polvos de ioduro de arsénico, (A. Tod. Thompson.)

Ioduro de arsénico un grano.
Estracto de cicuta..... un escrúpulo.

Mézclense y háganse dos píldoras de las que se administrará una cada ocho horas. Contra el cáncer de las mamas, la lepra y el impétigo.

Polvos arsenicales febrífugos. (Boudin.)

Acido arsenioso..... un grano.
Azúcar de leche..... diez y ocho granos.

Mézclense intimamente y dividanse en veinte papeles. Cada uno de estos representará un centésimo de grano de ácido arsenioso.

Esta es la preparacion que Mr. Boudin emplea con mas frecuencia. Se administra un papel disuelto en una cucharada de agua cinco ó seis horas antes del momento que se espera la accesion.

Esta forma combiene tambien en las afecciones sifilíticas inveteradas.

Píldoras arsenicales. (Boudin.)

Arseniato de sosa..... un grano.

Disuélvase en algunas gotas de agua destilada y con S. C. de un polvo inerte prepárense veinte píldoras. La dosis es de una á dos en las veinte y cuatro horas.

Lavativa arsenical febrífuga. [Boudin.]

Arseniato de potasa un grano.

Agua destilada..... dos libras.

Divídase en diez partes de las cuales cada una servirá para una inyeccion intestinal.

Pomada arsenical. [Boudin.]

Arseniato de ammoniaco..... un grano.

Manteca..... una dracma.

Mézclese exactamente. Se usa esta pomada en ciertos herpes para calmar la picazon.

N. B. Mr. Boudin sustituye en estas fórmulas la palabra *mineral* á la de *arsenical*.

Cigarrillos arsenicales. [Trousseau.]

Se prepara una solucion arsenical con media dracma de arseniato de sosa en cinco de agua destilada. Se moja en esta solucion un pedazo de papel de un tamaño determinado y en seguida se seca y se enrolla en forma de cigarrillo. De este modo cada papel puede contener un peso conocido de arseniato de sosa, que por lo comun es de un grano; los enfermos despues de encender el cigarrillo aspiran el humo en la boca y en seguida por una lenta inspiracion lo hacen pasar á los bronquios. Se principia aspirando tres ó cuatro bocanadas dos ó tres veces al dia y se aumenta el número gradualmente. Cuando hay mucha opresion pueden envolverse en el papel las hojas de la datura stramonium. Se emplea en la tisis.

Cigarrillos arsenicales. (Boudin.)

Acido arsenioso un quinto de grano.

Póngase pulverizado en un pedazo de papel del tamaño que se quiera para enrollarlo en forma de cigarrillo.

Agréguense las gotas de agua necesarias para que se impregne el papel de la solución del medicamento. Se seca; se enciende y se fuma.

Los enfermos atacados de asma pueden hacer uso de esta preparación; el número de cigarrillos será proporcionado á las ventajas que se consigan y á la intensidad de mal.

De la preparación y uso del ioduro doble de arsénico y de mercurio [iodo-arsénito de mercurio]

[Donovan, Soubeiran.]

Donovan ha propuesto contra la lepra, el lupus, y la psoriasis, la combinación de ioduro de mercurio y de ioduro de arsénico.

Solución de iodo-arsénito de mercurio. (Donovan.)

Arsénico metálico	0,39.	dracmas.
Mercurio idem....	0,100.	dracmas.
Iodo.....	1,76.	dracmas.

Se tritura el arsénico pulverizado con el mercurio y el iodo y un poco de alcohol y se continua la trituración hasta que se desque la masa. Se deslie en tres onzas de agua destilada y después de triturarla un momento se agrega el ácido iodhídrico preparado por la acidificación de tres granos de iodo y se hierve por algunos instantes; después del enfriamiento se agrega bastante agua destilada para que la solución fría sea exactamente de tres onzas Mr. Soubeiran ha demostrado que el compuesto que estaba en disolución resultaba de la unión del *bi-ioduro de mercurio (ioduro hidrargírico)* con el *ioduro arsenioso* y según esto ha propuesto la siguiente modificación al procedimiento de Mr. Donovan.

Iodido arsenioso.....	} ana diez y ocho granos.
Ioduro hidrargírico.....	
Agua destilada.....	
	tres onzas.

Después de diluir los dos ioduros en un poco de agua se echa encima agua hirviendo que los disuelve; se filtra y se agrega S. C. de agua para obtener tres onzas de líquido.

Pocion de Donovan.

Solucion de iodo-arsénito hidrargí-	
rico.....	una dracma.
Agua destilada.....	dos onzas y media.
Jarabe de gengibre.....	media onza.

Esta pocion contiene cuatro quintos de grano de cada iodo, y se prescribe en la dosis de tres á cuatro cucharadas al dia.

Se ha ensayado la solucion de iodo-arsénito hidrargírico en el hospital de venereo de Paris contra las afecciones sifilíticas.

CLORURO DE BARIO

Administrado en alta dosis es un veneno irritante **enérgico**; se prescribe algunas veces en dosis alterantes en las afecciones escrofulosas, pero ha sido mas elogiado que útil. El *cloruro de calcio* es escitante como el de bario, pero no es venenoso, y se emplea en las mismas circunstancias.

Contraveneno. El sulfato de sosa en disolucion, ó cualquier otro sulfato.

Cloruro de bario en las afecciones escrofulosas.

Mr. Payan lo administra disuelto en agua destilada y en la proporcion de uno, dos y aun tres granos por tres onzas de líquido, que toman los enfermos á cucharadas de dos en dos horas. Cada dos ó tres dias aumenta en un grano la proporcion del cloruro de bario y prescribe hasta siete granos al dia sin ningun efecto perjudicial y por el contrario con una mejora graduada de todos los fenómenos nerviosos.

Pocion anti-escrofulosa.

Cloruro de bario.....	dos granos.
-----------------------	-------------

Agua destilada..... seis onzas.
 Jarabe simple..... onza y media.
 Mézclense. Para tomar tres ó cuatro cucharadas al día.

Solucion de cloruro de bario. (Sichel.)

Cloruro de bario..... media dracma.
 Agua..... media onza.

Dosis; de diez á doce gotas en un vaso de agua con azúcar.
 En las opthalmias escrofulosas y otras afecciones estrumosas.

Agua anti-escrofulosa. (Righini.)

Cloruro de calcio..... una dracma.
 Jarabe de musgo de corcega..... onza y media.
 Agua destilada once onzas.

M. Para tomar en tres veces en un día.

Solucion de cloruro de bario. (Lisfranc.)

Cloruro de bario.... seis granos.
 Agua destilada cuatro onzas.

Disuélvanse.

El enfermo tomará una cucharada comun cada hora, excepto una antes y dos despues de la comida. Durante su uso debe sujetarse al agua pura y á una dieta vegetal. Cada ocho dias se aumentan seis granos del cloruro de bario. Mr. Lisfranc ha conseguido curar con este método los tumores blancos.

Colirio baritico. [Hargens.]

Cloruro de bario diez y ocho granos.
 Agua destilada de laurel cerezo..... tres onzas.

Disuélvanse.

Contra las manchas de la cornea. Algunas gotas instiladas de hora en hora en el ojo enfermo.

Mistura baritica ammoniaco ferruginosa. (Clarus.)

Cloruro de hierro ammoniacal..... } ana diez y ocho granos.
 Idem de bario }

Agua destilada onza y media.

Disuélvase. Se emplea contra las afecciones escrofulosas, la coxalgia, el bocio, y en ciertos casos de tisis incipientes; en la raquitis, los tumores blancos, los infartos glandulares etc. Dosis de veinte á treinta gotas dos ó tres veces al día.

Píldoras tónicas ó anti-escrofulosas.

Cloruro de bario..... diez granos.
 Extracto de genciana..... tres escrúpulos y medio.
 Polvos de idem C. S.

H. cien píldoras. Dosis; dos por la mañana y dos á la noche.

Píldoras fundentes. [Righini.]

Masa de Vallet dracma y media.
 Cloruro de bario diez y ocho granos,
 Resina de jalapa dos escrúpulos.

H. S. A. treinta y seis píldoras.

NITRATO DE PLATA.

El uso esterno del nitrato de plata, del que nos ocuparemos mas adelante, es de mucha importancia; el interno es casi nulo. Administrado en alta dosis es un veneno corrosivo muy activo; en cortas cantidades es un estimulante energico que al parecer dirige su accion sobre el sistema nervioso. Se ha preconizado para combatir las inflamaciones de las mucosas. Se ha empleado con ventaja contra la epilepsia, pero es necesario continuar su administracion por mucho tiempo. Los buenos resultados son bastante raros y tiene el inconveniente de dar á la piel un color de pizarra indeléble.

Sustancias incompatibles. Los cloruros, los ioduros, los sulfuros alcalinos, los carbonatos solubles, los jabones, el tanino y las sustancias que lo contienen, etc.

Contraveneno. El agua salada.

Píldoras de nitrato de plata.

Nitrato de plata..... diez granos.

Miga de pan cinco dracmas.

Mézclense. H. S. A. cincuenta píldoras.

Se tomará una por la mañana y otra á la noche aumentando sucesivamente la dosis.

Píldoras de nitrato de plata. [Boudin.]

Nitrato de plata..... seis granos.

Disuélvanse en:

Agua destilada..... C. S.

Espérese la disolucion con goma tragacanto C. S.

H. S. A. doce píldoras, para tomar una cada media hora hasta llegar á 4, S, etc. para combatir la inflamacion de las membranas mucosas y particularmente en los casos de fiebres tifóideas.

Píldorus de nitrato de plata. (Ruef.)

Nitrato de plata..... diez granos.

Estracto de perifollo..... }
Polvos de lirio..... } ana cuatro escrúpulos.

H. S. A. cuarenta píldoras, para tomar una por la mañana y otra á la noche en las gastralgias idiopáticas.

Píldoras de (Merat.)

Estracto acuoso de opio..... media dracma.

Alcanfor en polvo..... dos escrúpulos.

Almizcle diez y ocho granos.

Nitrato de plata en polvo..... tres granos.

Mézclense y con S. C. de jarabe simple háganse cuarenta y ocho píldoras. Para tomar primero una por mañana y noche, despues dos, en seguida tres y así sucesivamente.

Píldoras con el cloruro de plata.

Cloruro de plata..... dos dracmas y media.

Conserva de rosas..... C. S.

Háganse S. A. cien píldoras, que se han preconizado contra la epilepsia. Esta fórmula irrita ménos que las del nitrato de plata, no colora la piel y tiene una accion igualmente favorable,

por que el nitrato se convierte en cloruro. Se principia administrando una pildora al dia y se aumenta succesivamente la dosis hasta diez.

SULFATO DE COBRE AMMONIACAL Y CLORURO DE COBRE AMMONIACAL.

Estas dos sales administradas en alta dosis interiormente, obran como las sales de cobre. Se han empleado algunas veces en dosis muy pequeñas contra las fiebres intermitentes, la epilepsia, el histerismo, la sífilis, etc. pero apenas se usau en el dia,

Contravenenos de las sales de cobre. Provocar el vómito. administrar el agua albuminosa, el hierro reducido por el hidrógeno y el azúcar en gran cantidad.

Pildoras contra la epilepsia. [Urban.]

Sulfato de cobre ammoniacal.....	seis granos.
Miga de pan blanco	diez y ocho granos.
Jarabe simple.....	C. S.

Tres por mañana y noche aumentando la dosis en una pildora cada dos dias.

Pildoras cobrizas. [Swediaur.]

Miga de pan	dos escrúpulos.
Sulfato de cobre ammoniacal	ocho granos.
Carbonato de ammoniaco.....	C. S.

Háganse cuarenta y ocho pildoras de á cuatro granos; se administran dos diariamente en la epilepsia.

Pildoras contra la epilepsia. [Biett.]

Sulfato de cobre ammoniacal.....	veinte y dos granos.
Estracto de valeriana	dracma y media.

H. S. A. setenta y dos pildoras. Se prescribe primero una, despues dos y hasta cuatro al dia.

IOO Y PREPARACIONES IOOOURADAS.

Cuando Coindet introdujo en la terapéutica el uso de las

preparaciones del iodo para combatir las paperas, no se preveia todo el partido que sacaria la medicina de este nuevo agente. Mas á poco tiempo se descubrió que no habia un medio mas heróico para resolver los diversos tumores. No solamente debe colocarse el iodo á la cabeza de aquella clase de agentes que la medicina antigua designaba con el nombre de *fundentes*, sino que debe ademas mirarse como el principal remedio de la caquexia escrofulosa y en mi concepto su eficacia es todavia mas maravillosa en aquellas afecciones que tanto desesperaban antes á los enfermos y á los médicos; hablo de los terribles accidentes de la infeccion sifilitica contra los cuales eran impotentes los mercuriales, los exostoses acompañados de dolores nocturnos insoportables y los cáncros roedores que nada podia contener, y á los que el iodo domina y detiene como por encanto. Veinte ó treinta granos de ioduro de hierro ó de potasio en píldoras ó en bebidas, repetidos durante quince dias y algunas veces ménos, han sido suficientes para producir una verdadera revolucion en un estado morbozo tan arraigado.

El iodo administrado en alta dosis obra como un veneno irritante; en dosis alterante, igualmente que las preparaciones ioduradas, ejerce una influencia estimulante que se siente sobre todo en las mucosas pulmonar y gastro intestinal y en el aparato génito urinario. Ejerce ademas una accion notable, y por decirlo así, especifica, sobre las glándulas en general, el cuerpo tiroideo y las mamas. Se emplea el iodo útilmente en la curacion de las paperas y de las afecciones escrofulosas. Se ha preconizado tambien en la curacion de los cánceres, de los tumores blancos, de las blenorragias, de los bubones sifiliticos, de los reumatismos crónicos, de los herpes rebeldes y de las leucorreas crónicas. Las propiedades emenagogas de las preparaciones ioduradas han hecho que se recomienden en los casos de menstruacion difícil, pero estas preparaciones exigen mucha prudencia en su administracion y debe suspenderse su uso cuando se observa que sobreviene el enflaquecimiento ó una irritacion gastro-intestinal.

Se usan las preparaciones ioduradas interior y exteriormente, en baños, lociones, inyecciones, duchas, etc.

El *ioduro de potasio* es mucho ménos peligroso que el iodo, se emplea en dosis mas altas y es muy usado. (Dosis, de dos granos á una dracma en una pocion ó tisana.)

El *ioduro de ammoniaco* tiene propiedades semejantes, pero es mas escitante. (Dosis; de dos á diez granos.) Es mas empleado esteriormente.

El *ioduro de plomo* participa de las propiedades del iodo y del plomo; es muy poco empleado. (Dosis, de dos á diez granos.) Se usa mas esteriormente.

El *ioduro de zinc* tiene las mismas propiedades que el de potasio, pero conserva las cualidades irritantes de las sales de zinc.

El *ioduro de bario* se ha empleado contra las *escrófulas*. (Dosis; dos granos para dos libras de tisana.)

El *ioduro de azufre* se ha usado en pomadas contra ciertas erupciones cutaneas. [Dosis; una dracma para cinco de manteca.]

El *ioduro de hierro* es un medicamento excelente que participa de las propiedades del hierro y del iodo; presta grandes servicios en la curacion de la clorosis determinada principalmente por la coquexia escrofulosa; es ademas muy útil para combatir la leucorrea, los infartos escrofulosos y los exostoses sifiliticos. Se emplea justamente con mucha frecuencia.

Dosis de dos granos á media dracma.

Ioduro de hierro y de quinina. Véase la pagina 59 de este tomo.

Sustancias incompatibles. Los ácidos y las sustancias que contienen el almidon ó los alcalis vegetales.

IODOFORME

El iodoforme contiene mas de nueve decimos de su peso de iodo, y sin embargo su sabor es dulce y nada tiene de corrosivo. Este agente ocupará sin duda alguna un lugar útil entre los compuestos iodicos destinados á la administracion interna. Antes

de ahora tenia una precio tan alto que no podia emplearse facilmente; pero voy á indicar un procedimiento que permitirá prepararlo con la misma economia que los demas productos del iodo. Tómese; iodo cien partes; bicarbonato de potasa, idem; agua, 750; alcohol, 250. Mézclese todo en un frasco que se pondrá en un baño de agua cuya temperatura se aumentará gradualmente para favorecer la reaccion. Cuando esté descolorado el liquido agréguese otras 25 partes de iodo: culientese de nuevo, renuévese la adicion del iodo mientras que los líquidos se descoloren: cuando ha pasado un poco del término en que los líquidos no cambian mas de color, agréguese algunas gotas de la solucion de potasa cáustica para descolorar los líquidos; fíltrese y lávése el precipitado producido que consistirá unicamente en láminas cristalinas de iodoforme de un hermoso color citrino. Los licores evaporados darán una gran cantidad de cristales de ioduro de potasio puro.

Píldoras de iodoforme.

Iodoforme media dracma.
 Extracto de agenjos..... C. S.

H. S. A. treinta y seis píldoras. Se tomarán tres al día en las afecciones escrofulosas, los infartos linfáticos, las paperas y la amenorrea.

Pastillas de iodoforme.

Iodoforme..... tres escrúpulos y medio.
 Azúcar blanco tres onzas.
 Esencia de menta.... diez y ocho gotas.
 Mucilago de goma tragacanto..... C. S.

H. S. A. tablillas de diez y ocho granos. De cinco á seis al día en las afecciones escrofulosas etc.

Tintura de iodo. Iodo, 32; alcohol á 86 grados del centígrado, 375.

Disuélvase y fíltrese. De quince á veinte gotas en un vaso de agua con azúcar.

Tintura de iodo compuesta. (F. de Lond.)

Iodo.....	una onza.
Ioduro de potasio	dos onzas.
Espíritu de vino rectificado.....	dos libras.

Déjense en contacto hasta la disolucion perfecta y fíltrese.

Agua de iodo para bebida. (Lugol.) (F. H. P.)

Iodo.....	cuatro granos.
Ioduro de potasio.....	ocho granos.
Agua destilada....	dos libras,

Tritúrense el iodo y el ioduro de potasio en un mortero de vidrio ó de porcelana y agréguese poco á poco el agua destilada.

Cada dos onzas de este líquido contienen un quinto de grano de iodo.

Es una de las mejores preparaciones ioduradas para el uso interno.

Se beben tres ó cuatro vasos al día en las afecciones escrofulosas, ya sea pura, ya azucarada.

Pocion iodurada. [Defermond.]

Acido prúsico medicinal	diez gotas.
Ioduro de potasio	seis granos.
Agua de lechugas	cuatro onzas.
Jarabe de altea.....	una onza.

Para tomar una cucharada de café cada hora. Se emplea con ventaja en ciertas afecciones pulmonares.

Solucion de ioduro de potasio. [de S. Cóoper.]

Ioduro de potasio	tres granos.
Cocimiento de zarzaparrilla.....	onza y media.

Para tomar tres veces al día contra los cáncros primitivos simples.

Solucion iodurada. (Furnari.)

Ioduro de potasio.....	una dracma,
------------------------	-------------

Iodo.....	tres granos.
Agua.....	diez onzas.

Una cucharada comun por mañana y noche en un vaso de tisana de lupulo. Contra las optalmias escrofulosas.

Zarzaparrilla iodurada. [Magendie.]

Ioduro de potasio.....	media dracma.
Tisana de grama.....	dos libras.
Jarabe de menta.....	dos onzas.

Por vasos en todo el dia.

Cocimiento de grama iodurado. (Magendie.)

Ioduro de potasio.....	media dracma.
Tisana de grama.....	dos libras.
Jarabe de menta.....	dos onzas.

Por vasos en todo el dia.

Tisana de ioduro de almidon.

Almidon.....	cinco dracmas.
--------------	----------------

Disuélvanse en:

Agua hirviendo..	dos libras.
------------------	-------------

Agréguese:

Tintura de iodo.....	dos dracmas y media.
Jarabe de goma	dos onzas.

Solucion atrófica. [Magendie.]

Ioduro de potasio.....	media onza.
Jarabe de altea	onza y media.
Agua de lechuga	ocho onzas.
Iden de azahar....	cuatro escrúpulos.
Tintura de digital.....	dos dracmas y media.

Dosis; una cucharada de café por mañana y noche.

Tisana iodurada. (Ricord.)

Infusion de saponaria.....	dos libras.
Ioduro de potasio.....	media dracma.
Jarabe simple.....	dos onzas.

La dosis de ioduro de potasio puede aumentarse hasta dos dracmas, y casi todos los enfermos pueden tomar pasados algunos días de cuatro á cinco escrúpulos.

Resulta de numerosas observaciones que el ioduro de potasio, tan útil en las afecciones escrofulosas, lo es aun mucho mas en los accidentes terciarios de la sífilis; á medida que este virus se transforma, el mercurio pierde la accion que tiene sobre él para concedérsela enteramente al iodo.

Un exóstosis, una carie sífilítica, ó una ulceracion de la garganta, que dependen de dicha causa se curan con mucha mas prontitud y seguridad con el ioduro de potasio, que los mismos sintomas debidos á una constitucion francamente escrofulosa. En algunos enfermos se hace esperar mucho tiempo la curacion definitiva cuando hay complicacion por parte de los huesos. Sin embargo, bajo la influencia de esta medicacion, se ven los huesos de la nariz y de la cara reblandecidos y movibles, volver á tomar consistencia; acabarse las supuraciones, eliminarse los depósitos, desaparecer la fetidez repugnante que exalaban los enfermos, y sobre todo verificarse prontamente la cicatrizacion de las partes blandas.

Gargarismo ó locion iodurada. [Ricord.

Agua destilada	seis onzas
Ioduro de potasio	diez granos.
Tintura de iodo... ..	una dracma.

Se podrá aumentar sucesivamente la dosis de la tintura de iodo para la misma cantidad de liquido, pero es preciso aumentar tambien proporcionalmente el ioduro de potasio.

Se emplea este gargarismo ó locion iodurada en las úlceras de la garganta y de las fosas nasales, como tambien en la curacion de las superficies cutaneas ulceradas. Tratadas las ulceras de este modo se curan con bastante prontitud: ha habido algunas que se habian resistido meses enteros á los mercuriales y que se han cicatrizado en menos de quince días.

Jarabe iodurado. (Ricord.)

Jarabe de zarzaparrilla	una libra.
-------------------------------	------------

Proto-ioduro de potasio..... media onza.

M. S. A. Dosis: de tres á doce cucharadas al día en un co-
cimiento amargo.

Pocion de ioduro de potasio. (Wardleworth.)

Ioduro de potasio..... media dracma.

Agua de menta..... seis onzas.

Jarabe de azafran..... cinco dracmas.

El Dr. Wardleworth la emplea en la curacion del reuma-
tismo agudo. Esta pocion se toma tres veces al día en la dosis
de una onza.

Pocion contra el reumatismo articular crónico. (Bounyer.)

Ioduro de potasio... cinco granos.

Jarabe de adormideras blancas..... media onza.

Agua destilada..... tres onzas.

Mézclense. Para una pocion que se toma al día en tres ve-
ces, por la mañana, al medio-día y á la noche.

Píldoras de ioduro de plomo. [Cotterau.]

Ioduro de plomo..... media dracma.

Conserva de rosas..... C. S.

H. S. A. 144 píldoras. Se tomarán el principio una por la
mañana y otra á la noche y sucesivamente hasta doce, en las
escrofulas, la tabes meseutérica y los tumores escirrosos.

Píldoras de dulcamara ioduradas. (Vogt.)

Ioduro de potasio..... media onza.

Estracto de dulcamara..... } ana cinco dracmas.

Espanja calcinada..... }

H. S. A. píldoras de seis granos.

Contra las afecciones escrofulosas, la coxalgia, las paperas,
ciertos casos de tisis incipientes la sífilis constitucional, la tiña,
los tumores blancos, los infartos glandulares, etc. La dosis es de
seis píldoras tres veces al día.

IODURO DE HIERRO.

Es un excelente medicamento que ha sido muy preconizado en Francia por Mrs. Magendie, Pierquin, Ricord, Piedagnél, Dupasquier, etc. Hace mucho tiempo que yo habia notado su incontestable utilidad para combatir los accidentes de la sífilis constitucional, las afecciones escrofulosas y la clorosis. Mr. Duspasquier ha demostrado recientemente que es un agente precioso en los casos de afecciones tuberculosas, y ha insistido sobre el punto de que siendo muy alterable el proto ioduro de hierro era preciso tomar precauciones especiales en su preparacion y administracion. Yo habia tocado los mismos inconvenientes y adoptado en consecuencia ciertas precauciones que nada dejan que desear. La primera edicion de mi formulario contiene várias recetas muy convenientes. Hace mas de diez años que se emplea este heróico remedio en el Hospital de Dios para combatir los accidentes sífilíticos antiguos, rebeldes á las preparaciones mercuriales. He aquí la fórmula que hemos seguido siempre y en la que se halla el medicamento en un buen estado de conservacion.

Pildoras de ioduro de hierro.

Iodo	dos onzas y media.
Hierro, un esceso como de.....	diez dracmas.
Agua.....	tres onzas.

Déjense obrar á una temperatura de 60 grados, hasta que se descoloren los líquidos, decántese y evapórese entónces rápidamente en un mortero de hierro. Cuando el agua esta casi disipada, agréguese:

Miel.....	onza y media.
Polvos de goma y de altea.....	C. S.

H. S. A. mil pildoras que contienen cada una como dos granos de proto-ioduro de hierro Se principia administrando cuatro cada dia y se aumenta sucesivamente este número hasta veinte y aun treinta.

Es la forma mas cómoda para administrar el proto-ioduro de hierro. Debo observar que no puede conseguirse el que los enfermos soporten las cantidades considerables de ioduro de hierro que he indicado, sino cuando esta sal no contiene iodo libre. Los médicos del Hospital de Dios me han dicho muchas veces que no podían prescribir á sus enfermos particulares dosis tan considerables como las que propinaban en el hospital, cuyo efecto atribuyo al iodo libre. Si se quiere evitar completamente la presencia de este, se usará la siguiente fórmula que propongo:

Pildoras ferruginosas con iodo.

Proto-ioduro de hierro.....	dos dracmas y media.
Carbonato de potasa seco.....	} ana tres escrúpulos y medio.
Miel	
Polvos de goma y de altea.....	C. S.

H. S. A. cien pildoras que presentan todas las ventajas de los medicamentos iódicos y de las preparaciones ferruginosas. Dosis; de una á diez al día. En la clorosis escrofulosa.

Pildoras de ioduro de hierro. [Piedagnel.]

Proto-ioduro de hierro.....	la cantidad que se quiera
Estracto de genciana.....	C. S.

Para hacer pildoras que cada una contenga cuatro granos de ioduro de hierro, que deberán conservarse en un frasco bien tapado. En las exostoses y periostoses.

Dosis. Se principia por dos pildoras y se aumentan sucesivamente dos cada día hasta llegar á treinta.

En seguida se suspende su administracion por espacio de quince dias y despues vuelve á empezarse por dos, cuatro, seis, etc. hasta llegar otra vez á treinta. Por lo regular bastan estas dos administraciones.

Mr. Piedagnel prescribe al mismo tiempo el agua con iodo por bebida y hace practicar fricciones al esterior con la pomada hidriodatada,

Chocolate de ioduro de hierro. (Pierquin.)

Ioduro de hierro cinco escrúpulos.
Chocolate..... una libra.

Media taza al dia y despues una, en la clorosis.

Jarabe de ioduro de hierro.

Ioduro de hierro [proto]..... tres escrúpulos y medio.
Jarabesimple..... una libra

Mézclense.

Para tomar cinco ó seis cucharadas al dia.

Jarabe con el proto-ioduro de hierro. [Ricord.]

Jarabe sudorífico..... una libra.
Proto-ioduro de hierro... una dracma.

De dos á seis cucharadas al dia. Es una preparacion muy eficaz empleada con frecuencia en las enfermedades sifilíticas constitucionales.

Pastillas de ioduro de hierro.

Iodo cinco dracmas.
Hierro porfirizado..... dos dracmas y media.
Agua..... seis onzas.

Calientese al baño de María hasta que se obtenga un liquido incoloro.

Filtresé.

Por otra parte, mézclense:

Azúcar blanco en grano..... dos libras.
Esencia de menta..... tres escrúpulos y medio.

Agréguese á la solucion de ioduro de hierro S. C. de agua de menta.

H. S. A. pastillas á la gota del peso de diez granos.

Se administran diez cada dia y se eleva sucesivamente la dósís, en la clorosis, las afecciones escrofulosas, sifilíticas y tuberculosas. Recomendando esta excelente preparacion.

FORMULAS DE M. DUPASQUIER PARA EL USO DEL IODURO DE

HIERRO EN LA TISIS PULMONAR.

Solucion normal de proto-ioduro de hierro.

Iodo.....	dos dracmas y media.
Limaduras de hierro.....	cinco dracmas.
Agua destilada.....	dos onzas y media.

Introduzcase todo en un matras pequeño que se tendrá sumergido por ocho ó diez minutos en agua caliente á la temperatura de 70 ú 80 grados del centigrado, pero no hirviendo, para que no se volatilice una parte del iodo. Agítese la mezcla muchas veces.

Observacion. Desde que principia á operarse la combinacion, el proto-ioduro de hierro formado produce la disolucion completa del iodo y el líquido toma un color rojo-oscuro. Si se continua por algunos minutos calentando y agitando la mezcla desaparece el color oscuro, lo que anuncia que se ha efectuado completamente la combinacion del iodo y del hierro. Puede adquirirse ademas una certeza absoluta filtrando el líquido, que debe quedar perfectamente incoloro, ó no tener á lo ménos sino un tinte verdoso casi imperceptible.

Agua gaseosa proto-iodo-ferruginosa.

N.º 1.—Solucion normal de proto-ioduro de hierro.....	diez y ocho granos.
Agua gaseosa.....	una botella.
Jarabe de goma.....	dos onzas y media.

Destápese la botella de agua gaseosa, échese en ella prontamente una parte del líquido igual en volúmen á la del jarabe reunido á la solucion; échese tambien este y vuelva á taparse perfectamente la botella. Agítese en seguida por algunos minutos para operar la mezcla.

Observacion. Se obtienen las aguas gaseosas proto iodo-ferruginosas números 2, 3 y 4 aumentando del modo siguiente la proporcion del iodo.

Agua gaseosa.

N. ° 2.—Media dracma de proto-ioduro de hierro.

N. ° 3.—Dos escrúpulos de idem idem.

N. ° 4.—Una dracma de idem idem.

Debe hacerse la operacion con prontitud para evitar la demasiada pérdida del ácido carbónico.

El enfermo tomará cuando ménos en el dia el líquido contenido en una botella.

Jarabe proto-iodo ferruginoso.

Solucion normal de proto ioduro de
hierro..... una dracma.

Jarabe de goma incoloro y muy con-
sistente..... seis onzas.

Idem de azahar..... onza y media.

Mézlense exactamente agitándolos por algunos instantes.

Nota. Es indispensable que sean incoloros los jarabes de goma y de azahar, para que el médico pueda estar seguro de que no se ha alterado el medicamento. Es útil tambien el dar á estos jarabes mas consistencia de la que tienen comunmente, para que la adicion de la solucion normal no los ponga demasiado fluidos, lo que facilitaria la alteracion de la sal ferruginosa en contacto con el aire. Con esta precaucion puede conservarse el espesado jarabe por el espacio de un mez.

Pildoras proto-iodo ferruginosas.

Iodo..... dos dracmas.

Limaduras de hierro..... media onza.

Agua destilada..... seis dracmas.

Prepárese como la solucion normal, fíltrese en seguida y échese en una cuchara de hierro sin estañar. Agréguese despues Miel de Narvona... cinco dracmas.

Evapórese rápidamente hasta la disipacion de una gran parte del agua del proto-ioduro, es decir, hasta que adquiriera la

mezcla la densidad de un jarabe un poco claro, agréguese en seguida poco á poco y mienando continuamente el jarabe con una espátula:

Goma tragacanto en polvo..... .. tres dracmas.

Procediendo segun acabamos de indicar se obtiene una masa de consistencia conveniente que se dividirá en doscientas píldoras: Cada una de ellas pesará unos cuatro granos.

Tablillas proto-yodo ferruginosas.

Solucion normal de proto-yoduro de
hierro..... .. cinco dracmas.

Pasta de tablillas de altea C. S, para hacer doscientas tablillas.

Echese la solucion en una cuchara de hierro y agréguese:
Azúcar pulverizada..... .. una onza.

Calíentese. Cuando el jarabe haya adquirido la consistencia de almívar, mézclese rápidamente con la pasta y despues dividáse en tablillas. Cada una de ellas contendrá cerca de una gota de solucion normal.

Las preparaciones del yodo para uso esterno se encuentran en la medicacion sustitutiva.

POLVOS DE ESPONJA. (*Eponja calcinada.*)

Antiguamente se empleaban los polvos de esponja calcinada, pero la esperiencia ha demostrado que para conseguir un medicamento activo era necesario reducir la esponja á polvo despues de haberla tostado lo ménos posible, únicamente para poder pulverizarla. El producto obtenido no debe ser negro, sino con corta diferencia del color de la esponja; esta contiene el yoduro de calcio.

Polvos contra las paperas.

Se reduce á polvo la esponja fina despues de haberla tostado lo ménos posible. No debe carbonizarse sino manejar el fuego de modo que los polvos obtenidos conserven el color rojizo

de la esponja. Esta es una condicion indispensable para el buen éxito, porque la esponja tostada hasta el color negro ha perdido su iodo y se hace ineficaz.

Polvos de esponja de color rogizo....	cinco dracmas.
Clorhidrato de amoniacó.....	} ana diez y ocho granos.
Carbon vegetal.....	

Mézlense. Se administran en la dosis de diez y ocho granos. A los enfermos de mas de diez años de edad se prescriben, dos escrúpulos al dia divididos en tres tomas, una por la mañana otra al medio dia y otra á la noche. Se lleva la dosis al fondo de la boca con una cuchara de café y se hacen tragar los polvos enteramente secos. La eficacia de este remedio está acreditada con numerosos experimentos.

Esta preparacion puede reemplazar los polvos de *Sency*, precioso remedio comprobado por la Academia de Medicina para comba tir las paperas.

Polvos de iodoforme.

Iodoforme.....	dos dracmas y media.
Azúcar.....	dos onzas y media.
Idem de vainilla.....	dos dracmas y media.

Mézlense. Se administra esta preparacion como los polvos de *Sency*.

**TABLILLAS DE ESPONJA TOSTADA Ó CONTRA LAS PAPE-
RAS.** Esponja tostada y pulverizada, 125; azúcar blanco, 375;
mucilago de goma tragacanto hecho con agua de canela C. S.

H. S. A. Preparacion ineficaz. Contra las paperas.

Bolos antiescrofulosos. [de Bailly.]

Esponja calcinada	media dracma.
Sulfato de potasa.....	diez y ocho granos.
Bálsamo de azúfre simple.....	diez gotas.
Jarabe comun.....	C. S.

H. S. A. píldoras de cuatro granos, para tomar cuatro al dia en dos veces. Encima se bebe un vaso de agua de la mar.

Collar de Morand.

Hidroclorato de ammoniaco	} ana onza y media.
Cloruro de sodio decrepitado.....	
Esponja calcinada y no lavada.....	

Pulvericense estas tres sustancias; hágase una mezcla exacta que se pondrá en un colchoncillo de algodón en forma de corbata. Envuélvase todo en una muselina picada y aplíquese al rededor del cuello. Contra las paperas.

BROMO Y PREPARACIONES BROMURADAS.

El bromo es un veneno irritante que obra como el iodo y aun con mas energía. Se han indicado el bromo y las preparaciones bromuradas en las mismas condiciones que las del iodo. Pueden ser útiles en los casos en que estas no tienen la actividad suficiente, y cuando los enfermos se han habituado á ellas.

Se emplean el bromo y los bromuros de potasio y de hierro.

Pocion de bromuro de potasio. (Magendie.)

Bromuro de potasio..... medio escrúpulo.

Disuélvase en:

Agua de lechugas..... tres onzas.

Agréguese.

Jarabe de altea.... una onza.

Dosis; una cucharada comun al dia. contra las escrofulas.

Pildoras con el bromuro de hierro. [Magendie.]

Bromuro de hierro pulverizado..	} ana media dracma.
Conserva de rosas.....	
Goma.....	

C. S.

Mézclense muy exactamente y háganse cincuenta pildoras para tomar dos por la mañana y dos á la noche.

Pomada bromurada. [Magendie.]

Bromuro de potasio.....	media dracma.
Bromo liquido.....	seis gotas.

Manteca diez dracmas.
Mézclense.

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO O DE RAYA.

Obra por el iodo que contiene; se ha reconocido su eficacia para combatir las escrófulas, la raquitis, los tumores de los huesos, el reumatismo articular, las gastritis y las neumonías crónicas. Mr. Piffart ha demostrado que puede ser útil en la optalmia escrofulosa; lo prescribe primero en la dosis de una cucharada por la mañana en ayunas, á los tres dias una cucharada de café por mañana y noche aumentando sucesivamente la dosis hasta una cucharada comun á las mismas horas. Por lo regular es necesario usar este medicamento durante un mes. Se ha empleado al interior y exteriormente en fricciones. En el primer caso se prescribe puro en la dosis de una á cinco dracmas. Para hacerlo mas tolerable se le agrega algunas veces el láudano de Sidenham en cantidad de cinco gotas, disponiendo que el enfermo beba encima una taza de infusion aromática ó de café.

Pocion con el aceite de higado de bacalao.

Aceite de higado de bacalao....	onza y media
Agua de laurel cerezo.....	dos dracmas y media.
Goma arábiga.....	cinco dracmas.
Agua.....	seis onzas.
Jarabe de azahar.....	onza y media.

H. S. A. Para tomar una cucharada cada hora.

Pocion con el aceite de higado de Raya. (Rayer.)

Aceite de higado de raya.....	tres onzas.
Goma arábiga.....	media onza.
Jarabe de opio.....	} ana dos onzas.
Agua.....	

Se tomará esta pocion en tres dias iguales. En las neumonías crónicas

Mistura de aceite de bacalao. (Roesch.)

Aceite de higado de bacalao.....	} ana una onza.
Jarabe de corteza de naranjas.....	
Agua destilada de anis.....	

Esencia de cáalamo aromático..... tres gotas.

Contra las afecciones escrofulosas, la tabes mesentérica, la coxalgia, ciertos casos de tisis incipientes, la raquitis y los tumores blancos y glandulares, en la dosis de una cucharada tres veces al dia.

Jarabe de hígado de bacalao. (Duclos.)

Aceite de hígado de bacalao.....	ocho onzas.
Goma arábica pulverizada.....	cinco onzas.
Agua.....	doce onzas.
Jarabe simple.....	cuatro onzas.
Azúcar.....	libra y media.

M. H. un jarabe. Dosis; de media á una onza al dia, aumentándola progresivamente.

AIRE ATMOSFERICO.

Acabamos de esponer los principales médicos que se han empleado para combatir las escrófulas. Las preparaciones iodu-radas, algunos tónicos y varios estimulantes designados con el nombre de antiescorbúticos, tienen contra dicha enfermedad una eficacia incontestable, pero el poder de los medios higiénicos está todavia mas demostrado. Las causas principales de las escrófulas, despues de la disposicion hereditaria, son el aire frio y húmedo, la falta de insolacion y la de los buenos alimentos; por tanto un aire seco, la esposicion al sol y una alimentacion nutritiva serán los mejores recursos para favorecer la influencia de los medicamentos anti-escrofulosos. Si se considera al aire como medio terapéutico, puede decirse tambien que el demasiado vivo de las montañas no conviene en las enfermedades de los órganos respiratorios, que se acomodan mucho mejor ó la atmósfera tibia y mas pesada de las provincias mediterraneas. Parece que la presion desempeña un gran papel en estos efectos. Se ha notado recientemente que colocando un enfermo, que apenas puede respirar, en un aparato en que se duplica la presion atmosférica. desaparece inmediatamente toda la dificultad, respira facilmente y al parecer experimenta un consuelo que

no esperaba; sin embargo, el uso de este remedio será siempre difícil. Se ha preconizado además para combatir la gota y los dolores reumáticos, pero en estos casos no son tan ciertos los resultados felices.

MEDICACION SUSTITUTIVA. [*u homeopática.*]

Contraria contrariis curantur.

Hé aquí el principio que desde el tiempo de Galeno reina como soberano y por decirlo así, exclusivamente, en todas nuestras escuelas. No digo por esto que Hahnemann y sus sectarios sean los primeros que se han levantado contra este dogma demasiado exclusivo. Hace cerca de 400 años que un hombre de un ingenio sobresaliente, el que quizá que ha dejado mas recuerdos á la terapéutica, Teofrasto Paracelso, se sublevó, con la inagotable facundia que lo caracterizaba, contra el principio dominante de las escuelas, y proclamó que este dogma era falso, en un gran número de circunstancias. Que el principio opuesto, *similia similibus curantur* conducía á las aplicaciones mas fecundas. Sé que Paracelso es una autoridad de muy poca importancia para nuestros modernos doctores, mas sin embargo, no debe tratarse con demasiada ligereza á un hombre que nacido en un siglo bárbaro, reformaba atrevidamente toda la monstruosa terapéutica de los antiguos galenistas introducía en la medicina el uso de las preparaciones de mercurio, de antimonio, de arsénico, de zinc, de hierro, y de alumina; los carbonatos alcalinos, el opio etc. Salvo algunos importantes productos con que el descubrimiento de la América y las investigaciones de los químicos han enriquecido la medicina, ¿que mas hacemos en nuestros días?

La mayor parte pues de los célebres descubrimientos de Paracelso, reconocen por punto de partida el principio *similia similibus curantur*. Esto nos demuestra que Hahnemann y sus homeopatas no han inventado este principio. El unico mérito que les reconozco es el haberlo disfrazado y puesto en ridiculo con su posologia de millonesimo de grano.

La medicacion substitutiva, cuya importancia empieza á conocerse ahora, está llamada á dominar la terapéutica de las enfermedades crónicas.

Estoy distante de querer defender de un modo absoluto el principio en que se apoya. Admito la especialidad de las causas morbificas, lo mismo que la de los efectos de los agentes terapeuticos, pero reconozco que una enfermedad aguda de una curacion con frecuencia pronta, puede sustituirse á otra crónica, cuya terminacion es muy remota ó imprevista. Las armas con que cuenta la medicacion substitutiva, son de dos filos, y para lograr con ellas buenos resultados es preciso manejarlas hábilmente.

NITRATO DE PLATA.

Este medicamento es el caterefíco mas empleado; obra con bastante lentitud sobre la piel, pero rápidamente sobre las carnes vivas. Se emplea para reprimir las carnes fungosas, para cauterizar las úlceras de mal caracter, los botones variolosos, el impétigo, la zona, etc.

La solucion de nitrato de plata es uno de los mejores agentes de sustitucion.

Se emplea en un gran número de flegmasias crónicas de todas las mucosas. Así, las inflamaciones crónicas de la faringe, de las fosas nasales, de la boca, de la vagina, del cuello del útero, del canal de la uretra, y de la vejiga, han sido tratadas eficazmente con este precioso medicamento. Varias inflamaciones agudas de mal aspecto, se han modificado felizmente con la solucion de nitrato de plata: el croup, la angina catarral, la blenorragia aguda y la optalmia blenorragica, corresponden á este número.

Colirio con el nitrato de plata.

Solucion que contenga de medio á dos granos de nitrato de plata para cinco dracmas de agua destilada.

Se instilan entre los párpados por mañana y noche dos ó tres gotas, ya sea con las barbas de una pluma, ya directamente y con precaucion con el mismo frasquito. El enfermo debe

girar el globo del ojo en la orbita. á fin de que toda la superficie interior se ponga en contacto con el líquido.

Colirio de nitrato de plata. [Desmarres.]

Nitrato de plata..... diez granos.
 Agua destilada..... dos draemas y media.

II. S. A. un colirio.

En el principio de las opthalmias externas, en las keratitis vasculares superficiales, parciales ó generales, y en las ulceraciones y derrames superficiales de la cornea con grande fotofobia. Se principia por diez granos en doce ó veinte y cuatro horas y se aumenta la dosis del nitrato en cuatro, seis ó diez granos, hasta que desaparezca la fotofobia.

Durante el primer dia se hacen las instilaciones cada media hora sin interrupcion y en seguida de hora en hora y solamente durante el dia. Se pasa despues al método curativo general conveniente.

Colirio contra la oftalmia puriforme de los recién nacidos.
 (Reveillé Parise.)

Nitrato de plata..... dos granos.
 Agua destilada..... una onza.

En instilaciones repetidas varias veces al dia He aquí las conclusiones de la memoria de Mr. Reveillé Parise.

“La oftalmia puriforme de los recién nacidos es una enfermedad que debe llamar la atencion de los practicos, sin que por esto se coloque en la misma linea que la oftalmia gonorreica.

Las sanguijuelas, los vegigatorios y los tópicos emolientes son generalmente mas perjudiciales que útiles en dicha enfermedad. No basta, como creen varios médicos mantener los ojos en un constante estado de asco, separando con frecuencia la materia puriforme, para curar esta oftalmia.

Las instilaciones mas ó menos repetidas de la solucion de nitrato de plata, ayudadas de algunos purgantes suaves, es el medio mas eficaz y seguro de curarla.

Por último no es necesario aumentar mucho la dosis de esta sustancia, pues que, dos, tres ó cuatro granos 0, 10 0, 15, 6 0, 20, por onza de líquido, son suficientes en el mayor número de casos.”

Colirio de nitrato de plata. [Velpeau.]

Nitrato de plata..... media dracma.
 Agua destilada..... una onza

Se ha empleado este colirio con muy buen éxito para producir el aborto de la oftalmia purulenta. Se tiene cuidado de limpiar, lavandolas mucho con agua común, todas las partes impregnadas de pus antes de someterlas á las lociones de nitrato de plata. Es necesario también que la solución medicinal penetre hasta el fondo de las ranuras oculo-palpebrales y que este líquido no haga mas que pasar por delante de la cornea.

Se repiten estos lavatorios tres veces en el primer día y en seguida por mañana y noche. La enfermedad se contiene por lo común á las veinte y cuatro horas de modo que no inspira ya mas temores.

Solución de nitrato de plata contra la balanitis simple acompañada de fimosis. (Ricord.)

Agua destilada..... ocho onzas.
 Nitrato de plata..... diez y ocho granos.

Se practican inyecciones con este líquido entre el glande y el prepucio que deben reiterarse varias veces al día.

Es también útil antes de hacer la inyección medicinal, practicar una ó dos ya sea con agua tibia, ya con un cocimiento de adormideras, con el fin de deterger las superficies; de este modo se obtiene una curación completa en tres ó cuatro días.

Inyecciones de nitrato de plata. (Serre.)

Nitrato de plata cristalizado..... dos granos.
 Agua destilada..... ocho onzas.

Se emplea con buen éxito en la curación del catarraro crónico de la vejiga.

Inyecciones con el nitrato de plata. [Ricord.]

Nitrato de plata cristalizado..... un grano.
Agua destilada..... cuatro onzas.

En la blenorragia. Puede aumentarse la dosis gradualmente hasta que se haya obtenido un resultado favorable sin irritar demasiado.

Inyecciones de nitrato de plata. (Ricord.)

Agua destilada..... una libra.
Nitrato de plata..... de veinte á treinta granos

M. S. A. Contra el catarro ó la blenorragia vaginal, antes ó despues del periodo de agudeza.

Despues de estas inyecciones se hace el tamponamiento con hila secas ó algodón cardado.

Solucion de nitrato de plata. (Sanson.)

Nitrato de plata cristalizado cinco granos.
Agua destilada una onza.

Se emplea en la curacion de las úlceras indolentes, tocandolas con unas hilas mojadas en esta solucion,

Solucion de nitrato de plata. (Biett.)

Nitrato de plata..... media dracma.
Agua destilada..... seis dracmas.

En la rupia y el impetigo. Se pasan por la superficie enferma las barbas de una pluma mojadas en la disolucion y en el instante despues se rocía con agua comun la misma superficie.

Solucion de nitrato de plata. (Colombat.)

Nitrato de plata..... una dracma.
Agua destilada de rosas..... una onza.

Contra la relajacion crónica de la campanilla y de la mucosa gútural. Se moja un pincelito en esta solucion y se pasa

muy ligeramente por la campanilla y la superficie de la mucosa faríngea. Este medio es seguido de buen éxito en ciertas afonías pero debe emplearse con mucha precaución.

Pomada de nitrato de plata número 1 contra los tumores blancos. (Jobert.)

Nitrato de plata..... una dracma.
Manteca..... una onza.

En fricciones en las rodillas en dosis de diez y ocho granos Si se aumenta hasta ocho granos la dosis del nitrato, se obtiene la pomada núm. 2, y si hasta doce, siempre en la misma cantidad de manteca, la pomada núm. 3.

Pomada oftálmica.

Manteca..... cuatro escrúpulos.
Nitrato de plata..... dos granos.

Mézclense. Se aplica una cantidad igual al volumen de un guisante pequeño al borde libre de los párpados inferiores, contra las oftalmías granulares.

Pomada anti-oftálmica. [Velpéau.]

Nitrato de plata fundido..... dos granos.
Tritúrense en un mortero de porcelana con;
Manteca..... dos dracmas.

Se hacen fricciones en la cara interna de los párpados enteros con una parte de esta pomada igual en volumen á una cabeza de alfiler.

Pomada anti-oftálmica. [Guthrie.]

Nitrato de plata fundido.... seis granos
Acetato de plomo..... cinco granos.

Tritúrense exactamente sobre porfido é incorpórese:

Manteca..... una onza.

Todos los días se introduce en el ojo una parte como el tamaño de una cabeza de alfiler y se obtienen muy buenos y pron-

tos efectos en la curacion de las optalmias crónicas que residen ya en la conjuntiva palpebral, ya en la ocular. Se usa con buen éxito el mismo tópico en la curacion de la gonorrea. Se introduce en la uretra en la estension como de una pulgada una candelilla cargada de esta pomada.

Cáustico para las estrecheces callosas de la uretra.

[Cazenave de Burdeos.]

Pez blanca	media onza.
Cera idem.....	dos dracmas.
Aceite de almendras dulces....	media dracma.

Liquidense á un calor suave en una cápsula de porcelana, quítese esta del fuego, menéese con un tubo de vidrio hasta que la mezcla haya adquirido la consistencia pastosa, é incorpórese:

Acetato de plata fundido pulveri-	
zado.....	seis dracmas.

Cuando se halla efectuado la union se pondrá la pasta en un bote cerrado herméticamente.

SULFATO DE COBRE.

El sulfato de cobre es uno de los agentes mas enérgicos del método de sustitucion.

En algunas oftalmias crónicas es muchas veces útil tocar el borde libre de los párpados con un fragmento de sulfato de cobre. Por este medio se avivan ademas las úlceras indolentes ó de mal carácter,

El sulfato de cobre entra en la composion de varios colirios que son muy usados, pero no deben emplearse sino cuando la inflamacion ha pasado al estado crónico.

Colirio llamado piedra divina. Sulfato de cobre cristalizado, 96; nitrato de potasa, idem; alumbre, idem; alcanfor, 4. Destílanse las sales, é incorpórese el alcanfor en polvo cuando empiecen á enfriarse.

Colirio de piedra divina.

Piedra divina.....	diez y ocho granos.
Agua de rosas.....	ocho onzas.

Otro colirio resolutivo. (Recamier.

Agua destilada.....	onza y media.
Aguardiente.....	una onza.
Azúcar cande	} ana tres escrúpulos y mo- dio
Lirio de Florencia en polvo	
Piedra divina.....	

Agua celeste ó colirio azulado.

Sulfato de cobre cristalizado	cuatro granos.
Disuélvanse en:	
Agua destilada.....	cuatro onzas.
Agréguese:	
Ammoniaco.....	diez gotas.

Agua estíptica.

Deuto-sulfato de cobre.....	tres escrúpulos y medio.
Disuélvanse en:	
Agua destilada.....	una libra.

Colirio contra las conjuntivitas crónicas. [Sichel.]

Sulfato de cobre.....	un grano.
Agua destilada.....	dos dracmas y media.
Láudano de Sidenham.....	seis gotas.
Mézclense.	

Agua de Alibour.

Sulfato de zinc.....	} ana una dracma.
Idem de cobre	
Alcanfor.....	diez granos.
Azafran.....	cuatro granos.

Digieraese todo á un calor suave, agitando la mezcla, en:

Agua comun.....	cuatro onzas.
-----------------	---------------

Despues de doce horas fíltrese y consérvese. Es una preparacion peligrosa que solo debe emplearse con mucha precaucion contra las contusiones y las optalmias crónicas.

Colirio ó polvos resolutivos. (Ivel.)

Sulfato de zinc pulverizado.....	tres dracmas.
Idem de cobre idem.....	una dracma.
Alcanfor idem.....	dos escrúpulos.
Azafran.....	un escrúpulo.

Mézclenso exactamente Tres escrúpulos y medio de esta mezcla macerados por el espacio de veinte y cuatro horas en dos libras de agua, dan un liquido que despues de filtrado se emplea con ventaja en la inflamacion crónica de los párpados.

Tópico antisifilítico. [Cerillo.]

Miel egipciaca..... dos dracmas y media.

Disuélvanse en:

Agua pura..... dos dracmas y media.

Se aplica dos ó tres veces al día, una compresa mojada en este liquido á las úlceras sifilíticas.

Miel ó unguento egipciaco. Miel, 44; vinagre, 22; verde, 16; Mézclense, y evapórese hasta la consistencia de miel.

Piedra estiptica [Hesslbach]. ó polvos causticos.

[Ammon.]

Alumbre.....	dos onzas.
Sulfato de hierro.....	una onza.
Idem de cobre.....	media onza.
Verde gris.....	una dracma.
Cloridrato de amoniac.....	media dracma.

Fúndanse en un crisol y échese la mezcla en una loza de marmol. En las hemorragias traumáticas y caries inveteradas. Dosis, una parte disuelta en veinte y cuatro de agua, en aplicaciones.

Aceite verde ó bálsamo de Metz ó de Feuillet.

Aceite de linaza.....	} ana seis onzas.
Idem de olivas.....	
Trementina.....	dos onzas.
Aceite volátil de enebro.....	media onza.
Deuto carbonato de cobre.....	tres dracmas.
Aloe succotrina.....	dos dracmas.
Sulfato de zinc.....	dracma y media.
Aceite volátil de clavos.....	una dracma.

M. S. A.

C. S. para una aplicacion ligera á las partes cuyo estado desea modificarse, en los casos de carnes y úlceras fungosas.

Emplasto de acetato de cobre. (Cera verde.) Cera amarilla, 125; pez blanca, 65; trementina, 32; verdete porfirizado, idem, H. S. A. Se emplea contra los callos.

Emplasto de Kennedy contra los callos.

Cera amarilla.....	ocho onzas.
Trementina.....	dos onzas.
Sub-acetato de cobre.....	media onza.

Hágase un esparadrapo segun arte.

PREPARACIONES MERCURIALES PARA USO ESTERNO.

(Véase la página 123 de este tomo por lo que respecta á las generalidades.)

Gargarismo antisifilítico.

Cocimiento de avena.....	tres onzas.
Miel.....	cinco dracmas
Licor de Van-Swieten.....	dos draemas y media.

En las ulceraciones sifilíticas de la garganta.

Gargarismo con el sublimado. [Ricord.]

Cocimiento de cicuta y de yerba mora.....	ocho onzas.
---	-------------

Deuto cloruro de mercurio..... dos granos.

Se aumenta la dosis hasta una dracma para cada onza. Se emplea en las ulceraciones sifilíticas de la garganta despues del periodo agudo.

Gargarismo de cianuro de mercurio. [Parent.]

Cianuro de mercurio..... diez granos.

Cocimiento de altea una libra.

Disuélvanse.

En las ulceraciones sifilíticas de la cavidad bucal. Cinco ó seis gargarizaciones al dia

Colirio antisifilitico.

Sublimado corrosivo..... un grano.

Disuélvase en:

Agua de rosas..... ocho onza.

Colirio mercurial y calmante. [Conradi.]

Sublimado..... medio grano.

Polvos de goma tragacanto .. medio escrúpulo.

Disuélvanse en:

Agua de rosas..... dos onzas.

Agréguese:

Laudano líquido..... nueve gotas.

En las oftalmias sifilíticas.

Colirio contra la blefaritis. (Sichel.)

Sublimado un grano.

Disuélvase en:

Agua destilada..... cuatro onzas

Agreguése:

Laudano de Sidenham..... diez gotas

Mucilago de semillas de membrillo.. dos dracmas y media.

Se instilan entre los párpados una ó dos gotas, tres ó cuatro veces al dia.

Inyeccion mercurial opiada.

Licor de Van Swieten..... una libra.
Vino de opio compuesto media onza.

Mézclense. En inyecciones para combatir las ulceraciones sifiliticas de la vagina y de la uretra. Algunas veces es necesario dilatar esta solucion en partes iguales de agua destilada.

Inyeccion mercurial. (Lagneau.)

Pomada doble de mercurio.... tres escrúpulos y medio.
Aceite de olivas . . . diez dracmas.

Mézclense y agítese al tiempo de usarla

Para combatir los caneros y las ulceras sifiliticas de la uretra ó de la vagina.

Agua anti-pedicular. [F. Cadet-Gassicourt.]

Agua destilada de rosas..... dos onzas.
Agua mercurial..... dos dracmas.

Mézclense.

Agua fagedénica.

Deuto cloruro de mercurio.... ocho granos.

Disuélvanse en:

Agua pura..... tres dracmas.

Agréguese:

Agua de cal..... cuatro onzas.

Agítese cuando se use.

Para lavar los caneros y las úlceras indolentes.

Agua fagedénica negra. [Agua negra alemana.]

Calomelano..... una dracma.
Opio en polvo..... media dracma.
Agua de cal..... doce onzas.

Mézclense y agítese al tiempo de usarla. Tiene los mismos usos que la anterior, pero es menos activa.

Loción mundificativa. (Boerhaave.)

Sublimado corrosivo cuatro granos.

Agua destilada de rosas cuatro onzas.

Disuélvase. Con este líquido se lavarán por mañana y noche las parte infestadas de piojos y otros parásitos.

Agua roja. (Alibert.)

Deuto cloruro de mercurio una dracma.

Disuélvase en:

Agua destilada..... .. una libra

Agréguese:

Raiz de buglosa una dracma.

Cuélese despues de un cuarto de hora de maceracion.

Dosis; onza y media en lociones en la curacion de los herpes de origen sifilítico.

Agua de Mettemberg. [Para la sarna.]

Sublimado una dracma.

Disuélvase en;

Agua pura..... .. dos libras.

Acido hidroclico alcoholico una onza.

En lociones contra la sarna.

Embrocacion mercurial. [Bateman.]

Deutocloruro de mercurio..... dos granos.

Disuélvase en:

Agua destilada..... .. cuatro onzas.

Agréguese:

Espíritu de esplicgo compuesto una onza.

En la curación de los herpes.

Fomento de solucion concentradu de sublimado. [Ricord.]

Agua destilada una onza.

Deuto cloruro de mercurio..... diez y ocho granos.

Para la canterizacion de las superficies vexiculosas, en la curacion de los bubones, etc.

Solucion mercurial opiada.

Deuto cloruro de mercurio..... diez y ocho granos.

Disuélvanse en:

Agua destilada..... una libra.

Agréguese:

Láudano líquido de Sidenham..... media onza.

En tópicos sobre las úlceras venercas indolentas y estacionarias por medio de planchuelas mojadas en dicha solucion.

Puede aumentarse sucesivamente la dosis del sublimado y del láudano.

Emulsion mercurial. [Duncan.]

Almendras amargas..... onza y media.

Tritúrense en un mortero de marmol y agréguese poco y poco:

Agua destilada una libra.

Cuélese. En seguida disuélvase:

Deuto cloruro de mercurio..... un escrúpulo.

En lociones, en la curacion de las afecciones cutaneas.

Licor de Gowland.

Deuto cloruro de mercurio..... dos granos.

Emulsion de almendras amargas.... seis onzas.

Contra el porrigo.

Mezcla para lociones. [Biett.]

Acido hidrociánico..... dos dracmas.

Sublimado corrosivo..... dos granos.

Emulsion de almendras amargas.... diez onzas.

En las erupciones crónicas con prurito.

Cosmético de Siemerling.

Almendras dulces mondadas..... una onza.

Idem amargas idem..... media onza
 Agua destilada de cerezas..... diez onzas.

H. S. A. una emulsion á la que se agregará:

Deuto cloruro de mercurio..... seis grānos.
 Tintura de benjuí..... cinco dracmas.
 Zumo exprimido de limon..... media onza.

En las erupciones pustulosas de la piel.

Agua antiherpética. (Cardenal de Luynes.)

Agua de rosas..... ocho onzas.
 Subcarbonato de plomo media onza.
 Sulfato ácido de alumina y de potasa dos dracmas y media.
 Deuto cloruro de mercurio..... dracma y media.
 Claras de huevo..... número 1.

M. S. A. Se mojan compresas en esta agua que deben aplicarse en seguida con circunspeccion á las partes ocupadas por herpes.

Pédiluvio mercurial.

Deuto cloruro de mercurio..... cuatro granos.

Disuélvanse en:

Agua pura..... dos libras.

Contra los exostoses y los tumores sífilíticos.

Baño de sublimado ó antisifilítico. (Baume.)

Deuto cloruro de mercurio..... media onza.

Disuélvase en:

Alcohol..... cuatro onzas.

Echese en una bañadera de madera que contenga:

Agua comun..... C. S.

Se aumenta succesivamente la dosis y puede llegar á onza y media y aun á tres.

Es un excelente medio para combatir ciertas enfermedades crónicas de la piel y la sífilis constitucional.

Baño mercurial. (Widekind.)

Ri cloruro de mercurio..... } ana media onza.
 Clorhidrato de amoniacó..... }

Agua destilada..... una libra.

Disuélvanse y échese en una bañadera de madera llena de agua.

Miel mercurial.

Mercurio dulce tres escrúpulos y medio.

Miel blanca..... onza y media.

Mézclense. En tópicos sobre las ulceraciones venéreas de la garganta y de las partes genitales.

Miel de proto-ioduro de mercurio. (Bielt.)

Miel de Narbona cuatro onzas.

Proto ioduro de mercurio..... dos dracmas y media.

Se tocan ligeramente con ella las úlceras sífilíticas.

POMADA MERCURIAL. (*Unguento doble de mercurio.*)

Mercurio metálico, 500; manteca de puerco, idem. M. S. A. con el mayor cuidado. En fricciones, de medio escrúpulo á una dracma en las enfermedades venéreas. Es la preparacion mercurial mas empleada.

POMADA MERCURIAL SIMPLE. [*Unguento gris.*]

Pomada mercurial doble, 125; manteca de puerco, 375. Mézclense. En fricciones para destruir los parásitos.

Cerato mercurial. [F. H. P.]

Ungüento mercurial..... una onza.

Cera amarilla..... tres onzas.

Mézclense por trituracion. Para curar los canchros y las úlceras sífilíticas.

Pomada mercurial opiada.

Cerato opiado..... }
Pomada mercurial doble..... } una onza y media.

Mézclense. Una dracma, dos ó tres veces al dia en fricciones sobre el abdomen. En el segundo período de la peritonitis puer-

peral. Mr. Ricord emplea esta pomada en los casos en que irrita demasiado el ungüento mercurial.

Pomada oftálmica. [Sichel.]

Ungüento mercurial. dos dracmas y media.

En fricciones sobre la frente, en los casos de conjuntivitis muy agudas.

Se toma cada vez un volúmen como de una ave'lana para friccionar la parte superior de la frente cinco ó seis veces al día.

Pomada oftálmica.

Ungüento napolitano dos dracmas y media.

Láudano de Rousseau media dracma.

Mézelense. Contra las oftálmias dolorosas sin fotofobia. Las mismas dosis que la anterior.

Pomada oftálmica, (Sichel.)

Ungüento napolitano.....	} ana dos dracmas y media
Estracto de belladona.....	
Aceite	C. S.

Para hacer una pomada blanda y homogénea.

Contra las oftálmias violentas acompañadas de fotofobia intensa. La misma dosis.

Pomada mercurial con manteca de cacao (Planche.)

Mercurio metálico..... onza y media.

Dividanse en un mortero con:

Manteca de cacao..... onza y media.

Se usa como el ungüento mercurial doble.

Digestivo mercurial. (F. H. P.)

Ungüento mercurial.....	} ana partes iguales.
Digestivo simple.....	

M. Para reanimar los cáncros indolentes.

Mezcla antisifilitica. [Pihorel.]

Ungüento mercurial tres partes.
Sulfaro de cal una parte.

Mézclense. Se hacen fricciones todos los días al tiempo de acostarse con una dracma de esta mezcla que se estiende con un pedazo de piel para hacer una friccion en la parte interna de las dos piernas ó en la anterior de los antebrazos. Al día siguiente se lavan las partes friccionadas con agua de afrecho ó de jabon. Por este procedimiento no es de temer la salivacion. Los enfermos á quienes se la produce una friccion de ménos de media dracma, han cesado de salivar con fricciones de una dracma de esta mezcla.

Unguento mercurial compuesto.

Ungüento mercurial doble..... diez dracmas.
Cal apagada dos dracmas y media.
Sal ammoniaco }
Azufre sublimado } ana media onza.

Mézclense.

Se emplea en la curacion de la sífilis en el hospital de Tolon como el ungüento mercurial ordinario. Mancha ménos la ropa y dicen que no produce la salivacion.

Pomada resolutive. (Dupuytren.)

Sal ammoniaco en polvo tres escrúpulos y medio.
Pomada mercurial..... tres onzas.

Mézclense. En fricciones por mañana y noche con la cantidad como de una avellana, en los infartos escrofulosos.

La misma composicion hecha con las proporciones siguientes:

Sal ammoniaco..... dos dracmas y media.
Pomada mercurial..... una onza.

Se ha empleado contra los exostoses traumáticos y los tumores que sobrevienen en las rotulas de las personas que acostumbran estar mucho tiempo de rodillas.

Unguento mercurial con brea. (Natalis Guillot.)

Mercurio.....	tres onzas.
Brea	una libra.

Apéguese el mercurio como en la preparacion del unguento mercurial. Se emplea como medio abortivo en los casos de viruela.

Pomada de Fournier.

Ungüento mercurial doble.....	onza y media
Idem basicon.....	seis dracmas.
Polvos de cantáridas.....	diez granos.

Se curan las heridas ó picaduras dos veces al dia con esta pomada estendida en hilas. (Empleada en las Antillas.)

OXIDO ROJO DE MERCURIO.

Combinacion mercurial muy venenosa, empleada exclusivamente al exterior para destruir las carnes fungosas, escitar las úlceras sifiliticas atónicas y destruir los piojos, pero este agente es muy peligroso. Su uso casi exclusivo, es para las pomadas oftálmicas; en este caso obra evidentemente como agente de sustitucion.

Colirio seco. (Dupuytren.)

Azúcar blanco.....	dos dracmas y media.
Deutoxido de mercurio	diez granos.
Tucia.....	diez y ocho granos.

H. S. A. un polvo muy ténue y bien homogéneo.

Colirio contra las manchas de la cornea. [Dupuytren.]

Tucia preparada	} ana tres escrúpulos y medio.
Calomelano al vapor.....	
Azúcar cande.....	

Pulverícense y mézelense. Para insuflar un polvito entre los párpados teniéndolos separados. Este colirio es más empleado que el anterior y menos corrosivo.

Polvos contra el espesor de la córnea. [Graffe.]

Precipitado rojo.....	} ana media dracma.
Agarico blanco	
Azúcar blanco.....	una onza.

Mézlense sobre un porfido. Se aplican estos polvos por insuflacion.

Pomada oftálmica.

Manteca.....	dos dracmas y media.
Precipitado rojo.....	diez y ocho granos.

Mézlense. Se hacen dos ó tres fricciones al día en el borde libre de los párpados inferiores con el volúmen como de una cabeza de alfiler de esta pomada.

Pomada oftálmica. (Sichel.)

Manteca.....	media dracma.
Precipitado rojo.....	cuatro granos.

Mézlense. En algunos casos se agrega:

Sulfato de cadmio.....	dos granos.
------------------------	-------------

El mismo modo de administracion. Para disminuir las cicatrices de la córnea.

Pomada mercurial opiada. (Weller.)

Bi óxido de mercurio.....	cinco granos.
Láudano de Sidenham	media dracma
Manteca	cuatro escrúpulos.

Contra las manchas de la córnea. Se aplica dos ó tres veces al día el tamaño como de una cabeza de alfiler.

Pomada antioftálmica.

Oxido rojo de mercurio en polvo....	cinco granos.
Sulfato de zinc.....	diez granos.
Manteca.....	una onza

Mézlense en un mortero de porcelana ó mejor sobre un porfido. Se aplica como el tamaño de un guisante pequeño al

borde libre de los párpados. En la curacion de las optalmias crónicas.

Pomada antioftálmica. (Saint-Ive.)

Precipitado rojo.....	}	ana diez ocho granos.
Oxido de zinc		
Alcanfor.....		

Mézclense é incorpórense en:

Cera.....	cuatro escrúpulos.
Manteca fresca.....	ana onza.

El mismo modo de administracion.

Pomada anti oftálmica. [Graud-Jean.]

Precipitado rojo	tres escrúpulos y medio.
Cerato sin agua.....	cinco dracmas.

El mismo modo de administracion.

Pomada oftálmica.

Ungüento rosado.....	cinco dracmas.
Precipitado rojo.....	diez y ocho granos.

M. El mismo modo de administracion. Mas suave que la anterior.

Pomada antioftálmica. [Regent.]

Oxido rojo de mercurio.....	}	ana dos dracmas y media
Acetato de plomo cristalizado.....		
Alcanfor.....		
Manteca fresca lavada con agua de rosas		cuatro onzas y media.

Mézclense y tritúrense sobre un porfido.

Pomada antioftálmica. (Desault.)

Oxido rojo do mercurio.....	}	ana una dracma.
Tucia preparada.....		
Alumbre calcinado		
Oxido de plomo semi vitreo.....		
Deuto cloruro de mercurio		medio escrúpulo.
Manteca de rosas.....		ocho onzas.

Mézclense y tritúrense sobre un porfido.

Pomada antisifilitica. (Gibert.)

Cerato opiado..... onza y media.
Precipitado rojo..... diez y ocho granos.

Mézclense. En la curacion de las úlceras sifiliticas estacionarias cuando no es de temer que se reanime la inflamacion.

Pomada de deutóxido de mercurio. (Biett.)

Deutóxido de mercurio..... media dracma.
Manteca..... una onza.
Alcanfor..... cuatro granos.

Mézclense. En las afecciones populosas de la cara.

Pomada de deutóxido de mercurio alcanforado. [Monod.]

Oxido rojo de mercurio..... media dracma.
Alcanfor tres escrúpulos y medio.
Manteca..... diez dracmas.

H. S. A. Se emplea con buen éxito para combatir las sifilides y las afecciones crónicas de la piel acompañadas de mucha comezon.

Unguento moreno.

Ungüento basilicon..... una libra.
Precipitado rojo..... una onza.

Mézclense. Como estimulante y ligeramente caterético, en la curacion de los cáncros indolentes.

Pomada de sulfuro de mercurio. (Biett.)

Sulfuro de mercurio..... media dracma.
Alcanfor..... diez granos.
Cerato simple..... una onza.

En las erupciones vexiculo pustulosas cuando se hallan en el estado crónico. Este es el cerato antiherpético de *Alibert*.

Pomada de Willan.

Carbonato de potasa..... media onza.

Sulfuro rojo de mercurio.....	}	ana una onza.
Agua de rosas.....		
Esencia de bergamota		media onza.
Azufre sublimado.....	}	ana nueve onzas.
Manteca.....		

Mézclense. En la sarna: empleada por Mr. Biett.

Pomada de cinabrio.

Cinabrio en polvo fino	dos dracmas y media.
Hidrociorato de ammoniaco.....	media dracma.
Manteca.....	tres onzas.

Mézclense é incorpórese poco á poco:

Agua de rosas.....	dos dracmas y media.
--------------------	----------------------

En fricciones, en la dosis de una dracma á dos y media contra el *prurigo pedicularis*.

Cerato mercurial. [Zeller.]

Calomelano.....	tres escrúpulos y medio.
Cerato.....	diez dracmas.

Mézclense: en fricciones en la dosis de media dracma á una. Contra las sífilides y las herpes.

Pomada con el calomelano.

Calomelano preparado al vapor.....	dos dracmas y media.
Manteca.....	dos onzas y media.

En la curacion de las escoriaciones, los bubones y las úlceras sífilíticas y escrofulosas. Mr. Biett la emplea en la mayor parte de las erupciones crónicas y al fin de la curacion de las afecciones escamosas.

Pomada de calomelano alcanforado. [Cazenave.]

Calomelano al vapor....	media dracma.
Alcanfor.....	seis granos.
Manteca.....	una onza.

Mézclense. Muy útil contra los herpes de la cara que pasan rápidamente al estado crónico.

Pomada de calomelano. (F. H. P.)

Mercurio dulce al vapor..... diez ocho granos.
Manteca una onza.

Mézlense por trituración.

Como la anterior.

Mr. Ricord sustituye á la manteca el cerato opiado.

Pomada de Werlhof.

Calomelano..... dos dracmas y media.
Ungüento rosado dos onzas y media.

Contra la sarna.

Pomada contra la sarna. [Rolb.]

Calomelano..... dos dracmas y media.
Alceite de almendras..... diez dracmas.
Cera blanca..... dos dracmas y media.

H. S. A. Dividase en diez dosis.

Pomada antiherpética.

Calomelano } ana tres escrúpulos y
Azúfre sublimado..... } medio.
Manteca..... diez dracmas.

En fricciones, contra los herpes lichenoides.

Pomada de protocluro de mercurio ammoniacal. [Biett.]

Protocloruro ammoniacal de mercurio..... media dracma.
Alcanfor..... diez dracmas.
Cerato amigdalino..... una onza.

Mézlense.

Pomada resolutive. [Biett.]

Proto cloruro de mercurio..... } ana dos escrúpulos.
Acetato de plomo..... }
Manteca purificada..... cinco dracmas.
Alcanfor..... diez granos.

Mézlense. Como resolutive en los tubérculos.

Pomada de precipitado blanco.

Precipitado blanco.....	diez y ocho granos.
Manteca reciente.....	cinco dracmas.
Esencia de rosas.....	dos gotas.

Mézclense. Esta pomada es muy eficaz para combatir varias afecciones herpéticas acompañadas de mucha picazon.

N. B. El *precipitado blanco*, es un protocloruro de mercurio en un estado molecular tal que es infinitamente mas activo que el calomelano; apenas se usa sino esteriormente,

Pomada de precipitado blanco. [Ricord.]

Cerato opiado.....	una onza.
Precipitado blanco.....	media dracma.
Estracto de ratania.....	una. dracma.

M. S. A. En algunos casos de blenorragia con hipertrofia blanda de la uretra; se aplica á este canal por medio de una candelilla de goma elástica ó de cera, una ò dos veces al dia manteniéndola en contacto por el espacio de una hora. El calibre de la candelilla ha de ser apropósito para que ejerza al mismo tiempo una dilatacion gradual.

Cerato con el precipitado blanco. (Gibert.)

Cerato opiado	onza y media.
Precipitado blanco.....	media dracma.

M. Contra las pustulas achatadas y las úlceras sífilíticas.

Pomada de Banyer.

Litargirio	dos onzas.
Alumbre calcinado.....	} ana onza y media.
Calomelano.....	
Trementina de Venecia.....	ocho onzas.
Manteca.....	dos libras.

M. En el porrigo. Empleada por Mr. Bielt. La dosis es do dos dracmas y media al dia.

Pomada antiherpética. [Gibert.]

Cloruro amoniacal de mercurio....	} ana diez granos.
Alcanfor.....	

Manteca cinco dracmas.

En las oftalmias herpéticas.

Pomada de Cirillo.

Sublimado corrosivo, 4; manteca, 32. H. S. A.

En los herpes rebeldes y las afecciones sífilíticas. Es una preparacion que exige mucha circuspeccion en su uso.

Pomada de Duchesne-Duparc.

Estoraque líquido	}	ana tres onzas.
Manteca.....		
Sublimado.....	}	ana una dracma.
Tártaro emético.....		
Tintura de cantáridas.....	}	ana media dracma.
Polvos de euforbio		

M. Contra los herpes fagedénicos. Basta una sola untura sobre las partes enfermas.

Esta pomada se designa núm. 2.

Agregándole tres onzas de estoraque líquido, se obtiene la núm. 1.

Pomada de cianuro de mercurio. [Parent.]

Cianuro de mercurio.....	medio escrúpulo.
Manteca.....	una onza.

M. En la curacion de los canceros venereos.

Pomada con el cianuro de mercurio. [Biett.]

Cianuro de mercurio.....	diez y ocho granos.
Manteca.....	una onza.
Aceite esencial de limon.....	medio escrúpulo.

En fricciones ligeras (de media á una dracma) contra ciertos herpes escamosos humedos con inflamacion y prurito.

Pomada de cianuro de mercurio. (Biett.)

Cianuro de mercurio.....	cuatro granos.
Manteca.....	una onza

M. Para las úlceraciones sífilíticas.

Pomada de cianuro de mercurio. [Cazenave.]

Cianuro de mercurio..... diez granos.
Manteca..... una onza.

M. Util en ciertas enfermedades de la piel acompañadas de prurito.

Cerato opiado con el cianuro de mercurio. (Ricord..)

Cerato opiado..... una onza.
Cianuro de mercurio..... de uno á dos granos.

M. S. A.

En algunos casos de ulceraciones sífilíticas en el periodo del progreso, en que es difícil separarles la capa diptérica, es muy conveniente esta pomada; pero por poco irritable que sea la ulceración, debe vigilarse su uso, por que determina algunas veces muchos dolores y una inflamación aguda, aun con la dosis mas débil de cianuro de mercurio.

En algunas circunstancias es preciso limitarse á hacer una ó dos curaciones al día con esta pomada que se deja en contacto por una hora y se reemplaza en seguida con hilas secas.

Pomada contra las erupciones secas y abirritativas de la piel: pityriasis, ictiose, lichen, lepras vulgares ó sífilíticas, y en las terminaciones de otras formas de erupciones que acaban por aproximarse á las que dejamos enumeradas. [Ricord.]

Primera fórmula.

Cerato sulfureo..... una onza.
Tubirt mineral..... diez y ocho granos.
Brea..... una dracma.

M. S. A.

Segunda fórmula.

Cerato sulfureo una onza.

Calomelano al vapor.....	media dracma.
Brea.....	una dracma.

H. S. A.

Pomada oftálmica. (Caron de Villards.)

Manteca de hígado de raya.....	una onza.
Cianuro de hierro	diez y ocho granos.
Idem de mercurio.....	ocho granos.
Aceite esencial de espliego	cuatro gotas.

Mézlense sobre un porfido. En fricciones, en dosis muy minimas, en la curacion de la conjuntivitis escrofulosa crónica.

Pomada contra la otorrea crónica. (Meniere.)

Proto-ioduro de mercurio.....	diez y ocho granos.
Hidroclorato de morfina	cuatro granos.
Pomada de cohombros.....	cinco dracmas.

M. Para ficcionar lo interior de la oreja con una bolita de algodon cubierta de esta pomada.

Pomada de proto-ioduro de mercurio. (F. H. P.)

Ioduro de mercurio.....	una dracma.
Manteca.....	onza y media.

Mézlense por trituracion.

Pomada de proto-ioduro de mercurio. (Biett.)

Proto-ioduro de mercurio	diez y ocho granos.
Manteca purificada.....	una onza.

Mézlense Dosis; diez y ocho granos para una friccion.

Pomada de deuto-ioduro de mercurio. (Biett.)

Deuto-ioduro de mercurio.....	medio escrúpulo.
Manteca purificada.....	una onza.

Mézlense.

Estas preparaciones, que Mr. Biett ha introducido en la terapeutica de las enfermedades de la piel, tienen una eficacia notable. Dicho profesor las emplea sobre todo con buen exito en

las sífilides y tambien en las afecciones escamosas secas, rebel-
des y fijas en ciertas regiones.

La pomada de deuto-ioduro es mucho mas activa y debe
emplearse en superficies menos estensas. Se aplica algunas ve-
ces, y particularmente en el lupus, como escarotica, en dosis
mas elevadas.

Pomada mercurial iodurada. [Hancke.]

Unguento gris.....	una onza.
Iodo.....	ocho granos.
Ioduro de potasio.....	dracma y media.

Se empleaba esta pomada con buen exito en fricciones en
los abscesos profundos por la inflamacion del periostio. Al mismo
tiempo se administraba por bebida el agua iodurada.

Pomada de iodhidrargirato potásico hidrargirico.

(Mialhe.)

Ioduro de potasio.....	} ana media dracma.
Proto-ioduro de mercurio.....	
Hidroclorato de morfina.....	ocho granos.
Manteca.....	una onza.

II. S. A. Se emplea para curar las úlceras sífilíticas.

Pomada antiherpética. [Cullerier.]

Turbit mineral.....	} ana dos dracmas y media.
Láudano.....	
Azufre sublimado.....	tres escrúpulos y medio.
Manteca.....	dos onzas.

M. En unturas sobre los herpes un poco vivos.

Pomada citrina. Unguento gris.

Manteca de puerco, 250; aceite de olivas, idem; mercurio,
32; ácido nítrico á 32 grados, 48.

II. S. A. Contra la sarna. [Dos onzas.] Divídase en
ocho fricciones.

Pomada de protonitrato de mercurio. (Biett.)

Proto-nitrato de mercurio.....	media dracma.
Manteca purificada.....	onza y media.

En la lepra y la psoriasis.

Pomada antiherpética.

Cloruro de cal.....	cinco dracmas.
Turbit mineral.....	dos dracmas y media.
Aceite de almendras dulces.....	una onza.
Manteca.....	onza y media.

Mézclense.

Pomada de fosfato de mercurio. (Albano.)

Deuto fosfato de mercurio.....	dos dracmas y media.
Manteca.....	tres onzas y media.

Mézclense por porfirizacion.

Se emplea para resolver los buboncs.

Una ó dos dracmas bastan por lo regular para conseguir la curacion.

Se obtiene el deuto fosfato de mercurio por la doble descomposicion del deuto nitrato de mercurio y del fosfato de sosa.

Unguento madurativo. [Canquoin.]

Infusion acética de torbisco.....	} ana onza y media.
Melaza	
Aceite de olivas.....	
Hiel de vaca.....	dos dracmas y media.

Mézclense, hiérvase y evapórese hasta la consistencia de miel espesa y agréguese:

Unguento basilicon.....	} ana onza y media.
Idem de la Mere.....	
Sub-nitrato de mercurio porfirizado.	una dracma.

Seaplica este ungüento á los tumores escirrosos, indolentes, de un color violado.

Emplasto mercurial, emplasto de Vigo.

Emplasto simple, 1250; cera amarilla, 64; pez resina purificada, idem; goma resina ammoniaco, 20; bedelio, idem; olíbano, idem; mirra, idem; polvos de azafran, 12; mercurio, 375; trementina, 64; estoraque purificado liquido, 192; aceite volátil de espliego, 8. H. S. A.

Para hacer parches que se aplican á los bubones.

Esparadrapo de Vigo. [Gariel.]

Emplasto de vigo... .. C. S.

Fúndase al baño de María y estiéndase sobre un lienzo. Se aplica como medio abortivo de las viruelas.

Cataplasma mercurial. [Hamilton.]

Deuto-cloruro de mercurio..... .. dos granos.

Disuélvanse en:

Agua destilada..... .. onza y media.

En seguida con S. C. de miga de pan hágase una cataplasma. En los tumores escrofulosos.

Fumigacion de cinabrio. (F. H. P.)

Cinabrio..... .. una onza.

Polvos fumigatorios mercuriales.

Mercurio dulce..... .. tres escrúpulos y medio.

Azúcar en polvo..... .. } ana cinco dracmas.
Benjuí idem..... .. }

M. De una dracma á dos y media para una fumigacion que se dirige á las úlceras rebeldes de la garganta.

Emplasto contra los dolores osteocopos, periostoses, exostoses y sarcocelos sifilíticos. (Ricord.)

Emplasto de Vigo con mercurio..... }
Idem de cicuta } ana partes iguales.

Estracto gomoso de opio..... una décima parte.

M. S. A.

Candelillas de Falck.

Trementina de Venecia.... una dracma.

Laca pulverizada.... media dracma.

Fúndanse al fuego y agréguese:

Emplasto mercurial..... dos onzas.

Proto-cloruro de mercurio porfiriza-
do..... dos dracmas.

Oxido rojo de mercurio idem dos escrúpulos.

M. agitándolo bien y háganse candelillas segun arte.

PREPARACIONES DE ORO PARA EL USO ESTERNO.

[Veáse la página 144 de este tomo.]

Pomada con el hidrociorato de oro. [Chrestien.]

Hidrociorato de oro..... medio escrúpulo.

Manteca..... una onza.

Mézlense.

Pomada con el cloruro de oro y de sodio. (Niel.)

Cloruro de oro y de sodio..... diez granos.

Manteca..... media onza.

Mézlense. Se emplea por el método endérmico en la curacion de la sífilis constitucional y de las escrófulas.

Pomada con las limaduras de oro.

Oro sumamente dividido.... diez y ocho granos.

Manteca..... media onza.

Mézlense. En tópicos ó en fricciones sobre las excrecencias, las ulceraciones sífilíticas rebeldes, etc.

SULFATO DE ZINC.

Administrado al interior en alta dosis es un emético violento que se recomendó antiguamente en los casos de envenena-

miento, pero que en la actualidad casi no se usa. En dosis alterantes se ha aconsejado como astringente y antiespasmódico mas hoy solo se emplea esteriormente: forma la base de un gran número de *colirios* llamados *astringentes*, pero que considero mas bien como *sustitutivos*; sea como quiera, estos colirios son sumamente útiles en las oftálmias rebeldes, en las que una inflamacion crónica sin reaccion atormenta á los enfermos durante un tiempo considerable.

Contraveneno. El bicarbonato de sosa.

Sustancias incompatibles. Los alcális, los carbonatos alcalinos, las sales de plomo y de barita, el tanino y las sustancias vegetales que lo contienen.

OXIDO DE ZINC.—TUCIA.

La tucia, que es reemplazada por el oxido de zinc puro, entra en un gran número de pomadas anti-oftálmicas.

Es un agente de sustitucion bastante empleado y útil para combatir várias afecciones de la piel.

Colirio seco.

Tucia	} ana tres escrúpulos y medio.
Lirio de Florencia pulverizado	
Azúcar cande.....	

H. S. A. unos polvos muy homogéneos.

Colirio seco. [Recamier.]

Azúcar blanco.....	} ana tres escrúpulos y medio.
Oxido de zinc.....	

H. S. A. unos polvos ténues y muy homogéneos.

Colirio seco. [Cullerier.]

Azúcar.....	} ana tres escrúpulos y medio.
Tucia.....	
Nitro.....	

Mézclense. Se emplea contra las manchas de la cornea poco antiguas.

Colirio con el sulfato de zinc.

Sulfato de zinc, 1; agua destilada de rosas, 125. H. S. A.

Colirio deterativo. [F. H. P.]

Agua de rosas.....	una onza.
Idem destilada....	tres onzas.
Sulfato de zinc.....	diez granos.
Polvos de lirio de Florencia.....	} ana medio escrúpulo.
Azúcar cande.....	

Disuélvase el sulfato de zinc y desliense los polvos de lirio en las aguas destiladas.

Esta preparacion se conoce generalmente con el nombre de *agua de colirio*.

Colirio astringente resolutivo.

Sulfato de zinc..... cinco granos.

Disuélvanse en:

Infusion de sauco..... tres onzas.

Colirio [de Janin.]

Sulfato de zinc cinco granos.

Disuélvanse en agua de llanten..... cuatro onzas.

Agréguese:

Mucilago de semillas de membrillo. media onza.

Mézclense y agítese siempre que se use.

Colirio astringente opiado.

Estracto de opio ... dos granos.

Sulfato de zinc..... cuatro granos.

Disuélvanse en:

Agua de rosas. treinta onzas.

Colirio contra la conjuntivitis. (Sichel.)

Sulfato de zinc..... de uno á dos granos

Agua destilada..... dos dracmas y media.
 Láudano de Sidenham..... de seis á doce gotas.
 Mézclense.

Colirio contra la conjuntivitis. [Sichel.]

Sulfato de cadmio..... un grano.
 Agua destilada..... dos dracmas y media.
 Láudano de Sidenham..... seis gotas.

Se echan una ó dos gotas, tres ó cuatro veces al día entre los párpados.

Colirio astringente opiado. [Rust.]

Sulfato de cadmio..... dos granos.
 Tintura de opio..... } ana tres escrúpulos y
 Agua destilada..... } medio.

Contra las manchas de la cornea. Algunas gotas instiladas entre los párpados. Contra las oftalmías crónicas.

Agua antioftálmica. (de Loche.)

Agua de meliloto } ana tres onzas.
 Idem destilada }
 Alcohol rectificado..... una dracma.
 Sulfato de alumina y de potasio..... } ana diez y ocho granos.
 Idem de zinc..... }
 Tintura de aloe..... diez granos.

M. S. A. y filtrese. Dos ó cuatro aplicaciones en las veinte y cuatro horas. En las oftalmías crónicas, el epifora y la ulceracion de los párpados.

Inyeccion de sulfato de zinc laudanizada. [F. H. P.]

Sulfato de zinc..... un escrúpulo.
 Agua destilada..... seis onzas.
 Láudano líquido de Sidenham media dracma.

Disuélvase el sulfato de zinc en el agua destilada y agréguese el láudano.

Se emplea esta inyeccion contra la blenorragia crónica.

Puede suprimirse el láudano y disminuir ó aumentar la cantidad del sulfato de zinc.

Inyeccion astringente. [Poulain.]

Sulfato de zinc media dracma.

Disuélvase en:

Agua destilada.... una libra.

Agréguese

Estracto de saturno..... treinta gotas.

Contra la gonorrea.

Mezcla para lociones. (Biett.)

Sulfato de zinc..... } ana media dracma.

Acetato de plomo..... } seis onzas.

Agua de rosas..... onza y media.

Mucilago de semillas de membrillo..

En ciertos casos de eczema y de impetigo de la cara ó de las orejas.

Inyeccion [de Pringle.]

Sulfato de zinc..... } ana dos dracmas y media

Alumbre calcinado..... }

Disuélvanse en agua pura:..... una libra.

En la lencorrea crónica.

Pomada astringente.

Oxido de zinc..... tres escrúpulos y medio.

Incorpórense en:

Cerato ó manteca..... diez dracmas.

Contra las grietas de los mamelones y várias afecciones herpéticas ligeras.

Ungüento de zinc. (F. Lond.)

Oxido de zinc una onza.

Manteca preparada..... seis onzas.

Se usa contra várias afecciones de la piel en la dosis de dos á cinco dracmas.

Pomada ó ungüento de túcia.

Túcia porfirizada, 8; manteca lavada con agua de rosas, 16; ungüento rosado, idem. H. S. A. Se emplea contra las oftalmias crónicas.

Cerato [de Turner.]

Cera blanca..... dos dracmas y media.

Derrítase á un calor suave en:

Aceite de olivas..... dos onzas.

En seguida agréguese:

Piedra calaminar porfirizada..... dos dracmas y media.

Agítese la mezcla hasta que se enfrie perfectamente. En las quemaduras y escoriaciones.

Cerato [de Hufeland]

Cerato simple media onza.

Oxido de zinc sublimado y lavado... }
Licopodio en polvo..... } ana diez y ocho granos.

Mézclense exactamente; en las úlceras de los parpados.

Pomada de plumbagina. [Marcker.]

Plumbagina..... dos dracmas.

Sulfato de zinc..... media dracma.

Manteca..... una onza.

Mézclense. Como tópico.

Pomada de Janin.

Calomelano..... tres escrúpulos y medio.

Tucia preparada..... }
Bolo arménico pulverizado } ana dos dracmas y me-
dia.

Manteca..... una onza.

En la opacidad de la córnea.

Colirio resolutivo. (Scarpa.)

Túcia preparada..... una dracma.

Aloe succotrina	}	ana dos granos.
Calomelano.....		
Manteca fresca.....		media onza.

Mézclense. En la opacidad de la córnea.

PREPARACIONES DE PLOMO, PARA EL USO ESTERNO.

[Véase respecto de las generalidades la página 111, de este tomo.]

Colirio resolutivo. [F. H. P.]

Agua de rosas.....	cuatro onzas.
Sub-acetato de plomo líquido.....	una dracma.
Alcoholado vulnerario.....	dos dracmas.

Colirio repersivo. (Gaubius.)

Agua destilada de rosas.....	}	ana onza y media.
Idem de llanten		
Acetato de plomo cristalizado.....		seis granos.

En el principio de la inflamacion de los párpados.

Colirio astringente. (Scarpa.)

Acetato de plomo líquido.....	seis gotas.
Agua de llanten.....	seis onzas.
Mucilago de goma arábica.....	una onza.

Mézclense y agítese al tiempo de usarlo.

Colirio contra la conjuntivitis. (Sichel.)

Acetato de plomo cristalizado....	un grano.
Agua destilada.....	dos dracmas y media.

Mézclense.

En las conjuntivitis simples ó catarrales.

Loción de acetato de plomo.

Sub acetato de plomo líquido, 16; agua de rio, 940; alcohol á 31 grado, 64. (Codex.) Mézclense. [*Agua vegeto-mineral.*]

Inyeccion con el acetato de plomo. (F. H. P.)

Acetato de plomo cristalizado..... un escrúpulo.

Agua destilada..... seis onzas.

Disuélvanse.

Agua vegeto-mineral. [F. II. P.]

Sub-acetato de plomo líquido..... media onza.

Agua comun..... dos libras.

Mézclense.

Agua de Goulard.

Sub-acetato de plomo líquido..... media onza.

Agua destilada..... dos libras.

Alcoholado de vulneraria..... dos onzas.

*Solucion contra las afecciones herpéticas del conducto
auditivo. [Meniere.]*

Sub-acetato de plomo líquido.... diez y ocho granos.

Láudano de Rousseau..... media dracma.

Agua destilada.... cuatro onzas.

II. S. A. De cinco á seis gotas por la noche en instilaciones en el oído, tapando este en seguida con una bolita de algodón.

Inyeccion de acetato de plomo para la vagina. (Ricord.)

Agua..... dos libras.

Acetato de plomo cristalizado..... dos dracmas y media.

Se aumenta gradualmente la dosis del acetato hasta llegar á onza y media.

Inyeccion de acetato de plomo para la uretra. (Ricord.)

Agua destilada de rosas..... cuatro onzas y media.

Acetato de plomo cristalizado dos escrúpulos.

Fomento de acetato de plomo. [Ricord.]

Agua..... ocho onzas.
 Acetato de plomo..... cuatro escrúpulos.

En la balanitis, en lociones para la vulva y en las picaduras de las sanguijuelas.

Inyeccion anodina. [Girtanner.]

Opio puro..... diez y ocho granos.

Disuélvanse en:

Agua pura diez onzas.
 Acetato de plomo líquido..... diez y ocho granos.

Contra la blenorragia con inflamacion ó sin ella.

Inyeccion acética saturnina. (Young.)

Estracto de saturno..... dos dracmas y media.
 Vinagre destilado..... ocho onzas.
 Agua destilada de rosas.... libra y media.

Contra la leucorrea crónica que no está acompañada de dolores, en la dosis de una onza en inyecciones, dos ó tres veces al día.

Inyeccion ede acetato d plomo con mirra. (P. Frank.)

Acetato de plomo... tres escrúpulos y medio.
 Agua destilada..... seis onzas.

Disuélvanse y agréguese:

Tintura de mirra..... onza y media.
 Idem tebaica..... una onza.

Cinco ó seis inyecciones al día en la metrorrea crónica.

Inyeccion oleo-cárcarea. [Dupuytren.]

Agua de cal..... cuatro onzas.
 Aceite de olivas..... media onza.
 Sub-acetato de plomo líquido... media onza.

Mezclense y agítese al tiempo de usarla. En la inflamacion de la prostata y de la uretra.

Mezcla para lociones. [Biett.]

Cocimiento de raíz de altea..... una libra.
Sub-acetato de plomo líquido.... tres escrúpulos y medio.

En el lichen y el eczema crónicos.

Tópico contra los sabañones. [Berton.]

Alcoholado de Fioraventi seis onzas.
Sub-acetato de plomo líquido..... } ana diez onzas
Aceite de olivas..... }
Acido hidroclórico.... tres onzas.

Al usar esta mezcla debe agitarse por algun tiempo. Se untan por la noche las partes afectadas con este linimento y en seguida se cubren con un papel de seda impregnado del mismo líquido.

Tópico contra los sabañones. [Mialhe,]

Estracto de saturno..... } ana una onza.
Aguardiente alcanforado.... }

Se usa con un buen éxito constante contra los sabañones, aun en aquellos que ya están un poco ulcerados. Se fricciona todas las mañanas la parte enferma y se cubre con una compresa empapada en dicho tópico.

CERATO DE SATURNO O DE GOULARD.

Cerato de Galeno, 32; sub acetato de plomo líquido, 4.
Mézlense. Se emplea para dessecar las úlceras.

Cerato saturnino alcanforado. [Fray Cosme.]

Cera amarilla dos onzas y media.

Líquidense á un calor suave en:

Aceite rosado..... cinco onzas.

Agítese la mezcla é incorpórese:

Estracto de saturno..... cinco dracmas.
Alcanfor..... dos dracmas y media.

Desecante y antiseptico.

Pomada contra los sabañones. [Knoerlzer.]

Opio.....	dos dracmas y media.
Alcanfor.....	tres escrúpulos y medio.
Carbonato de amoníaco.....	dos dracmas y media.
Acetato de plomo.....	cinco dracmas.
Manteca.....	cuatro onzas.

Mézclense.

Pomada contra la calvicies. [Dupuytren.]

Tuétano de vaca.....	diez onzas.
Acetato de plomo cristalizado....	tres escrúpulos y medio.
Bálsamo negro del Perú.....	dos dracmas y media.
Alcohol á 21 grado.....	onza y media.
Tintura de cantaridas.....	media dracma.
Idem de clavos.....	} ana veinte gotas.
Idem de canela.....	

Mézclense. Se unta todas las noches el cuero cabelludo con un volumen de esta pomada igual al de una avellana.

Lavativa de cerusa. (Devergie.)

Acetato de plomo.....	dos granos.
Carbonato de sosa.....	un grano.

Disuélvanse separadamente en muy poca agua, échense las soluciones en ocho onzas de cocimiento de linaza y agréguense cuatro gotas de láudano de Rousseau.

Se emplea para calmar la diarrea de los tísicos.

Pomada contra las neuralgias o de carbonato de plomo.
(Ungüento blanco de Rhasis.)

Manteca.....	cinco dracmas.
Carbonato de plomo.....	tres escrúpulos y medio.

Mézclense. Como desecante. Se ha empleado con buen éxito en las neuralgias faciales. Dosis; una dracma, en fricciones

Emplasto de Fouquet.

Emplasto diapalma.....	} ana tres escrúpulos y me.
Cera blanca.....	

dio.

Liquidense estas sustancias é incorpórese, agitando la masa hasta su completo enfriamiento:

Deutoxido de plomo pulverizado... tres escrúpulos y medio-

Se usa como resolutivo y desecante.

Pomada de tannato de plomo. (Yott.)

Tannato de plomo seco..... dos dracmas y media.

Manteca..... diez dracmas.

Mézclense. Se emplea contra las úlceras gangrenosas.

Se prepara el tannato de plomo, precipitando por el acetato del mismo metal un cocimiento de corteza de encina.

PRESARACIONES DE ALUMBRE PARA EL USO ESTERNO.

(Véase respecto de las generalidades la página 113 de este tomo.

Colirio aluminoso.

Alumbre..... diez y ocho granos.

Agua de rosas } ana una onza.

Idem de llanten..... }

En las oftalmias rebeldes.

Inyeccion de alumbre para la uretra. [Ricord.]

Agua destilada de rosas seis onzas.

Alumbre diez y ocho granos.

En las blenorragias crónicas.

Inyecciones de alumbre para la vagina. [Ricord.]

Agua..... dos libras.

Alumbre..... dos dracmas y media.

Se aumenta el alumbre hasta onza y media, segun el efecto que se obtenga y la mayor ó menor irritacion de las superficies enfermas

Solucion aluminosa de Scudamore.

Infusion de rosas encarnadas..... cuatro onzas y media.

Alumbre..... dos dracmas y media.

Se emplea en fomentos ó en inyecciones contra las hemorragias.

Inyeccion calmante y astringente. [Gall.]

Estramonio..... media onza.

Infúndase por espacio de veinte minutos en:

Agua hirviendo dos libras.

Cuélese y disuélvase:

Alumbre..... media onza.

Se emplea contra los cánceres del útero.

Locion contra los sabañones no ulcerados.

Alumbre..... onza y media.

Agua..... una libra.

Solucion contra las picaduras hechas en las disecciones.

Solucion acuosa saturada de alumbre.

Se fomenta la parte herida con esta solucion y se mantiene sobre ella una compresa mojada en el mismo líquido.

Pomada antipruriginosa. (Gibert.)

Alumbre..... diez y ocho granos.

Alcanfor..... quince granos

Manteca una onza.

Mézclense.

Clara de huevo aluminosa.

Alumbre pulverizado..... diez granos.

Clara de huevo núm. 1. °

Agua de rosas..... diez dracmas.

Se emplea contra la oftalmia.

BORATO DE SOSA.

Se usa en gargarismos en las aptas y en las salivaciones excesivas, y en forma de pomada para calmar la picazon: anti-

guamente se preconizó su uso interno como emenagogo y sedativo.

Gargarismo con el borato de sosa. (F. H. P.)

Borato de sosa..... dos dracmas.
Miel..... una onza.

Mézelense. Contra las aptas y las anginas.

Miel de borax. [F. de Lond.]

Borax en polvo.... una dracma.
Miel..... una onza.

Mézelense. Contra las aptas.

Colutorio deterativo

Borax..... diez y ocho granos.
Miel rosada..... } ana cinco dracmas.
Jarabe de moras..... }
Cocimiento de zarzamora..... tres onzas.

Mézelense. Contra las aptas.

Lácor contra las aptas. (Swediaur.)

Borax en polvo..... tres escrúpulos y medio.

Disuélvanse en:

Agua de rosas..... cinco dracmas.

Agréguese:

Miel rosada..... diez dracmas.

Tintura de mirra..... cinco dracmas.

Tóquense las aptas con un pincel mojado en este líquido.

Colirio boratado. (Balis.)

Semillas de membrillos..... una onza.

Agua comun..... libra y media.

Hiervase hasta la redaccion de una tercera parte, cuélese y agréguese:

Borato de sosa..... tres dracmas.

Miel rosada..... dos onzas.

En la salivacion, [mercurial y otras.] Para hacer gargaras de hora en hora.

Colirio boratado.

Borax..... diez y ocho granos.
 Agua destilada de laurel cereso..... diez dracmas.
 Mucilago de semillas de membrillos. una dracma.

Mézclense. Se echan al dia tres ó cuatro gotas entre los párpados.

SOLUCION BORATADA. [Hufeland.]

Solucion que contenga una onza de borax en doce de agua de rosas ó de llanten. En lociones. Contra las pecas y los herpes furfuraceos.

Locion de borato de sosa.

Borato de sosa [borax]..... media dracma.
 Agua de rosas.....
 Idem de azahar..... } ana cinco dracmas.

Mézclense exactamente. Contra las pecas. Se humedecen estas tres ó cuatro veces al dia con dicha solucion, teniendo cuidado de dejarla secar sobre las mismas partes. Se dice que las pecas desaparecen al cabo de algunos dias.

Tópico contra los sabañones. [Hufeland.]

Sub-borato de sosa..... dos dracmas y media.
 Ungüento rosado..... diez dracmas.

H. S. A. La cantidad suficiente para friccionar las partes enfermas por la noche antes de acostarse.

Afrecho contra los sabañones (Baudot.)

Borato de sosa..... media onza.
 Alumbre.....
 Benjui..... } ana dos dracmas y media
 Mostaza..... dos onzas.
 Raiz de lirio de Florencia....
 Afrecho..... } ana onza y media.
 Idem de almendras..... cuatro onzas y media.

Mézclense estas sustancias pulverizadas y empleense con un poco de agua para evitar los sabañones.

PREPARACIONES DE IODO PARA EL USO ESTERNO.

[Véase la página 160 de este tomo.]

Solucion iodurada para fomentos.

Iodo.....	cuatro granos.
Ioduro de potasio.....	diez granos.
Agua destilada	una libra.

Se usa en lociones, colirios, y fomentos en las afecciones escrofulosas, y en inyecciones en la uretra, la vagina, las fosas nasales, los trayectos fistulosos. etc.

Solucion iodurada rubefaciente. (F. H. P.)

Iodo.....	dos dracmas y media.
Ioduro de potasio	cinco dracmas.
Agua destilada.....	cuatro onzas.

Disuélvase por trituracion en un mortero de vidrio. Se usa para excitar vivamente las úlceras escrofulosas.

Solucion iodurada cáustica. [F. H. P.]

Iodo.....	} ana dos dracmas y media
Ioduro de potasio.....	
Agua destilada	cinco dracmas.

Disuélvase por trituracion en un mortero de vidrio. Se emplea cuando no basta la solucion rubefaciente para avivar las úlceras escrofulosas y para tocar las cicatrices mal conformadas.

Inyección de iodo. (Velpeau.)

Tintura de iodo.....	onza y media.
Agua destilada	tres onzas.

En los casos de hidrocele.

Fomento de tintura de iodo debilitada. (Ricord.)

Agua destilada.....	tres onzas.
---------------------	-------------

Tintura de iodo..... tres escrúpulos y medio.

Puede aumentarse la dosis de la tintura hasta seis dracmas para la misma cantidad de agua. Se usa en la curacion de los bubones, del hidrocele que acompaña á la epididimitis, etc.

Inyeccion contra la blenorragia. [Ricord.]

Agua destilada..... ocho onzas.

Proto ioduro de hierro..... dos granos.

Agua hidriodatada. (Pierquin.)

Ioduro de hierro..... media onza.

Disuélvase en:

Agua pura dos libras.

En lavativas, lociones é inyecciones. Contra las flores blancas.

Baño iodurado. [F. H. P.]

Iodo..... dos dracmas.

Ioduro de potasio..... media onza.

Agua..... C. S.

Disuélvanse por trituracion y mézclense con el agua del baño. Se designaba esta prescripcion con el nombre de número 1; el número 2 contenia dos dracmas y media de iodo, y el 3 tres dracmas. Mas el médico aumenta la cantidad del iodo y del ioduro segun los efectos que obtenga.

Se emplea con buen exito en la curacion de las afecciones escrofulosas.

Baño con el ioduro de hierro. (Pierquin.)

Ioduro de hierro..... una onza.

Disuélvase en:

Agua pura..... una libra.

Echese en el baño. Se aumenta sucesivamente la dosis del ioduro de hierro.

Tópico contra las induraciones de la piel ó los infartos.

[Chaberly.]

Almidon en polvo dos onzas.

Iodo en idem.....	diez granos.
Acetato de morfina.....	nueve granos.

Mézlense. Se aplica al punto infartado polvoreando una piel de cisne.

Saquillo de ioduro de potasio y de clorhidrato de ammoniaco. (Breslau, primer médico del Rey de Babiera.)

Ioduro de potasio.....	dos dracmas y media.
Clorhidrato de ammoniaco.....	dos onzas y medio.

Mézlense por trituracion estas sales bien secas y pulverizadas separadamente. Métnanse en un saquillo de lienzo y aplíquense al rededor del cuello en las paperas y al lugar infartado en los casos de tumores indolentes; este medio, sumamente sencillo, ha producido con frecuencia buenos resultados en su práctica á Mr. Breslau.

Pomada hidriodatada. [F. H. P.]

Ioduro de potasio.....	tres escrúpulos y medio.
Manteca.....	diez dracmas.

Tritúrese con cuidado el ioduro de potasio primero solo y en seguida con una parte de la manteca, y cuando esté bien dividido agréguese el resto de esta. En fricciones, una dracma por mañana y noche. En las paperas, los tumores escrofulosos y los infartos glandulares.

Pomada iodurada. [F. H. P.]

Iodo	tres escrúpulos y medio.
Ioduro de potasio.....	media onza.
Manteca	cuatro onzas.

Tritúrense con cuidado el iodo y el ioduro de potasio, agréguese una parte de la manteca y continuése la trituracion por mucho tiempo; agréguese despues el resto y mézclese del mismo modo. En los mismos casos que la pomada precedente y para curar las úlceras escrofulosas.

Pomada de iodo. (Brera.)

Iodo.....	diez y ocho granos.
-----------	---------------------

Manteca..... cinco dracmas.

Mézlense. En fricciones en las papeas y los tumores es-
crofulosos. (Sin uso.)

Pomada iodurada opiada. [Lemasson.]

Iodo..... diez y ocho granos.

Ioduro de potasio..... tres escrúpulos y medio.

Mézlense en un mortero de porcelana y agréguese:

Manteca..... tres onzas.

Láudano de Rousseau..... dos dracmas y media.

Se estiende esta pomada sobre una planchuela de hilas con
la que se cubren las úlceras escrofulosas.

Pomada de hidriodato de ammoniaco. [Biett.]

Hidriodato de ammoniaco..... diez y ocho granos.

Sebo de carnero..... cinco dracmas.

Aceite de almendras dulces..... cuatro escrúpulos.

Mézlense.

Pomada con el ioduro de bario.

Ioduro de bario..... cuatro granos.

Manteca..... cinco dracmas.

Mézlense. En fricciones ligeras de media á una dracma, en
la curacion de los infartos escrofulosos.

Pomada con el ioduro de plomo. [F. H. P.]

Ioduro de plomo..... tres escrúpulos y medio.

Manteca..... diez dracmas.

Mézlense y aromatícese con.

Aceite esencial de limon..... C. S.

En fricciones y topicos en la curacion de las afecciones
escrofulosas.

Pomada de ioduro de azufre. (Biett.)

Ioduro de azúfre..... diez y ocho granos.

Manteca purificada..... cinco dracmas.

Mézclense. Esta pomada es sin contradicción despues de la del ioduro de mercurio la que produce mejores y mas constantes resultados. Su uso es principalmente ventajoso en las afecciones escamosas y el prurigo.

Pomada de ioduro de zinc. (Urc.)

Ioduro de zinc.....	tres escrúpulos y medio.
Manteca.....	diez dracmas.

Mezclense. De una á dos dracmas en fricciones durante el dia en las úlceras escrofulosas.

Emplasto de cicuta y de ioduro de plomo. [Ricord.]

Emplasto de cicuta.....	ocho onzas.
Ioduro de plomo.....	una onza.

Mézclense y estiendase en un pedazo de piel del tamaño conveniente. Se emplea en la curacion de los bubones y sobre todo en los infartos crónicos de los testículos.

ALCALINOS PARA EL USO ESTERNO.

(Véase la página 407 del tomo primero.)

Los alcalis causticos ó carbonatados, son agentes preciosos del método de sustitucion. En el dia se emplean poco los alcalis puros, pero se ha generalizado mucho el uso de los carbonatos alcalinos: son muy útiles en la terapéutica de las enfermedades de la piel

Colirio contra las manchas de la cornea. (Gimbernat.)

Potasa cáustica....	dos granos.
---------------------	-------------

Disuélvanse en:

Agua destilada.....	diez dracmas.
---------------------	---------------

Una gota sobre las manchas, dos ó tres veces al dia.

Inyeccion [de Girtanner.]

Potasa caustica.....	diez granos.
Opio puro.....	cuatro granos.

Disuélvanse en:

Agua destilada.... diez y nueve onzas.

En la curacion de las gonorreas y de las flores blancas.

Colirio contra las manchas de la cornea. (Maestro Juan.)

Potasa cáustica en polvo.... medio escrúpulo.

Aceite de nueces..... media onza.

Mézclense. Se tocan ligeramente las manchas con un pincel mojado en esta mezcla.

Colirio contra las manchas de la cornea.

Sub carbonato de ammoniaco..... diez granos.

Hiel de vaca..... cuatro escrúpulos.

Miel purificada.... media onza.

Mézclense. Se tocan las manchas con un pincel varias veces al dia (*Richter.*)

Colirio contra las manchas de la cornea. (Græfe)

Hueso de jibia..... un escrúpulo.

Azúcar en polvo media dracma.

Mézclense y con

Hiel de vaca. S. C.

Hágase una pomada que se aplicará á las manchas con un pincel.

Remedio contra la gota. (Turk.)

Lejia de sosa cáustica á 8 grados.... veinte libras.

Satúrese con:

Alumina en jaletina..... C. S.

Goma arábica..... siete onzas.

Trementina de Chio..... seis onzas.

Aceite de olivas tres onzas.

Alcohol á 36 grados saturado de alcanfor..... ocho onzas.

Locion alcalina. (F. H. P.)

Carbonato de potasa..... cuatro onzas.

Agua dos libras.

Disuélvanse y fíltrese.

Mezcla para lociones. (Biett.)

Sub-carbonato de potasa.... cinco dracmas.

Agua de rosas..... seis onzas.

En el lichen y el prurigo.

Solucion de carbonato de sosa.

Carbonato de sosa onza y media.

Agua..... dos libras.

Se emplea en lociones en la curacion del prurito de las partes genitales de la muger.

Baño alcalino. (F. H. P.)

Carbonato de sosa..... ocho onzas.

Agua..... cuatro libras.

En las afecciones crónicas de la piel.

Pediluvio alcalino. (F. H. P.)

Sal de sosa del comercio..... cuatro onzas.

Agua caliente..... C. S.

Disuélvanse.

Pomada alcalina. (Biett.)

Sub-carbonato de potasa..... dos dracmas y media.

Manteca purificada..... diez dracmas.

Mézclense. En las afecciones papulosas y en el porrigo.

Pomada alcalina.

Sub-carbonato de sosa dos dracmas y media.

Manteca..... diez dracmas.

Vino de opio compuesto..... tres escrúpulos y me dio.

Mézclense. En las mismas indicaciones.

Pomada alcalina compuesta. [Biett.]

Subcarbonato de sosa..... dos dracmas y media.

Estracto de opio.....	diez granos.
Cal apagada.....	tres escrúpulos y medio.
Manteca.....	dos onzas y media.

Mézlense. En algunos casos de porrigo.

Pomada depilatoria. (Cazenave.)

Carbonato de sosa.....	dos dracmas y media.
Cal.....	tees escrúpulos y medio.
Manteca.....	diez dracmas.

Mézlense: en el porrigo.

CURACION DE LA TIÑA.

Segun Mr, Gruby parece que la verdadera tiña es determinada por una vegetacion microscópica. De aquí se sigue que el esmero en la limpieza debe evitar esta enfermedad que ataca por la general á los niños poco aseados. Para su curacion se recurrirá desde luego á diversos medios, principiando por los alcalinos débiles y quizas tambien por las preparaciones del hollin. Presentaremos várias fórmulas para llenar esta indicacion.

Pomada y polvos contra la tiña. (Petel, de Louviers.)

Sosa del comercio.....	medio escrúpulo.
Cal apagada.	una dracma.
Manteca.....	cuatro onzas.

Hágase una pomada

Cal viva.....	cuatro onzas.
Carbon pulverizado.....	dos dracmas.

Háganse unos polvos.

Cuando se me presenta un individuo atacado de tiña, dispongo que le corten el pelo á un cuarto de pulgada de la piel y hago que se desprendan todas las costras con las aplicaciones de cataplasmas de harina de linaza: limpio en seguida el cuero cabelludo con lociones de agua de jabon ó de una lejia ligera. Hecho esto principio hácia el sexto dia á friccionar con la pomada todas las partes enfermas, renovando esta operacion una vez al dia; se mantiene ademas aseada la cabeza con un peine fino,

untado en un cuerpo butiraceo y con el auxilio de las lociones de agua de jabon repetidas cada seis ú ochodias. Bajo la influencia de este método disminuyen poco á poco la hinchazon y la rubicundez del cuero cabelludo, pero sin desaparecer nunca enteramente. Los favos cuya reproduccion sucesiva sostiene la enfermedad, se presentan con ménos frecuencia y á poco tiempo llegan á ser muy raros. Para llegar á este grado se necesita un tiempo mas o menos largo, seis semanas, dos meses y algunas veces mucho mas. Cuando llega este caso se hecha cada dos dias en los cabellos un puñado de dichos polvos.

Poco á poco los cabellos pierden su adherencia á la piel y es fácil arrancarlos con unas pinzas ó con los dedos, como se hace con las plumas de un pajaró: la evulsion no causa dolor y se completa en algunas sesiones.

Cuando quedan sin pelo todas las partes enfermas casi está terminada la curacion; basta embarrar la cabeza con la pomada cada dos ó tres dias y mantener en ella una esmerada limpieza: los cabellos vuelven á salir en todos los puntos en que la enfermedad no destruyó las raices. Se suspenden las fricciones cuando ha recobrado la piel sus colores naturales.

Curacion de la tiña favosa. (Ordinaire.)

Almidon.....	tres onzas y media.
Pez de Borgoña.....	siete onzas.
Pez resina.....	tres onzas.
Trementina.....	onza y media.
Vinagre blanco.....	dos libras y media.

Hágase una cola con el vinagre y el almidon, agréguese en seguida la mezcla de pez y trementina y sepárese despues de un ligero hervor. Se estiende esta pomada en una capa bastante espesa en vendoteles que se aplican únicamente á los puntos enfermos despues de haber cortado el pelo. Al dia siguiente está la tela tan pegada al cuero cabelludo que es imposible separarla sin arrancar todos los cabellos. Se favorece esta operacion con una espátula que sirve para separar la pomada adherida á la piel. Despues de la separacion del tópico depilatorio se unta

la parte con aceite de olivas y se cubre con papel de seda. Se continúa alternativamente el uso de los vendotes aglutinantes y de las fricciones oleosas hasta que el cuero cabelludo esté tan limpio como la piel en su estado normal.

Este medio que según asegura el autor, es infinitamente ménos doloroso que el bárbaro procedimiento antiguo de la calota, con el que podría confundirse, se emplea en el hospital de Lantiquaille en Leon. En este establecimiento han sido necesarias para conseguir la curación radical de quince á cincuenta aplicaciones de pomada, renovándolas dos ó tres veces á la semana. Mr. Ordinaire presenta un estado de 41 enfermos curados radicalmente en dicho hospital, bajo la dirección de Mr. Baumés.

Pomada contra la tiña. [Pinel—Gradchamp.]

Oxido rojo de mercurio	dos dracmas y media.
Carbonato de sosa seco.....	media onza.
Sulfato de zinc.....	dracma y media.
Túcia.....	una dracma.
Flores de azúfre.....	media onza.
Manteca.....	cuatro onzas.

Mézclense exactamente. Por la noche se untan con esta pomada las partes enfermas y se lavan al otro día por la mañana con agua de jabon caliente. [Mr. Baudelocque ha experimentado esta pomada en el hospital de niños.

Tópico ó pomada de los hermanos Mahon.

Manteca.....	dos onzas y media.
Sosa del comercio.....	media onza.
Cal apagada	dos dracmas y media.

Mézclense exactamente. Contra la tiña. Esta es la receta indicada por varios autores, pero la tengo por ineficaz: no sucede lo mismo con la de los polvos que ha analizado M. O. Figuier.

Polvos de los hermanos Mahon. [Contra la tiña.]

Cenizas de madera nueva.....	tres onzas.
------------------------------	-------------

Carbon porfirizado..... onza y media.

Se variará la cantidad del carbon segun sea la parte alcalina de las cenizas y la susceptibilidad de los enfermos. Se polvorea todos los dias la cabeza del enfermo con este remedio.

Pomada alcalina contra la tiña. [Lemontagner.]

Potasa del comercio..... dos dracmas y media.

Manteca..... diez dracmas.

H. S. A.

Tintura de jabon.

Jabon blanco, 96; carbonato de potasa, 4; alcohol á 56 grados cent. 375.

Macérese hasta la disolucion completa del jabon y fíltrese.

Locion alcoholico-jabonosa. (Tintura de jabon.)

Jabon blanco raspado..... dos onzas.

Disuélvanse en alcohol rectificado.... dos libras.

Contra la sarna; dos onzas para cada friccion.

Locion jabonosa. [F. II. P.]

Jabon blanco del comercio..... dos onzas.

Agua..... dos libras.

Disuélvanse al calor. En los herpes.

Lavativa de jabon. (F. II. P.)

Jabon blanco del comercio..... dos dracmas.

Agua comun..... una libra.

Disuélvase al calor.

Baño de jabon. (F. II. P.)

Jabon blanco del comercio..... dos libras.

Agua..... C. S.

Disuélvase el jabon al calor en diez ó doce libras de agua y mézclese esta disolucion con el agua del baño.

Linimento jabonoso. (F. H. P.)

Tintura de jabon.....	dos onzas.
Aceite blanco.....	una dracma.
Alcohol rectificado.....	una onza.
Mézclense por la agitacion.	

Cataplasma resolutiva. (Hospital de niños.)

Harina de cebada y de lino.....	ocho onzas.
Cnézase hasta la consistencia conveniente en:	
Agua comun	C. S.
E incorpórese:	
Jabon blanco raspado.....	cuatro onzas.

LINIMENTO CALCAREO.

Agua de cal. 500; aceite de almendras dulces 64. Mézclese. Contra las quemaduras.

PARASITICIDOS ANTIPSORICOS.

PREPARACIONES SULFUROSAS PARA EL USO ESTERNO.

La idea de que varias de las enfermedades que aflijen al hombre son determinadas por la existencia de seres parásitos, empieza á geraldizarse. Así es que en la actualidad está admitida por el mayor número la existencia del *acarus* en la sarna. En este año se han practicado investigaciones interesantes sobre una vegetacion particular que acompaña ó determina la tiña y es sumamente probable que por una observacion atenta podrá todavia encontrarse un origen semejante á algunas de las enfermedades tan variadas de la piel.

Las diferentes preparaciones del azúfre, los sulfuros alcalinos y los medicamentos cuya base forman, tienen una accion muy viva sobre la piel; obran ademas como sustitutivos y pasan por decirlo así, por específicos de la sarna y de la mayor parte de las afecciones de la piel.

Fumigacion de azufre. [F. H. P.]

Azufre	una onza.
--------------	-----------

Vaporícese en el aparato fumigatorio de Mr. d'Arcet. Se emplean estas fumigaciones contra la sarna y varias otras enfermedades de la piel.

LINIMENTO JABONOSO HIDROSULFURADO.

Linimento de Jadelot. Jabon blanco, 500; aceite de claveles, 1000; sulfuro de potasa seco y pulverizado, 96. Mézclense.

Baño sulfuroso. (Codex) ó de Bareges artificial sin olor.

Hidrosulfato de sosa cristalizado....	} ana dos onzas.
Carbonato de sosa idem	
Cloruro de sodio idem	
Agua privada de aire.....	diez onzas.

Disuélvanse las sales en el agua.

Esta es la receta de *Anglada* y de Mr. *Boudet* modificada, que Mr. *Quesneville* ha puesto en boga en estos últimos tiempos.

Baño antipsórico del Dr. Jadelot.

Sulfuro de potasa seco	cuatro onzas.
Agua.....	ciento cincuenta libras.

Cinco á diez de estos baños de una hora, bastan por lo común para curar la sarna. Se emplean además en la curación de los reumatismos.

POLISULFURO DE POTASIO LÍQUIDO.

(*Higado de azufre líquido.*)

Higado de azúfre sólido, 100; agua, 200.

Esta disolución marca 30 grados del areómetro.

Plan curativo de la sarna. (Alibert, Devergie.)

Mr. Devergie emplea las soluciones compuestas del modo siguiente: núm. 1. ° una parte de hígado de azufre y tres de agua; núm. 2. una parte de hígado de azufre y seis de agua. Para la sarna discreta se emplea únicamente la solución núm. 2. ° ;

para la confluyente se hacen fricciones por espacio de dos dias con la fórmula núm. 1. ° y se termina con la núm. 2. ° La duracion media ha sido de diez dias.

Mr. Alibert empleaba soluciones compuestas de una parte de hígado de azufre y de ocho de agua; las lociones debian continuarse por mucho tiempo.

Baño sulfuroso. [F. H. P.]

Sulfuro de potasa liquido..... cuatro onzas y media.
Agua tibia..... C. S.

Mézclense. En la sarna, las demas enfermedades de la piel y los reumatismos.

Baño gelatino-sulfuroso. (F. H. P.)

Cola de Flandes..... dos libras.
Sulfuro de potasa líquido..... cuatro onzas y media.
Agua..... C. S.

Disuélvase la cola de Flandes al calor en S. C. de agua y mézclese la disolucion, al mismo tiempo que el sulfuro de potasa, con el agua destinada al baño.

El baño gelatino-sulfuroso de *Dupuytren* contiene cuatro onzas y media de *sulfuro seco* y una libra de gelatina.

Mezcla para lociones. (Biett.)

Sulfuro de potasa..... tres escrúpulos y medio.
Jabon blanco dos draemas y media.
Agua destilada..... diez onzas.

Contra el prurigo, la sarna y el porrigo.

Locion sulfuro-jabonosa.

Jabon blanco raspado..... onza y media.

Disuélvase en:

Agua..... trece onzas.

Agréguese:

Sulfuro de potasa líquido..... una onza.

Contra la sarna: es una preparacion muy eficaz.

Mezcla para lociones. (Biett.)

Alumbre	tres dracmas.
Hidrociorato de ammoniaco.....	una dracma.
Sulfuro de potasa liquido.....	una onza.
Agua comun.....	ocho onzas.

Para lociones hácia el fin del eezema y del impetigo.

Mezcla para lociones. [Biett.]

Subcarbonato de potasa.....	una dracma.
Azufre sublimado	dos dracmas.
Agua.....	una libra.

En el prurigo, especialmente en la declinacion cuando ha disminuido el prurito.

Locion contra la sarna. [Dupuytren.]

Sulfuro de potasa.....	tres onzas.
------------------------	-------------

Disuélvanse en:

Agua pura.....	una libra.
----------------	------------

Agréguese:

Acido sulfúrico.....	una dracma.
----------------------	-------------

Locion llamada de Barlow.

Sulfuro de potasa.....	dos dracmas.
Jabon blanco.....	dos dracmas y media.
Alcohol rectificado.....	dos dracmas.

Tritúrese todo junto en un mortero de 'porcelana y agréguese:

Agua de cal.....	siete onzas.
------------------	--------------

Contra el porrigo.

Polvos de Pihorel.

Sulfuro de cal triturado.....	media onza.
-------------------------------	-------------

Háganse ocho papeles iguales. Para friccionar por mañana y tarde en las palmas de las manos con un papel disuelto en una muy corta cantidad de aceite de olivas. Contra la sarna.

Mr. Pihorel ha probado que se obtenia mas pronto la curacion friccionando la parte interna de las piernas.

CERATO SULFUREO.

Azufre sublimado y lavado, 32; cerato de Galeno, 112; aceite de almendras dulces, 16.

H. S. A. Se emplea contra las herpes.

Cerato sulfureo. [F. H. P.]

Azufre lavado.....	una onza.
Cerato amarilla.....	tres onzas y media.
Aceite blanco.....	media onza.

Mézclase el azúfre con el cerato y agréguese despues el aceite.

Pomada sulfurea.

Azufre sublimado y lavado, 125; manteca 375. Mézclense.

Pomada de azufre y de carbon. (Biett.)

Carbon en polvo.....	dos dracmas y media.
Azufre sublimado	cinco dracmas.
Manteca.....	onza y media.

Mézclense. En el porrigo.

Pomada contra la tiña. (Hosp. de S. Luis.)

Sulfuro de potasa pulverizado.....	} ana una onza.
Sub-carbonato de sosa.....	
Manteca.....	siete onzas y media.

Mézclense.

Pomada antipsorica.

Manteca de puerco, 500; azúfre sublimado y lavado, 250; hidrocloreto de amoniacio pulverizado, 16; alumbre pulverizado idem. Mézclense.

Pomada sulfuro-alcalina. [Pomada de Helmerich.]

Azufre sublimado.....	seis onzas.
-----------------------	-------------

Sub-carbonato de potasa..... tres onzas.
Manteca veinte y seis onzas.

Mézlense. Media onza por mañana y tarde, en fricciones sobre los puntos ocupados por la sarna.

Por mucho tiempo se ha adoptado esta pomada casi exclusivamente en el Hospital de S. Luis para la curacion de la sarna.

Pomada sulfuro-jabonosa. (Lugol.)

Azúfre sublimado }
Jabon blanco..... } una onza y media.

Deslíase el jabon en S. C. de agua y agréguese poco á poco el azúfre.

Linimento de trementina. (F. Lond.)

Jabon blando..... dos onzas.
Alcanfor..... una onza.
Aceite de trementina trece onzas.

Agítese todo hasta obtener una mezcla perfecta.

Pomada estimulante. [Lebacher.]

Cerato..... onza y media.
Esencia de trementina..... dos escrúpulos.
Láudano de Sidenham..... media dracma.

Mézlense. Se emplea contra las úlceras atónicas.

Pomada antipsórica.

Jabon negro..... una libra.
Carbonato de potasa onza y media.
Flores de azúfre..... tres onzas.
Esencia de trementina..... onza y media.

Mézlense. Una onza al dia en fricciones. Contra la sarna.

Otra.

Jabon blanco..... tres onzas.
Aceite de almendras dulces cuatro onzas y media.
Azúfre sublimado cinco dracmas.
Carbonato de potasa..... dos dracmas y media.

Esencia de limon..... una onza.

Mézclense. En fricciones contra la sarna; una onza al día. Recomiendo esta receta que es fácil de usar y no tiene ningun inconveniente. Es sobre todo preferible en la medicina de los pobres.

Pomada antipsórica. (F. H. Leon.)

Manteca de puerco.....	una libra.
Azufre sublimado	ocho onzas.
Sal ammoniac.....	} ana de un escrúpulo á dracma y media.
Alumbre en polvo.....	

Mézclense.

Pomada con el cloruro de cal.

Azufre sublimado y lavado.....	una onza.
Cloruro de cal bien triturado.....	diez dracmas.
Manteca.....	cuatro onzas.

Mézclense. En fricciones por mañana y noche, contra la sarna.

Pomada contra la sarna.

Flores de azufre.....	dos onzas.
Polvos de eleboro blanco.	diez dracmas.
Carbonato de potasa.....	} ana cuatro onzas.
Jabon negro.....	
Manteca.....	dos onzas y media.
Esencia de espliego.....	dos dracmas y media.

Mézclense. Se usa esta pomada por el espacio de ocho días en la dosis de media onza. Muy empleada en Inglaterra y en Bélgica.

Ungüento de azufre compuesto. [F. de Lond.]

Azufre sublimado.....	seis onzas.
Raiz de eleboro en polvo.....	dos onzas.
Nitrato de potasa.....	tres escrúpulos y medio.
Jabon blando.....	seis onzas.
Grasa preparada.....	diez onzas.
Esencia de bergamota....	treinta gotas.

Mézcense. Se empla contra la sarna en la dosis de media onza.

Remedio popular para curar la sarna en tres días.
(Mitan.)

Se usa el primer día una mezcla de partes iguales de polvos de bayas de enebro y de laurel, que se toma interiormente en la dosis, de una cucharada grande de café desleida en agua ó aguardiente. Para los niños de diez años basta media cucharada de café, y lo que quepa en la punta de un cuchillo para los mas pequeños. Inmediatamente despues se hacen fricciones con la pomada siguiente.

Polvos de bayas de enebro.....	} ana onza y media
Idem de laurel.....	
Flores de azufre.....	tres onzas.
Manteca salada.....	seis onzas.

Estas fricciones deben hacerse con fuerza en toda la periferie del cuerpo y sobre todo en las partes cubiertas de la erupcion, debiendo emplearse cuando menos cuatro onzas de pomada en el primer dia.

El enfermo se pone en seguida los vestidos que ha de conservar en todo el tiempo del plan curativo, durante el cual no saldrá de su habitacion que debe ser espaciosa y bien abrigada: los mismos remedios se repiten el segundo y tercer dia por la mañana. En la noche del último se desnudará el enfermo en una pieza bien caliente, se lavará con agua tibia y jabon verde, volverá á friccionarse con la pomada y se pondrá en seguida en un baño de vapor de agua cuya temperatura se elevará gradualmente y que se mantendrá tan caliente como sea posible por media hora á lo menos. Al salir el enfermo de este baño debe lavarse con agua y jabon y vestirse de limpio, puesto que ya se halla completamente curado.

Pomada antipsórica. (Alibert.)

Manteca	dos onzas y media.
Azufre sublimado.....	cuatro onzas.

Acido sulfúrico..... dos dracmas y media.

Mézlense: de dos y media á tres y media dracmas al dia,
en fricciones contra la sarna.

Pomada de Crolius.

Acido sulfúrico..... onza y media.

Manteca..... tres onzas.

Mézlense. En la sarna.

Pomada nítrica, [pomada oxigenada.]

Manteca de puerco, 500; ácido nítrico, 64.

H. S. A. En los herpes ligeros.

Agua regia [acido nitro-muriático.]

Acido nítrico á 35 grados, 20, ácido clorhídrico, 60. Méz-
clense estos dos ácidos en una botella de cristal y consérvase en
un frasco esmerilado.

Mezcla para lociones. [Cazenave.]

Acido nítrico.....	} ana veinte y cinco gotas.
Idem hidroclicórico....	
Agua destilada.....	diez onzas

En el lichen y el eczema crónico.

Pediluvio nitro-muriático. [Scott.]

Acido hidroclicórico..... tres onzas.

Idem nítrico..... una onza.

Agua de fuente..... diez onzas.

Mézlense y échese en:

Agua caliente..... cuarenta libras.

En los infartos del hígado y del bazo.

Agua antipsórica. [Ranque.]

Estafisagra en polvo..... media onza.

Hiérvase por un cuarto de hora en:

Agua..... dos libras.

Cuélese y agréguese:

Estracto de adormideras. dos dracmas.

De una onza á onza y media en fricciones en frio dos veces al dia, en las partes cubiertas de granos.

Agua de nicociana.

Nicociana..... dos onzas.

Hiérvanse por un cuarto de hora en:

Agua..... dos libras.

Cuélese por un lienzo. En la sarna.

Locion con el eleboro blanco. (Swediaur.)

Eleboro blanco.... cuatro onzas.

Infúndanse en:

Agua hirviendo.... seis onzas.

Cuélese.

Contra la sarna, la tiña y el prurigo.

Pomada de eleboro blanco. (F. de Lond.)

Polvos de raiz de eleboro blanco... cinco dracmas.

Manteca dos onzas y media.

Mézclense y agréguese:

Esencia de limon..... media dracma.

Para trece ó catorce dias, en fricciones, contra la sarna.

Pomada de Pringle.

Raiz de eleboro blanco en polvo.... dos dracmas y media.

Hidroclorato de ammoniaco tres escrúpulos y medio.

Manteca..... dos onzas y media.

En la sarna y el prurigo.

Pomada de brea. (Emery.)

Brea tres onzas.

Manteca..... diez onzas.

Mézclense. Puede aumentarse ó disminuirse la dosis de la brea segun la susceptibilidad de la piel. Este medicamento nunca tiene inconveniente, y es útil contra la psoriasis y la lepra vulgar.

El primer efecto de esta pomada es producir la caída de las escamas y curar la psoriasis de la circunferencia al centro trazando al rededor de ella unos círculos blanquizecos que van ganando hasta la completa desaparicion: en las lepras vulgares primero se cura el centro, despues se interrumpe el círculo y las diferentes partes de que está formado se separan y se curan en seguida de la circunferencia al centro. Algunas veces todo toma á un tiempo el color blanco y la enfermedad desaparece rápidamente. Son muy raros los casos en que la psoriasis se resiste mas de tres ó cuatro meses, cuando los enfermos son dóciles y no temen untarse la pomada.

En caso de que repugne el color negro de esta, puede reemplazarse la brea con el aceite volatil de la misma disminuyendo la dosis en una mitad.

En la *pomada de Turner*, entran una parte de brea y dos de manteca.

Pomada antipsórica. (Girault.)

Manteca.....	diez y nueve onzas.
Aceite de brea.....	tres onzas.

Esta pomada no mancha la ropa.

Pomada de Giroux.

Brea.....	dos dracmas y media.
Láudano.....	tres escrúpulos y medio.
Manteca.....	diez dracmas.

En el prurigo y en las afecciones escamosas.

CREOSOTO.

El creosoto es una sustancia pirógena dotada de una grande actividad y que cauteriza vivamente las mucosas con que se pone en contacto.

Se emplea sobre todo el creosoto para calmar los dolores de muelas. Es necesario echar apenas una gota en un poquito de algodón teniendo cuidado de no tocar á las encías. Este violento remedio es algunas veces seguido de buen éxito.

El creosoto dilatado es un agente eficaz de sustitucion que puede llegar á hacer grandes servicios.

Agua de creosoto.

Creosoto..... diez y ocho granos.
Manteca..... una onza.

Mézclense. Para tocar las úlceras de mal caracter.

Ungüento de creosoto. [F. de Lond.]

Creosoto dos dracmas y medias.
Manteca..... una onza.

Tritúrense y mézclense. Para curar las úlceras de mal caracter.

Pomada de creosoto. (Hiff.)

Creosoto ochenta gotas.
Oxido de zinc..... una dracina.
Manteca dos onzas.

H. S. A. Se emplea contra el porrigo.

Aceite creosotado contra la sordera.

Creosoto..... tres escrúpulos y medio.
Aceite almendras..... cinco dracmas.

Se introducen en el oido por medio de un pincel algunas gotas por mañana y noche.

HOLLIN.

El hollin contiene diferentes sustancias pirogenas bastante activas. Se ha empleado con buen exito en estos últimos años como agente de sustitucion, en colirios, lociones, inyecciones y pomadas, contra las afecciones herpéticas y principalmente el porrigo.

Parece segun varios buenos testimonios que tiene una eficacia positiva contra esta enfermedad tan rebelde.

Colirio anti-escrofuloso. (Baudelocque.)

Hollin..... dos onzas.
 Deslianse en:
 Agua hirviendo..... C. S.
 Filtrese y evapórese hasta la sequedad.
 Disuélvase este residuo ó extracto de hollin en:
 Vinagre fuerte..... doce onzas.
 Agréguese:
 Extracto de rosas rojas..... un escrúpulo,
 Algunas gotas de esta solucion en un vaso de agua tibia forman un colirio resolutivo que se emplea contra las oftalmias escrofulosas.

Pomada de hollin. (Blaud.)

Hollin..... tres escrúpulos y medio.
 Manteca..... cinco dracmas.
 Mézclense.
 Contra los herpes ulcerados, la tiña, &c.

Pomada de hollin [Marinas.]

Hollin de leña en polvo..... }
 Manteca..... } ana onza y media.
 Mézclense. Para dar unturas en las partes enfermas despues de haberlas lavado con el cocimiento siguiente:

Cocimiento de hollin. (Blaud.)

Hollin tamizado..... diez dracmas.
 Agua..... cinco onzas.
 Hiérvase durante media hora y cuélese.
 Se emplea con buen éxito por Mrs. Blaud y Marinas en la curacion de la tiña y de los herpes.

Mezcla contra la tiña. (Blaud.)

Hollin..... dos onzas,

Claros de huevo..... num. 6.

Mézclense.

Pomada contra la tiña.

Carbon de leña pulverizado }
Flores de azúfre } ana tres onzas.
Hollin y carbonato de potasa..... ana onza y media.

Mézclense é incorpórese:

Manteca..... trece onzas.

Se unta la cabeza con esta mezcla por la noche y se lava con agua y jabon al dia siguiente por la mañana, continuándose de este modo hasta la curacion.

Pomada de hollin contra la tiña.

Manteca seis onzas.
Hollin en polvo impalpable..... onza y media.
Carbonato de potasa cinco dracmas.

Sométanse durante veinte y cuatro horas á un calor suave.

Se corta el pelo y se cubre la cabeza con una cataplasma. Se lava con el *cocimiento de hollin de Blaud*, y en seguida se cubre con la pomada. Se necesitan quince ó veinte dias para la curacion.

Considero esta preparacion como eficaz.

Pomada contra la tiña. [Bories.]

Hollin en polvo fino..... dos onzas.
Sulfato de zinc..... una onza.
Manteca..... cuatro onzas y media.

Mézclense, Dos fricciones al dia con una cantidad como el tamaño de una nuez pequeña.

Cataplasma de carbon. [Cazenave.]

Carbon en polvo..... }
Harina de linaza..... } ana C. S.
Agua caliente }

En las ulceraciones consiguientes al ectima.

PIROTONIDE. [*Ranque.*]

Se toma un puñado de trapos de hilo y se pone en una vasija poco cóncava, en seguida se encienden al aire libre teniendo cuidado de menearlos para que la vasija no se caliente demasiado; se tira despues el residuo carbonoso y se encuentra alrededor de la vasija un producto de un color moreno rogizo, de un olor penetrante: se le echa un vaso de agua fria para disolverlo, y se obtiene así el pirotonide preconizado en la oftalmia, los catarros de la uretra y de la vagina, las hemorragias uterinas y los sabañones.

Se emplea la solucion acuosa pura y mas ó ménos dilatada, segun la susceptibilidad, para instilaciones entre los párpados y para inyecciones y fomentos.

ALOE.

Agente eficaz del método sustitutivo empleado por la medicina veterinaria y demasiado abandonado en la medicina humana.

Colirio contra las manchas de la cornea. (Boerhave.)

Aloe succotrino.....	seis granos.
Azúcar.....	una dracma.

Pulverícense y mézclense. Insúflese un polvo por medio de un cañon de pluma entre los párpados.

Colirio de Brun.

Aloe hepático en polvo	una dracma.
Hiérvase por un cuarto de hora en:	
Vino blanco.....	una onza.
Agréguese:	
Agua de rosas.....	una onza.
Tintura de azafran.....	treinta gotas.

Agítese al tiempo de usarlo. En las úlceras de los párpados.

Inyeccion deterstiva. [Gaubius.]

Miel rosada.....	una onza.
Aloe.....	diez granos.
Sal ammoniaco.....	cuatro granos.
Agua destilada de rosas.....	seis onzas.

Mézelense. Inyéctese tres ó cuatro veces al día en la uretra. En la brenorragia sífilítica.

La *inyeccion de aloe de Bories* no difiere de la precedente sino en que en ella el agua de rosas está reemplazada con la de hinojo.

Digestivo antiséptico. (Boerhave.)

Trementina.....	onza y media.
Yema de huevo.....	núm. 1.
Ungüento basálico.....	onza y media.
Aloe.....	dos dracmas y media.

Mézelense. Para curar las úlceras de mal carácter.

MEDICACION REVULSIVA.

Se dá el nombre de revulsion á toda accion, modificacion ó movimiento determinados en un sitio, mas ó ménos distante de un órgano enfermo, con el fin de atraer el influjo morboso favoreciendo de este modo la curacion. Algunos autores han admitido que la sangría puede ser revulsiva, pero su accion mas evidente es sin disputa antiflogística. No nos ocuparemos mas en esta seccion de los agentes de revulsion sobre el aparato digestivo, como los eméticos y purgantes. Debemos decir que la revulsion considerada bajo este punto de vista difiere esencialmente de la sustitucion; pero los revulsivos considerados bajo el aspecto farmacológico se aproximan en todo á los agentes de la medicacion sustitutiva; las dos clases deben confundirse, porque ¿que importa que la accion inflamatoria, rubefaciente, epipástica se ejerza sobre el punto enfermo y sea en tal caso sustitutiva, ó léjos del punto afectado y que sea revulsiva? Los agentes pueden ser los mismos en ambas circunstancias, y así la division

que hemos establecido es frecuentemente un poco forzada. Se han dividido los revulsivos en tres secciones: 1. ^o rubefacientes; 2. ^o hepispásticos, y 3. ^o cáusticos. Estas divisiones son tambien artificiales bajo el punto de vista farmacológico, porque la diferencia está mas bien en la intensidad de accion, que en la naturaleza de los agentes. Sea como quiera, se llaman *rubefacientes*, los medicamentos que aplicados á la piel determinan en ella la rubicundez y los demas síntomas de la inflamacion.

Se dá el nombre de *vexicantes ó epispásticos* a los rubefacientes cuya accion es mas continuada y que determinan la formacion de flictemas.

Se aplica la denominacion de *cáusticos* á los agentes que desorganizan las partes del cuerpo con que se ponen en contacto: se emplean para establecer los exutorios, contener los progresos de las afecciones gangrenosas, tales como la pústula maligna, para destruir las verrugas, los condilomas y los cánceres, para avivar las úlceras indolentes y limitar las roedoras, para abrir los abscesos frios y cauterizar las mordeduras de los animales rabiosos y venenosos.

Los principales cáusticos son: *el fuego, los alcalis cáusticos, los ácidos concentrados, el nitrato de plata fundido ó piedra infernal, las preparaciones arsenicales, los cloruros de zinc, de oro y de platina y la manteca de antimonio.*

FUEGO, CALOR: O ACUMULADO.

Por medio del calórico acumulado se cauteriza de diversos modos; unas veces con un metal enrojecido al fuego y otras con un liquido hirviendo, *martillo de Mayor*; otras tambien se usan materias orgánicas encendidas y este modo se conoce con el nombre de *moxa*.

Vamos á ocuparnos de los tres medios.

Cauterio actual. [Hierro candente.] El mejor y el mas activo de los modos de cauterizacion es sin disputa el hierro calentado hasta el color rojo. El dolor es tanto ménos vivo cuanto que está mas aumentada la temperatura del metal. Se cauterizan

asi las mordeduras de los animales rabiosos ó venenosos y la pústula maligna. Deben tenerse siempre al mismo tiempo varios hierros calientes para reemplazar inmediatamente el que se enfrie con otro nuevo. En manos experimentadas el hierro enrogecido es el mejor y el mas seguro de los cáusticos.

Percy empleaba con el nombre de *cauterio objetivo* un boton de platina calentado al color rojo blanco, que pasaba en todas direcciones, lo mas cerca posible de la superficie enferma, en los casos de úlceras fungosas, de sabañones ulcerados y rebeldes de infartos frios etc.

Martillo de Mayor. Este martillo, cuyos extremos son planos y convenientemente redondeados, se mete en agua hirviendo y se aplica al sitio que se quiere cauterizar; se levanta el epidermis y se forman flictenas en algunos minutos.

Moxa. Se preparan las moxas con papel fino, algodón cardado, médula de sauco, y pelusa de artemisa de la China. Para hacer mas activa la combustion se mojan dichas materias en una solucion de bicromato de potasa ó de clorato de la misma base.

Las moxas son útiles en una multitud de enfermedades y en particular en la raquitis, la carie de las vertebras, los abscesos por congestion, las enfermedades de los riñones y del hígado, los tumores blancos y las neuralgias.

CAUTERIO.

Los cauterios obran á la vez como revulsivos y espoliativos. Son muy útiles en un gran número de enfermedades crónicas, sobre todo como medio profiláctico, para las personas que por el menor accidente tienen una inflamacion que siempre termina por una supuracion abundante y persistente.

Para suprimir un cauterio son necesarias algunas precauciones. Debe reemplazarse esta abundante evacuacion humoral con purgantes repetidos de cuando en cuando y por irritaciones pasajeras de la piel; en estos casos son útiles los *vegigatorios*.

Para aplicar un cauterio se corta un pedazo de esparadrapo de dos ó tres pulgadas de diámetro y se le hace en el centro

un agujero redondo del tamaño que se desea que tenga la escara; se aplica este esparadrapo á la piel y se coloca un pedazo de potasa cáustica en contacto con ella sobre el punto central del agujero del esparadrapo; se fija allí aplicándole encima otro pedazo de emplasto que cubre el de la potasa y lo mantiene en su puesto. Se emplea tambien la potasa cáustica para abrir algunos abcesos frios ó acompañados de induración de las partes vecinas, para cauterizar las heridas y úlceras envenenadas ó de mal carácter etc. Se dice contra la potasa que corre por la piel, que la escara que produce no está bien circunscripta, y que algunas veces es mas grande de lo que se queria. La mezcla cáustica conocida con el nombre de *polvos ó pasta de Viena* tiene un poder cauterizante cuando menos igual y está exenta de aquellos inconvenientes.

Polvos. pasta ó cáustico de Viena.

Potasa cáustica, 50; cal viva, 60. Redúzcanse à polvo las dos sustancias en un mortero caliente; mézclense exactamente y con rapidez y métase la mezcla en un frasco de boca ancha esmerilado. Para hacer uso de este cáustico se deslie en un poco de alcohol de modo que se reduzca á una pasta blanda y se aplica esta á la parte que se quiere cauterizar.

La pasta de Viena es un buen caustico cuyo uso se vá generalizando mas cada dia. Tiene la ventaja sobre la potasa pura de que no es difluente. Una aplicacion del cáustico de Viena ha podido en la clínica de Mr. Ricord hacer abortar un gran número de cáncros primitivos; la escara cae por lo regular al cuarto dia y se completa su cicatrizacion á los quince ó veinte.

Cataplasma rubefaciente.

Miel..... ocho onzas.

Polvoreése con:

Cal viva pulverizada..... C. S.

Vegigatorio ammoniacal.

Con agua de cal y aceite se hace un jabon calcareo que tie-

ne la consistencia de la crema. Se le agrega ammoniaco liquido en exceso.

Se moja un lienzo en esta mezcla y se aplica á la piel en el sitio en que se quiere levantar una ampolla. Es bueno irritar antes la piel frotándola con un pedazo de franela. Tambien conviene cortar en figura redonda el lienzo que ha de mojarse en la mezcla.

Es mas eficaz que esta la pomada de Gondret bien hecha.

Pomada de Gondret (cáustico ammoniacal.) Sebo, 32; manteca de puerco idem; ammoniaco liquido á 25 grados, 64. Derritanse el sebo y la manteca á un calor suave en un frasco esmerilado; agréguese el ammoniaco y agítese hasta su perfecto enfriamiento.

La cauterizacion con la pomada de Gondret sobre la parte anterior de la cabeza despues de rasurada, continuada por muchos dias, es uno de los medios mas seguros y activos para combatir la amaurosis. Várias veces he visto á esta enfermedad tan rebelde ceder á dicha enérgica curacion.

Embrocacion oftálmica. (Sichel.)

Eter sulfúrico	dos dracmas.
Ammoniaco cáustico	} ana tres escrúpulos y medio.
Aceite de olivas.....	

Mézlense y agítese al tiempo de usarla. Tres ó cuatro fricciones al dia en la frente en la amanrosis.

Colirio gaseoso. [Furnat y.]

Agua destilada.....	diez dracmas.
Eter sulfurico.....	} ana dos dracmas y media
Ammoniaco....	

Mézlense: se aplica á los ojos este colirio para combatir las moscas volantes y las jaqueca oftálmica.

Colirio ammoniacal. [Polvos de Leaysson.]

Cal apagada, 32; polvos de sal ammoniaco 4; polvos de car-

bon vegetal, 1; polvos de bolo arménico, 2. Mèzclense en un frasco bien tapado. Estos polvos, que desprenden sobre los ojos el gas ammoniac, se emplean en las oftalmias crónicas.

Agua para la jaqueca.

Alcanfor..... una onza.

Disuélvase en:

Alcohol á 22 grados..... ocho onzas.

Agréguese:

Ammoniaco líquido..... dos onzas.

Aceite de anís..... dos dracmas.

Se inspira esta mezcla y se aplican á la frente compresas mojadas en ella.

Esencia de Ward para el dolor de cabeza.

Alcanfor..... dos onzas.

Ammoniaco líquido..... seis onzas.

Alcoholado de espliego..... una libra.

Mézclase el ammoniac con el alcoholado, destílese al baño de María y agréguese el alcanfor al producto de la destilacion. Se hacen con esta mezcla fricciones en la frente en los casos de jaqueca y de cefalalgia.

Agua sedativa contra la jaqueca. [Raspail.]

Ammoniaco líquido..... tres onzas.

Agua destilada..... treinta onzas.

Sal marina..... cinco dracmas.

Alcanfor..... media dracma.

Esencia de rosas..... C. S.

Disuélvanse segun arte.

Se moja un lienzo en este agua y se aplica en seguida á la parte del craneo indicada por el enfermo como el asiento del dolor, teniendo cuidado de cubrir con una compresa los arcos superciliares para evitar que caigan en los ojos algunas gotas del líquido.

Linimento volátil. [F. H. P.]

Aceite blanco	dos onzas.
Ammoniaco.....	dos dracmas.

Mézlense en una botella que se tendrá bien tapada. Se emplea contra los reumatismos.

Linimento volátil alcanforado. [F. H. P.]

Aceite blanco.....	dos onzas.
Ammoniaco.....	dos dracmas.
Alcanfor	una dracma.

Disuélvase el alcanfor en el aceite. Póngase la disolución en una botella, agréguese el ammoniaco, tápese y agítese. (Los mismos usos.)

Linimento escilante. (F. H. P.)

Bálsamo de Fioraventi.....	} ana dos onzas.
Aceite de olivas.....	
Alcohol alcanforado.....	
Ammoniaco.....	
	una onza.
	una dracma.

Mézlense. (Los mismos usos.)

Linimento alcanforado. [Levacher.]

Alcohol alcanforado.....	tres onzas.
Ammoniaco líquido	} ana seis dracmas.
Lúdano de Sidenham.....	

Mézlense. En fricciones con una franela, en los casos de tétanos. Se usa en las Antillas.

Linimento de Richardi.

Alcanfor.....	} ana cinco dracmas.
Ammoniaco líquido.....	
Alcohol rectificado.....	diez onzas.
Esencia de manzanilla	} ana dos escrúpulos.
Idem de enebro	

Se emplea contra los sabañones.

Cerato [de Rechoux.]

Cerato sólido..... diez dracmas.
Carbonato de ammoniaco concreto.... tres escrúpulos y medio.

Mézclense exacta y prontamente en un mortero de mármol.

En fricciones en el cuello, en la dosis de una dracma cada cuatro horas. En el croup y las anginas.

Embrocacion ammoniacal. [Swediaur.]

Carbonato de ammoniaco una onza.

Disuélvase en:

Agua..... una libra.

Agréguese.

Alcohol..... seis onzas.

Se mojan unas compresas en este líquido y se aplican á las contusiones y equimosis.

Algunas veces se reemplaza el alcohol simple con el *alcohol alcanforado* y se obtiene la fórmula prescripta por los autores con el nombre de *fomento ammoniacal alcanforado* de los hospitales de Alemania.

Saquillo resolutivo.

Sal ammoniaco..... }
Cal apagada..... } ana onza y media.

Mézclense y pónganse entre dos capas de algodón; colóquese todo en una tela de muselina con la que se rodeará el cuello de los enfermos atacados de paperas.

PREPARACIONES ARSENICALES PARA USO ESTERNO.

Las preparaciones arsenicales ocupan el primer lugar entre los medicamentos cáusticos: hay pocos que ocasionen menos dolor, y que subministren escaras mas limpias y mejor circunscriptas, pero al lado de estas ventajas presentan estas preparaciones inconvenientes muy temibles, por que en efecto se absorben con rapidez, y si obran sobre superficies un poco estensas pueden

determinar el convenenamiento, del mismo modo que cuando se administra el arsénico por la boca.

Las preparaciones arsenicales deben emplearse con la mayor prudencia y reservarse para las úlceras ó canceres de la cara de muy poca estension.

(Para el *contraveneno* véase la página 149, de este tomo.)

POLVOS ESCAROTICOS ARSENICALES.

(*Polvos cáusticos de Fray Cosme ó de Rousselot.*)

Cinabrio porfirizado y sangre de drago, de cada cosa 16; arsénico blanco porfirizado, 8. Mézclense exactamente.

En el momento de usar estos polvos se hace una pasta con un poco de saliva ó de agua gomosa.

Polvos arsenicales. [Justamond.]

Oxido blanco de arsenico pulveriza-

do cinco dracmas.

Antimonio idem..... diez dracmas.

Mézclense y fúndanse en un crisol; pulvericense de nuevo y agréguese segun la receta del médico:

Estracto de opio..... dos dracmas y media.

AL EXTERIOR: para polvorcar las excrecencias y las úlceras fungosas y rebeldes.

Polvos arsevicales. (Dupuytren.)

Acido arsenioso ocho granos.

Calomelano..... una onza.

Mézclense En las ulceraciones del lupus. Esta es la preparacion que empleaba Biett. Algunos autores indican media dracma de ácido arsenioso en lugar de ocho granos, pero es preferible atenerse á la receta mas débil y aumentar la dosis si conviene.

Pomada con el ioduro de arsénico. [H. de S. Luis.]

Ioduro de arsénico..... tres granos.

Manteca seis dracmas

Mézclense. En fricciones de media á una dracma en algunos casos de herpes corrosivos y tuberculosos.

Mistura caterética ó colirio de Lanfranc.

Oro pimente pulverizado..... dos dracmas.
Verdete idem una dracma.
Mirra idem..... }
Aloe idem } ana un escrúpulo.

Tritúrense todas estas sustancias en:

Agua de rosas..... }
Idem de llanten..... } ana tres onzas.
Vino blanco..... una libra.

Agítese al tiempo de usarla. Se emplea para secar los cáncros y úlceras venereas.

Rusma ó pasta depilatoria de los Turcos.

Cal viva diez dracmas.
Oropimenti tres escrúpulos y medio.

Pulvericénse y deslianse en:

Clara de huevos y legía de jaboneros. C. S.

Se aplica á las partes cuyo vello quiere quitarse, se deja secar lentamente y se lava en seguida con mucha agua. Mr. Baudeloque ha empleado esta pasta contra la tiña y sobre todo contra la estiomena.

Depilatorio de Plenck.

Cal viva en polvo onza y media.
Almidon idem diez dracmas.
Sulfuro de arsénico idem..... una dracma.

Mézclense y con S. C. de agua hágase una pasta blanda que se aplicará á la parte que se quiera privar de pelo.

CAUSTICOS Y ESCAROTICOS MERCURIALES.

Trociscos escaroticos. Sublimado corrosivo, 8; almidon; 16; mucilago de goma tragacanto, C. S. Háganse segun arte trociscos de tres granos.

Trociscos escaróticos de minio. Sublimado corrosivo 8; minio 4; miga de pan tierno, 32; agua destilada C. S. H. S. A. trociscos de tres granos.

Polvos cáusticos. Plenck.

Oxido rojo de mercurio pulveri-	} ana dos dracmas y media
zado.....	
Alumbre calcinado idem....	
Sabina idem.....	diez dracmas.

Mézclense exactamente. Al exterior para reprimir las carnes fungosas, etc.

NITRATO ACIDO DE MERCURIO

Es uno de los mejores cáustico que pueden emplearse y se usa con mucha frecuencia en los hospitales de Paris; se emplea para cauterizar los herpes corrosivos y las úlceras cancerosas del cuello de la matriz. Se aplica á la parte enferma por medio de un pincel y se cuque con hilas. Para obtenerlo se toman cien partes de mercurio y doscientas de ácido nítrico á 35 grados. Se disuelve el mercurio en el ácido nítrico y se evapora la disolucion hasta que se reduzca á las tres cuartas partes de su peso primitivo, es decir á 225.

Solucion cáustica de cloruro de oro. [Recamier.]

Cloruro de oro..... seis granos.

Disuélvase en:

Agua regia..... una onza.

Su accion es análoga á la del nitrato de mercurio. Se emplea en los mismos casos y del mismo modo.

En iguales términos se prepara la *solucion cáustica de cloruro de platina* que se usa tambien en los mismos casos.

Solucion saturada de nitrato de plata.

Nitrato de plata cristalizado.....	} ana dos dracmas y me-
Agua destilada.....	
	dia.

Se emplea para cauterizar las ulceraciones del cuello del útero.

PREPARACIONES DE ZINC CAUSTICAS.

Se emplea algunas veces el sulfato de zinc para tocar las úlceras indolentes, pero la sal de zinc mas usada como cáustico es el cloruro. He aquí las recetas empleadas con este fin.

Pasta escarótica de cloruro de zinc. (Canquoin.)

Pasta de Canquoin núm. 1.

Cloruro de zinc.....	onza y media.
Harina de trigo.....	tres onzas.

Se mezcla con la harina el cloruro reducido á polvo y se agrega el agua necesaria para obtener una pasta sólida: con muy poca es suficiente. Se estienden sobre un marmol con un rodillo en capas que varían desde media á seis líneas segun el espesor de la escara que se quiere producir.

Se conoce con el nombre de pasta núm. 2. ° aquella en que se ponen tres partes de harina, de núm. 3. ° la en que se ponen cuatro partes y núm. 4. ° la en que entran cinco partes de harina y una de cloruro. El núm. 1. ° es el que se emplea casi esclusivamente. Se corta la pasta de la figura de la escara que se quiere obtener; se aplica á la parte y al cabo de algunos minutos escita un calor doleroso que se gradua hasta la sensacion de la quemadura. La escara producida por esta pasta se cae del octavo al décimo día. Es blanca, muy dura y espesa. La aplicacion de este cáustico es comoda, pero causa muchos dolores.

Pasta antimonial de Canquoin.

Cloruro de antimonio.....	dos dracmas y media.
Idem de zinc.....	cinco dracmas.
Harina de trigo.....	onza y media.

Para una pasta que se conserva en forma de cilindros.

Se usa para atacar los tumores cancerosos, desiguales y espesos.

PREPARACIONES DEL TARTARO EMETICO PARA USO ESTERNO.

[Véase para el *Contraveneno* y las propiedades generales la págin 286 del tomo primero.]

POMADA ESTIBIADA. (*Pomada de Autenvieth.*)

Emético. 4; manteca, 12. [*Codex*]

Mézclense perfectamente.

Es un medio útil de derivacion, empleado contra los catarrros y coqueluches rebeldes.

Se fricciona la region del estómago con una parte como el tamaño de una avellana.

Algunas veces sobrevienen pústulas semejantes á las de las viruelas.

EMPLASTO ESTIBIADO.

Emplasto de pez de Borgoña del tamaño proporcionado al sitio en que ha de aplicarse: se polvorea con la cantidad de medio escrúpulo á media dracma de tártaro emético. Medio derivativo muy útil y muy usado.

Emplasto contra la coqueluche. (Corsín.)

Emplasto de cicuta..... dos dracmas y media.

Idem de pez de Borgoña..... } ana tres escrúpulos y mo-

Idem de diaquilon gomado..... } dio

Mézclense y estiéndase en un pedazo de piel del tamaño de un peso; polvoréese con medio escrúpulo de tártaro emético.

Emplaslo estibiado. [Ricord.]

Emplasto de cicuta del tamaño de la palma de la mano, polvoreado con diez y ocho granos de tártaro emético. La cantidad de este varia segun el tamaño del emplasto. Se emplea como escitante en los bubones indolentes.

Solucion estibiada. (Fontaneilles.)

Tártaro emético..... dos dracmas y media.

Agua destilada..... cinco onzas.

Se emplea en lociones en la curacion de algunas enfermedades cutáneas agudas.

Colirio contra las manchas de la cornea. [Weller.]

Vino estibiado..... diez granos.

Láudano de Sidenham dos dracmas y media.

Tintura de aloe..... tres escrúpulos y medio.

Mézclense. Una gota sobre las manchas, tres veces al dia.

Lavativa emetizada.

Tártaro emético..... seis granos.

Disuélvanse en:

Infusion de arnica..... diez onzas.

Contra la apoplegia y el coma.

VEJIGATORIOS.

Son los agentes quizas mas preciosos de la medicacion revulsiva. Pueden manifestar sobre todo su poder para acortar la duracion de las enfermedades que hallándose en su principio no han alterado todavia la testura de los órganos, y que residen mas bien en las membranas que en los parenquimas; en estos casos manejados por manos hábiles pueden destruir enfermedades muy temibles. Debe agregarse tambien, y esto es muy importante, que la revulsion ha de ser proporcionada al mal que se trata de combatir. Por haber puesto vejigatorios insuficientes, se ha acusado de impotencia á esta heroica medicacion; pero en las enfermedades que, por decirlo así, invaden toda la economía, será nula ó perjudicial la influencia de los vejigatorios y tengo la conviccion de que se atormenta inútilmente á muchos moribundos atacados de fiebres tifoideas, de neumonias. etc. á quienes por último remedio se aplican vejigatorios á las piernas.

Sostenidos por mucho tiempo, los vejigatorios pueden tambien considerarse como medios eficaces de la medicacion espoliativa.

Polvos de cantáridas.

Se polvorea con cantáridas la levadura humedecida con vinagre y se obtiene el *vejigatorio económico* del campo.

Tintura de cantáridas.

Cantáridas en polvo, 64; alcohol, 500.

Macérense durante quince días, cuélese con espresion y filtre. En fricciones pura ó mezclada con aceite ó alcohol. Como rubefaciente.

Tintura eterea de cantáridas.

Cantáridas purverizadas, 125; éter acético, 1000.

Macérense en un frasco esmerilado durante ocho días; cuélese, exprímase y filtre.

Si se pone doble cantidad de éter se obtiene el *éter acético cantaridado*. [Double.] Se usa en las parálisis, en los infartos lentos del tegido celular y en los reumatismos crónicos.

Emplasto de cantáridas.

Pez resina, manteca, cera amarilla y polvos de cantáridas de cada cosa, 125.

Mézclense exactamente.

Se extiende esta masa emplástica sobre un pedazo de piel. Cuando se polvorea con cantáridas se obtiene el *vejigatorio* que está mas en uso.

Emplasto vejigatorio ingles.

Cantáridas, manteca y emplasto de cera, de cada cosa, 100.

Mézclense. Se aplica este emplasto sin cubrirlo de polvos de cantáridas.

Tafetan vexicante.

Polvos de cantáridas, 1000; éter sulfúrico, C. S.

H. S. A. una tintura eterea de cantáridas. Destílese y se obtendrá un aceite espeso muy vexicante. Tómese de este acei-

te de cantáridas, 125 y de cera amarilla 250. Derrítase á un calor suave y estiéndase en un hule de seda.

Se aplica este tafetan á la piel y su accion es rápida, pero es mas sencilla y obra con mas seguridad la preparacion siguiente:

Vejigatorio ó papel vericante. (Trousseau.)

Mójese un papel de seda, del tamaño y figura que quiera darse al vejigatorio, en el extracto etéreo de cantáridas evaporado hasta la consistencia de jarabe. Aplíquese á una redonde- la de esparadrapo. cuyos bordes sobresalgan á los del papel; á las ocho ó diez horas de su aplicacion está levantado el epi- dermis.

Este vejigatorio, de un uso muy sencillo, produce muy buenos efectos.

Vejigatorio de Bretonneau.

Polvos de cantáridas tres onzas.
Aceite de olivas C. S.

Para obtener una pasta blanda que se conservará en un bote y que se estende-á con una espátula en el esparadrapo por medio de una hoja de papel en la que se haya hecho una aber- tura que tenga el tamaño y la forma que quiera darse al vejigato- rio; se quita la hoja de papel y se cubre la mezcla de cantáridas con otro de estraza un poco mayor que ella. Aplíquese inme- diatamente procurando que se peguen los bordes libres del dia- quilon. Esta preparacion es de las más sencillas y produce muy buenos efectos.

Moscas de Milan.

Pez resina.....	}	ana ocho onzas.
Cera amarilla....		
Manteca.....		
Polvos de cantáridas.....		
Trementina.....		onza y media.
Esencia de espliego.....	}	ana tres escrúpulos y me- dio.
Idem de tomillo.....		

H. S. A. Se estiendo sobre tafetan y se usa como derivativas en varias neuralgias.

Pomada epispástica verde.

Cantáridas en polvo fino, 32, ungüento populeon, 875; cera blanca, 125.

H. S. A. Para curar los vejigatorios. Esta preparacion es muy activa y se conoce con el nombre de *pomada de Grand-Jean*.

Pomada epispástica amarilla.

Cantáridas en polvo grosero, 125; manteca de puerco, 1680; cera amarilla, 250; curcuma en polvo, 8; aceite volátil de limon, dem. H. S. A. Se emplea para curar los vejigatorios, y es mas suave que la anterior.

Pomada epispástica de torvisco.

Manteca de puerco, 452; cera blanca, 48; corteza seca de torvisco, 125; alcohol, C. S.

H. S. A. Para curar los vejigatorios.

Pomada rubefaciente.

Cantáridas en polvo.....	} ana tres escrúpulos y me-
Alcanfor.....	
Manteca.....	diez dracmas.

Mézclense exactamente. Dosis; de una á cuatro dracmas en fricciones al cuello en la curacion del croup.

Linimento cantaridado.

Linimento ammoniacal.....	tres onzas.
Alcanfor en polvo... ..	dos dracmas y media.
Tintura de cantáridas	tres escrúpulos y medio.

Agítese al tiempo de usarlo. En fricciones escitantes.

Inyeccion escitante. [Swediaur.]

Tintura de cantaridas tres escrúpulos y medio.

Agua seis onzas.
 Mézclense. En los abscesos frios y en los trayectos fistulosos.

Pomada contra la alopecia.

Manteca diez onzas.
 Zumo de limon dracma y media.
 Tintura de cantáridas media dracma.

Pomada contra la alopecia. (Schneider.)

Zumo de limon una dracma.
 Extracto de quina dos dracmas.
 Tintura de cantáridas una dracma.
 Aceite de cidra un escrúpulo.
 Tuetano de vaca dos onzas.

H. S. A. Antes de emplear esta pomada se lava la cabeza con agua de jabon. Al dia siguiente se hace una friccion con la pomada y se continúa todas las mañanas por espacio de un mes ó de mes y medio.

PREPARACIONES DE MOSTAZA.

SINAPISMOS.

Los sinapismos son unos agentes preciosos de la medicacion revulsiva. Se recurre á ellos en un gran número de circunstancias, como en los reumatismos, la gota, el cólera y la flegmasias de los órganos mas importantes; se aplican por contacto inmediato ó entre dos lienzos, á las plantas de los pies, á las pantorritillas á las partes internas de los muslos ó á cualquiera otras del cuerpo: se mantienen aplicados desde media hasta cuatro horas, pero estando muy á la mira del efecto que producen.

Esencia de mostaza.

Es un rubefaciente y tambien un cáustico tan energico que nunca se usa.

Epitema rubefaciente (de Faure.)

Esencia de mostaza cinco dracmas

Alcohol á 30 grados diez onzas.

Se aplica un pedazo de franela mojada en esta mezcla á la parte que se quiere rubefacer y vuelve á mojarla á los dos minutos: si el dolor es demasiado vivo se echan algunas gotas de éter sobre la superficie irritada.

Sinapismos. [F. H. P.]

Harina de mostaza tres onzas y media.

Agua tibia C. S.

Mézclense para hacer una pasta de consistencia conveniente. Es importante que se haga esta preparacion con agua tibia y no hirviendo; también lo es que no entre en ella el vinagre, por que los ácidos y el agua demasiado calientes tienen la propiedad de perjudicar al desarrollo del principio acre de la mostaza.

Sinapismo animado.

Sinapismo comun ocho onzas.

Incorpórese.

Ajomachacado }
Pimienta en polvo } ana cinco dracmas.

Sinapismo mitigado.

Sinapismo comun seis onzas.

Incorpórese segun las indicaciones en:

Cataplasma de harina de linaza ocho onzas.

Algunas veces solo se polvorean con mostaza las cataplasmas de harina de linaza, y así se forman las *cataplasmas sinapizadas*.

Sinapismo de pimienta.

Harina de cebada tostada una libra.

Vinagre muy fuerte cuatro onzas y media.

Claros de huevo núm. 6

M. S. A. estiéndase en un lienzo y polvoréese con:

Pimienta negra pulverizada tres onzas.

Cataplasma isquiática [de Willis.]

Harina de mostaza.....	ocho onzas.
Pimienta blanca	} ana tres escrúpulos y me
Gengibre.....	
Oximiél simple.....	C. S.

Mézclense. Se emplea contra la ciática.

Pediluvio sinapizado. [F. H. P.]

Harina de mostaza.....	cuatro onzas
Agua.....	C. S.

Disuélvase la harina en algunas libras de agua tibia, tápese la vasija y déjese en contacto por algunos minutos; en seguida se vuelve á calentar el pediluvio con suficiente cantidad de agua hirviendo.

Linimento húngaro.

Alcanfor pulverizado.....	diez dracmas.
Pimienta molida.....	cinco dracmas.
Harina de mostaza	diez dracmas.
Ajo machacado.....	cinco dracmas.
Cantaridas en polvo.....	dos dracmas y media.

Digiéranse por espacio de veinte y cuatro horas en:

Vinagre.....	dos onzas y media.
Alcohol rectificado.....	cinco onzas.

Para hacer fricciones en el cólera.

Cataplasma resolutive (de Kerndb.)

Cebollas asadas en ceniza.....	} ana tres onzas.
Harina de semillas de mostaza.....	
Jabon negro.....	seis dracmas.
Agua.....	C. S.

Mézclense y cuézanse.

PREPARACIONES PARA USO ESTERNO QUE CONTIENEN ACEITES

ESENCIALES.

Bálsamo opodedoch. Jabon animal, 32; alcanfor, 24; am-

moniaco, 8; aceite volátil de romero, 6; aceite de tomillo, 2; alcohol á 34 grados Cart. 250.

H. S. A. Se emplea en fricciones contra los reumatismos.

Pomada ó bálsamo nerval.

Tuétano de vaca y aceite espeso de nuez moscada, de cada cosa 125; aceite volátil de romero, 8; idem idem de clavos 4; alcanfor pulverizado, idem; balsamo de tolú, 8; alcohol á 34 grados Cart, 16 H. S. A. Se usa en fricciones contra los reumatismos.

Jabon acético alcanforado.

Eter acético	diez dracmas.
Jabon animal.....	} ana tres escrúpulos y medio.
Alcanfor.....	
Esencia de romero	media dracma.
Idem do clavos....	diez y ocho gotas.

Disuélvanse al baño de María y filtrense. Dosis; de media á una dracma, y aun mas. en los dolores reumáticos.

Linimento [de Rosen.]

Alcohol.....	dos onzas.
Esencia de clavos.....	} ana media dracma.
Acete de nuez moscada	

Se emplea contra el marasmo de los niños. Se echa poco á poco á lo largo de la columna vertebral y se frota suavemente dos veces al dia.

Chretien de Montpellier le ha empleado con muy buen éxito en la corea por medio de fricciones tres veces al dia en la dosis de una cucharada de café.

Balsamo anti-artritico.

Jabon animal.....	cinco dracmas.
Espiritu de espliego.....	dos onzas y media.
Alcanfor.....	tres escrúpulos y medio.

Acete esencial de menta pipéri- ta.....	}	ana diez gotas.
Idem de canela.....		
Idem de espliego.....		
Idem de nuez moscada.....		
Idem de clavos.....		
Idem de sasafras.....	}	cinco dracmas.
Eter acético.....		

H. S. A. y consérvase en un frasco bien tapado. De una dracma á dos y media en fricciones. Contra la gota y las afecciones reumáticas.

Mistura resolutiva para la inmovilidad de las articulaciones. (Larrey.)

Alcohol alcanforado.....	}	ana onza y media.
Estracto de saturno.....		
Clara de huevo.....		
Agua.....		

Mézclense.

Linimento de Reil.

Aceite de laurel.....	dos dracmas y media.
Idem de macias.....	tres escrúpulos y medio.
Idem de clavos.....	media dracma.
Bálsamo del Perú.....	dos dracmas y media.

Mézclense y háganse fricciones en las sienes y sobre los párpados en la blefaroplegia.

Cinturon antirreumático. [Marjolin.]

Alcanfor.....	}	tres escrúpulos y medio.
Benjuí.....		ana dos dracmas y media
Euforbio.....		
Clorhidrato de ammoniaco.....		cinco dracmas.

H. S. A. un polvo muy fino bien homogéneo y polvorecese una capa delgada de algodón de cuatro á seis pulgadas de estension contenida en una tira doble de franela.

Contra los dolores reumáticos del tronco; se aplica la cintura á la piel correspondiente al sitio de los dolores.

Bálsamo samaritano de Tornamira.

Aceite de olivas } ana tres onzas.
Vino tinto..... }

Mézclense y evapórese hasta la reduccion de la mitad. Se emplea en las úlceras y en las quemaduras.

Bálsamo de azufre.

Aceite de nueces..... dos onzas y media.
Azufre sublimado..... media onza.

Dígiéranse en el baño de arena hasta que el aceite haya disuelto una parte del azufre y tomado un color rojo. Fíltrese.

Se friccionan con esta preparacion las partes enfermas en los tumores indolentes y el empastamiento de las articulaciones

Bálsamo de azufre y trementina. (Ruland.)

Aceite volátil de trementina..... dos onzas y media.
Azufre sublimado y lavado..... dos dracmas y media.

Prepárese como el precedente: se usa en los mismos casos, pero es mas activo.

ESTORNUTATORIOS

Se dá este nombre á los medicamentos que se emplan para provocar el estornudo y una secrecion mas abundante del mucus nasal.

Polvos estornutatorios.

Hojas de asaro..... } ana dos dracmas y media
Idem de mejorana }
Flores de espliego..... } ana tres escrúpulos y me-
Lirio de Florencia } dio.
Aceite de clavos..... ocho gotas.

H. S. A. Dosis; un polvo muy pequeño bien sea puro, ó bien mezclado con tabaco.

Polvos estornutatorios. (Ant. form. del Hosp. de Dios.)

Polvos de lirio..... } ana media dracma.
Idem de mejorana..... }

Idem de eleboro blanco un escrúpulo.

Mézclense. Convienen estos polvos en las afecciones soporosas; provocan el estornudo y algunas veces la epistaxis.

Polvos estornutatorios.

Hojas de mejorana.....	} ana una dracma.
Idem de betónica	
Idem de ásaro	

Mézclense y pulverícense.

SEDAL.

Uno de los medios mas enérgicos de la medicacion revulsiva y espoliativa. y que debe preferirse cuando se trata de obrar con rapidez y fuerza y cuando se quiere unir los efectos de una accion revulsiva poderosa á los de una espoliacion abundante. Se mantienen los sedales con una mecha untada de ungüento basalicón: si se desea activar la supuracion, se le agrega un poco de pomada epispástica. Convienen los sedales en las oftalmias rebeldes, las cefalalgias, los infartos viscerales las hidropesias, etc.

Se curan los sedales con manteca, ungüento basalicón ó con una pomada epispástica débil.

UNGÜENTO Y EMPLASTOS OFICINALES.

Pomada de laurel.

Hojas recientes de laurel, 500; bayas de idem, 500; manteca de puerco, 1000. H. S. A. En fricciones en los reumatismos.

Ungüento basalicón.

Pez negra, colofonia y cera amarilla, de cada cosa, 64; aceite de olivas, 250. H. S. A. Ungüento madurativo, excitante, muy empleado.

Ungüento de estoraque.

Aceite de nueces, 375; estoraque liquido, 250; colofonia 500; resina elemi 250; cera amarilla, idem. H. S. A.

Se emplea como estimulante en la curacion de las úlceras indolentes.

Ungüento ó bálsamo de Arceo.

Sebo de carnero, 1000; trementina, 750; resina elemi, id. manteca de puerco, 500. H. S. A. Detersivo. Excitante de-secante.

Ungüento de altea.

Aceite de fenugreco, 1000; cera amarilla, 250; pez resina, 125; trementina idem. H. S. A. Resolutivo y atemperante.

Pomada de nutritum.

Litargirio pulverizado, 96; aceite de olivas, 282; vinagre de vino blanco, 125 H. S. A. Resolutivo.

Emplasto simple.

Litargirio en polvo fino, 2000; manteca de puerco, idem; aceite de olivas, idem; agua comun, 4000. H. S. A. Es la base de los demas emplastos.

Emplasto diapalma.

Emplasto simple, 1000; cera blanca, 64; sulfato de zinc, 32; H. S. A. Se emplea como desecante.

Emplasto de diaquilon.

Emplasto simple, 1500; cera amarilla, 96; pez blanca idem; trementina, idem; goma resina ammoniaco, bedelio, gálbano y sagapeno, de cada cosa, 32. H. S. A. Resolutivo y desecante. Se emplea para el esparadrapo.

Emplasto de pez.

Cera amarilla, 500; pez blanca, 1500. H. S. A. Derivativo empleado en las afecciones reumaticas.

Emplasto de cera.

Cera amarilla y sebo de carnero, de cada cosa 1500; pez blanca, 500. H. S. A. Emo'liente resolutivo.

Emplasto aglutinante [ó de Andres de la Cruz.]

Pez blanca. 250; resina elemi, 64; trementina y aceite do laurel, de cada cosa 32. H. S. A.

Se empleaba ántes para la reunion de las heridas.

Emplasto de minio alcanforado.

Emplasto simple, 375; cera amarilla, 192; aceite de olivas, 64; minio, 96; alcanfor 5. H. S. A. (*Emplasto de Nuremberg.*) Resolutivo.

Emplasto de cerusa.

Cerusa en polvo, 500; aceite de olivas, 1000; cera blanca, 96; agua, 1000. H. S. A.

Desecante y antineurálgico.

Emplasto moreno. [Unguento de la Mere.]

Aceite de olivas, 1000; grasa de puerco, manteca, sebo de carnero, cera amarilla, y litargirio en polvo, de cada cosa 500; pez negra purificada, 125. H. S. A. Muy empleado como madurativo en los abcesos y bubones que se trata de llamar á supuración.

Emplasto de jabon.

Emplasto simple, 2000; cera blanca, 96, jabon blanco, 125. H. S. A.

Resolutivo.

Emplasto de pez. [F. de Lond.]

Pez de Borgoña.....	veinte y cuatro onzas.
Resina	once onzas.

Colofonia.....	}	ana cuatro onzas.
Cera amarilla.....		
Aceite de nuez moscada.....		una onza.
Idem de olivas.....	}	ana dos onzas.
Agua.....		

Liquidense juntas la cera, la pez, la colofonia y la resina; agréguese los aceites y el agua, mézclese todo y evapórese hasta la consistencia conveniente.

Emplasto del abate Doyen.

Aceite de olivas.....	}	ana una libra.
Oxido rojo de plomo.....		
Pez resina.....		cuatro onzas.
Olivano.....		dos onzas.
Jabon.....		media onza.

Se emplea como desecante y resolutivo.

Bálsamo Chiron

Aceite de olivas.....	veinte onzas.
Trementina.....	cuatro onzas.
Cera amarilla.....	dos onzas.
Ancusa.....	una onza.
Bálsamo negro del Perú.....	cinco dracmas.
Alcanfor.....	un escrúpulo.

H. S. A. Se emplea para modificar las úlceras de mal carácter.

Bálsamo de Lucatel.

Aceite de olivas.....	tres onzas.
Cera amarilla.....	dos onzas.
Vino de Malga.....	cinco dracmas.
Trementina.....	tres onzas.
Sándalo rojo en polvo.....	dos dracmas y media.
Bálsamo negro del Perú.....	media onza.

Se calientan á un fuego moderado la cera y el vino hasta que se haya disipado la parte acuosa y alcoholica de este; se aparta del fuego y se agrega la trementina y los polvos de sándalo y por último el alcanfor.

Remedio útil para curar las úlceras de mal carácter.

Bálsamo de genievre.

Aceite de olivas	doce onzas.
Cera amarilla	dos onzas.
Sándalo rojo en polvo.....	media onza.
Trementina	cuatro onzas.
Alcanfor.....	media dracma.

H. S. A. Se usa en los mismos casos que las preparaciones precedentes.

Bálsamo acustico creosotado.

Alcoholado de melisa compuesto.....	dos dracmas y media.
Aceite de almendras dulces.....	cinco dracmas.
Miel de vaca.....	diez dracmas.
Creosoto.....	diez gotas.

H. S. A.

Emplasto resolutivo.

Emplasto de jabon, idem de cicuta, idem diaquilon, idem mercurial, de cada uno, 125.

H. S. A.

Pomada resolutiva. (Sandelin.)

Cloruro de calcio	una onza.
Polvos de digital.....	dos onzas.
Vinagre fuerte.....	cinco dracmas.
Manteca.....	ocho onzas.

Se emplea en fricciones contra los tumores glandulares crónicos, en la dosis de una á dos dracmas.

Tópico contra la tiña.

Pez negra.....	} ana dos libras y media.
Idem de Bolgoña.....	

Líquidense á un calor suave é incorpórese:

Harina de trigo.....	libra y media.
----------------------	----------------

En seguida agréguese poco á poco:

Vinagre blanco caliente.....	quince libras.
------------------------------	----------------

Se estiende la cantidad necesaria de esta mezcla so-

bre un pedazo de piel y se aplica á las partes enfermas. Se quita á las doce horas y se lava la llaga. Es un remedio bárbaro abandonado en el día.

Ungüento del abate de Bec.

Pez de Borgoña	ocho onzas.
Cera amarilla	cinco onzas.
Pez resina	} ana dos onzas y media.
Idem naval	
Manteca	ocho onzas.
Olivano en polvo	cinco dracmas.

Contra las úlceras indolentes.

Ungüento del duque.

Aceite de nueces.....	dos onzas.
Flores de azufre	cinco dracmas.

Calíentense en el baño de arena hasta que se disuelva el azufre y se ponga rojo el aceite: en seguida se derrite:

Manteca	dos onzas y media.
Cera amarilla.....	dos dracmas y media.
Colórese con ancusa.....	C. S.

Cuélese por un lienzo y échese en un mortero de mármol para mezclar en el exactamente el aceite y el azufre. Se toma la C. S. para untar ligeramente las partes enfermas en las úlceras indolentes, etc.

Ungüento de Ricour.

Aceite rosado.....	tres onzas.
Cera blanca	dos onzas y media.
Cerusa.....	diez dracmas.
Litargirio.....	cinco dracmas.

Al fin agréguese:

Bálsamo del Perú líquido.....	dos dracmas y media.
-------------------------------	----------------------

Se untan ligeramente tres ó cuatro veces al día las partes enfermas. En las úlceras indolentes.

ESPARADRAPOS.

Esparadrapo comun.

Emplasto diaquilon gomado C. S. Fúndase y estiendase en un lienzo.

Este es el esparadrapo de los hospitales de Paris. En tiempo de invierno se le agrega un poco de trementina. Es un producto muy bueno y que se emplea mas y mas cada dia para reunir las heridas, curar las ulceras, los vegigatorios, etc.

Esparadrapo aglutinante. (Sevin.)

Resina elemi.....	} ana diez dracmas.
Trementina de Venecia.....	

Líquidense á un fuego suave, cuélense y agréguese.

Cera blanca	} ana media onza.
Idem amarilla.....	

Emplasto simple onza y media.

Fúndanse a un calor moderado y estiéndanse en tiras de lienzo crudo.

Este esparadrapo es muy bueno, muy aglutinante y no determina la erisipela.

Esparadrapo de cera. [Papel de cauterio.]

Cera blanca, 250; aceite de almendras dulces, 125; trementina, 32. Estiéndase en un papel. Cuando se estiende sobre un lienzo, se obtiene la *tela de mai*.

Se usa para curar los cauterios

Otro papel de cauterio.

Cera blanca..... tres onzas.

Espuma de ballena.....	} ana onza y media.
Resina elemi.....	

Trementina de los Vosgos..... dos onzas.

Esencia de limon..... media dracma.

H. S. A.

Esparadrapo de cola de pescado. (Tafetan ingles.)

Cola de pescado, 32; agua comun, 250; alcohol á 21 grado 250. H. S. A. Se estiende sobre tafetan.

Esparadrapo aglutinante. [Schaeuffele.]

Resina.....	}	ana seis onzas.
Cólofonia.....		
Goma amoníaco.....	}	ana dos dracmas y media
Idem galbano.....		
Idem sagapeno.....		
Trementina.....	}	ana dos onzas.
Emplasto simple		
Cera amarilla.....		seis onzas.

La proporcion de la trementina varia segun la estacion entre una y media y dos onzas. La tela debe ser de buena calidad. Se corta en vendas de dos varas y media de longitud por siete pulgadas de ancho.

Esparadrapo ordinario. [F. H. Leon.]

Cera amarilla.....	seis onzas.
Aceite de almendras dulces.....	tres onzas.
Trementina.....	onza y media.

Piel divina.

Pez resina.....	cuatro onzas.
Idem de Borgoña.....	diez dracmas.
Cera amarilla.....	} ana cinco dracmas.
Sebo de carnero	
Trementina de Venecia.....	
Aceite de olivas.....	dos dracmas y media.

Fúndanse, cuélese y estiéndase sobre una piel. Se aplica en los casos de neuralgias reumáticas.

Piel [de Goulard.]

Aceite de olivas.....	una libra.
Cera virgen.....	media libra.
Acetato de plomo.....	una onza
Alcanfor.....	} ana tres escrúpulos y me-
Sal ammoníaco.....	

M. S. A. y estiendase en una piel ó tela: se emplea contra las anquilosis.

Sonda llamada de goma elastica.

Se introducen tejidos de seda preparados del modo conveniente en la mezcla que sigue:

Aceite de lino litarginizado.....	seis onzas.
Sucino.....	dos onzas.
Esencia de trementina	onza y media.
Goma elastica.....	dos dracmas y media.

Se secan en seguida al aire y se pulen con piedra pomex.

MEDICAMENTOS PARA LA BOCA LENTIFRICOS.

Se dá á estos la forma de polvos ó de opiata; entre los que mas se usan hay que distinguir con cuidado dos especies; los primeros contienen cremor tartaro que es el principio esencial y quo por el esceso de ácido que contienen obran sobre los dientes y separan muy bien los cuerpos estraños, mas pueden con la continuacion atacar el esmalte y no estar exentos de inconvenientes; los segundos por el contrario contienen un alcali libre y son recomendables por que sin atacar los dientes, saturan el ácido que accidentalmente puede desarrollarse en la saliva y obran de este modo como medios preventivos de las caries.

1. ° DENTÍFRICOS ACIDOS.

Polvos dentifricos.

Bolo armenico, 96; coral rojo, idem; huesos de jibia; idem; resina de sangre de drago, 48; cochinilla, 12; bitartrato de potasa, 14; canela, 24; clavos de especia, 4. Mézclense sobre un porfido estos diversos polvos. [*Codex*] y Cadet.

Polvos dentifricos.

Huesos de jibia porfirizados.....	} ana dos onzas y media,
Lirio de Florencia idem.....	
Crémor de tartaro idem.....	dos onzas.
Clavos de especia idem.....	cinco dracmas.
Laca carminada.....	dos onzas y media.

Mézclense.

Polvos dentífricos de Charl. (Cadet.)

Tartrato ácido de potasa.....	seis onzas.
Alumbre calcinado.....	dos dracmas y media.
Cochinilla.....	dos dracmas.

H. S. A unos polvos que se aromatizan con:

Esencia de rosas	seis gotas.
------------------------	-------------

Polvos dentífricos ácidos (Deschamps.)

Taleo de Venecia.....	cuatro onzas.
Crémor tártaro.....	una onza.
Carmin.....	seis granos.
Esencia de yerbabuena.....	quince gotas.

Mézelense.

Opiata dentífrica. [Desforges.]

Coral porfirizado.....	cinco onzas.
Tartrato ácido de potasa pulverizado.....	una onza.
Huesos de jibia idem	cinco dracmas.
Cochinilla idem.....	seis granos.
Miel de Narbona.....	cinco onzas.

Mézelense

2. ° DENTÍFRICOS ALCALINOS

Polvos de carbon magnesianos.

Carbon vegetal.....	seis onzas.
Magnesia.....	dos dracmas y media.

Porfirícense y mézelense con cuidado.

Esencia de menta	diez y ocho gotas.
------------------------	--------------------

Polvos dentífricos alcalinos. (Deschamps.)

Taleo de Venecia.....	cuatro onzas.
Bicarbonato de sosa.....	una onza.
Cármín	seis granos.
Esencia de menta	quince gotas.

Mézelense.

Polvos dentífricos. (Jamet.)

Lirio de Florencia lavado con alcohol	una libra.
Magnesia.....	cuatro onzas.
Piedra pomex.....	} ana ocho onzas.
Huesos de jibia.....	
Sulfato de quinina.....	cuatro onzas.
Cascarilla.....	una onza.
Azúcar de leche	una libra.
Esencia de menta.....	una onza.
Idem decanela....	dos dracmas.
Idem de neroli.....	} ana una dracma.
Tintura de ámbar.....	

H. S. A. unos polvos sumamente finos.

Polvos para los dientes. [Righini.]

Pan carbonizado.....	diez dracmas.
Polvos de quina calisaya.....	dos dracmas y media.

H. S. A.

Polvos dentífricos. (Lefoulon.)

Coclearia.....	} ana partes iguales.
Rábano.....	
Guayaco.....	
Quina	
Menta.....	
Pelitre	
Cálamo aromático.....	
Ratania.....	

Redúz:anse á polvo impalpable.

Cuando los enfermos están atacados de gastralgia, asocia á estos polvos Mr. Lefoulon un poco de magnesia calcinada.

Polvos dentífricos.

Carbon en polvo ...	cinco dracmas.
Quina idem.....	diez dracmas.
Azúcar idem.....	dos dracmas y media.

Mézclense sobre un porfido.

Polvos dentífricos. [Maury.]

Carbon de leña.....	ocho onzas.
Quina	cuatro onzas.
Azúcar.....	ocho onzas.
Esencia de menta.....	media onza.
Idem de canela.....	dos dracmas.
Tintura de ámbar.....	media dracma.

H. S. A. unos polvos sumamente ténues.

Odontina. (Pelletier.)

Es una mezcla de magnesia y manteca de cacao aromatizada con esencias.

TINTURAS ODONTALGICAS.

Agua de Botot.

Semillas de anis.....	dos onzas y media.
Clavos de especia.....	} ana cinco dracmas.
Canela machacada.....	
Aceite volátil de menta.....	dos dracmas y media.
Infúndanse por espacio de siete á ocho dias en:	
Aguardiente	cuarenta onzas.

Filtrese y agréguese:

Tintura de ámbar.....	dos dracmas y media.
-----------------------	----------------------

Algunas gotas en un vaso de agua para enjuagarse la boca.

Cosmético muy agradable y útil para entonar las encías.

Elizir aromático. (Lefoulon.)

Tintura de vainilla	media onza.
Idem de pelitre.....	cuatro onzas.
Alcoholado de menta.....	} ana una onza.
Idem de romero.....	
Idem de rosas.....	dos onzas.

Mézclense. Se echan algunas gotas en un vaso de agua para enjuagarse la boca.

Agua oriental. (Delabarre.)

Alcohol rectificado	tres onzas.
---------------------------	-------------

Esencia de menta	diez y ocho gotas.
Idem de rosas.	ocho gotas.
Cochinilla	} ana diez granos.
Sal de tártaro	

Macérense por cuarenta y ocho horas y filtrense.

Una cucharada de café en un vaso de agua, para gargarismos.

Tesoro de la boca.

Alcoholado de coclearia.....	} ana seis onzas.
Idem de espliego.....	
Idem de menta.....	} ana tres onzas.
Idem de limon.....	

Mézclense. Una cucharada de café en un vaso de agua para enjuagarse la boca.

Elixir dentifrico. (Lefoulon.)

Raices frescas de rábano.....	} ana seis dracmas.
Idem de coclearia.....	
Idem de menta piperita.....	
Guayaco, quina y pelitre	
Cálamo aromático y ratania.....	cinco dracmas.

Macérense por quince días en dos libras de alcohol á 28 grados, y cuélese. Algunas gotas en medio vaso de agua.

Vinagre de espliego.

Vinagre muy fuerte	} ana tres onzas.
Alcoholado de espliego.....	

Mézclense. Una cucharada de café en un vaso de agua. Como odontálgico.

PELITRE (raiz de)

Es un irritante bastante enérjico que se emplea casi exclusivamente como masticatorio para estimular el flujo de la saliva: se preparan con él tinturas que se usan para combatir los dolores de muelas. Estos colutorios son principalmente útiles cuando dichos dolores dependen de un estado atónico de las encías.

Los berros *de Para* tienen propiedades análogas y se emplean en las mismas circunstancias.

PREPARACIONES DE PELITRE.

Alcoholado de pelitre.

Pelitre, 32; alcohol á 33 grados 160; agua, 32. Déjense destilar y sáquense por destilacion 160 de producto.

Tintura alcohólica de pelitre fuerte.

Raiz de pelitre, 32; alcohol á 36, grados 125. H. S. A. Esta tintura contiene todas las partes acres de la raiz. Se emplea en la dosis de una dracma en cuatro onzas de agua, como colutorio.

Tintura alcohólica de pelitre débil.

Raiz de pelitre, 32; espíritu de romero. 500. H. S. A. Esta tintura, ménos cargada que la precedente, se emplea para el tocador.

Tintura etérea de pelitre.

Raiz de pelitre, 32; eter sulfúrico. 125. H. S. A. Esta tintura es sumamente acre. Se moja en ella un poco de algodón que se coloca en el diente cariado.

Elixir de pelitre compuesto. (Agua para la boca.)

Tómese: canela fina, 5; vainilla, coriandra y clavos de especia, de cada cosa, 4; inacias, cochinilla, azafran y sal amoniac, de cada cosa, 1; alcoholado de pelitre 875. Macérense por espacio de quince dias y agréguese, esencia de anis y de limon, de cada una, 1; esencia de espliego y de tomillo, de cada una 0,45; tintura de ambár gris, idem; agua de azahar, 16. Mézclense y filtrense. Se emplea esta tintura en el tocador, mézclandola con agua para limpiarse la boca.

Elixir odontálgico. [Ancelot.]

Alcoholado de romero dos onzas y media.

Raiz de pelitre. dos dracmas y media.

Macérense y fíltrese. Se mezcla con cuatro veces su peso de agua para enjuagarse la boca.

Elixir odontálgico. (Lerroy.)

Guayaco.....	media onza:
Raiz de pelitre.....	} ana una dracma.
Nuez moscada.....	
Clavos de especia.....	media dracma.
Aceite de romero.....	diez gotas.
Idem de bergamota.....	cuatro gotas.
Alcohol á 26 grados.....	tres onzas.

Déjense macerar por ocho dias y fíltrese. Una cucharada de café en un vaso de agua para enjuagarse la boca.

Elixir odóntico. (Desforges.)

Quina quebrantada.....	tres onzas.
Guayaco idem.....	cuatro onzas y media.
Pelitre idem.....	tres onzas.
Clavos de especia idem.....	cinco dracmas.
Corteza de naranja idem.....	dos dracmas.
Azafran.....	media dracma.
Beujui.....	dos dracmas.

Macérense por cinco ó seis dias en:

Alcohol á 32 grados dos libras.

Fíltrese y conservese. De una á dos dracmas en un vaso de agua para enjuagarse la boca.

Colutorio odontálgico. [Fox.]

Pelitre machacado.....	media onza.
Opio.....	tres granos.

Macérense por espacio de una hora en:

Vinagre seis onzas.

Fíltrese.

Gargarismo odontálgico. (Plenck.)

Agua destilada de espliego.....	} ana dos onzas.
Vinagre destilado.....	

Raiz de pelitre.....	dos dracmas.
Hidroclorato de ammoniaco.....	una dracma.
Estracto de opio.....	dos granos.

Digiéranse por espacio de algunos días y fíltrese. En la odontalgia cariosa y reumática. Una cucharada para hacer gargaras de cuando en cuando teniendo cuidado de no tragarlas.

Elixir anti-odontálgico. (Borics.)

Pelitre	dos onzas.
Espiritu de espliego.....	una libra.
Hidroclorato de ammoniaco	media dracma.

Digiérase durante veinte y cuatro horas y fíltrese.

PREPARACIONES PARA CALMAR LOS DOLORES DE LAS MUELAS CARIADAS.

Espiritu odontálgico. (Boerhave.)

Alcohol.....	dos dracmas.
Alcanfor.....	una dracma.
Opio.....	cinco granos.
Esencia de clavos de especia.....	veinte gotas.

Mézlense. Se mojan en el algodones que se introducen en la cavidad de las muelas.

Mistura odontálgica. [Cadet.]

Eter	} ana tres escrúpulos y medio.
Láudano líquido.....	
Bálsamo del Comendador.....	
Aceite de clavos de especia.....	diez y ocho gotas.

M. S. A. Se aplica por medio de un poco de algodón á la muela cariada.

Masa odontálgica. (Vogler.)

Opio desecado	una onza.
Almaciga.....	} ana dos dracmas.
Sandaraca.....	
Sangre de drago	
Aceite volatil de romero.....	ocho gotas.

Espiritu de coclearia..... C. S.

Se mezclan, despues de pulverizarlas separadamente la sa-
randaca, la almáciga, la sangre de drago y el opio; se humede-
cen con el aceite volatil y se machacan en un mortero de mar-
mol agregando poco á poco el espiritu para formar una masa
uniforme de consistencia blanda y medio ductil.

Se estiende en la encía una cantidad de esta masa como
el tamaño de un guisante.

Paraguay-Roux.

Hojas y flores de inula bifronz.....	dos dracmas.
Flores de berros de Para.....	diez dracmas.
Raiz de politre.....	dos dracmas y media.

Córtense é incindanse todas estas sustancias y macérense
durante quince dias en:

Alcohol á 33 grados.....	dos onzas y media.
--------------------------	--------------------

Esprímase y fíltrese. Se moja un poco de algodon que se
introduce en la muela cariada, ó bien se ponen algunas gotas en
un vaso de agua para hacer gárgaras.

Creosoto.

Se moja un poco de algodon en creosoto y se introduce en
la muela cariada. De este modo se calman los dolores con mu-
cha frecuencia.

Paraguay creosotado.

Paraguay Roux.....	dos dracmas y media.
Creosoto.....	tres escrúpulos y medio.

Mézclense. Se usa como el anterior.

Colutorio odontálgico. (Feuillet.)

Tintura de berros de Para.....	} ana onza y media.
Alcoholado de menta	
Alcohol á 22 grados.....	tres onzas.
Creosoto.....	media dracma.

Se moja un poco de agarico en este liquido y se coloca en

la muela dolorida. Si la accion sobre la mucosa bucal es demasiado viva se mitiga este colutorio con S. C. de agua.

Esencia odontálgica. (Meyer.)

Alcanfor.....	ocho granos.
Esencia de clavos.....	} ana veinte gotas.
Idem de trementina.....	
Idem de cajeput.....	

Disuélvanse. Contra la odontalgia producida por la carie en la la dosis de una ó dos gotas en la cavidad de la muela.

Solucion odontálgica. [Chapmann.]

Alcanfor.....	una dracma
Esencia de trementina.....	media onza.

Disuélvase. Se aplica á las muelas doloridas.

Mezcla anti-odontálgica. [Toirac.]

Acetato de plomo.....	} ana diez y ocho granos.
Sulfato de zinc.	
Tintura de opio.....	media dracma.

Contra la odontalgia debida á la carie. Se coloca en la cavidad de la muela un pedacito del tamaño de una cabeza de alfiler.

Tópico anti-odontálgico. (Handel.)

Aceite de beleño.....	una dracma.
Opio purificado	media dracma.
Extracto de belladona.....	} ana seis granos.
Alcanfor.....	
Tintura de cantáridas.....	} ana ocho gotas.
Aceite de cajeput.....	

H. S. A. Se introduce en la cavidad de la muela cariada.

Pasta aluminosa acética. [Lefoulon.]

Alumbre en polvo	} ana dos dracmas y media.
Goma arábica.....	
Eter acético.....	media dracma.

Albumina ó mucilago C. S. para hacer una pasta con la

que se unta la cavidad de la muela cariada, su cuello y el intervalo que la separa de las inmediatas.

PREPARACIONES PARA DESINFECTAR EL ALIENTO.

Tablillas de carbon.

Carbon vegetal, 126; azúcar blanco, 375, mucilago de goma tragacanto, C. S

H. S. A. tablillas de diez y ocho granos.

Tablillas de carbon.

Carbon animal lavado y porfirizado.	} ana tres onzas.
Azúcar blanco.....	
Chocolate.....	diez onzas.

H. S. A. tablillas de diez y ocho granos. Se emplean contra la fetidez del aliento.

Tablillas para desinfectar el aliento. [Deschamps.]

Cloruro de cal seco.....	media onza.
Azúcar en polvo.....	una libra.
Almidon	dos onzas.
Carmin	seis onzas.
Mucilago de goma tragacanto con agua de azahar	C. S.

Háganse tablillas de tres granos. Seis en el espacio de dos horas bastan regularmente para desinfectar el aliento.

Polvos dentífricos descolorantes.

Cloruro de cal.....	diez dracmas.
Coral rojo porfirizado.....	cinco onzas y media.

Mézclense exactamente.

Colutorio desinfectante. [Angelot.]

Cloruro de cal.....	diez y ocho granos
Solucion de goma	una onza.

Agréguese:

Jarabe de corteza de naranjas.....	media onza.
------------------------------------	-------------

Se emplea para combatir una úlcera de las encías, muy frecuente en los soldados de guarnición en Briançon.

Solucion de cloruro de cal alcoholizado. (Chevalier.)

Cloruro de cal seco y pulverizado.... tres dracmas.

Disuélvanse en:

Agua destilada dos onzas.

Filtrese y agréguese:

Alcohol á 36 grados..... dos onzas.

Aceite esencial de clavos dos gotas.

Media cucharada de café en un vaso de agua para lavarse la boca y las encías con un cepillo de esponja.

Se emplea para destruir el olor del humo del tabaco.

FUMIGACIONES.—PERFUMES.

Fumigacion guytonniana. [Fumigacion de cloro.]

Cloruro de sodio en polvo, 300; bioxido de manganeso, 100; ácido sulfúrico á 66 grados B., 200; agua, idem. Mézclense el cloruro de sodio, el oxido de manganeso y el agua en una capsula de vidrio ó de barro y agréguese en seguida el ácido sulfúrico. A poco tiempo se desprenden unos vapores amarillo-verdosos que se hacen mas abundantes si se agita la mezcla; conviene valerse para esto de un tubo de vidrio ó una varita de porcelana. La pieza en que se hace la fumigacion debe estar perfectamente cerrada á lo ménos durante media hora. Las dosis indicadas en la fórmula son suficientes para una pieza de 130 varas cúbicas, y deberán aumentarse ó disminuirse segun el espacio que se quiera purificar.

Fumigacion de ácido nítrico. [Fumigacion de Smith.]

Acido sulfúrico á 66 grados, 64; agua 32; nitro purificado reducido á polvo, 64. Mézclense el agua y el ácido en una capsula de porcelana ó de barro barnizado y coloquese sobre cenizas calientes ó en un baño de arena moderadamente calentado. Echese en ella á polvos el nitrato de potasa teniendo cuidado de

no agregar una nueva cantidad de nitro hasta que se halla descompuesto enteramente la primera y que no desprenda mas vapores.

Las dosis indicadas precedentemente bastan para purificar un espacio de 140 varas cúbicas.

Fumigacion mercurial. [II. de Venerco.]

Cinabrio en polvo..... cuatro onzas.
Olivano..... dos onzas y media.

Mézclense y échense sobre carbones encendidos ó en una pala caliente.

PERFUMES.

COSMETICOS.

La teoria de los olores se ha enriquecido con hechos de una gran importancia que indudablemente tendrán resultados prácticos. Se sabe que un gran número de metales exalan un olor por la frotacion, pero estos no son de los que se llaman nobles, es decir de aquellos á quienes el aire en presencia de la humedad no les hace experimentar ninguna alteracion. El arsénico, el fósforo, el almizcle, los aceites esenciales de limon, de espliego, de trementina, de menta, etc. solo exalan olor mientras que se descomponen, esto es, mientras que se oxidan á la temperatura ordinaria. De este hecho importante se deduce que las esencias se alteran continuamente, que sus olores propios pierden sin cesar su suavidad. y que para preparar los perfumes agradables es necesario emplear las puras y recientes. De este modo se comprende muy bien por que los fabricantes que renuevan á menudo sus esencias, obtienen productos mas perfectos. He aquí un medio muy sencillo que podrán emplear los farmacéuticos para preparar el *agua de colonia* tan perfecta como la de los mejores fabricantes. En lugar de conservar las esencias en sus oficinas indefinidamente, deveran mezclarlas cuando son recientes con diez veces su peso de alcohol puro que las preserva de una alteracion ulterior, y emplear estas sustancias

según sea necesario, teniendo en cuenta la cantidad de alcohol que contienen.

Especies fumigatorias. (Mazuyer.)

Incienso.....	}	ana diez dracmas
Almaciga.....		
Flores secas de espliego.....		
Rosas rojas secas.....		
Sasafrás.....	}	ana cinco dracmas.
Cascarilla.....		
Clavos de especia.....	}	ana dos dracmas y media
Canela.....		

Redúzcanse á polvo todas estas sustancias y hágase una mezcla exacta que se emplea como tónica y excitante. Dirijase á las partes enfermas el vapor de estas sustancias quemadas sobre carbones encendidos. La cantidad varia desde una á cuatro ò cinco dracmas para cada fumigacion.

Polvos odoríferos de Berlin.

Almizcle.....	dos granos.
Benjuí.....	} ana una dracma.
Cascarilla.....	
Estoraque calamita.....	} ana media onza.
Lirio	
Clavos de especia.....	} ana tres dracmas.
Canela	
Rosas rojas	} ana seis dracmas.
Flores de espliego.....	
Idem de granado	
Macias	media dracma.
Esencia de bergamota.....	} ana medio escrúpulo.
Idem de claves	
Idem de manzanilla	ocho gotas.
Idem de rosas	doce gotas.

Mézclense y háganse unos polvos de los cuales se echará lo que se tome entre el pulgar y el índice sobre una plancha caliente.

Clavos humeantes.

Benjuí, 64; bálsamo de tolú 16; láudano, 4; sándalo citrino

16: carbon ligero, 192; nitrato de potasa, 8: mucilago de goma tragacanto, C. S. H. S. A.

Vinagre antisepticó. (Vinagre de los cuatro ladrones.)

Sumidades secas de agenjo mayor y menor, romero, salvia, menta, ruda y flores de espliego, de cada cosa 64; cálamó aromático, corteza de canela, clavos, nuez moscada y ajos, de cada cosa 8; alcanfor, 16; vinagre radical, 64; vinagre muy fuerte 400. H. S. A.

Vinagre aromático inglés.

Acido acético muy concentrado, 625; alcanfor, 64; aceite volatil de espliego, 0,5; idem de clavos 2; idem de canela, 1. H. S. A.

Vinagre aromático.

Acido acético concentrado.....	seis onzas.
Alcanfor.....	cinco dracmas.
Esencia de espliego	} ana tres escrúpulos y medio.
Idem de romero.....	
Idem de clavos	
Cochinilla pulverizada.....	cuatro granos.

H. S. A.

Sal volatil inglesa.

Sal ammoniaco en polvo	cinco dracmas.
Carbonato de potasa seco.....	una onza.

Mézclense prontamente é introduzcase en frascos esmerilados. Se emplea como el ammoniaco y el gas se desprende lentamente.

Alcoholado de miel compuesto. (Agua de miel odorifera.)

Miel de Narbona	} ana ocho onzas.
Coriandra.....	
Cortezas frescas de limon.....	una onza.
Clavos de especia.....	seis dracmas.
Nuez moscada	} ana media onza.
Benjuí.....	
Estoraque calamita.....	

Vainilla.....	tres dracmas.
Agua de rosas.....	} ana cinco onzas.
Idem azahar	
Alcohol á 85 cent....	tres libras.

Macérense todas estas sustancias en el alcohol por espacio de cuatro dias y destílense en el baño de María.

Este alcohol tiene un olor muy suave y se emplea mas en el tocador que en la terapèutica; algunas veces se le agrega un corto número de gotas de las tinturas de almizcle y ambar gris.

Agua incomparable. (Sans pareille.) [Baumé.]

Alcohol rectificado.....	diez onzas.
Esencia de bergamota.....	dos dracmas y media.
Idem de limones.....	media onza.
Idem de cidra.....	dos dracmas.
Alcohol de romero.....	ocho onzas.

Mézclense y destílense en el baño de María.

Agua de flores ó de tocador. (Baumé.)

Agua de miel odorífera.....	doce onzas.
Idem incomparable.....	dos onzas.
Alcoholado de jasmin	diez y ocho gotas.
Idem de clavos	} ana media onza.
Agua de violetas	
Alcoholado de juncia larga.....	} ana dos dracmas.
Idem de cálamo aromático	
Idem de epliego.....	
Idem de neroli.....	diez gotas.

Mézclense. Este alcoholado compuesto tiene un olor muy agradable.

Agua de violetas.

Lirio de Florencia en polvo	onza y media:
Macérese en	
Alcohol á 36 grados.....	una libra.
Destílense en el baño de Maria	

Agua de miel odorifera de Londres.

Agua	dos libras.
------------	-------------

Miel	una onza.
Esencia de bergamota	media dracma.
Idem de neroli	} ana diez y ocho gotas.
Tintura de ambar	
Idem de azafran	ocho onzas.

Agua de espliego inglesa.

Alcohol rectificado	veinte onzas.
Agua de rosas	doce onzas.
Esencia de bergamota	una dracma.
Ambar gris	seis granos.
Ammoniaco líquido	media dracma.
Almizcle	cuatro granos.
Aceite de espliego	media onza.
Flores de idem	una onza.

Destílense para obtener sesenta libras.

Esencia de gengibre.

Gengibre gris	dos libras.
Idem blanco	cuatro libras.
Alcohol á 32 grados	setenta y dos libras.

Destílense para obtener sesenta libras.

Esencia de menta inglesa.

Esencia de menta	dos dracmas.
Tintura de pimienta de Francia	una onza.
Alcohol á 40 grados	doce onzas.

H. S. A.

Esencia real.

Ambar gris	dos dracmas y media.
Almizcle	una dracma.
Algalia	media dracma.
Esencia de canela	diez y ocho gotas.
Idem de rosas	} ana quince gotas.
Idem de palo de Rodas	
Idem de neroli	
Sal de tártaro	media dracma.
Alcohol á 86 grados	diez onzas.

H. S. A. Por digestion: decántese segun sea necesario.

Polvos para embalsamamiento.

Polvos de nuez de agallas, 10000; idem de casca, 10000; idem de sal marina, 75000; idem de nitrato de potasa, 2500; idem de romero, de espliego, de salvia de tomillo, de menta piperita, de aloe succotrina, de benjuí, de mirra, de gengibre, de clavos, de nuez moscada y de pimienta negra, de cada cosa, 2500.

Agua para conservar los cadáveres. [Gannal.]

Solucion acuosa preparada con:

Sal de cocina.....	} ana dos libra.
Alumbre.....	
Nitrato de potasa....	una libra
Agua.....	cuarenta libras.

Tinta para marcar la ropa.

Nitrato de plata.....	un escrúpulo.
Goma	dos dracmas.
Agua.....	diez dracmas.

Mójese el lienzo en una solucion gomosa de carbonato de sosa; séquese y márquese con el líquido precipitado.

MEDICACION ALTIHELMINTICA.

Se dá el nombre de antihelmínticos á los medicamentos destinados para destruir los vermes intestinales; los divido en dos series: 1.ª los destinados á la destruccion de la tenia ó solitaria y 2.ª los que se reservan para producir la espulsion de las demas lombrices.

1.ª *Teniáfugos.*

Granado [corteza de la raiz.]

Entre las sustancias empleadas para espeler la tenia, ocupa el primer puesto la corteza de raiz de granado; es principalmente eficaz contra la tenia armada, y se asegura mas el éxito con la corteza de la raiz fresca que con la seca.

Apocema vermífuga con la corteza de raíz de granado.

(Merat. F. H. P.)

Corteza seca de raíz de granado..... dos onzas.
 Agua veinte onzas

Hiérvanse á un fuego suave hasta reducirlas á diez y seis onzas y cuélese. Para tomarlas en tres vasos de media en media hora. El primer vaso produce vómitos algunas veces, mas á pesar de esto se administran los otros. Por lo comun es necesario continuar el remedio por muchos dias.

Algunos prácticos purgan ántes y despues de darlo con dos onzas de aceite de ricino.

Por lo regular se prepara esta apocema con la *corteza fresca* empleada en la misma dosis. De este modo se obtiene con mucha mas seguridad la espulsion de la tenia.

N. B. Segun Mr. Lesage debe preferirse la corteza de raíz de granado de Portugal á la de Francia, pues con la primera se logra casi siempre la espulsion de la tenia.

Pocion antihelmíntica. [Deslandes.]

Estracto alcohólico de corteza de
 raíz de granado..... seis dracmas.

Tritúrense en un mortero de vidrio y agréguese poco á poco:

Zumo de limon	} ana onza y media.
Agua de menta.....	
Idem de tilo.....	

Dósis; una cucharada comun contra la tenia. Esta pocion es ménos desagradable para el enfermo que la apocema vermífuga precedente.

Bolos vermífugos. (Foy.)

Polvos de raíz de granado.....	tres escrúpulos y medio.
Idem de asafétida.	media dracma.
Acite de croton tiglio.....	cuatro gotas.
Jarabe simple.....	C. S.

Mézelense y háganse quince bolos. Se dan cinco al dia contra la tenia.

HELECHO MACHO.

Las buenas preparaciones del helecho macho tienen una eficacia incontestable para la espulsion de la tenia no armada [botriocefalo de anillos cortos] pero con mucha frecuencia son insuficientes contra la tenia armada; en tal caso es muy poderosa la corteza de granado.

Polvos de raices de helecho; dósis, de una onza á onza y media. En seguida debe darse un purgante de calomelano ó de aceite de ricino.

Tisana de helecho. Preparacion por lo comun ineficaz (Véase la pagina 33 del tomo 1. °)

Tintura de yemas de helecho macho. [Peschier.]

Yemas recientes de helecho macho .. una libra.
Eter sulfúrico..... ocho libras,

Despues de cinco ó seis dias de maceracion decántese. Dosis; dos dracmas en un vaso de agua con azúcar.

La preparacion siguiente es mucho mas eficaz y casi la única que se usa.

Aceite etéreo de helecho. (Preschier.)

Tintura etérea de yemas de helecho. dos libras.

Destílfense al baño de María para separar el éter, reunase el producto que queda en la cucurbita y que es una *oleo-resina de helecho* de un color moreno.

Esta es la única preparacion de helecho que ahora debe emplearse: es muy eficaz para la espulsion de la tenia larga. Dosis de media dracma ó dos en un poco de pan sin levadura.

Dos horas despues se dá un purgante de aceite de ricino.

Remedio contra la tenia de Madama Nouffer.

La víspera por la noche tomará el enfermo una panetela y

por la mañana del día destinado al remedio tres dracmas de raíz de helecho macho en polvo muy fino y disuelto en seis onzas de tisana de helecho. A las dos horas se administra un bolo compuesto de:

Calomelano.....	} ana diez granos.
Resina de escamonea.....	
Gutagamba	seis granos.
Confeccion de jacintos	C. S.

Divídase en tres bolos iguales. Uno para los niños, dos para los individuos nerviosos y delicados y tres para los adultos vigorosos, con el intervalo de un cuarto de hora unos de otros.

Las preparaciones del granado casi habian hecho olvidar el helecho para la curacion de la tenia ¿Porque ha caído en descredito este último agente? Sin duda por que no se administraba con las precauciones convenientes ó por que no se elegian bien las preparaciones que se usaban.

Reconocemos varios hechos auténticos: 1. ° el helecho bien administrado espulsa la tenia con mucha seguridad; 2. ° el principio activo parece ser oleo-resinoso soluble en el eter; y 3. ° este principio se altera con el tiempo. ¿Que resulta de estos hechos? Que el cocimiento de helecho, que es la forma mas empleada en Francia, es un remedio inerte; que es necesario administrar el polvo ó la oleo-resina, llamada aceite etereo, preparado recientemente. ¿Y cuales son las precauciones para preparar esta oleo-resina? Los médicos y farmaceuticos de Ginebra quieren que se obtenga desde luego una tintura eterea de yemas de helecho macho, que se destile para recoger el eter y dan el nombre de *aceite etereo de helecho* al producto fijo, de un color moreno, de una consistencia de aceite espeso, y de un olor nauseabundo.

Debo decir ahora que varias noticias me autorizan para pensar que en Ginebra mismo se emplean las raíces frescas, se secan rápidamente á la estufa, se machacan y se agotan inmediatamente por el eter; se destila y se usa al instante el aceite etereo obtenido.

Esto supuesto ¿como deberá prescribirse? Se alimentará al enfermo por espacio de dos días con potages claros y en seguida

se le darán por la mañana las píldoras compuestas de este modo.

Píldoras teniáfugas.

Aceite etéreo de helecho media dracma.
Mucilago y polvos de idem C. S.

H. S. A. diez bolos. Para tomar por la mañana con media hora de intervalo. Encima se bebe una taza de cocimiento de helecho y en él se administra el aceite de ricino.

Los polvos de la raíz de helecho preparados con raíces desecadas rápidamente y pulverizadas al momento son tan eficaces como el aceite etéreo; mas sobre este punto debo insistir en que la raíz sea recién cogida, pulverizada sin pérdida de tiempo y que la dosis sea de diez dracmas á dos onzas diarias. Es un remedio muy económico que se encuentra en todas partes y que es infinitamente ménos desagradable que el cocimiento de granado.

Método curativo de la tenia por el helecho. [Rouzel.]

Mr. Rouzel dice que ha asistido á mas de ciento cincuenta individuos atacados de la lombriz solitaria y que ni uno solo ha dejado de curarse administrándoles el helecho macho. Mr. Rouzel reduce á bolos el polvo de la raíz reciente de helecho por medio del jarabe de flores de albérchigo. Cada bolo tiene como unos diez y ocho granos. Deben tomarse de treinta á treinta y seis y aun mas en el espacio de un cuarto de hora. Dos horas despues administra un purgante de dos ónzas de aceite de ricino.

Método curativo de la tenia. [Grahl de Hamburgo.]

La víspera una panetela.

A la mañana siguiente un bolo con:

Polvos de raíz de jalapa.....	} siete granos.
Idem de gutagamba	
Idem de mercurio dulce.	
Conserva de rosas.....	C. S.

Una hora despues de dar este bolo administra una preparacion hecha con:

Polvos de raiz de helecho macho tres dracmas.
Agua de flor de tilo..... tres onzas.

Mézclense y tómese en una sola vez. A poco tiempo la lombriz da indicios de su presencia, produciendo una molestia general y vómitos. Se calman estos síntomas obligando al enfermo á estar en movimiento. Si al cabo de cuatro ó cinco horas no ha arrojado la lombriz, se le dan algunas cucharadas de aceite de ricino de media en media hora.

Este método es muy semejante al antiguo remedio de Madama Nouffer.

Método de la tenia por M. Waruck.

Antes de principiar el método propiamente dicho, es indispensable preparar bien los enfermos: á este efecto Mr. Waruck les prescribe un cocimiento relajante con sal ammoniaco y por tres, cuatro y aun cinco dias no les permite mas alimentos que tres sopas claras en las veinte y cuatro horas. En ocho casos ha bastado esta dieta severa para la espulsion de la lombriz. La víspera del método hay que dar al enfermo una buena sopa sin sal y en seguida una lavativa que se repite a la mañana siguiente teniendo la precaucion de no administrarla inmediatamente despues de la sopa ó los antihelmínticos; estos consisten en el aceite de ricino en dosis de dos onzas de la que tomarán los enfermos una ó dos cucharadas comunes, solas ó con un poco de caldo y alternaran con una, dos y muchas veces tres dosis de polvos de raiz de helecho, cada una de media, una y aun dos dracmas. Para atraer la lombriz á los intestinos gruesos, se pondrán, alternándolas con el aceite y el helecho, lavativas de aceite y de leche; el resultado ha sido mas seguro cuando no se ha dado inmediatamente despues de los polvos de helecho el drástico, que se compone de calomelano, gutagamba y azúcar, generalmente en partes iguales de dos á ocho granos por dosis; con mucha frecuencia la primera arrojaba á la lombriz, pero algunas veces era necesario dar de tres á seis. En algunos casos en que las dosis altas del drástico no producian evacuaciones de vien-

tre; bastaba dar algunos vasos de agua laxante de sulfato de potasa.

ESTASO.

Teniafuga muy preconizado ántes, pero de una utilidad muy disputable.

Electuario de estaño.

Polvos de estaño	}	ana onza y media.
Miel.....		

Mézclense. Dosis, de una á dos onzas como antihelmíntico. Contra la tenia.

Electuario vermifugo. [Fouquier.]

Estaño granuloso y porfirizado	diez dracmas.
Estracto de agenjos	} ana tres escrúpulos y me-
Polvos de jalapa.	

Mézclense y con suficiente cantidad de jarabe de achicorias hágase un electuario.

En doce ó quince veces de media en media hora.

Remedio contra la tenia. (Mathieu y Kutsinger.)

(Publicado por orden del Colegio de medicina de Prusia.)

Electuario A.

Limaduras de estaño puro.....	una onza.
Polvos de helecho.....	seis dracmas.
Idem de semen contra.....	media onza.
Jalapa.....	} ana una dracma.
Sulfato de potasa.....	
Miel.....	C. S.

Electuario B.

Jalapa.....	} ana dos escrúpulos.
Sulfato de potasa	
Escamonea	un escrúpulo.
Guta gamba	diez granos.
Miel.....	C. S.

Se dá cada dos horas una cucharada de café del electuario. Así se continúa así por dos ó tres días hasta que se esperimenten en los intestinos las sensaciones determinadas comunmente por la presencia de la lombriz. Entonces se administra el electuario B del mismo modo que el precedente hasta que salga la lombriz. En los casos en que esta salida no se verifica, se provoca con algunas cucharadas de aceite de ricino ó por medio de una lavativa con una onza de este aceite.

En general debe arreglarse la dosis de estos remedios segun la edad, el sexo y la constitucion del enfermo.

ESENCIA DE TREMENTINA, ACEITE EMPIREUMATICO.

Gozan de propiedades muy confirmadas para arrojar la tenia y los demas vermes intestinales; pero se ha renunciado á su uso porque es muy desagradable.

Mistura antihelmintica.

Esencia de trementina.....	cinco dracmas.
Aceite de nueces.....	tres onzas.

Agítese. Se usa en una sola vez, contra la tenia.

Aceite antihelmintico. (de Chavert.)

Aceite empireumático de cuerno de	
ciervo.....	tres onzas.
Aceite esencial de trementina.....	diez onzas.

Mézclense y á los tres días destílense en el baño de arena en una retorta de vidrio para estraer las tres cuartas partes de la mezcla. Se conserva el producto en frasquitos bien tapados. Dosis, una ó dos cucharadas al dia contra la ténia.

Remedios vermifugos. [de Bremser.]

(Electuario vermifugo.)

Semen contra machacado ó flores de	
tanaceto.....	media onza.
Polvos de valeriana silvestre.....	dos dracmas.

Idem de raíz de jalapa	} ana dracma y media.
Sulfato de potasa.....	
Oximiél escilitico.....	
	C. S.

Contra el botricocéfalo y la ténidos ó tres cucharadas de café en las veinte y cuatro horas durante varios días. Se prescribe en seguida el *aceite antihelmintico de Chabert* en la dosis de una ó dos cucharadas por mañana y tarde. Se mezcla con un poco de jarabe de limon. Cuando el enfermo habrá tomado tres onzas de este aceite se le darán los polvos purgantes siguientes: jalapa, un escrúpulo; san, media dracma; sulfato de potasa, una dracma; divididos en tres dosis para tomarlas de hora en hora. Se vuelve despues al uso del aceite hasta que se hayan tomado siete onzas. Este método es largo, pero Bremsser lo tiene por eficaz.

Se prescriben contra las ascarides una ó dos cucharadas del electuario vermifugo por mañana y tarde y se continuan durante algunas semanas. Se purga con los polvos precedentes.

Contra el tricocéfalo y los oxiuros una cucharada de café por mañana y tarde del electuario vermifugo y se continúa por algunas semanas. Al mismo tiempo se administra por mañana y tarde la lavativa siguiente:

Especies vermifugas para lavativas. (Bremsser.)

Agénjos	} ana una onza.
Raíz de valeriana....	
Semillas de tanaceto.....	
Corteza de naranjas.....	} ana media onza.

Divídanse y mézclense.

Sobre dos cucharadas de estas sustancias se echa una libra de agua hirviendo, se dejan en infusion por la noche, se cuele, se esprime y se emplea la infusion en dos lavativas. A cada una se agrega una cucharada de aceite empirreumático.

Píldoras antihelminticas. [Bremser.]

Aloe succotrino pulverizado.....	} ana media dracma.
Tanaceto en polvo.....	
Acceite de ruda.....	medio escrúpulo.

Mézclense y háganse doce píldoras.

Para dos ó tres días.

ESENCIA DE TREMENTINA CONTRA LA TENIA.

En este año se ha conseguido en el hospital de Dios por medio de la esencia de trementina, la espulsion de una tenia que se habia resistido á la accion de la corteza de raiz fresca de granado y de los arsenicales. La esencia de trementina es sin contradiccion un buen remedio para espeler la tenia, pero su uso es sumamente desagradable. Fue nesario aumentar la dosis hasta una onza en una pocion. Este mismo remedio le ha dado un buen resultado á Mr. Levacher. He aquí la fórmula que emplea y que es muy conveniente.

Remedio contra la tenia. [Levacher.]

Aceite de ricino.....	dos onzas.
Esencia de trementina.....	media onza.
Agua destilada de menta	dos onzas.
Jarabe simple.....	una onza.
Goma arábiga.....	dos dracmas y media.

H. S. A. para tomar de una sola vez por la mañana en ayunas.

2. ° VERMÍFUGOS.

Musgo de Córcega.

Es un vermífugo muy útil principalmente para los niños, porque toman sin repugnancia las preparaciones cuya base forma. Sirve para la espulsion de los vermes lumbricoides.

Tisana de musgo de Córcega. [F. H. P.]

Musgo de Córcega	una onza.
Agua hirviendo.....	dos libras.

Infúndanse durante una hora, cuélese con espresion, déjese depositar y decántese.

Bebida vermífuga.

Musgo de Córcega.....	dos dracmas y media
-----------------------	---------------------

Echense en leche hirviendo..... dos libras.

Cuélese y agréguese:

Azúcar..... cinco dracmas.

Se toma de una sola vez por la mañana en ayunas. Es la dosis y forma mas conveniente para un niño de dos años.

Jarabe vermífugo [de Boullay.]

(Receta comunicada á Mr. D'huc por Mr. Boullay.)

Musgo de Corcega mondado..... cinco onzas.

Hiérvanse en:

Agua..... dos libras

Hasta que se reduzcan á la mitad y échese todo en el baño de María sobre:

Cálamo aromático	} ana una onza.
Angelica.....	
Sen.....	

Déjense en infusion por espacio de doce horas, cuélese con espresion y disuélvase en el licor;

Azúcar..... dos libras.

Clarifíquese con clara de huevo y cuezase á 32 grados.

Una cucharada comun para los niños de dos á cuatro años. Se continúa por tres dias seguidos. Este jarabe es muy bueno y produce excelentes resultados.

Jaletina de musgo de Córcega.

Musgo de Corcega, 32; azúcar blanco, 64; vino blanco, idem cola de pescado, 4. H. S. A. Dosis; una ó dos cucharadas por la mañana en ayunas.

Lavativa antihelmíntica.

Musgo de Córcega..... media onza

Hiérvase por diez minutos en:

Agua..... trece onzas.

Cuélese y agréguese;

Aceite de ricino..... onza y media.

SEMENCONTRA.

Ocupa el primer puesto entre los medicamentos antihelmínticos y solo tiene en su contra el sabor desagradable que repugna á los niños. Se emplea principalmente contra las lombrices y las ascárides vermiculares.

Polvos de semencontra.

Es la mejor preparacion. Désis, de diez y ocho granos á una dracma con miel ó desleídos en un vaso de leche por la mañana en ayunas. Se continúan durante tres días.

Pocion vermífuga.

Semencontra..... dos dracmas y media.

Infúndanse en:

Agua tres onzas.

Cuélese y agréguese:

Jarabe vermífugo de Boullay una onza.

Para tomar en una sola vez por la mañana en ayunas.

Jarabe vermífugo. [Bouillon Lagrange.]

Agua de semencontra saturada de
esencia..... treinta y seis onzas.

Esencia de semencontra..... una dracma.

Azúcar blanco..... sesenta y ocho onzas.

Clara de huevo núm. 2.

Se baten las claras de huevo con el agua destilada y se agregan sesenta y seis onzas de azúcar, se ponen á un fuego suave y en seguida se hace un oleosacaro con la esencia y dos onzas de azúcar que se agregan al jarabe cuando comienza á hervir; se separa del fuego y se filtra en frío.

Una cucharada común por mañana y noche durante tres ó cuatro días; al quinto se da un purgante de aceite de ricino.

Electuario antihelmíntico (de Vogler.)

Semencontra..... dos dracmas.

Raíz de jalapa	una dracma.
Canela	media dracma.
Protocluro de mercurio	seis granos.
Jarabe de flores de alberchigo	C. S.

Media dracma para los niños de seis años.

AGENJO MARINO.

Vermífugo muy eficaz y muy empleado en ciertos departamentos en la dosis de una á cuatro dracmas, que se infunden en cuatro onzas de agua ó de leche.

Los otros *agenjos*, el *tanaceto* y las *artemisas*, tienen igualmente propiedades antihelmínticas.

Pocion vermífuga.

Agenjo marino	tres escrúpulos y medio.
Agua	tres onzas.
Jarabe vermífugo	una onza.

Para tomar en dos veces.

Especies antihelmínticas.

Hojas y flores secas de tanaceto, agenjos y flores de manzanilla romana, de cada cosa 32. Mézclense.

Dosis: dos dracmas para cuatro onzas de agua.

Polvos vermífugos.

Polvos de musgo de Córcega y de semencontra, de cada cosa, 32. idem de ruibarbo 16.

Dosis: de diez y ocho granos á una dracma.

Lavativa antihelmíntica. [Duncan.]

Hojas de sabina	} ana dos dracmas y media
Idem de ruda	
Idem de agenjos	

Incídanse é infúndanse en:

Agua	una libra.
------------	------------

Cuélese y agréguese:

Aceite de ricino..... cinco dracmas.

Ungüento antihelmíntico. (Boerhave.)

Hiel de vaca.....	} ana tres escrúpulos y me-
Aloe.....	
Ungüento de altea.....	diez dracmas.

En fricciones y aplicaciones al abdomen.

Supositorio antihelmíntico. (Swediaur.)

Aloe	diez dracmas.
Sal marina.....	una onza.
Harina	cinco dracmas.
Miel.....	C. S.

PREPARACIONES MERCURIALES VERMIFUGAS.

Tablillas de mercurio dulce. Pastillas vermífugas.

Mercurio dulce preparado al vapor 32; azúcar blanco 350; mucilago de goma tragacanto C. S.

H. S. A. tablillas de medio escrúpulo. Una cada día para los niños de dos años.

Bizcochos vermífugos.

Calomelano preparado al vapor dos dracmas. Incorpórese en suficiente cantidad de pasta para dos docenas de bizcochos comunes.

Cada bizcocho contiene seis granos de calomelano y el medico deberá administrarlos segun la edad del sujeto.

Algunas veces se agrega á cada bizcocho vermífugo en lugar de calomelano media dracma de polvos de semencontra.

Bizcochos contra las lombrices de de Storey.

Calomelano	diez y ocho granos.
Jalapa.....	tres escrúpulos y medio.
Gengibre.....	media dracma.
Azúcar blanco	una onza.
Cinabrio.....	C. S. para dar color.

Agréguese jarabe simple y háganse diez bizcochos.

Azúcar vermífugo mercurial. (Baumé.)

Azúcar en polvo	dos onzas.
Mercurio.....	una onza.
Sulfuro negro de mercurio	cinco dracmas.

Tritúrese el mercurio con el sulfuro; cuando esté dividido se agrega el azúcar y se hacen doce paquetes iguales.

Chocolate vermífugo.

Sulfuro de mercurio negro..... tres escrúpulos y medio.

Incorpórense en:

Pasta de chocolate todavía caliente.. tres onzas.

Divídase en tablillas de diez y ocho granos.

Polvos vermífugos. (Goëlis.)

Calomelano	dos granos.
Polvos de valeriana.....	diez y ocho granos.
Idem de anís estrellado.....	cuatro granos.
Azúcar blanco.....	una dracma.

Para diez y seis dosis: una cada día en una cucharada de agua: se aumenta la dosis según los casos.

Los polvos de anís tienen la propiedad de quitar su olor á la valeriana sin perjudicar sus cualidades, lo que hace muy fácil su uso en las mugeres y los niños.

Polvos antihelmínticos. (Ant. form. del Hosp. de Dios.)

Polvos de musgo de Córcega.....	} ana cinco dracmas.
Idem de semencontra.....	
Calomelano.....	dos escrúpulos.

Dosis; desde diez á veinte y seis granos.

Polvos vermífugos.

Semencontra pulverizado.....	dos dracmas y media.
Calomelano	tres granos.

Mézclense y háganse tres dosis iguales.

Una por la noche al tiempo de acostarse en una cucharada de miel, otra al dia siguiente por la mañana y otra al inmediato al levantarse. Contra las ascarides y las lombrices.

Píldoras vermífugas.

Semencontra en polvo.....	dos dracmas y media.
Calomelano al vapor.....	tres escrúpulos y medio.
Estracto de agenjo.....	C. S.

Mézclense y háganse píldoras de cuatro granos. Dos para los niños de cuatro años y diez para los adultos.

AGUAS MINERALES NATURALES Y ARTIFICIALES.

AGUAS MINERALES SULFUROSAS.

Estas aguas son muy escitantes y se recomiendan especialmente en las enfermedades crónicas de la piel; se prescriben sobre todo á los individuos flojos y linfáticos. cuya piel está seca y áspera; en el *eczema* y el *impétigo crónico*, en la *psoriasis*, la *lepra vulgaris* y el *prurigo*: se han preconizado en las enfermedades crónicas de pecho, el asma y la tisis, pero solo convienen cuando estas afecciones no se hallan acompañadas de una irritacion demasiado viva.

El triunfo de las aguas sulfurosas reside en la curacion de las heridas y especialmente en las de armas de fuego. Se han empleado várias veces con ventaja en la curacion de la raquitis; los niños escrufulosos consiguen con su uso escelentes resultados se pretende que las aguas sulfurosas contribuyen á que se descubra el oríjen venereo en afecciones indeterminadas y que de este modo se consiguen curaciones inesperadas. Se ha dicho tambien que ayudan mucho al plan mercurial y que evitan y reparan sus inconvenientes: por último se han elogiado justamente contra los reumatismos, la ciática, y el lómbago, pero solo aprovechan cuando estas enfermedades no presentan el carácter gotoso ó inflamatorio

AGUAS SULFUROSAS TERMALES.

Bareges [Altos Pirineos.]

La estacion de las aguas dura desde el 1.º de Junio hasta

el 15 de Setiembre; su temperatura de 42 grados del centígrado. Cada libra contiene como dos quintos de grano de sulfuro de sodio. Médicos inspectores, MM. Sulpici y Balancie. Termales muy frecuentadas.

Aigues-Bonnes. (Bajos Pirineos.)

Desde fin de Mayo hasta mediados de Setiembre; temperatura 33 grados del centígrado. Cada libras contiene un cuarto de grano de sulfuro de sodio. Médico inspector, Mr. Daralde. Son muy frecuentadas.

Saint-Sanveur. [Altos Pirineos.]

La temporada de las aguas es de de Mayo hasta Octubre; su temperatura, 35 grados del centígrado; contienen como un quinto de grano de sulfuro de sodio por libra. Médico inspector, M Jabas. Termales muy frecuentadas.

Eaux Chaudes. [Bajos pirineos.]

Se toman desde el 1.º de Julio hasta el primero de Noviembre; su temperatura es de 35 grados centígrados, contiene cada libra un décimo de sulfuro de sodio. Médicos, MM. Samoncent y Lafond.

Cauterets. (Altos Pirineos.)

Desde el mes de junio á 1.º de Octubre; temperatura 48 grados centígrado, contienen un quinto de grano de sulfuro de sodio por libra. Médico, inspector Mr. Buron. Son muy frecuentadas.

Luchon ó Bagnères de Luchon. (Alto sarona.)

Desde fin de Mayo hasta el mes de Octubre; su temperatura varia entre 26 grados y 56 grados del centígrado: en los varios manantiales contienen cerca de un grano de sulfuro de sodio por libra. Médico inspector Mr. Barrié. Aguas muy enérgicas que exigen mucha circunspeccion en su uso.

Escaldas. (Pirineos orientales.)

Estacion, desde el mes de Julio al 15 de Setiembre; la temperatura es de 42 grados centigrado, contiene cada libra cerca de dos quintos de grano de sulfuro de sodio.

Molitg. [Pirineos orientales.]

La temporada es desde el 15 de Julio al 15 de Setiembre: la temperatura de 37 grados centigrado contienen cerca de dos quintos de grano de sulfuro de sodio por libra.

Vernet. (Pirineos orientales.)

Temperatura 47 grados centigrado, cada libra contiene tres quintos de grano de sulfuro de sodio.

Vinça. [Pirineos orientales.]

Temperatura 23 grados centigrado: contienen cerca de dos quintos de sulfuro de sodio por libra.

Thuez. (Pirineos orientales.)

Temperatura, 45 grados centigrado: contienen una cantidad indeterminada de sulfuro de sodio.

Baños cerca de Arles. (Pirineos orientales.)

Estacion, del 15 de Mayo al 15 de Octubre; temperatura, 43 grados centigrado: dos quintos de grano de sulfuro de sodio por libra.

Lapreste. [Pirineos orientales.]

Temporada de Mayo á Octubre; temperatura, 44 grados centigrado; un décimo de grano de sulfuro de sodio por libra.

Ar. (Ariege.)

Estacion, del 1.º de Mayo al 1.º de Octubre; de 45 á

75 grados centigrado: un quinto de grano de sulfuro de sodio por libra. Médico inspector, Mr. Astric.

Greoulr. [Bajos Alpes.]

Estacion, del 1. ° de Mayo al 1. ° de Octubre; temperatura, 38 grados centigrado; dos quintos de grano de hidrosulfato de cal por libra. Médicos inspectores MM. Doux y Alibert.

Dignes. (Bajos Alpes.)

De 1. ° de Mayo á 1. ° de Setiembre; temperatura 42 grados centigrado; contienen una cantidad indeterminada de ácido hidrosulfúrico. Médico inspector Mr. Frisson.

Bagnols. [Lozere.]

Temporada de 1. ° de Julio á 1. ° de Setiembre: temperatura, 45 grados del centigrado: cantidad indeterminada de ácido hidrosulfúrico. Médico inspector, MM. Blanquet y Barbut.

Cambo. (Bajos Pirineos.)

Estacion, del 15 de Mayo al 15 de Octubre; temperatura. 23 grados centigrado: una vigésima quinta parte de grano de ácido hidrosulfúrico por libra. Médico Mr. Delissade.

Castera Verduzan. [Gers.]

Del 15 de Mayo al 1. ° de Octubre; temperatura, 25 grados centigrado: cantidad indeterminada de ácido hidrosulfúrico Médico, Mr. Capuron.

San Antonio de Guagna. (Córcega.)

De 1. ° de Junio á 1. ° de Setiembre; temperatura, 52 grados centigrado. Dos granos de sulfuro de sodio por libra. Médico M. Defranchi.

Pietra Pola. [Córcega.]

Del 15 de Mayo al 1. ° de Julio; temperatura, 55 grados

centígrado cantidad indeterminada de ácido hidrosulfúrico.
Médico inspector, M. Vincintelli.

Aix-la-chapelle. [Provincia Rinianas.]

Se toman en todas las estaciones; la temperatura es de 57 grados centígrado; contienen una cantidad indeterminada de ácido hidrosulfúrico.

Baden. [Austria.]

Estacion, del 1.º de Julio al 1.º de Setiembre; temperatura 35 grados centígrado; cantidad indeterminada de ácido hidrosulfúrico.

Aix. (Saboya.)

Del 15 de Mayo al 15 de Setiembre; temperatura, 45 grados centígrado: contienen un tercio de su volúmen de ácido hidrosulfúrico. Médico, Despine.

Saint-Honoré. (Nievre.)

Del 1.º de Junio al 15 de Setiembre; temperatura 33 grados centígrado; cada libra contiene cerca de nueve granos de sales y materias orgánicas y una cantidad indeterminada de hidrógeno sulfurado. Médico, Mr. Garenne.

Schinznach. (Suiza.)

Del 15 de Mayo al 15 de Setiembre temperatura, 3 grados centígrado; contienen la cuarta parte de su volumen de ácido hidrosulfúrico.

[1] * *Alhama.* [Provincia de Granada.]

Temperatura 35 grados Reaum. Contienen mucha cantidad de ácido hidrosulfúrico, una corta porcion de ácido carbónico

(1) Todas las señaladas con un asterisco se han agregado por el traductor.

y además hidro-cloratos de magnesia y de sosa, carbonato y sulfato de magnesia, sulfato de cal y sílice. Médico director, Don Eduardo Henares [2]

* *Archena*. [Provincia de Murcia.]

Temperatura 52 grados del centígrado. Contienen gas ácido hidrosulfúrico, gas ácido carbónico, hidroclorato de sosa, carbonato calizo y sulfato de magnesia. Médico Director, D. Nicolás Sanchez de las Matas.

* *Busot*. [Provincia de Alicante.]

Por su temperatura pertenecen á las termale; contienen ácido hidrosulfúrico y algunas sales de base calcárea. Médico director, D. Joaquin Fernandez y Lopez.

* *Caldas de Reyes*. [Provincia de Pontevedra.]

Temperatura 39 grados Reaum. Contienen mucha cantidad de ácido hidrosulfúrico y además hidroclorato y sulfato de magnesia. Médico director, D. Manuel Jacobo Fernandez.

* *Caldas de Cuntis*. [Provincia de Pontevedra.]

Su temperatura es desde 46 á 27 grados Reaum, en los varios pozos en que se hallan. Contienen gas hidrógeno sulfurado en abundancia y varias sustancias salinas y terrosas no conocidas. Médico director, el mismo que lo es de las anteriores.

* *Caldelas de Tuy*. [Provincia de Pontevedra.]

Temperatura, 37 y medio grados Reaum con alguna pequeña variacion. Contienen ácidos hidrosulfúrico y carbónico, hidroclorato y carbonato de sosa, sílice y tal vez carbonato de hierro. Médico director D. Víctor Gonzalez y Estevan.

(2) Para mayor conocimiento de la composicion y propiedades terapéuticas de esta y de las demas aguas minerales de España véase el analisis de ellas escrito por el Dr. D. Juan Castelló y publicado al fin de la traduccion de los Elementos de terapéutica de Alibert.

* *Carballo*. (Provincia de la Coruña.)

Temperatura, 30 °, 29 °, 25 °, y 24 ° Reaun en los diversos pozos en que se encuentran. Contienen ácido hidrosulfúrico y sales de cal y de magnesia. Médico director, D. Manuel María Dominguez.

* *Ledesma*. [Provincia de Salamanca.]

Temperatura 40 grados Reaun. Contienen ácido hidrosulfúrico, sulfato de sosa y quizá; un poco de ácido carbónico; carbonato de sosa y sulfato de hierro. Médico director, D. José Alegre y Galán.

* *Tiermas*. (Provincia de Zaragoza.)

Temperatura 34 grados Reaun. Contienen ácido hidrosulfúrico en bastante cantidad, un poco de ácido carbónico y además sulfatos de potasa y de cal, hidroclosatos de sosa y de magnesia y carbonatos de magnesia, de hierro y de cal. Médico director, D. Isidoro Ortega, interino.

A esta misma clase corresponden las aguas de Baza ó Zufar, de Chiclana, de Caldas de Bohi, etc.

AGUAS SULFUROSAS FRIAS.

Enghien. (Seine et Oise.)

Estacion; de 1. ° de Mayo á 1. ° de Octubre; temperatura 14 grados del centigrado; contienen un quinto de grano de ácido hidrosulfúrico y medio grano de hidrosulfato de cal en cada libra. Médicos Mrs. Bielt, Bouland y Rayer.

Uriage. [Iscre.]

Estacion; del 15 de Mayo al 15 de Setiembre; temperatura 25 grados del centigrado; cada libra contiene un décimo de grano de hidrosulfato de cal.

La Roche-Pozay. [Viena.]

Temporada, del 1.º de Junio al 15 de Setiembre; temperatura fria; contienen una cantidad indeterminada de ácido hidrosulfúrico. Médico, Mr. Destouches.

Gamarde. [Landes.]

Estacion del 1.º de Mayo al 15 de Setiembre; temperatura 17 grados del centigrado; contienen un quinto de su volúmen de gas hidrosulfúrico.

* *Carratraca.* (Provincia de Malaga.)

Temperatura 15 grados Reaum. Cada libra contiene: nueve pulgadas cúbicas de ácido hidrosulfúrico, tres y media de ácido carbónico; un tercio de grano de hidrociorato de magnesia, uno de sulfato de cal, uno y tercio de magnesia y medio de alumbre. Médico director, D. Juan de la Monja.

* *El Molar.* [Provincia de Madrid.]

Temperatura, 15 grados Reaum. Contienen ácido hidrosulfúrico, azúfre y sales de cal y de magnesia. Médico director D. José Abades.

* *Olesa y Esparraguera.* [Provincia de Barcelona.]

Temperatura, 22 grados Reaum; contienen ácido hidrosulfúrico, un poco de ácido carbónico y sales de cal, de magnesia y de sosa. Médico director, D. Mariano de la Paz Graells.

A estas aguas corresponden tambien las de Bañolas de Castilnuevo, de Cásares, de Guesalivar etc.

AGUA SULFURADA ARTIFICIAL. (*Codex.*)

Sulfuro de sodio cristalizado.....	}	ana dos granos y medio.
Hidrosulfato de sosa		
Carbonato de sosa cristalizado.....		
Cloruro de sodio		

Agua privada de aire..... veinte onzas.

Disuélvanse y consérvese en frascos bien tapados.

Se destina esta agua mineral para reemplazar las que están cargadas de sulfuro de sodio y con mas frecuencia las sulfurosas de los Pirineos de las que solo ofrece sin embargo una imitacion imperfecta. Se despacha indistintamente con los nombres de agua mineral artificial de Bareges de Cauterets, [de Bagnères de Luchon, de Bonnes, de San. Salvador y de todas las demas aguas sulfurosas de los Pirineos orientales.

Agua de Aix-la-Chapelle artificial.

Bi-carbonato de sosa.....	catorce granos.
Hidroclorato de cal.....	tres granos y medio.
Idem de magnesia.....	un grano.
Sal marina.....	un escrúpulo.
Agua.....	veinte onzas.
Acido carbónico.....	dos volúmenes.
Agua hidrosulfurada.....	dos onzas.

AGUAS MINERALES ALCALINAS.

Si se califican las aguas minerales segun su mayor ó menor utilidad en las enfermedades, deben colocarse las alcalinas inmediatamente despues de las sulfurosas. La importancia del bicarbonato de sosa como principio mineralizador, no se ha apreciado bien hasta despues de las importantes observaciones de Mr. D'Arcet sobre las aguas de Vichy. Varios autores persisten en colocar estas aguas en la clase de las acídulas gaseosas ó en la de las salinas, pero en mi concepto las aguas alcalinas forman un grupo muy natural tanto bajo la relacion química, como bajo la médica.

Las aguas alcalinas modifican la economia de un modo bastante poderoso: las secreciones ácidas se vuelven alcalinas y la sangre pierde á la larga su plasticidad. Los prácticos las consideraban como fundentes y aperitivas, pero agregaban que solo debian emplearse cuando no existia ningun signo de inflamacion y no tenia el enfermo un temperamento demasiado irritable: son

muy útiles en las enfermedades crónicas cuyo asiento se halla en las vísceras del bajo vientre, y particularmente en los infartos del hígado y del bazo y en los cólicos hepáticos. Las gastritis crónicas y las gastralgias que no están acompañadas de irritaciones ó de lesiones orgánicas, se modifican de un modo muy satisfactorio con el uso de las aguas alcalinas. Son útiles para disolver los cálculos de ácido úrico y se han preconizado para el mismo efecto en los formados de fosfato ammoniacomagnesiano; mas esto solo significa que obran en tal caso por el agua que contienen. Las aguas alcalinas gozan de una incontestable utilidad en todas las afecciones gotosas.

Vichy. [Allier.]

Estacion; del 15 de Mayo al 15 de Setiembre; temperatura 39 grados del centigrado. Cada libra contiene como media dracma de carbonato de sosa y un poco mas de su volúmen de ácido carbónico. Médicos, Mrs. Prunelle y Petit.

Las aguas termales de Vichy ocupan el primer lugar entre las alcalinas y gozan de una gran reputacion. Son las mas frecuentadas de Francia.

Agua de Vichy artificial.

Carbonato de sosa	cinco escrúpulos.
Cloruro de sodio.....	un tercio de grano.
Idem de calcio.....	medio escrúpulo.
Sulfato de sosa	seis granos.
Idem de magnesia.....	tres granos.
Idem de hierro crisalizado.	un tercio de grano.
Agua privada de aire	veinte onzas.
Gas ácido carbónico.....	una dracma.

Hágase una disolucion delas sales de base de sosa, otra del sulfato de magnesia y otra del cloruro de calcio; mézclense todos estos líquidos y cárguense de ácido carbónico; recíbase el agua gaseosa salina que resultará en botellas ó introdúzcase en estas el sulfato de hierro disuelto en una corta cantidad de agua.

El producto, nombrado agua de Vichy artificial, difiere esencialmente del agua de los manantiales naturales de Vichy por la falta de materias orgánicas.

Vals. [Ardeche.]

Estacion, del 1.º de Junio al 15 de Setiembre: temperatura fria; cada libra contiene dos escrúpulos y medio de bicarbonato de sosa y un décimo de grano de óxido de hierro. Médico, Mr. Ruelle.

Las aguas de Vals ocuparian el primer puesto entre las aguas alcalinas si fuesen termales. Las frecuentan anualmente de trescientas á cuatrocientas personas.

Agua de Vals artificial.

Carbonato de sosa.....	dos dracmas.
Sulfato de sosa.....	un grano.
Idem de hierro.....	cuatro quintos de grano.
Magnesia blanca	dos granos.
Cloruro de calcio	cinco granos.
Agua	veinte onzas.
Acido carbónico	cinco volúmenes.

Opérese segun se ha dicho para el agua de Vichy artificial.

Chateauneuf. (Puy-de-Dome.)

Temporada, de 1.º de Mayo á 15 de Octubre: la temperatura varía desde 12 á 37 grados del centigrado; cada libra contiene escrúpulo y medio de carbonato de sosa. Médico, M. Sal-neuve.

Saint-Nectaire. (Puy-de-Dome.)

Estacion del 15 de Junio al 15 de Setiembre; temperatura 38 grados del centigrado: contienen un escrúpulo de bi carbonato de sosa cristalizado por libra. Médico Mr. Marcou.

Agua de Saint-Nectaire artificial.

Carbonato de sosa cristalizado.. tres escrúpulos y medio.

Sal marina.....	veinte y dos granos.
Sulfato de sosa cristalizado.....	cuatro granos.
Hidrociorato de cal.....	medio escrúpulo.
Idem de magnesia cristalizado.....	seis granos.
Sulfato de hierro idem.....	un tercio de grano.
Agua gaseosa á cinco volúmenes.....	veinte onzas.

Ems. [Ducado de Nassau.]

Estacion, del 1. ° de Junio al 15 de Setiembre; temperatura 25 grados del centigrado: contienen diez y ocho granos de bi-carbonato de sosa por libra.

La Bourboule. (Puy-de-Dome.)

Estacion del 1. ° de Junio al 15 de Octubre: temperatura 52 grados del centigrado: cada libra contiene diez granos de bi-carbonato de sosa. Médico, M. Choussy.

Saint-Alban. [Loire.]

Temporada, de 1. ° de Junio al 15 de Setiembre; temperatura 18 grados del centigrado: contiene cada libra diez y seis granos de carbonato de sosa. Médicos, Mrs. Gouy y Gouraut.

Carlsbad. [Bohemia.]

Estacion del 15 de Junio al 15 de Octubre; temperatura de 51 á 73 grados del centigrado; cada libra contiene medio escrúpulo de carbonato de sosa y cerca de media dracma de otras sales.

Agua de Carlsbad artificial.

Sulfato de sosa cristalizado.....	dos escrúpulos.
Carbonato de idem id.....	cuatro dracmas.
Hidrociorato de cal idem.....	} ana ocho granos.
Sal marina.....	
Sulfato de hierro cristalizado.....	un quinto de grano.
Agua gaseosa á cinco volúmenes.....	veinte onzas.

Hágase como el agua de Vichy.

Bourbon l' Archambaut. [Allier.]

Estacion, del 15 de Mayo al 1.º de Octubre; temperatura 60 grados del centigrado; contienen tres veces su volumen de ácido carbónico y cinco granos de carbonato de sosa. (Médico, Mr. Faye.

Saint-Laurent-les-Bains. [Ardeche.]

Del 1.º de Julio al 15 de Setiembre; temperatura 53 grados del centigrado: cada libra contiene cinco granos de carbonato de sosa. Médico, Mr. Fuzel.

Lamalou. [Herault.]

Del 1.º de Junio al 1.º de Setiembre; temperatura, 35 grados del centigrado; contienen cuatro ó cinco granos de carbonato de sosa en cada libra. Médico, Mr. Saissset.

Mont-Dore. [Puy de Dome.]

Del 15 de Junio al mismo dia de Setiembre; temperatura 45 grados del centigrado: cada libra contiene cuatro granos y medio de carbonato de sosa seco. Médico, Mr. Bertrand.

Agua artificial de Mont-Dore.

Carbonato de sosa cristalizado.....	dos dracmas.
Cloruro de calcio idem.....	nueve granos.
Idem de magnesio idem.....	} ana grano y medio.
Idem de sodio.....	
Sulfato de hierro cristalizado.....	dos granos.
Idem de sosa idem.....	grano y medio.
Agua privada de aire.....	veinte onzas.
Gas carbónico.....	cinco volúmenes.

Disuélvase en el agua el carbonato de sosa y la sal marina y cárguese la disolucion de ácido carbónico; disuélvase aparte los cloruros terreos y el sulfato de hierro: mézclense las dos disoluciones: introdúzcanse en botellas que se acabarán de llenar con el agua salina gaseosa y se tapanán inmediatamente

Neris. (Allier.)

Del 20 de Mayo al 15 de Octubre: temperatura, 51 grados del centigrado; cada libra contiene como tres granos y medio de bi-carbonato de sosa y once granos de otras sales. Médicos, Mrs. Falvart y Sibille.

Termales muy frecuentadas y sumamente útiles contra los reumatismos crónicos.

Teplitz. (Bohemia.)

Del 1.º de Junio al 15 de Setiembre; temperatura, 65 grados del centigrado; contienen tres granos y medio de carbonato de sosa en cada libra y total de sales doce granos y medio.

Avene. [Herault.]

Del 15 de Junio al 15 de Setiembre; temperatura, 23 grados del centigrado; contienen un grano de carbonato de sosa en cada libra. Médico, Mr. Savy.

Plombieres. [Vosgos.]

Del 15 de Mayo al 15 de Octubre: temperatura de 15 á 63 grados del centigrado: cada libra contiene seis granos de materias orgánicas y poco mas de uno de carbonato de sosa. Médico, Mr. Garnier.

Son las aguas termales mas frecuentadas al Este de Francia. Parece que tienen una eficacia especial en las enfermedades crónicas del tubo digestivo, en los reumatismos y en las neuralgias.

Agua de Plombieres artificial.

Carbonato de sosa cristalizado.....	dos granos y dos tercios.
Sulfato de sosa idem.....	un grano.
Sal marina.....	dos quintos de grano.
Hidrociorato de cal cristalizado.....	cuatro quintos de granos.
Agua pura.....	veinte onzas.

Camarés. [Aveyron.]

Del 15 de Junio al 15 de Octubre; temperatura, 12 grados del centígrado: cada libra contiene diez y nueve granos de carbonato de sosa y su volúmen de ácido carbónico. Médicos, Mrs. Laur y Auzony.

Sultzbach. [Alto Rin.]

Son pocas frecuentadas: su temperatura es de 10 grados centígrado; contienen cerca de su volúmen de ácido carbónico y nueve granos de carbonato de sosa por libra.

Bussang. [Vosgos.]

No frecuentadas; contienen dos veces su volúmen de ácido carbónico y ocho granos de carbonato de sosa en cada libra Médico, Mr. Grandetande.

Agua artificial de Bussang.

Carbonato de sosa cristalizado.....	tres granos.
Sulfato de cal.....	dos granos.
Idem de magnesia cristalizado.....	dos quintos de grano.
Hidrocloreto de cal idem.....	tres granos.
Sulfato de hierro id. m.....	tres quintos de grano.
Agua gaseosa á cinco volúmenes....	veinte onzas.

Marienbad. [Bohemia.]

Del 1. ° de Junio al 15 de Setiembre: temperatura fria. Contienen carbonato de hierro, de sosa, de magnesia y ácido carbónico en cantidad indeterminada. Litina un quinto de grano.

Agua alcalina gaseosa.

Bi-carbonato de potasa.....	cuatro escrúpulos.
Agua pura.....	veinte onzas.
Acido carbónico.....	cinco volúmenes.

Disuélvase en el agua la sal de potasa, cárguese de ácido carbónico y pongase en botellas. Cada onza de agua contendrá en disolucion cinco granos de bi-carbonato de potasa.

Se emplea como las aguas alcalinas naturales. Véase la pag. 321 de este tomo.

Agua de sosa carbonatada. (Soda water.)

Bi carbonato de sosa.....	diez y ocho granos.
Agua pura.....	veinte onzas.
Gas ácido carbónico.....	cinco volúmenes.

Opérese como para el agua alcalina gaseosa.

Se emplea del mismo modo quo las aguas alcalinas naturales. [Véase la página 321 de este tomo]

Agua magnesiana saturada.

Sulfato de magnesia cristalizado.....	siete dracmas.
Carbonato de sosa idem.....	nueve dracmas.
Agua pura	veinte onzas.
Acido carbónico.....	seis volúmenes.

Disuélvase cada sal separadamente en el agua; mézclense las disoluciones y caliéntense hasta la ebulicion; manténganse los líquidos hirviendo hasta que no se aperciba ningun desprendimiento de gas; déjese reposar, decántese y lávese bien el precipitado; agótese, disuélvase en suficiente cantidad de agua y cárguese de ácido carbónico. No debe ponerse en botellas hasta despues de las veinte y cuatro horas de la introduccion del gas y en este intervalo se agita de cuando en cuando para facilitar la disolucion del carbonato de magnesia.

Cada botella de agua contendrá dos dracmas de magnesia blanca en el estado de bi-carbonato con un pequeño escedente de ácido carbónico.

Anti-ácida, ligeramente purgante.

Agua magnesiana gaseosa.

Sulfato de magnesia cristalizado.....	tres dracmas y media.
Carbonato de sosa idem.....	cuatro dracmas y media.
Agua pura.....	veinte onzas.
Acido carbónico	cinco escrúpulos.

Opérese del modo que se ha dicho para el agua magnesiana.

na saturada. Cada botella de veinte onzas contendrá una dracma de magnesia blanca transformada en bi-carbonato y un esceso de ácido carbónico.

Se usa como las aguas alcalinas. [Vase la página 321 de este tomo.

AGUAS ACÍDULAS GASEOSAS.

Estas aguas producen una especie de embriaguez pasagera y de tendencia al sueño; tienen una accion especial sobre el estómago al que fortifican sin irritarlo y calman su estado espasmódico. Las aguas acídulas son escelentes para calmar la sed, y útiles principalmente en las enteritis agudas, las gastralgias, las diarreas biliosas y sobre todo en los vómitos espasmódicos, las afecciones nerviosas etc. Como pueden beberse en gran cantidad pueden ser útiles por su abundancia para combatir las afecciones calculosas de las vías urinarias.

Agua gaseosa simple.

Agua pura..... un volúmen.
Gas ácido carbónico..... cinco volúmenes.

Cárguese el agua de ácido carbónico por medio de un aparato de compresion y divídase la disolucion gaseosa en botellas de veinte onzas de capacidad, las cuales se taparán exactamente y se conservarán tendidas en un sitio fresco.

Poniendo tres onzas de jarabe de limon en cada botella antes de echar en ella el agua cargada de gas carbónico, se obtiene una bebida muy agradable que se llaman *limonada gaseosa*. Variando la naturaleza del jarabe pueden prepararse á discrecion del mismo modo un gran número de bebidas acídulas y azúcaradas.

Seltz ó Selters. [Ducado de Nassau.]

No frecuentadas: contienen dos veces su volúmen de ácido carbónico y cerca de media dracma de sales por libra.

Agua de Seltz artificial.

Cloruro de calcio cristalizado.....	seis granos.
Idem de magnesio idem.....	cinco granos.
Idem de sodio.....	veinte y dos granos.
Carbonato de sosa cristalizado.....	diez y ocho granos.
Fosfato de idem idem.....	grano y medio.
Sulfato de idem idem.....	un grano.
Acido carbónico.....	cinco volúmenes.
Agua pura.....	veinte onzas.

Disuélvanse en el agua por una parte las sales de sosa y por otra los cloruros térreos; mézclense los líquidos y cárguense de ácido carbónico: el agua salina gaseosa que resultará recíbese en botellas que se tapan al momento. Esta agua gaseosa y salina se halla destinada para reemplazar la de Seltz natural; se halla mas cargada de ácido carbónico, por cuya razon es preferible muchas veces.

Polvos para el agua de Seltz.

Bicarbonato de sosa.....	dos dracmas.
Acido cítrico cristalizado.....	dos dracmas y media.

Echénse en una botella llena de agua y tápese en seguida.

Pougues. [Nicore.]

Estacion, del 15 de Mayo al 1.º de Octubre; temperatura, 13 grados del centigrado; contienen un volumen de ácido carbónico y cada libra diez granos de carbonato de sosa. Médico, Mr. Martin.

Agua artificial de Pougues.

Carbonato de cal.....	medio escrúpulo.
Idem de magnesia	siete granos.
Idem de sosa.....	quince granos.
Sal marina.....	tres granos.
Agua pura	veinte onzas.
Acido carbónico.....	cinco volúmenes.

Santa Maria. (Cantal.)

Del 1.º de Mayo al 1.º de Octubre: temperatura fria contienen tres veces su volúmen de ácido carbónico y diversas sales.

Chateldon. [Puy-de-Dome.]

Del 1.º de Mayo al 1.º de Octubre: temperatura fria cada libra contiene cuatro granos y medio de bicarbonato de magnesia y de uno á dos volúmenes de ácido carbónico. Médico inspector, Mr. Desbret.

Vic-sur-Cere. (Cantal.)

Del 1.º de Junio al 15 de Setiembre; temperatura 12 grados del centigrado; contienen dos veces su volúmen de ácido carbónico y algunas sales.

* *Alange.* (Provincia de Badajoz.)

Temperatura, 22 grados Reaum: contienen bastante cantidad de ácido carbónico y ademas en quince libras, seis granos y medio de hidroclicato de magnesia, tres de carbonato de sosa, seis de carbonato de magnesia, ocho de sulfato de sosa, dos de cal y uno de silico. Médico director, D. Julian Villascusa.

* *Alhama.* [Provincia de Zaragoza.]

Temperatura 29 grados Reaum; contienen ácido carbónico, hidroclicatos de sosa y de magnesia y sulfatos de cal y de hierro. Médico director D. Manuel Boquerin.

* *Hervideros.* (Provincia de Ciudad Real.)

Temperatura 17 grados Reaum Contienen gas ácido carbónico y varias sales de cal, sosa y magnesia. Médico director, D. José Torres.

* *Marmolejo.* [Provincia de Jaen.]

Temperatura 17 grados Reaum. Contienen mucha cantidad

de ácido carbónico carbonatos de cal, de hierro y de magnesia, hidrociorato de magnesia, sulfatos de cal y de magnesia, sílice y nitrato de cal. Médico director, D. Vicente Orti y Criado.

* *Puerto Llano.* [Provincia de Ciudad Real.]

Temperatura 13 grados Reaum. Contienen gas ácido carbónico, carbonato de hierro, hidrociorato de magnesia y óxido de silicio. Médico director, D. Carlos Mestre.

* *Solan de Cabras.* [Provincia de Cuenca.]

Temperatura 15 grados Reaum. Contienen ácido carbónico, hidrocioratos de sosa, de magnesia, y de potasa, carbonatos de sosa, de magnesia, de cal y de hierro, sulfatos, de magnesia y de potasa, nitrato de magnesia, alumbre y sílice. Médico director, D. Atanasio Herrainz.

De esta misma clase son las aguas de Almería, Gerona, Paterna, Portubus, Rivas, S. Hilario etc.

AGUAS FERRUGINOSAS O MARCIALES.

Estas aguas apenas son frecuentadas; se reemplazan con otras preparaciones ferruginosas, por cuya razón solo indicamos las principales. En cuanto á sus propiedades. Véase la página 79 de este tomo.

Spa. (Bélgica.)

Estacion del 1. ° de Junio al 15 de Setiembre. Temperatura 10 grados del centígrado: contienen tres granos y medio de carbonato de hierro en cada libra y cerca de un volumen y medio de ácido carbónico.

Agua artificial de Spa.

Carbonato de sosa cristalizado.....	tres granos.
Idem de cal.....	tres quintos de grano.
Idem de magnesia.....	un quinto de grano.
Protocloruro de hierro.....	tres quintos de grano.
Alumbre cristalizado.....	un quinto de grano.

Agua privada de aire	veinte onzas.
Acido carbónico	cinco volúmenes.

Disuélvase el carbonato de sosa en una corta cantidad de agua y desliánse en el líquido los carbonatos de cal y de magnesia; por separado disuélvase el alumbre y el cloruro de hierro en otra porcion de agua y mézclese esta disolucion con el primer líquido; póngase todo en botellas que se acabarán de llenar con e agua gaseosa simple.

Rennes. [Audo.]

Del 1.º de Mayo al 1.º de Octubre: temperatura, de 40 á 50 grados del centigrado: contienen poco mas de un grano de bi-carbonato de hierro por libra. Médico. Mr. Cazaindre.

Pyrmont. [Vestfalia.]

Del 1.º de Junio al 1.º de Setiembre; temperatura 14 grados del centigrado; cada libra contiene un grano de bicarbonato de hierro, cerca de su volúmen de ácido carbónico y vestigios de principios resinosos.

Agua de Pyrmont artificial.

Carbonato de cal.....	medio escrúpulo.
Idem de sosa cristalizado.....	treinta y dos granos.
Sulfato de sosa cristalizado.....	ocho granos.
Idem de cal.....	catorce granos.
Idem de magnesia.....	diez y ocho granos.
Idem de hierro cristalizado.....	dos granos.
Sal marina.....	tres quintos de grano.
Hidroclorato de magnesia.....	cuatro granos.
Cloruro de manganeso.....	un centesimo de grano.
Agua.....	veinte onzas.
Acido carbónico.....	cinco volúmenes.

Forges. (Sena inferior.)

Del 1.º de Julio al 15 de Setiembre; temperatura fria; contienen medio grano de bi carbonato de hierro por libra. Médico Mr. Cisseville.

Agua artificial de Forges.

Hydroclorato de cal cristalizado	cuatro quintos de grano.
Idem de magnesia idem	un cuarto de grano.
Sulfato de hierro.....	tres quintos de grano.
Idem de cal	dos quintos de grano.
Idem de magnesia cristalizado	un grano.
Agua.....	veinte onzas.
Acido carbónico	cinco volúmenes.

Sylvanés. [Aveyron.]

Del 15 de Mayo al 15 de Setiembre, temperatura, 38 grados del centígrado; cada libra contiene dos quintos de grano de carbonato de hierro. Médicos, Mrs. Laur y Auzony.

Selles. (Ardeche.)

Del 1.º de Mayo al 1.º de Octubre: temperatura 25 grados del centígrado; contienen por libra un décimo de grano de carbonato de hierro. Médico, Mr. Barrier.

Contrexéville. (Vosgos.)

Estacion del 15 de Junio al mismo dia de setiembre; temperatura 10 grados del centígrado: cada libra contiene medio grano de sulfato de cal, algunos vestigios de hierro y como un tercio de grano de materias orgánicas Médico, Mr. Grosjean. Se preconizan en las afecciones calculosas del aparato urinario.

Agua artificial de Contrexéville.

Sulfato de cal	medio escrúpulo.
Idem magnesia.....	un quinto de grano.
Carbonato de cal.....	diez granos
Idem de magnesia	grano y medio.
Idem de sosa cristalizado.....	un quinto de grano.
Hydroclorato de cal idem	grano y medio.
Idem de magnesia idem.....	} ana dos quintos de gra
Sulfato de hierro.....	
Agua.....	veinte onzas.

Acido carbónico..... cinco volúmenes.

Passy. (Sena.)

Temperatura fria: contienen de uno á cuatro granos de sulfato de hierro por libra.

Cransac. (Aveyron.)

Estacion del 1. ° de Junio al 1. ° de Octubre; temperatura fria: cada libra contiene cinco granos de sulfato de hierro y dos quintos de grano de sulfato de magnesia.

* *Fuen caliente.* [Provincia de Ciudad Real.]

Temperatura 38 y 28 y medio grados Reaum. Contienen carbonato de hierro, hidrociorato de sosa, alumbre y sílice y se presume que un poco de ácido carbónico. Médico, D. Carlos Mestre.

* *Graena.* [Provincia de Granada.]

Temperatura de 30 á 32 grados Reaum. Contienen carbonato de hierro y otras sales de magnesia y de cal. Médico director, D. Miguel Baldovi.

Lanjaron. [Provincia de Granada.]

Temperatura, 16 y 22 grados Reaum: contienen carbonato de hierro y algunas sales de base de magnesia y de sosa en bastante cantidad. Médico director, Don Miguel Medina y Esteve.

Panticosa. [Provincia de Huesca.]

Temperatura 22 grados Reaum. Contienen ácido carbónico y carbonato de hierro. Médico director, D. José Herrera y Ruiz.

* A esta misma clase de aguas pertenecen las de Aliseda, Barcelona, Boñar, Castañar de Ibor, Cortejada, Espluga de Francoli, Ferreira, Gava, Llorens, Moncada, S. Pedro Martir, Sumas aguas, etc.

AGUAS SALINAS TERMALES

Generalmente se dá el nombre de salinas á aquellas aguas minerales que no siendo ferruginosas, sulfurosas, alcalinas ni acídulas, tienen algunas sales por principios predominantes. Entre ellas son purgantes las que contienen las sales en mucha cantidad: las demas son diuréticas.

Las aguas salinas son útiles en general en los infartos de las vísceras abdominales, la ictericia, los cálculos biliares, el catarro vexical, la supresion de las reglas y las enfermedades escrofulosas. Se han preconizado en las parálisis aun en aquellas que son consecuencia de las apoplejías. Los baños de dichas aguas son útiles en las erupciones secas acompañadas de picazon en el lichen, el prurigo y los eczemas crónicos: es un buen medio para que se desprendan las incrustaciones espesas que se observan en el *impétigo figurata*. Se emplean en las contracciones musculares, en las enfermedades de los huesos y de las articulaciones y en las afecciones reumáticas crónicas.

Balaruc. [Herault.]

Estacion del 1. ° de Mayo al 1. ° de Octubre; temperatura 50 grados del centigrado; cada libra contiene como unos cinco escrúpulos de cloruro de sodio, de magnesio y de calcio y una pequeña cantidad de bromuro de potasio. Médico, Mr. Bousset. Termes muy frecuentadas.

Agua artificial de Balaruc.

Cloruro de sodio	}	ana una dracma.
Hidroclicerato del cal		
Idem de magnesia		escrúpulo y medio.
Sulfato de sosa cristalizado		un escrúpulo.
Bicarbonato de sosa idem.....		veinte y ocho granos.
Bromuro de potasio		ocho granos.
Agua gaseosa á tres volúmenes.....		veinte onzas.

Bourbonne-les-Bains. (Alto Marne.)

Del 1.º de Junio al 1.º de Octubre. Temperatura, 58 grados del centigrado; cada libra contiene poco mas de dos escrúpulos de cloruro de sodio y de calcio, y bromuro de sodio, medio grano. Médico, Mr. Renard.

Termales de las mas frecuentadas y que merecen la reputacion que disfrutan.

Agua de Bourbonne artificial.

Bromuro de potasio.....	tres quintos de grano.
Cloruro de sodio.....	dos escrúpulos.
Idem de calcio cristalizado.....	cuarenta y dos granos.
Sulfato de sosa idem.....	un escrúpulo.
Bicarbonato de sosa idem.....	seis granos.
Agua pura.....	veinte onzas.
Gas ácido carbónico	cinco volúmenes.

Luzeuil. [Alto Saone.]

Del 1.º de Mayo al 15 de Octubre; temperatura, de 17 á 46 grados del centigrado; cada libra contiene dos granos y medio de sales y materias bituminosas. Médicos, Mrs. Revillont y Sterlin. Termales muy frecuentadas: son útiles en las afecciones nerviosas, la gastralgia y la esterilidad.

Saint Gervais. (Saboya.)

Del 1.º de Mayo al 1.º de Octubre: temperatura, 41 grado del centigrado; contienen cerca de media dracma de diversas sales en cada libra.

Wisbade ó Wiesbaden. [Ducado de Nassau.]

Del 1.º de Junio al 1.º de Octubre; temperatura, 68 grado del centigrado: cada libra contiene poco mas de media dracma de diversas sales.

Niederbronn. (Bajo Rin.)

Del 15 de Junio al 15 de Setiembre: temperatura 17 grados

del centigrado: contienen como media dracma de sales en cada libra. Médico, Mr. Kuhn.

Bagneres-de-Bigorre ó Bagneres-Adour. [Altos Pirineos.]

Del 1.º de Junio al 15 de Octubre; temperatura, de 18 á 51 grado del centigrado; contienen diez y ocho granos de diversas sales por libra. Médico, Mr. Ganderax. Termas de las mas frecuentadas; útiles contra las heridas antiguas y contra una multitud de afecciones nerviosas.

Evaux. (Creuse.)

Del 15 de Mayo al 1.º de Octubre; temperatura 58 grados del centigrado: cada libra contiene como un escrúpulo de sales. Médicos, Mrs. Tripier y Darchis.

Bade ó Baden. [Suiza.]

Del 15 de Mayo al 15 de Setiembre; temperatura 52 grados del centigrado: contienen poco mas de un escrúpulo de sales por libras.

Bade ó Baden (Gran Ducado de Baden.)

Del 1.º de Junio al 15 de Setiembre; temperatura de 45 á 65 grados del centigrado: cada libra contiene diez y ocho granos de sales.

Agua artificial de Baden.

Sal marina	treinta y dos granos.
Cloruro de magnesio cristalizado.....	dos granos.
Idem de calcio.....	dos escrúpulos.
Idem de fierro seco.....	un quinto de grano.
Sulfato de sosa cristalizado.....	medio escrúpulo.
Carbonato de idem.....	tres quintos de grano.
Agua gaseosa á cinco volúmenes....	veinte onzas.

Bourbon-Lancy. (Saone y Loire.

Del 15 de Mayo á 1.º de Octubre; temperatura de 43 á

64 grados del centigrado: contienen en cada libra diez y siete granos de sales. Médico, Mr. Pinot.

Saint-Amand. (Norte.)

Del 1.º de Junio al 1.º de Setiembre; temperatura, 28 grados del centigrado; cada libra contiene diez y siete granos de sales. Médico, Mr. Delannay.

Chaudes-Aigues. (Cantal.)

Temperatura 80 grado del centigrado; contienen cerca de nueve granos de sales en cada libra. Médico, Mr. Grassal.

Aix. (Bocas del Rodano.)

Del 1.º de Mayo al 1.º de Octubre; temperatura, 36 grados del centigrado; cada libra contiene cerca de cinco granos de sales. Médicos, Mrs. Jacquemin y Arnaud

Baños, (Vosgos.)

Del 15 de Junio al 15 de Setiembre; temperatura, de 33 á 51 grados del centigrado; contienen cuatro granos de sales por libra, Médico, Mr. Bailly.

Ussat. (Ariege.)

Del 1.º de Junio al 1.º de Octubre; temperatura, 38 grados del centigrado; contiene cada libra tres granos de sulfato de magnesia. Médico, Mr. Vergé.

Chatel-Guyon. (Puy de Dome.)

Del 15 de Mayo al 15 de Setiembre; temperatura, 35 grados del centigrado; contienen una cantidad indeterminada de sulfato de magnesia. Médico, Mr. Duval.

Audinac. [Ariege.]

Del 1.º de Junio al 1.º de Setiembre; temperatura, 22

grados del centigrado; cada libra contiene tres granos de betun y una cantidad indeterminada de ácidos hidrosulfúrico y carbónico. Médico, Mr. Lacanal.

Agua artificial de Audinac

Sulfato de cal.....	ocho granos.
Idem de magnesia cristalizado.....	medio escrúpulo.
Carbonato de cal	seis granos.
Agua gaseosa á cinco volúmenes.....	veinte onzas.

Bagnoles. (Orne.)

Del 1.º de Agosto al 1.º de Setiembre: temperatura 27 grados del centigrado. Médico Mr. Ledemé.

* *Arnedillo. (Provincia de Logroño.)*

Temperatura, 42 grados Reaum; cada libra contiene oxígeno y azoe conuinados en partes iguales, treinta y dos pulgadas cúbicas, hidrociorato de cal, granos 0,77; idem de magnesia, 25 y se cree que tambien contienen hidrociorato de sosa y sulfato de cal. Médico director, D. José Ferrer.

* *Arteijo (Provincia de la Coruña.)*

Temperatura, de 15 á 30 grados Reaum. Contienen hidrocioratos de sosa y de magnesia é hidrógeno sulfurado. Médico director, D. Manuel Maria Dominguez.

* *Caldas de Mombuy. (Provincia de Barcelona.)*

Temperatura, de 54 á 56 grados Reaum. Contienen hidrociorato, sulfato y carbonato de sosa, carbonato de cal y una materia particular de origen orgánico que se ha considerado como una especie de albumina. Médico director, D. Ignacio Graells.

* *Sacedon. [Provincia de Guadalajara]*

Temperatura, de 23 á 23½ grados Reaum. Contienen hi-

drocloratos de cal y de magnesia, sulfato de cal y aire atmosférico. Médico director, D. Marcelino Sanz.

* *Segura.* [Provincia de Teruel.]

Temperatura 19 grados Reaum; contienen ácido carbónico hidrocloratos de magnesia y de sosa, sulfatos de cal, de magnesia y de sosa, y algunos átomos de sílice. Médico director, D. Tomas Parraverde, interino.

* *Trillo.* (Provincia de Guadalajara.)

Temperatura 33 grados Reaum. Contienen aire atmosférico, hidrocloratos de magnesia y de cal y sulfato de esta última base.

* A esta clase de aguas minerales corresponden las de Alicun, Alcantud, Antequera, Aranjuez, Beteta, Caldas de Estrac ó Caldetas, Caldas de Malavella, Fitero, Fuente de la piedra Jaen, Quinto, Santa Cruz de Cestona, Teruel, Tortosa, etc.

AGUA DE LA MAR:

Empleada en bebida tiene una acción purgante; debe prescribirse con mucha prudencia y solo conviene en los temperamentos linfáticos. Se recomienda en los infartos crónicos del hígado, en la ictericia y en las escrófulas.

Los baños del mar tienen una utilidad incontestable en un gran número de enfermedades; son principalmente eficaces en la raquitis y las afecciones escrofulosas. Son convenientes en la clorosis, en los infartos crónicos del cuello del útero, en la esterilidad, la dismenorrea, las cefalalgias, y gastralgias, los dolores intestinales, la correa y algunos reumatismos.

Baño de agua del mar artificial,

Sal marina.....	diez y seis libras.
Sulfato de sosa cristalizado.....	siete libras.
Hidroclorato de cal	veinte y dos onzas
Idem de magnesia	seis libras.

Agua seiscientas libras.

AGUAS SALINAS PURGANTES.

Deben sus propiedades á los sulfatos de sosa y de magnesia que contienen; son útiles en todos los casos en que están indicados estos purgantes. Véase la pag. 327 del tomo primero.

Sedlitz. [Bohemia.]

Temperatura, 15 grados del centígrado; cada libra contiene una dracma de sulfato de magnesia.

Agua artificial de Sedlitz.

Sulfato de magnesia cristalizado.....	dos dracmas.
Agua pura	veinte onzas.
Gas ácido carbónico.....	tres volúmenes.

Disuélvase en el agua el sulfato de magnesia; cárguese de ácido carbónico y póngase en botellas. Pueden prepararse las aguas de Sedlitz mas cargadas de sales; contendrá cada botella cuatro, seis ú ocho dracmas de sulfato de magnesia cristalizado. El médico cuidará de designar las que deben usarse. Por lo común se despacha la que contiene ocho dracmas, cuando no hay una prescripción especial.

Seidschuts. [Bohemia.]

Temperatura fria; contiene cada libra dos dracmas y media de sulfato de magnesia.

Agua artificial de Seidschuts.

Sulfato de magnesia cristalizado.....	tres dracmas.
Cloruro de calcio	ocho granos.
Carbonato de cal	dos granos.
Idem de magnesia	cuatro granos.
Agua gaseosa á cinco volúmenes.....	veinte onzas.

Pullna. [Bohemia.]

Cada libra contiene media onza de sulfato de magnesia y tres de sulfato de sosa.

Agua artificial de Pullna.

Sulfato de sosa cristalizado.....	media onza.
Idem de magnesia idem.....	cinco dracmas.
Hidrociorato de cal.....	diez y ocho granos.
Idem de magnesia.....	dos escrúpulos.
Sal marina.....	diez y ocho granos.
Agua gaseosa á cinco volúmenes....	veinte onzas.

AUXILIOS QUE DEBEN EMPLEARSE EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO.

[Nota importante.]

Empleandose la mayor parte de los venenos como medicamentos, hemos tratado en este Formulario é indicado en cada artículo los contravenenos que les convienen. Así, por ejemplo, si se quiere saber la conducta que deberá observarse en un caso de envenenamiento por una preparacion arsenical, se buscará en la obra el artículo ácido arsenioso y allí se encontrarán las indicaciones mas precisas acerca de este punto. Réstanos dar sucintamente algunas reglas generales é indicar los contravenenos que no han podido comprenderse en el órden general de la obra.

NOCIONES GENERALES.

1. ° Cuando es llamado un médico para asistir á un envenenado lo primero que debe determinar es la naturaleza del veneno, y á este efecto se adquirirán todos los antecedentes y noticias posibles. Se estudiará con la mayor atencion el estado del enfermo. Si es posible, se examinarán los materiales de los vómitos y de las deposiciones de vientre y si es indispensable, se procederá á hacer algunas investigaciones analíticas, sin olvidarse de que si la primera condicion es conocer el veneno, la segunda consiste en obrar contra sus afectos con la mayor prontitud.

2. ° La primera indicacion que hay que satisfacer es *evacuar el veneno*; indispensable si se llega algunos instantes despues de que lo haya tomado el paciente, y útil aun despues de

pasadas algunas horas. Con este objeto se administran los eméticos; en otro tiempo se empleaban los sulfatos de cobre ó de zinc, mas hoy se prefiere el tártaro estibiado. Se administra un grano de esta sustancia en un vaso de agua y se repite esta dosis tres ó cuatro veces con el intervalo de algunos minutos, dando á beber mucha agua tibia. Si el vómito no fuere pronto y suficiente, se practicarán algunas titilaciones, en la campanilla. Se dispondrán al mismo tiempo algunas lavativas muy purgantes.

3. ° Pasados algunos minutos de la propinacion del emético se prescribe el *contra veneno* que debe ser apropiado á la naturaleza de la sustancia ingerida. Es preciso administrar siempre el contraveneno bajo una forma tal que no pueda tener ningun inconveniente para el enfermo; será tambien necesario disponerlo en cantidades mucho mas considerables que las que sean químicamente precisas para obtener una neutralizacion, porque muchas veces es arrojado el contraveneno y la accion es por lo general tanto mas segura cuanto que es mas grande la masa.

REMEDIO CONTRA EL ENVENENAMIENTO POR LOS HONGOS VENENOSOS.

[*Publicado segun el informe del Consejo de Sanidad.*]

Debe administrarse un vomitivo, como por ejemplo el tártaro emético, dándole en dosis suficiente (cuatro granos) y asociándolo á alguna sal propia para excitar la accion del estómago, (cuatro dracmas de sulfato de sosa, y dos libras de agua) Se propinará esta solucion emeto-catártica tibia por vasos y con intervalos mas ó menos largos aumentando las dosis hasta que produzcan las evacuaciones. En los primeros mementos basta el vómito algunas veces para que se arrojen todos los hongos y cesen los accidentes, pero si se han demorado los auxilios oportunos, si los accidentes no han sobrevenido hasta algunas horas despues de la comida, debe presumirse que ha pasado á los intestinos una parte de los hongos venenosos, y en tal caso se empleará con buen éxito una *mixtura hecha con el aceite de ricino* y

el jarabe de flores de alberchigo (dos onzas) que se aromatizará, con algunas gotas de licor mineral de Hoffmann y se darán á cucharadas mas ó menos frecuentes.

Después de estas evacuaciones que son de indispensable necesidad, es preciso para moderar los dolores y la irritación producida por el veneno recurrir al uso de los mucilaginosos y de los demulcentes que se asocian á los fortificantes. Así, se prescribe el agua de arroz gomosa, una infusión ligera de flores de sauco terciada con leche, á la que se agregará el agua de azahar ó de menta simple y un jarabe. Se emplean también con utilidad las emulsiones y las pociones oleosas aromatizadas con una cantidad suficiente de éter sulfúrico. En algunos casos hay que recurrir á los tónicos y á las pociones alcanforadas y cuando se observe la tensión dolorosa del vientre, será necesario emplear los fomentos emolientes y aun algunas veces los baños y las sangrías.

ENVENENAMIENTO POR LAS OSTRAS Y OTROS ANIMALES.

Se prescribirán los vomitivos y purgantes como en los casos de envenenamiento por los hongos y en seguida se dispondrá una poción etérea y laudanizada; si fuere necesario se recurrirá al plan antiflogístico. Si las ostras contienen cobre deberá administrarse el agua albuminosa y el hierro.

ENVENENAMIENTO POR EL VIDRIO MOLIDO, EL ESMALTE &c.

Se dará al enfermo mucha cantidad de panetela ó de otro alimento análogo; en seguida se provocará el vómito y después se dispondrán los medios antiflogísticos tanto internos como externos.

MORDEDURA DE ANIMALES RABIOSOS.

1. Si la herida es reciente se lavará con agua salada y se comprimirá en todos sentidos para hacer que sangre; en caso necesario se aplicarán á ella algunas ventosas, y si fuere sinuosa se agrandará con un bisturi. Durante este tiempo se calientan

al fuego algunos hierros de cauterizar y cuando estén al color rojo blanco se hace una cauterizacion no muy fuerte pero profunda; á las seis ó siete horas de practicada se cubre la escara con un gran vegigatorio y se sostiene la supuracion.

B. Si la mordedura es antigua, se abre la cicatriz, se cauteriza y se promueve la supuracion.

METODO CURATIVO DE LA MORDEDURA DE LAS VIBORAS Y DE OTROS REPTILES PONZOÑOSOS.

Se hará una ligadura y se comprimirá la herida á fin de que dé sangre: se aplicarán ventosas para favorecer la salida de este líquido y se cauterizará con un hierro candente ó con los otros cáusticos indicados en la pag. 252 de este tomo.

METODO CURATIVO DE LAS PICADURAS DE LAS ABEJAS Y OTROS INSECTOS.

Si los síntomas son ligeros se fricciona la parte con un linimento volátil ó con algunas gotas de ammoniaco líquido en una ó dos cucharadas de agua de Colonia. Si por el contrario son alarmantes, si se cree que el insecto ha podido chupar un animal que haya muerto del carbunco, si, en una palabra es de temer la *pústula maligna*, debe hacerse inmediatamente la cauterizacion con un hierro candente ó con los otros cáusticos, (página citada) y administrar al enfermo una pocion cordial.

AUXILIOS QUE DEBEN DARSE A LOS ASFIXIADOS.

En todos los casos de asfixia deben aplicarse los socorros con cuanta prontitud sea posible y continuarlos aunque haya muy pocas esperanzas de buen éxito.

Los casos de asfixia que se presentan con mas frecuencia son:

1. ° Asfixias por submersion.
2. ° Por estrangulacion.
3. ° Asfixias de los recién-nacidos.
4. ° Idem por causas diversas.

Los gases que las determinan generalmente son: *a* el *...*do carbonico, y *b* el gas de las letrinas. En esta breve noticia solo nos ocuparemos de los principales ejemplos.

1. ° ASFIXIA POR SUBMERSION. (AHOGADOS.)

Se desnuda al enfermo de toda su ropa cortándola con rapidez. Se le acuesta de espaldas un poco inclinado del lado derecho. Se limpia la boca separando las mucosidades que la barnizan muchas veces. Se inclina un poco el cuerpo hácia abajo para hacer que corran los líquidos mucosos que frecuentemente están contenidos en la traquea, pero absteniéndose de usar la bárbara costumbre popular de colgar al ahogado por los pies. Se le calienta con toda la prontitud posible pasando por todo su cuerpo ladrillos ó planchas calentados convenientemente. Se fricciona con una franela caliente que se moja varias veces en un linimento ammoniacal.

Debajo de las narices del ahogado se pone un frasquito lleno de vinagre radical ó de ammoniaco dilatado. Se ejercen alternativamente algunas ligeras compresiones sobre el pecho y bajo vientre, para restablecer un movimiento análogo al que se ejecuta durante la respiracion por los músculos respiratorios. Todos los esfuerzos deben dirigirse á restablecer esta importante funcion. Despues de algunos instantes de presiones alternativas infructuosas, deberá recurrirse inmediatamente al medio verdaderamente herédico de la *insuflacion del aire en los pulmones* que podrá practicarse de boca á boca: se ha propuesto introducir el aire por medio de un tubo de goma elastica de siete ú ocho pulgadas de longitud, que se introduce en la boca y despues á los lados de la epiglottis. A este tubo podrá adaptarse un fuelle ó en su defecto, la boca; pero es necesario que la insuflacion se haga moderadamente para que no sea peligrosa.

Los instrumentos para insuflar el aire en los pulmones son el tubo laringiano de Chaussier, la canula de Pia, y la sonda laringea. Vamos á esplicar el modo de hacer esta operacion. Se coloca en la laringe el extremo pequeño del tubo laringeo tenien-

do la precaucion de poner en la abertura de dicho conducto el borde de piel de búfalo ó de agárico. El operador se mete en la boca el otro estremo del tubo y aspira las mucosidades que pueden ecsistir en los bronquios. Se adapta un fuelle al extremo del tubo y se introduce el aire poco á poco y alternativamente de modo que se imite la respiracion. Esta insuflacion debe practicarse con suavidad, por que hecha sin inteligencia puede ser funesta. Al mismo tiempo se hacen fricciones en el pecho y el abdomen.

El humo del tabaco introducido en el ano se ha preconizado por un sin número de autores respetables. En la actualidad está abandonado tal vez sin razon; se ha reemplazado con una lavativa de una dracma de tabaco y una onza de sal marina, pero no parece que produce los mismos efectos.

Se ha elogiado la electricidad para salvar á los ahogados, pero su utilidad parece dudosa; no sude lo mismo con la acupuntura: Carero afirma que ha vucito á la vida á un gran número de animales ahogados, despues de algun tiempo de presentarse la muerte aparente, estimulando las fibras del corazon y las del diafragma por medio de agujas introducidas en ellas.

Algunas veces es necesario purgar, emetizar ó sangrar á los ahogados, pero solo corresponde al médico el proceder segun las indicaciones.

Antes de terminar debo hacer dos observaciones importantes: primera; que no hay que cansarse demasiado pronto de administrar á los ahogados los auxilios convenientes; por que algunos de estos no han dado señales de vida sino despues de algunas horas de insensibilidad; y segunda, que no debe desesperarse de salvar á un ahogado por que haya permanecido mucho tiempo debajo del agua, pues muchos individuos han sido vueltos á la vida despues de media, una y á veces varias horas de submersion.

2. ☉ ASFIXIAS POR ESTRANGULACION.

Se corta el lazo, se practica una sangria de la yugular y se

procura restablecer la respiracion por todos los medios que hemos indicado en el artículo precedente.

3. ° ASFIXIAS DE LOS RECIEN NACIDOS.

Se coloca de lado el cuerpo del infante con la cabeza un poco elevada, la cara descubierta y las demas partes envueltas en una mantilla de lana; se reconoce y asegura la libertad de la boca y de las narices; en seguida se insufla el aire en los pulmones para lo cual son necesarias las mayores precauciones; se hacen fricciones secas en el dorso y las demas partes del cuerpo con franelas mojadas en vino. Se ejercen ligeras presiones en el cordón umbilical y por último se mete al niño en un baño tibio que puede hacerse un poco excitante agregandole una corta cantidad de vino.

4. ° ASFIXIA POR EL ACIDO CARBONICO.

Este ácido puede ser producido por la combustion del carbon ó por la fermentacion. Puede existir en escavaciones naturales ó artificiales.

Se principia por sustraer al enfermo de las causas de la asfixia: se le coloca en una cama, con la cabeza y pecho elevados, en una pieza muy bien ventilada con todas las ventanas abiertas; se separarán de dicha pieza á las personas inútiles; se rocía la cara con agua fria y vinagre; se hacen en todo el cuerpo fricciones con una franela seca ó mojada en aguardiente, agua de Colonia, etc. Se aproxima á las narices con precaucion amoniaco dilatado, vinagre radical ó una pajuela encendida; se irrita la pituitaria con las barbas de una pluma, y se administra una lavativa de agua con vinagre ó con un puñado de sal.

Se insufla el aire en los pulmones por los medios indicados en el artículo asfixia por submersion.

Para restablecer la circulacion es frecuentemente necesaria una sangria del brazo. Cuando vuelve en sí el enfermo se le administran algunas cucharadas de vino bueno ó de una pocion cordial.

Lo mismo que con los ahogados es necesario obrar prontamente y continuar los auxilios con perseverancia por espacio de algunas horas.

5. ° ASFIXIA POR EL GAS DE LAS LETRINAS Y SUMIDEROS.

Se espondrán los enfermos al aire libre aplicándoles con, precaucion á las narices la *compresa cloro-vinagrada de Mialhe* ó se hacen ligeras lociones en dicha parte con una solucion dilatada de cloruro de sosa ó de cal. Se rociará el rostro con agua y vinagre frios y se cubrirán de sinapismos las extremidades.

El gas sulfhidrico ó el sulfhidrato de ammoniaco son los mas deletereos, y por tanto será muy útil en estos casos una suma prontitud.

SEÑALES DE LA MUERTE.

Ausencia de la respiracion y circulacion, rigidez cadavérica, frente arrugada, hojos hundidos, nariz afilada ó puntiaguda, bordada de un círculo color de violeta, sienes deprimidas, labios pendientes, pómulos salientes, barba encogida, color aplomado de la piel, pelos de las cejas y narices sembrados de una especie de polvo blanco amarillento, flacidez y opacidad del globo del ojo. frio glacial insensibilidad completa á las cauterizaciones, incisiones, etc., tales son los signos de la muerte.

Solo tienen valor cuando están reunidos y aun en este caso no deberá fallar el práctico sino con reserva, por que la falta de la circulacion y respiracion y la rigidez cadavérica, que son signos de primer órden, pueden tambien engañar sino se examinan con la atencion necesaria. No hay mas señal verdadera de la muerte que la putrefaccion general, que debe distinguirse con cuidado de una gangrena parcial. La autoridad y el médico deberán vigilar estrictamente la ejecucion de la ley acerca del tiempo que debe mediar entre el fallecimiento y la sepultura.

NOTA DEL TRADUCTOR.

Al tratar de las aguas minerales de España no se han comprendido las de la Isla de Cuba, por que no estando bien analizadas hasta ahora no es posible clasificarlas en el lugar correspondiente. Sin embargo, para que nuestros lectores no carezcan de las noticias que hemos podido recoger acerca de ellas, publicamos á continuacion las relativas á las mas conocidas y frecuentadas.

S. Diego de los Baños. [Departamento Occidental. Jurisdiccion de la Nueva Filipina. Distancia á la Habana, 40 leguas.]

Estacion; del 15 de Febrero al 15 de Abril; temperatura 28 grados Reaum. Segun el análisis del Sr. Esteve cada libra de agua contiene 46 granos de gas hidrógeno sulfurado, $10\frac{1}{2}$ idem de sulfato de cal, 1 idem de hidrociorato de magnesia y $1\frac{3}{4}$ idem de carbonato de la misma base.

Son las mas frecuentadas de la Isla y se recomiendan en las enfermedades cutáneas crónicas, los reumatismos de la misma clase, las contracciones musculares, las heridas y fistulas inveteradas, los infartos linfáticos, etc.

Charco-azul. [Departamento occidental. Jurisdiccion de Mariel. Partido de Cayajabos. Distancia á la Habana, 16 leguas]

Segun el análisis de estas aguas practicado recientemente por el Sr. D. José Luis Casaseca. contienen los mismos principios que las de S. Diego, aunque en menores cantidades.

Guanabacoa. [Departamento occidental. Distancia á la Habana, 2 leguas.)

Manantial del Coronel. Estacion, del 15 de Mayo al 1.º

de Setiembre; temperatura la de la atmósfera: contiene en corta proporcion el gas hidrógeno sulfurado y cierta cantidad de asfalto (vulgo *chapapote*.) Se prescriben principalmente en las debilidades nerviosas, la clorosis etc.

Manantial de Sta. Rita. Estacion, la misma que la anterior: temperatura ordinaria: aunque no se han analizado estas aguas, parece que no corresponden á las hidro-sulfurosas y que el principio que en ellas predomina es el asfalto. Obran como tónicas y resolutivas.

Se conocen ademas en la misma villa los baños llamados de Barreto y de Nuñez que tampoco se han analizado.

Madrugá. (Departamento occidental. Jurisdiccion de Güines. Distancia á la Habana, 16 leguas.)

Temporada, del 1. ° de Marzo al 1. ° de Junio, temperatura igual á la de la atmósfera: se reputan hidrosulfurosas en grado mas débil que las de S. Diego, aunque no tanto como las de Charco-azul.

Sta. Maria del Rosario. [Departamento occidental. Jurisdiccion del mismo nombre. Distancia á la Habana, 4 leguas.)

Por las pocas noticias que acerca de estas aguas han podido adquirirse, parece que son muy semejantes á las de Madrugá.

S. Pedro. [Departamento occidental, Jurisdiccion de Matanzas, Partido de Sta. Ana. Distancia á la Habana, 23 leguas.]

Aunque no se ha hecho un análisis exacto de estas aguas, se cree que son ligeramente ferruginosas y se recomiendan en las afecciones atónicas, en las obstrucciones glandulares etc.

FIN.

MEMORIAL TERAPEUTICO.

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
<i>Abcesos agudos.</i>		
Cataplasmas emolientes.....	2.º	37
Idem de fécula.....	id.	id.
Idem supurativa.....	id.	47
Idem resolutiva.....	1.º	146
Emisiones sanguíneas.....	2.º	18
Purgantes.....	1.º	292 y sig.
Ungüento de la mere.....	2.º	275
Puncion, compresion.		
Pomento resolutivo.....	1.º	361
Agua de Goulard.....	2.º	
Régimen dietético oportuno.		
<i>Abcesos crónicos por congestion y abcesos frios.</i>		
Aguas sulfurosas.....	2.º	313
Bebidas amargas.		
Purgantes.....	1.º	292 y sig.
Moxas.		
Duchas aromáticas.....	1.º	215
Fricciones.		
Cauterio actual.....	2.º	215
Idem objetivo.....	id.	id.
Cataplasma de fécula.....	id.	37
Idem madurativa.....	id.	id.
Ungüento basilicon.....	id.	273
Idem de la mere.....	id.	275
Limimento estimulante.....	1.º	160
Puncion, compresion.		
La quietud de la cama.		

Abcesos de la leche.

Dieta—Bebidas diaforéticas—Suero de Weis.....	1.º	340
---	-----	-----

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Purgantes ligeros y repetidos.....	id.	292 y sig.

Abcesos flemonosos. (Véase fleginasia.)

ACEDIAS.

Magnesia.....	1. °	220
Polvos de creta compuestos.....	id.	219
Mixtura de creta.....	id.	415
Píldoras estomáticas.....	id.	188
Pocion anti-ácida.....	id.	357
Sácaro kali.....	1. °	414
Polvos de Nicolai.....	id.	id.
Idem de Franc.....	id.	id.
Pocion absorbente.....	id.	415
Tablillas de Darcet.....	id.	416
Electuario de magnesia.....	id.	id.
Agua alcalina gaseosa.....	2. °	327
Soda Water.....	id.	328
Agua magnesiána.....	id.	id.

Adinamia. (Véase Fiebre tifóidea, forma adinámica.)

Afecciones escamosas. (Véase Herpes.)

Afecciones tifóideas. (Véase Fiebres tifóideas.)

Afecciones papulosas. (Véase Herpes.)

Afonia

Gargarismo astringente.....	2. °	105 y 117
Solucion de nitrato de plata.....	id.	182
Eter de Tolú.....	1. °	186
Gargarismo de Bennati.....	2. °	117

Aftas benignas

<i>Bebidas antiflogísticas.</i>		
Gargarismo hidroclórico.....	1. °	247
Idem de borato de sosa.....	2. °	222
Licor contra las aftas.....	id.	id.

Aftas confluentes. (Muguet.)

Colutorio deterativo.....	{ 1. °	246 y
Idem acidulado.....	{ 2. °	222 y 120
Gargarismo de miel.....	2. °	51
Ligera aplicacion directa del alumbre.....	id.	106

Ahogados. (Véase tomo 2. ° pag. 347)

Ahorcados. (Véase tomo idem pág 318.)

Albuminuria. (Véase Hidropesia.)

Polvos de elaterina.....	1.º	299
Vino de coloquintida.....	id.	302
Drásticos hidragogos.....	id.	292
Mistura cantaridada.....	id.	265
Tisana de rábano.....	id.	229
Leche.....		

Amaurosis (ó gota serena.)

Emisiones sanguíneas.....	2.º	18
Ventosas escarificadas.....	id.	20
Electricidad.....	1.º	248
Preparaciones de acónito.....	id.	108
Idem de arnica.....	id.	226
Sedal en la nuca.....		
Pomada de Gondret.....	2.º	254
Embrocacion oftálmica.....	1.º	155
Estricnina.....	id.	153
Purgantes.....	id.	292
Colirio de Henderson.....	id.	154
Pomada antioftálmica.....	id.	155
Embrocacion de delфина.....	id.	110
Idem de veratrina.....	id.	id.
Idem de aconitina.....	id.	id.
Alcoholade de raiz de acónito.....	id.	111

Amenorrea, dismenorrea. (Véase clorosis.)

Mirra.....	1.º	188
Preparaciones de agenjo.....	id.	196
Idem de poligala.....	id.	250
Sulfuro de carbono.....	id.	285
Jarabe de artemisa compuesto.....	id.	212
Sabina—Ruda.....	id.	275
Pocion emenagoga.....	1.º	275
Confeccion de ruda.....	id.	id.
Tisana de artemisa.....	id.	31
Preparaciones de idem.....	id.	276
Drásticos.....	id.	292 y sig.
Preparaciones de aloe compuestas.....	id.	314
Cocimiento de aloe.....	id.	317
Píldoras de Rufus.....	id.	319
Idem tónicas laxantes.....	id.	321
Preparaciones de castor.....	id.	147
Azafran.....	id.	278
Pocion emenagoga.....	id.	id.
Píldoras idem.....	id.	279
Mezcla idem.....	id.	285
Polvos contra la amenorrea.....	2.º	88
Preparaciones de oro.....	id.	144

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Píldoras de cianuro de oro.....	id.	146
Preparaciones ioduradas.....	id.	160
Pastillas de iodoforme.....	id.	163
Baños de agua de la mar.		
Idem de agua corriente.		
Dos sanguijuelas á la parte interna y superior de los muslos.		
Fumigacion estimulante.....	1. °	198
Idem aromática.		

Amigdalitis. (Véase angina.)

Emisiones sanguíneas.....	2. °	18
Cataplasma emoliente.....	id.	37
Jarabe de crisino compuesto.....	1. °	212
Pediluvios sinapizados.....	2. °	267
Idem hidroclóricos.....	1. °	247
Gargarismo resolutivo.....	id.	360
Idem dulcificante.....	2. °	35
Colutorio acidulado.....	id.	51
Gargarismo idem.....	id.	id.
Idem de miel rosada.....	id.	106
Idem astringente.....	id.	105
Idem de Bennati.....	id.	117
Idem de borato de sosa.....	id.	222
Escision de las amígdalas.		

Anafrodisia.

Afrodisiacos.....	1. °	264
Tablillas de Genseng.....	id.	267
Tintura eterea de fósforo.....	id.	268
Vainilla.....	id.	271
Pocion estimulante aromática.....	id.	272
Polvos estimulantes.....	id.	id.
Tablillas mogolicas.....	id.	id.
Cachundé.....	id.	273
Diabolines.....	id.	id.
Gran circunspeccion en el uso de los medios empleados contra esta enfermedad.		

Anasarca. (Véase Hidropesia.)

Purgante de aceite de croton.....	1. °	294
Otros purgantes.....	id.	292 y sig.
Ponada de veratrina.....	id.	293

Anemia. (Véase Clorosis y Astenia.)

Amargos.....	2. °	71 y sig.
Preparaciones de hierro.....	id.	79 y sig.

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Tisana de quasía.....	1.º	33
Idem de sinarruba.....	id.	id.

Anestesia saturnina.

Baños sulfurosos.....	2.º	313
Electricidad.....	1.º	248
Estricnina.....	id.	153
Drásticos.....	id.	292

Aneurismas.

Digital.....	2.º	13
Contra estimulantes.....	id.	3
Emisiones sanguíneas.....	id.	18
Compresion.		
Nieve.		
Ligadura-Tersion.		

Angina. (Véase Amigdalitis.)

Angina membranosa. (Véase Croup.)

Angina maligna ó gangrenosa

Nitrato de plata.....	2.º	179
Gargarismo alcanforado.....	1.º	360
Idem antiséptico.....	id.	189
Idem acidulado.....	2.º	51
Idem con oxiniel.....	id.	52
Pimienta.....	1.º	193
Preparaciones de mirra.....	id.	188
Gargarismo tónico astringente.....	2.º	67

Angina estridulosa.

Asafétida.....	1.º	143
Pocion de asafétida.....	id.	id.
Lavativa de idem.....	id.	145

Angina de pecho.

Antiespasmódicos.....	1.º	128
Purgantes.....	id.	292 y sig.
Solanaceas virosas.....	id.	88
Investigar las causas y combatirlas.		

Anquilosis.

Baños.....	2.º	39
Linimento volátil.....	id.	256

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Duchas sulfurosas.....	2. °	40
Idem aromáticas.....	1. °	215
Fomento de sal ammoniaco.		
<i>Anorexia</i> (Véase Dispepsia.)		
<i>Antrax maligno.</i> (Carbunco.)		
Incindir.		
Cauterio actual.....	2. °	251
Cáusticos.....	id.	id.
Bebidas tónicas estimulantes.		
<i>Antrax benigno.</i> (Forunculo.)		
(Véase Abscesos agudos.)		
<i>Aortitis</i> (Véase Aneurismas.)		
<i>Apoplegia.</i> (Hemorragia cerebral.)		
Emisiones sanguíneas.....	2. °	18
Limonada de crémor tártaro.....	1. °	332
Bebidas emetizadas.....	id.	326
Pediluvios sinapizados.....	2. °	267
Vegigatorios y rubefacientes.		
Sedal.		
Colocar al paciente en una posición horizontal.		
<i>Apoplegia serosa.</i> (Hidrocéfalo de los viejos.)		
Purgantes.....	1. °	292 y sig.
Revulsivos.....	2. °	250
<i>Apoplegia de los recién nacidos.</i>		
Cortar el cordón y facilitar la salida de la sangre por medio de ligeras fricciones.		
Dos sanguijuelas detras de las orejas.		
Baño tibio.		
<i>Ardor de la orina.</i> (Véase Disuria.)		
<i>Arteritis.</i> (Véase Aneurismas.)		
<i>Artritis, artrodinia.</i> (Véase Gota.)		
<i>Ascitis aguda.</i>		
Emisiones sanguíneas.....	2. °	18
Antiflogísticos.....	id.	id.

Ascitis crónica. (Véase Hidropesia crónica.)

Asfixia. (Véase tomo 2.º pag. 346.)

Asfixia por las mucocidades bronquiales.

Pocion espectorante.....	1.º	194 y 195
Idem de poligala.....	id.	250

Astenia.

Pocion cordial.....	id.	223
Idem aromática.....	id.	212 y 203
Ponche.....	id.	222
Limonada alcohólica.....	id.	id.
Vino de Málaga.....	id.	223
Mistura tónica estimulante.....	2.º	64
Amargos.....	id.	71 y sig.
Medicamentos aromáticos.....	1.º	204
Preparaciones de agenjos.....	id.	196
Bolos fortificantes.....	id.	227
Elixir de los jacobinos.....	id.	210
Idem de Garus.....	id.	217
Pildoras estomáticas.....	1.º	188 y 221
Electuario anti-caquético.....	id.	194
Teriaca.....	id.	70
Tanino y astringentes.....a.....	2.º	96
Catecú.....	id.	id.
Preparaciones ferruginosas.....	id.	79
Vainilla.....	1.º	271
Pocion estimulante aromática.....	id.	272
Polvos estimulantes.....	id.	id.
Tablillas mogólicas.....	id.	id.
Preparaciones de quina.....	2.º	53
Tintura de cardamomo compuesta.....	1.º	218
Agua espirituosa de Anhalt.....	id.	166
Tisana amarga.....	2.º	73
Apocema tónico amargo.....	id.	id.
Cerveza amarga.....	id.	76
Polvos digestivos.....	1.º	218
Agua de Seltz.....	2.º	329
Idem de Mont Dore.....	id.	325
Electricidad.....	1.º	248

Asma.

Solanaceas virosas.....	1.º	88
Preparaciones de belladona.....	id.	89
Idem de beleño.....	id.	id.
Idem de datura.....	id.	id.

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Idem de digital.	2.º	13
Pildoras de belladona y de ipecacuana.	1.º	93
Pildoras antinevralgicas.	id.	94
Preparaciones de cicuta.	id.	114
Idem ciánicas.	id.	120
Jarabe de ácido hidrocianico.	id.	122
Agua de laurel cerezo.	id.	123
Aguas sulfurosas.	2.º	313
Tisana de ómula.	1.º	251
Gomo resina de las umbelíferas.	id.	143
Asa fétida.	id.	id.
Goma ammoniaco.	id.	id.
Pocion de asa fétida.	id.	id.
Pildoras de idem.	id.	144
Idem de gálbano.	id.	id.
Julepe espectorante.	id.	253
Guta gamba.	id.	302
Elixir antiasmático.	id.	255
Bebidas heladas.		
Mezcia para fumar.	id.	104
Lavativa de asa fétida.	id.	140
Derivativos.	2.º	250
Emisiones sanguíneas.	id.	18
Electricidad.	1.º	248
Vestidos de franela.		

Ataxia. (Véase fiebre tifoidea, forma ataxica.)

Atonia (Véase Astenia.)

Atonia de los órganos genitales. (Véase Anafrodisia.)

Atonia de los órganos de la voz.

Mistura antiespasmódica de Sidenham. 1.º 149

Baile de S. Vito. (Véase Corea.)

Blenorragia.

Emisiones sanguíneas.	2.º	18
Jarabe de orchata.	id.	28
Idem sedativo.	1.º	78
Polvos de Cadet.	2.º	27
Idem atemperantes.	1.º	403
Idem diureticos atemperantes.	id.	404
Pildoras opiadas alcanforadas.	id.	79
Alcanfor.	id.	134
Emulsion sedativa.	id.	135
Pildoras alcanforadas.	id.	id.
Idem de Carlos Bell.	id.	136
Idem nitro alcanforadas.	2.º	13
Idem atemperantes.	id.	id.

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Cubeba.....	1.º	190
Electuario de cubeba.....	id.	id.
Electuario antiblenorrágico.....	id.	191
Idem de cubeba y de copaiva.....	id.	id.
Idem de Cazenave.....	id.	192
Jarabe de cubeba de Puche.....	id.	193
Píldoras de estoraque.....	id.	190
Preparaciones de copaiva.....	id.	174 y sig.
Cápsulas de Mothes ó de Raquin.....	id.	175
Jarabe gomoso de copaiva.....	id.	176
Pocion de Chopart.....	id.	175
Emulsion de copaiva.....	id.	id.
Copaiva solidificada.....	id.	177
Electuario de copaiva.....	id.	178
Idem antiblenorrágico.....	id.	id.
Opiata antigonorreica.....	id.	id.
Mistura brasiliana.....	id.	180
Píldoras de copaiva.....	id.	id.
Opiata balsámica.....	id.	185
Inyeccion de cubeba.....	id.	192
Lavativa de idem.....	id.	id.
Inyeccion clorurada.....	id.	243
Lavativa de copaiva.....	id.	182
Drásticos.....	id.	292 y sig.
Píldoras de aloe.....	id.	320
Idem de coloquintida.....	id.	300
Preparaciones ioduradas.....	2.º	160 y sig.
Inyeccion deterativa.....	id.	250
Idem sulfato de zinc laudanizada.....	id.	212
Inyeccion de alumbre.....	id.	220
Idem de acetato de plomo.....	id.	216
Idem de ioduro de hierro.....	id.	225
Idem anodina.....	id.	217
Idem oleo calcarea.....	id.	id.
Nitrato de plata.....	id.	158
Inyecciones de nitrato de plata.....	id.	180
Baños.....	id.	39
Lavativas emolientes y suspensorio en el hombre.		

Blenorrea.

Preparaciones de cubeba.....	1.º	190 y sig.
Idem de copaiva.....	id.	174 y sig.
Jarabe gomoso de copaiva.....	id.	176
Opiata de Larrey.....	id.	179
Mistura contra la gonorrea.....	id.	id.
Emulsion antigonorreica.....	id.	243
Tablillas de Genseng.....	id.	267
Polvos estimulantes diuréticos.....	id.	266
Vino de coloquintida.....	id.	302
Idem de Fordice.....	2.º	62

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Preparaciones de hierro	2. °	79 y sig.
Jarabe ferruginoso de ratania.....	id.	86
Pildoras astringentes.....	id.	103
Inyeccion de tanino.....	id.	107
Idem de rosas encarnadas.....	id.	108
Idem astringente.....	id.	id.
Idem de sulfato de zinc.....	id.	212
Idem de acetato de plomo.....	id.	216
Idem de vino.....	1 °	224
Idem irritante.....	id.	id.
Idem de protoioduro de hierro.....	2. °	225
Idem de nitrato de plata.....	id.	181
Idem de alumbre.....	id.	220
Idem de iodo.....	id.	224
Idem de Girtanner.....	id.	228
Pirotonide.....	id.	249
Baños frios.....	id.	39

Bronquitis aguda.

Emisiones sanguíneas.....	2. °	18
Medicamentos emolientes.....	id.	21
Opio y productos opiados.....	1. °	60
Pildoras de clorhidrato de morfina.....	id.	63
Pastillas contra la tos.....	id.	64
Lactucario, tridacio.....	id.	112
Jarabe de tridacio.....	id.	113
Preparaciones de cicuta.....	id.	114
Tisana de liquen.....	2. °	23
Idem béquica.....	id.	id.
Idem de violetas.....	1. °	35
Tisana de malvas.....	id.	id.
Idem de tusilago.....	id.	id.
Idem de amapolas.....	id.	34
Idem de gordolobo.....	id.	35
Idem de altea.....	id.	id.
Idem de linaza.....	id.	id.
Jarabe de caracoles.....	2. °	29
Idem de goma.....	id.	28
Idem de capilar.....	id.	id.
Idem pectoral.....	}	1. ° 79 y 256
		2. ° 29
Idem pectoral de Sellé.....	1. °	257
Idem de morfina.....	id.	62
Idem de Lamouroux.....	id.	257
Idem de ipecacuana.....	id.	289
Idem sedativo.....	id.	78
Maná.....	Id.	344
Looch blanco.....	2. °	42
Idem oleoso.....	id.	id.
Pocion oleosa.....	id.	43

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Tisana de dátiles.....	1.º	35
Crema de Jeannet.....	2.º	44
Idem de Pierquin.....	1.º	184
Mermelada de Tronquin.....	2.º	44
Idem de Zanetti.....	2.º	44
Polvos de Hirschel.....	1.º	116
Pastillas contra la tos nerviosa.....	id.	262
Pocion gomosa.....	2.º	27
Julepe béquico.....	id.	28
Pasta de orozus.....	id.	30
Idem de azofaifas.....	id.	31
Idem de goma.....	id.	id.
Idem de caracoles.....	id.	id.
Idem balsámica.....	1.º	261
Idem de bofe de ternera.....	id.	id.
Jaletina de liquen.....	2.º	32
Tablillas de altea.....	id.	id.
Pomada estibiada.....	id.	262
Emplasto estibiado.....	id.	id.
Idem de croton.....	1.º	296

Bronquitis crónica.

Aguas sulfurosas.....	2.º	313
Preparaciones espectorantes.....	1.º	249
Opio y productos opiados.....	1.º	60 y sig.
Píldoras balsámicas de Morton.....	id.	186
Idem anticatarrales.....	id.	204
Pocion benzóica.....	id.	187
Preparaciones de mirra.....	id.	188
Pocion espectorante.....	id.	194 y 195
Preparaciones de poligala.....	1.º	250
Idem de énula.....	id.	251
Polvos espectorantes.....	id.	258
Idem de escila compuestos.....	id.	259
Idem de hisopo y yedra terrestre.....	1.º	201
Idem de poligala.....	id.	250
Idem de verónica.....	id.	34
Idem de melisa.....	id.	id.
Jarabe de hisopo.....	id.	201
Idem de Lamouroux.....	id.	257
Idem de Charles.....	id.	256
Idem de Desessart.....	id.	255
Idem de brea.....	id.	173
Píldoras de énula y de escila.....	id.	251
Hidromel espectorante.....	1.º	252
Oximiél escilitico.....	id.	301
Pocion escilitica.....	id.	252
Idem kermetizada.....	id.	253
Mistura pectoral.....	id.	125
Oximiél pectoral de Edimburgo.....	id.	258

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Especies pectorales de Wirttemberg.....	id.	252
Especies pectorales.....	id.	204
Agua de brea.....	id.	173
Tisana de enebro.....	id.	35
Jarabe de erisimo compuesto.....	1.º	212
Idem de amapolas.....	id.	51
Idem de morfina.....	id.	62
Eter balsámico.....	id.	186
Benjuí.....	id.	id.
Bálsamos de Tolú y del Perú.....	id.	183
Looch balsámico.....	id.	184
Pocion prúsica.....	id.	123
Julepe de morfina.....	id.	63
Pocion calmante.....	id.	id.
Preparaciones cianicas.....	id.	121
Agua de laurel cerezo.....	id.	123
Píldoras de almendras amargas.....	id.	263
Maná.....	id.	344
Bolos de Pringle.....	id.	264
Tablillas pectorales incisivas.....	id.	262
Pastillas de tridacio.....	id.	114
Tablillas de ipecacuana.....	id.	259
Idem de emetina.....	id.	id.
Idem de azufre.....	id.	362
Idem de kermes.....	id.	260
Idem de maná.....	id.	346
Tablillas de Tolú.....	id.	184
Pastillas contra el resfriado.....	id.	260
Píldoras anticatárticas.....	1.º	263
Idem de cinoglosa.....	id.	70
Teriaca.....	id.	id.
Bolos contra los catarros.....	id.	263
Emplasto de pez de Borgoña.....	id.	172
Idem de croton.....	id.	297

Broncorrea.

Elixir antigleroso.....	id.	255
Bálsamos de Tolú y del Perú.....	id.	183
Pocion espectorante.....	id.	194
Preparaciones de copaiva.....	id.	174
Píldoras de idem.....	id.	180
Jarabe de poligala.....	id.	251
Julepe espectorante.....	id.	353

Bubon venereo indolente. (Véase sífilis.)

Preparaciones ioduradas.....	2.º	224
Emplasto estibiado.....	id.	262
Ungüento de la mere.....	id.	275
Fomentos de sal ammoniaco.....	1.º	361

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Duchas	2.º	39
Ventosas secas.		
Rubefacientes.....	id.	250
Vegigatorios.....	id.	id.
Puncion.		
Cáustico de Viena.		

Bubon venéreo inflamatorio. (Véase sífilis.)

Dieta.		
Emisiones sanguíneas.....	2.º	16
Bebidas mucilaginosas.....	id.	21
Suero.....	id.	25
Baños.....	id.	39
Cataplasma de fécula.....	id.	37
Mercuriales.....	id.	122
Pomada mercurial.....	id.	193
Idem de protioduro de mercurio.....	id.	205
Emplasto de Vigo.....	id.	203
Preparaciones de iodo.....	id.	160
Fomentos de tintura de iodo.....	2.º	160 y 224

Caidus. (Véase contusiones.)

Cálculos biliares.

Preparaciones de esencia de trementina.....	1.º	162
Remedio de Durande.....	id.	166
Mistura de Whit.....	id.	id.
Zumo de yerbas fundente.....	id.	406
Acetato de potasa	id.	402
Suero.....	2.º	25
Aguas alcalinas.....	id.	321
Idem salinas termales.....	id.	336
Baño emoliente.....	id.	41
Lavativa emoliente.....	id.	36

Cálculos vexicales.

Litotricia, litotomia.		
Litóntríticos.....	1.º	403
Agua.....	id.	390
Alcalinos.....	id.	407
Tisana alcalina.....	id.	411
Bebida alcalina.....	id.	412
Tisana contra las arenas.....	id.	411
Magnesia.....	id.	330
Litontrítico de Tulp.....	id.	266
Aguas alcalinas.....	2.º	321
Idem de Vichy.....	id.	322
Idem de Vals.....	id.	323

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Idem de Contrexeville.....	2.º	331
Idem de Sta. María.....	id.	331
Baños.....	id.	39
Inyeccion litonitrica.....	1.º	417

Calentura.

Tópico frio á la cabeza		
Emisiones sanguíneas.....	2.º	18
Atemperantes.....	id.	47
Purgantes.....	1.º	292
Opiados.....	id.	63

Calicies.

TODOS LOS REMEDIOS SON INCERTOS.

Pomada contra la alopecia.....	2.º	267
Idem de Dupuytren.....	id.	219

Cánceres. Carcinoma.

Preparaciones de cicuta.....	1.º	114
Solanáceas virosas.....	id.	88
Píldoras de belladona ioduradas.....	id.	93
Idem de beleño y de cicuta.....	id.	94
Opio y preparaciones opiadas.....	id.	60
Preparaciones de acónito.....	id.	108
Píldoras de cicuta de Storck.....	id.	115
Idem de cicuta ioduradas.....	id.	116
Idem de cicuta y de quina.....	id.	id.
Idem contra los infartos glandulares.....	id.	416
Idem tónicas.....	id.	213 y sig.
Preparaciones arsenicales.....	2.º	116
Licor anticanceroso.....	id.	151
Preparaciones ioduradas.....	id.	224
Píldoras de iodoforme.....	id.	163
Idem de óxido de hierro.....	id.	169 y 169
Pomada iodurada.....	id.	226
Idem resolutive.....	id.	195 y 277
Idem calmante.....	1.º	100 y 119
Fomentos narcóticos.....	id.	53 84 y 99
Loción calmante.....	id.	98
Cataplasmas narcóticas.....	id.	99
Idem de cicuta.....	id.	119
Emplasto de belladona.....	id.	101
Pomada de idem.....	id.	100
Emplasto de beleño.....	id.	102
Idem anodino calmante.....	id.	id.
Idem fundente sedativo.....	id.	id.
Idem de cicuta.....	id.	119

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Idem de Pister.....	1.º	87
Ungüento madurativo.....	2.º	207
Tópico calmante.....	1.º	126
Mezcla para lociones.....	id.	id.
Pomada de James.....	id.	128
Cerato de laurel cerezo.....	id.	id.
Inyeccion calmante astringente.....	2.º	221
Polvos arsenicales.....	id.	258
Idem de Rousselot.....	id.	id.
Idem de Dupuitren.....	id.	id.
Trociscos de minio.....	id.	260
Pasta de Canquoin.....	id.	261
Compresion. Amputacion.		

Cáncros escrófulosos. (Véase Escrófulas.)

Cáncros venéreos. (Véase úlceras sífilíticas y sífilis.)

Cardialgia.

Antiespasmódicos.....	1.º	128
Manzanilla.....	id.	199
Polvos antiespasmódicos.....	id.	125 y 131
Idem de Nicolai.....	id.	414
Mistura de creta.....	id.	415
Pildoras de Hauff.....	id.	95
Idem anticardíalgicas.....	id.	145
Opio y productos opiados.....	id.	60
Mistura antineuropática.....	id.	159
Teriaca.....	id.	70
Epitema de teriaca.....	id.	id.
Baños.....	2.º	39
Pediluvios sinapizados.....	id.	269

Caries.

Cauterizacion.		
Solanaceas virosas.....	1.º	88
Preparaciones de mirra.....	id.	188
Agua de creosoto.....	2.º	246
Tintura de aloe.....	1.º	314
Cocimiento de hollin.....	2.º	247

Caries de las vertebrae. (Mal de Pott.)

(Véase escrófulas.)

Moxas.....	id.	252
Preparaciones de cicuta.....	1.º	114
Pomada calmante de Pott.....	id.	119
Idem de hollin.....	2.º	247

Caries de los dientes. (Véase odontalgia.)

Carnes fungosas.

Nitrato de plata.....	id.	179
Sulfato de cobre.....	id.	184
Bálsamo de Metz.....	id.	187
Cáustico de Viena.....	id.	253
Polvos cáusticos.....	id.	260
Alumbre calcinado.....	id.	113
Ungüento egipciaco.....	id.	186

Catalepsia. (Véase Neuroses.)

Catarata.

Sedal.....		
Purgantes.....	1. °	192
Vegigatorio.....	2. °	263
Emisiones sanguíneas.....	id.	18
Estraccion.....		
Abatimiento.....		

Catarro pulmonar agudo. (Véase Bronquitis.)

Catarro pulmonar crónico. (Véase Bronquitis crónica.)

Catorro de la vegiga y del aparato urinario.

Trementina.....	1. °	161
Bálsamo de la Meca.....	id.	id.
Idem de Tolú y del Perú.....	id.	183
Looch balsámico.....	id.	184
Opiata balsámica.....	id.	185
Inyecciones de nitrato de plata.....	2. °	181
Idem de pirotonide.....	id.	249
Preparaciones de enebro.....	1. °	195
Cerveza diurética inglesa.....	id.	231

Ciática.

(Véase Neuralgia y Reumatismo.)

Preparaciones de esencia de trementina.....	1. °	162
Mistura de trementina de Rayer.....	id.	163
Miel de trementina de Recamier.....	id.	164
Electricidad.....	id.	248
Opio y opiados.....	id.	60
Cataplasma isquiática.....	2. °	269

Cistitis aguda. (Catarro agudo de la vejiga.)

Antiflogísticos	2.º	18
Opio y productos opiados	1.º	60
Polvos refrigerantes	id.	403
Emulsion de trementina	id.	163

Cistitis crónica. (Véase catarro de la vejiga.)

Clorosis.

Preparaciones de hierro	2.º	79
Agua ferruginosa	id.	84
Pastillas de hierro reducido	2.º	87
Agua de brea	1.º	173
Tisana de agenos	id.	196
Idem de manzanilla	id.	34
Idem de yemas de pino	id.	33
Amargos	2.º	72
Café de bellotas	id.	74
Elixir amargo	id.	75
Jarabe de genciana	id.	76
Preparaciones de mirra	1.º	188
Ioduro de hierro y de quinina	2.º	59
Píldoras de iodo de hierro y de quinina	id.	60
Tintura de hollín	1.º	248
Píldoras anticloróticas	id.	301 y 2º 90
Idem tónicas laxantes	1.º	321
Lactato de hierro	2.º	81
Pastillas de lactato de hierro	id.	82
Idem de citrato de hierro	id.	83
Sacarolado de citrato de hierro	id.	89
Jarabe de citrato de hierro	id.	86
Polvos ferruginosos	id.	89
Píldoras marciales	id.	90
Idem ferruginosas	id.	id.
Idem de Bland	id.	90
Píldoras de Adorne	id.	90
Idem de Vallet	id.	91
Idem de hierro con mirra	id.	95
Idem de hierro aloéticas	id.	id.
Idem emenagogas	id.	92
Idem anticardíalgicas	id.	id.
Agua ferruginosa	id.	332
Idem de Spa	id.	id.
Idem de Pirmont	id.	333
Idem de Forges	id.	id.
Idem de Contrexeville	id.	334
Insolacion ejercicio.		
Buenos alimentos.		

Fricciones secas.

Cólico de estómago. (Véase Cardialgia.)

Cólico biliar.

Purgantes.....	1.º	292 y sig.
Bebidas emetizadas.....	id.	325
Zumo de yerbas fundente.....	id.	406
Mistura fundente.....	id.	329 y 406

Cólicos hepáticos. (Véase cálculos biliares.)

Cólico nervioso. (Miserere.)

Antiespasmódicos	1.º	128
Opio y opiados	id.	60
Castor y sus preparaciones.....	id.	147
Baños tibios	2.º	39
Lavativa emoliente.....	id.	36
Fomento emoliente.....	id.	id.

Cólico de plomo ó de pintores.

Remedio de la Caridad.....	1.º	349
Aceite de croton.....	id.	294
Idem de catapucia.....	id.	297
Elaterio.....	id.	298
Píldoras drásticas.....	id.	299 311 y 313
Método curativo del cólico saturnino.....	2.º	121
Julepe aluminoso	id.	114
Limonada sulfúrica.....	id.	119
Estricnina.....	1.º	153
Opio y opiados.....	1.º	60
Baños.....	2.º	39

Cólico vegetal, cólico de Poitou.

Opio y opiados.....	1.º	60
Purgantes.....	id.	192
Antiflogísticos.....	2.º	13
Baños tibios.....	id.	39

Cólicos de los niños.

Pocion he Goëlia.....	1.º	331
Jarabe de flores de albérchigo.....	1.º	50
Looch laxante.....	id.	343

Cólicos ventosos. (Véase Flatulencias.)

Cólera esporádico.

Opio y opiados.....	1.º	60 y sig.
Bebidas emolientes.....	2.º	21
Idem frías.....		
Hielo.....	id.	4
Fomentos emolientes.....	id.	37
Lavativa emoliente.....	id.	36
Idem laudauizada.....	1.º	83
Idem de almidon.....	2.º	36
Sinapizmos al epigastrio.....	id.	267

Cólera asiático.

Emisiones sanguíneas.....	2.º	18
Hielo.....	id.	4
Tisana gomosa.....	id.	24
Polvos purgantes atemperantes.....	1.º	326
Ipecacuana.....	id.	288
Droga amarga.....	id.	316
Eter y preparaciones etéreas.....	id.	131
Pocion antiespasmódica.....	id.	132 y 133
Aceite de cayeput.....	id.	140
Pocion estimulante.....	id.	id.
Ponche.....	id.	223
Menta.....	id.	201
Opio y productos opiados.....	id.	60
Lavativa laudanizada.....	id.	83
Idem de almidon.....	2.º	36
Idem astringente.....	id.	106
Linimento estimulante rubefaciente.....	1.º	170
Idem húngaro.....	2.º	269
Sinapismos, vegigatorios.....	id.	267 y 263

Coma. (Narcotismo. Véase tomo primero pag. 60.)

Café.....	1.º	224
Preparaciones de almizcle.....	id.	146
Pildoras de almizcle alcanforadas.....	id.	147
Lavativa de idem idem.....	id.	id.
Idem estibiada.....	2.º	263

Comezion. (Véase Herpes.)

Commocion, congestion cerebral.

Emisiones sanguíneas.....	2.º	18
Sanguijuelas detras de las orejas.....		
Hielo á la cabeza.....	id.	4
Suero tamarindado.....	1.º	345

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Caldo idem.....	1.º	348
Limonada de crémor.....	id.	332
Sulfato de magnesia.....	id.	327
Sulfato de sosa.....	1.º	327
Bebidas emetizadas.....	id.	id.
Idem atemperantes.....	2.º	11
Accite de ricino.....	1.º	342
Lavativa purgante.....	id.	344
Pediluvios sinapizados.....	2.º	269
Idem de ácido hidroclórico.....	1.º	247

Conjuntivitis. (Véase Oftalmia.)

Consuncion. Véase Caquexia.)

Constriccion espasmódica de los esfínteres.

Solanaceas virosas.....	1.º	88
Preparaciones de belladona.....	id.	89
Idem de beleño.....	id.	id.
Idem de datura.....	id.	id.

Contracciones.

Aguas salinas termales.....	2.º	336
Baños de vapor.....	1.º	354

Contusiones, equimosis.

Emisiones sangüíneas.....	2.º	18
Tisana de arnica.....	1.º	34 y 326
Preparaciones de idem.....	id.	226
Tintura de idem compuesta.....	id.	227
Alcoholado vulnerario.....	id.	206
Tintura idem.....	id.	208
Idem aromática.....	id.	id.
Agua de bola.....	2.º	84
Bálsamo del Comendador.....	1.º	189
Agua do arcabuzazo.....	2.º	121
Idem de Alibour.....	id.	185
Embrocacion ammoniacal.....	id.	257

Convalecencia en general.

Vino de Málaga.....	1.º	223
Idem de Borgoña añejo.....	id.	id.
Idem de Bagnols.....	id.	id.
Pocion cordial.....	id.	id.
Agua de Seltz.....	2.º	329
Teriaca.....	1.º	70
Manjar blanco.....	2.º	26

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Jarabe de leche.....	2. °	28
Polvos de Haly.....	id.	32
Racahout.....	id.	33
Palamon-I.....	id.	id.
Vakaka de los Indios.....	id.	id.
Chocolate de líquen.....	id.	34
Idem ferruginoso.....	id.	87

Convulsiones de los adultos. (Véase Nevroses, Histórico.)

Convulsiones de los niños.

Oxido de zinc.....	1. °	130
Píldoras antiespasmódicas.....	id.	131
Polvos de Carignan.....	id.	150
Idem de gutta.....	id.	214
Tintura de hollín fétida.....	id.	248
Licor ammoniaal anisado.....	id.	357
Gotas alcalinas.....	id.	412

Coqueluche.

Solanaceas virosas.....	id.	88
Preparaciones de belladona.....	id.	89
Idem de beleño.....	id.	id.
Idem de datura.....	id.	id.
Poción de codeína.....	id.	65
Jarabe de idem.....	id.	id.
Idem de Boullay.....	id.	256
Idem de Duesessart.....	id.	255
Idem contra la coqueluche.....	id.	78 90 y 256
Preparaciones de cicuta.....	id.	114
Antiespasmódicos.....	id.	128
Jarabe de ipecacuana.....	id.	289
Idem de belladona.....	id.	89
Polvos de Vetzler.....	id.	91
Idem contra la coqueluche.....	id.	id.
Idem de Kahleiss.....	id.	92
Idem sedativos.....	id.	113
Idem de Pitzcheff.....	id.	105
Píldoras de Loewenhart.....	id.	95
Julepe calmante.....	id.	92
Poción sedativa.....	id.	93
Poción de Pitzcheff.....	id.	106
Oxido de zinc.....	id.	130
Polvos antiespasmódicos.....	id.	131
Mezcla antiespasmódica.....	id.	130
Asafétida.....	id.	143
Goma ammoniaal.....	id.	id.
Píldoras de asafétida.....	id.	144

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Lavativa de idem.....	1.º	145
Pomada estibiada.....	2.º	262
Emplasto contra la coqueluche.....	id.	id.

Coriza.

Fumigaciones aromaticas, vegigatorio á la nuca, pediluvios sinapizados, purgantes.

Croup.

Antiflogisticos.....	2.º	18
Emético.....	1.º	288
Ipecacuana.....	id.	id.
Método de Larroque.....	id.	id.
Preparaciones de opio.....	id.	60
Jarabe de hígado de azufre.....	id.	364
Polvos contra el croup.....	2.º	132
Pocion idem idem.....	1.º	287
Idem de poligala.....	id.	250
Nitrato de plata.....	2.º	158
Alumbre.....	id.	113
Cerato de Rechoux.....	id.	257
Pomada rubefaciente.....	id.	266
Vegigatorio al cuello, revulsivos.....	id.	250

Debilidad general. (Véase Astenia.)

Delirium tremens.

Opio y productos opiados.....	1.º	60
Solanaceas virosas.....	id.	88
Preparaciones de almisco.....	id.	146

Desfallecimientos. (Véase Síncopes.)

Diabetes sacarina.

Disminuir la cantidad de pan y de manjares feculentos.
Prescribir, las carnes, huevos, pescados y legumbres no feculentas, pero todo en cantidad moderada.

Alimentos mas salados que lo de costumbre.

Vino generoso.

Restablecer el flujo hemorroidal si se halla suprimido.

Opio y productos opiados, pag. 60 y siguientes que obran moderando el apetito y disminuyen por consiguiente la cantidad de la orina.

Polvos de Dower.....	1.º	70
Baños de vapor. Ejercicio.		
Vestir al enfermo de franela.		
Bolo diaforetico.....	id.	79

	Tomo.	Página.
Pocion diaforetica	1.º	359

Diarrea aguda.

Antiflogisticos	2.º	18
Opio y productos opiados	1.º	60
Agua de arroz	id.	35
Cocimiento blanco	2.º	27
Píldoras contra la diarrea	1.º	79
Lavativa de acetato de morfina	id.	64
Idem de almidon	2.º	36
Idem de afrecho	id.	id
Idem laudanizada	id.	83

Diarrea crónica.

Tanino y otros astringentes	2.º	96
Catecú	id.	id.
Ratania.—Kino	id.	97
Bistorta	id.	90
Estracto de ratania	id.	100
Tisona de catecú	id.	id.
Idem de arroz con catecú	id.	id.
Apoceua astringente	id.	101
Pocion astringente	id.	id.
Jarabe de ratania	id.	102
Electuario astringente	id.	id.
Confeccion japonesa	id.	id.
Polvos de creta compuestos	1.º	220
Conserva de rosas	2.º	105
Alumbre	id.	113
Suero aluminoso	id.	114
Polvos astringentes opiados	id.	115
Bolosa astringentes	id.	id.
Opio y productos opiados	1.º	60
Diascordio	id.	71
Colombo, cusia	2.º	72
Ipecacuana	1.º	238
Julepe antidisentérico	id.	291
Pocion idem	id.	159
Mistura de ipecacuana y creta	1.º	292
Confeccion de jacintos	id.	220
Electuario anticaquéctico	id.	194
Polvos de creta y de opio	id.	220
Subnitrate de bismuto	2.º	9
Preparaciones de ruibarbo	1.º	333
Idem de calomelano	id.	324
Limonada mineral	2.º	119
Tisana de ratania	1.º	33
Cocimiento blanco	2.º	24
Tisana de arroz	1.º	35

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Trementina.....	1. °	161
Pocion de carbonato de amoníaco.....	id.	358
Lavativas astringentes.....	2. °	106
Mistura de Bretonneau.....	id.	id.
Lavativas contra las diarreas crónicas.....	1. °	83

Diarrrea colicuativa de los tísicos.

Acetato de plomo.....	2. °	111
Pocion antitísica.....	id.	112
Píldoras de acetato de plomo.....	id.	id.
Lavativa de cerusa.....	id.	219
Opio y productos opiados.....	1. °	60

Dipteritis. (Véase Croup.)

Disenteria aguda.

Antiflogísticos.....	2. °	18
Opio y productos opiados.....	1. °	60
Segun <i>Mr. Moridiere</i> las lavativas de agua albuminosa (tomo 1. ° pág. 26) obran como específicas de la di- senteria.		
Lavativa de alaidon.....	2. °	36

Disenteria crónica.

Ipecacuana.....	1. °	288
Pocion antidisentérica.....	id.	291
Idem de Helvetius.....	id.	292
Mistura de ipecacuana y creta.....	id.	id.
Bolos de Pringle.....	id.	264
Píldoras antidisentéricas.....	2. °	104
Preparaciones de calomelano.....	1. °	324
Sulfato de magnesia.....	id.	327
Electuario antidisentérico.....	2. °	78
Tanino y sustancias que lo contienen.....	id.	96
Tisana de arroz y de catecú.....	id.	100
Pocion con el tanino.....	id.	101
Electuario astringente.....	id.	102
Píldoras antidisentéricas.....	id.	104
Polvos de creta compuestos.....	1. °	220
Conserva de rosas.....	2. °	105
Lavativa astringente.....	id.	106
Mistura de Bretonneau.....	id.	106

Disenteria adinámica.

Preparaciones de rubiarbo.....	1. °	333
Emulsi6n la sulfúrica.....	2. °	119
Uña de Ido aromático.....	id.	120

	<i>Tomos.</i>	<i>Páginas.</i>
Preparaciones de quina.....	2.º	53
<i>Dismenorrea.</i> (Véase Amenorrea.)		
Píldoras contra.....	1.º	137
Preparaciones de castor.....	id.	117
<i>Disnea.</i> (Véase sofocación.)		
Aire comprimido.....	2.º	177
Antiespasmódicos.....	1.º	128
<i>Dispepsia.</i>		
Genciana y demas amargos.....	2.º	71
Extracto de enebro.....	1.º	195
Preparaciones de las crucíferas.....	id.	228
Píldoras estomáticas.....	id.	188 y 221
Electuario antiaquectico.....	id.	194
Pocion estimulante.....	id.	140 y 202
Pastillas de catecú y de magnesia.....	2.º	102
Pocion efervescente.....	1.º	238
Alkermes líquido.....	id.	217
Alcoholado de Garus.....	id.	id.
Te tunka.....	id.	205
Vino de agenjos.....	id.	197
Tisana de quina.....	id.	33
Idem de corteza de naranja agria.....	id.	34
Agua de Seltz.....	2.º	329
Tintura de cardamomo compuesta.....	1.º	218
Idem de ruibarbo.....	id.	333
Polvos de opio y de creta compuestos.....	id.	220
Idem de creta compuestos.....	id.	219
Idem estimulantes.....	id.	id.
Idem digestivos.....	id.	218
Fe de suiza.....	id.	205
Especies para té.....	id.	204
Umbelíferas aromáticas.....	id.	199
Menta.....	id.	201
Apozema amargo.....	2.º	73
Café de belotas.....	id.	74
Granos de catecú.....	id.	103
Vainilla.....	1.º	271
Pocion estimulante.....	id.	272
Píldoras estomáticas.....	id.	221
Bolos digestivos.....	id.	id.
Teriaca.....	id.	70
Bálsamo sajón.....	id.	211
Píldoras de Maquiavelo.....	id.	213
Polvos de ruibarbo opiados.....	id.	237
Idem narcóticos tónicos.....	id.	78

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Tablillas mogólicas	1.º	272
Cachundé	id.	273
Pildoras de Moscou	2.º	78
Gotas amargas	1.º	160
Elixir de larga vida	id.	314
Pildoras ante cibum	id.	315
Idem de Anderson	id.	id.
Pildoras de vida	id.	318
Polvos de Nicolai	id.	414
Idem de Odier	2.º	9
Elixir fortificante	id.	88

Disuria.

Pocion diurética calmante	1.º	413
Cataplasma contra la iscuria	2.º	87
Antiflogísticos	id.	18
Baños	id.	39
Cataplasma emoliente	id.	37

Eclampsia. (Véase Epilepsia.)

Ectima. (Véase Herpes.)

Eczema.

Mistura de Biett	1.º	365
Idem alcalina	id.	413
Limonada nítrica	id.	245
Polvos sulfurosos magnesianos	id.	362
Licor arsenical de Biett	2.º	152
Pildoras de arseniato de hierro	id.	id.
Diversas mezclas para lociones		

Edema de los miembros. (Véase Anasarca.)

Edema de la glotis.

Laringotonia.
 Vegigatorios á los lados de la laringe.
 Eméticos purgantes.
 Sinapismos.

Efelides.

Locion de borax	2.º	223
Aguas sulfurosas	id.	313

Enfermedades del hígado. (Véase Hepatitis.)

Enfermedades de las encías.

(Véase Gingivitis y Escorbuto.)

Enfermedades de pecho.

(Véase Bronquitis. Neumonía y Pleuresia.)

Enfermedades de las vías urinarias.

(Véase Iscuria y Catarro de la vejiga.)

Enfermedades del corazón.

(Véase Aneurisma é Hipertrofia.)

Enfermedades nerviosas.

(Véase Neuroses y Neuralgias.)

Enfermedades de la leche.

Tisana de caña.....	1.º	33
Elíxir de Courcelles.....	id.	209

Enfermedades de los huesos.

(Véase Caries y Necrosis.)

Enfermedades linfáticas.

(Véase Astenia, Escrófulas y Escorbuto.)

Enfermedades de la piel ó cutáneas.

(Véase Herpes, Sifilides y Sarna.)

Enfermedades de los ojos.

(Véase Oftálmias.)

Embarazo gástrico.

<i>Dieta.</i>		
Eméticos purgantes.....	1.º	285 y 292
Granos de salud.....	id.	318
Idem de vida....	id.	id.
Píldoras amargas.....	id.	320
Subnitrato de bismuto.....	2.º	9
Granos de mostaza blanca.		

Embriaguez.

Poción ammoniacal.....	1.º	355
------------------------	-----	-----

	<u>Tomo.</u>	<u>Página.</u>
Poción contra la embriaguez.....	1.º	358

Encefalitis. (Véase Meningitis.)

Enteritis aguda. (Véase Flegmasias agudas.)

Antiflogísticos.....	2.º	18
Atemperantes.....	id.	47
Dieta.....		
Opio y opiados.....	1.º	60

Enteritis crónica. (Véase flegmasias crónicas.)

Emvenenamiento.

Epilepsia.

Píldoras de Leuret.....	1.º	91
Mezcla antiespasmódica.....	id.	130
Estricnina.....	id.	153
Ioduro de estricnina y de zinc.....	id.	157
Píldoras de ioduro de zinc y de estricnina.....	id.	id.
Solanaceas virosas.....	id.	88
Píldoras antineuralgias.....	id.	94
Oxido de zinc.....	id.	130
Píldoras contra la epilepsia.....	id.	id.
Idem antiespasmódicas.....	id.	131
Polvos antiespasmódicos.....	id.	131
Zincater.....	id.	id.
Alcanfor.....	id.	134
Polvos de Bresler.....	id.	277
Electuario de artemisa.....	id.	id.
Idem de Mead.....	id.	142
Píldoras de Quarin.....	id.	id.
Idem contra la epilepsia.....	2.º	113
Idem antiespasmódicas.....	id.	131
Idem antiepilepticas.....	id.	142
Preparaciones de Valeriana.....	id.	141
Almizcle y Castor.....	id.	146 y 147
Preparaciones de Cantáridas.....	id.	265
Píldoras contra la epilepsia.....	2.º	160
Idem de Koopp.....	id.	113
Idem cobrizas.....	id.	160
Opiata antiepileptica.....	1.º	214
Nitrato de plata.....	2.º	159
Píldoras de Merat.....	id.	159
Hidrocianato de hierro.....	1.º	126

Epistaxis.

Hielo a la frente.

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Pedituvios sinapizados	2. °	269
Suero aluminoso	id.	114
Tamponamiento. —		

Erisipela.

Emisiones sanguíneas	2. °	18
Dieta, aire caliente.		
Cataplasma de fécula	id.	37
Vomitivos	1. °	285
Purgantes	id.	292
Bebidas atemperantes	2. °	47
Alcanfor	1. °	134
Fomentos contra la erisipela	id.	385
Sauco	id.	384
Tópico de almidon alcanforado	id.	140
Solucion de Velpcan	2. °	94

Erupciones de la piel. (Véase Herpes.)

Escarlatina.

Solanaceas virosas	1. °	88
Preparaciones de belladona	id.	89
Solucion profiláctica	id.	93
Pocion estimulante diaforética	id.	358
Pocion de Stalh	id.	359
Bebidas atemperantes	2. °	47
Emulsion nitrada	id.	11
Pocion atemperante	id.	12

Escirro. (Véase Cánceres.)

Escrúfulas.

Aire seco, insolacion, buenos alimentos.		
Ioduro de hierro y de quinina	2. °	59
Pildoras de ioduro de hierro y de quinina	id.	60
Preparaciones ioduradas	id.	60
Pastillas de iodoforme	id.	163
Tintura de iodo	id.	164
Agua iodurada	id.	id.
Pildoras de ioduro de plomo	id.	167
Idem de hierro	id.	168
Jarabe de ioduro de hierro	id.	170
Jarabe de Breschet	id.	77
Bolos antiescrofulosos	id.	174
Preparaciones bromuradas	id.	175
Polvos antimoniales	1. °	366
Aceite de hígado de bacalao	2. °	176
Preparaciones de nogal	1. °	235

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Jarabe de nogal.	1.º	236
Mercuriales.	2.º	123
Preparaciones de quina.	id.	53
Vino amargo.	id.	62
Genciana y otros amargos.	id.	71
Extracto de genciana etc.	id.	74
Café de bellotas.	id.	id.
Elixir antiescrofuloso.	id.	75
Cerveza amarga.	id.	76
Jarabe de genciana.	id.	id.
Idem antiescrofuloso.	id.	id.
Preparaciones de hierro.	id.	79
Pildoras de sulfuro de hierro.	id.	94
Idem de acónito mercuriales.	id.	140
Etiope antimonial.	id.	132
Pildoras anti-escrofulosas.	{ 1.º 311 y 2.º 135 y 158	
Bolos antimonio-mercuriales.	2.º	135
Agua de brea.	1.º	173
Tisana de yemas de pino.	id.	id.
Cerveza de quina.	id.	62
Preparaciones de guayaco.	id.	368
Licor depurativo.	id.	382
Agua de cal compuesta.	id.	412
Solución de hidroclorato de cal.	id.	240
Tintura de hollín.	id.	248
Preparaciones sulfurosas.	id.	362
Idem de sulfuro de antimonio.	id.	365
Aguas sulfurosas.	2.º	313
Bebida de Russel.	1.º	240
Preparaciones de lupulo.	id.	231
Idem de lupulino.	id.	id.
Idem de las crucíferas.	id.	228
Alcohol de rábano compuesto.	id.	330
Vino antiescorbútico.	id.	id.
Cerveza antiescorbútica.	id.	id.
Jarabe anti-escorbútico.	id.	231
Idem de berros de Para.	id.	id.
Idem de Majault.	id.	386
Preparaciones de dulcánara.	id.	383
Tisana de violetas.	id.	34
Idem de camedrios.	id.	id.
Pildoras antiartríticas.	id.	367
Bolos antimoniales.	id.	id.
Polvos idem.	id.	366
Preparaciones de oro.	2.º	144
Polvos de cianuro de oro.	id.	145
Pildoras de cloruro de oro.	id.	id.
Cloruro de bario.	id.	156
Poción anti-escrofúlosa.	id.	id.
Pildoras tónicas.	id.	158

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Baño de sal marina.....	1.º	240
Solución iodurada.....	2.º	164
Pomada hidriodada.....	id.	226
Idem iodurada.....	id.	id.
Idem de iodo.....	id.	id.
Idem de hidriodato de amoníaco.....	id.	227.
Idem de ioduro de bario.....	id.	id.
Idem de ioduro de plomo.....	id.	id.
Baño iodurado.....	id.	225

Espasmos. (Véase Neuroses.)

Estranguria. (Véase Disuria.)

Estrecheces de la uretra.

Sondas, candelillas, baños.
Nitrato de plata, antilogísticos.

Estrecheces de los esfínteres.

(Véase contracciones espasmódicas.)

Estranguria. (Véase Disuria.)

Estreñimiento.

Granos de mostaza blanca.....	1.º	223
Purgantes.....	id.	292
Preparaciones de aloe.....	id.	314
Opiata ó electuario de azufre.....	id.	363
Elixir de Raulin.....	id.	210
Bebidas emetizadas.....	id.	325
Polvos de Sedlitz.....	id.	328
Zumo de yerbas purgante.....	id.	329
Agua purgante.....	id.	id.
Pociones purgantes.....	id.	338
Jarabe de sen.....	id.	341
Aceite de ricino.....	id.	342
Tisana de ciruelas.....	id.	35
Agua magnesiana.....	2.º	328
Idem de Sedlitz.....	id.	342
Idem de Pullna.....	id.	id.
Lavativa purgante.....	1.º	342
Idem emoliente.....	2.º	36

Fetidez del aliento.

Tablillas de carbon.....	id.	291
Idem para desinfectar el aliento.....	id.	id.
Polvos dentíficos.....	id.	id.

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Colutorio de Angelot.....	2.º	291
Polucion de cloruro de cal.....	id.	392

Fiebres biliosas.

(Véase Fiebres tifoideas forma biliosa.)

Fiebre héctica.

(Véase Astenia general.)

Fiebre inflamatoria.

(Véase Fiebre tifoidea.)

Fiebres intermitentes.

Preparaciones de quina.....	2.º	53
Polvos de sulfato de quinina.....	id.	55
Idem febrifugos.....	id.	id.
Pocion de quinina.....	id.	56
Jarabe de quinina.....	id.	id.
Píldoras de sulfato de quinina.....	id.	id.
Píldoras de ioduro de iodhidrato de quinina.....	id.	59
Ioduro de hierro y de quinina.....	id.	id.
Jarabe de idem idem.....	id.	60
Mistura de quinina tartarizada.....	id.	57
Lavativa de sulfato de quinina.....	id.	58
Pomada febrífuga.....	id.	id.
Fricciones de Guatanica.....	id.	id.
Emplasto fie Voisin.....	id.	id.
Tintura de quina amarilla.....	id.	61
Idem compuesta.....	id.	id.
Polvos de quina amarilla.....	id.	id.
Vino febrífugo de quina.....	id.	id.
Jarabe febrífugo de quina.....	id.	63
Polvos febrífugos.....	id.	65
Bolos idem.....	id.	66
Electuario de Sidenham.....	id.	65
Lavativa de quina.....	id.	67
Lavativa con hojas de acebo.....	id.	70
Preparaciones arsenicales.....	id.	149
Licor de Fowler.....	id.	151
Polvos de Fontaneilles.....	id.	152
Píldoras de Barton.....	id.	153
Idem cobrizas.....	id.	160
Pocion estibio opiada.....	2.º	8
Eméticos.....	1.º	285
Ipecacuanha.....	id.	288
Café.....	id.	224
Pocion febrífuga.....	id.	225

	<u>Tomo.</u>	<u>Página.</u>
Preparaciones de manzanilla.....	1.º	198
Idem de agenes.....	id.	196
Pimienta.....	id.	193
Pildoras de piperino.....	id.	194
Emulsion febrífuga.....	id. 125 y 2.º	77
Pildoras febrífugas.....	{ 1.º 137 y 2.º 59 y 95	
Electuario de Quarin.....	2.º	66
Idem de Fuller.....	id.	id.
Salicina.....	id.	68
Pildoras de Salicina.....	id.	id.
Polvos de idem.....	id.	id.
Jarabe de idem.....	id.	69
Acebo.....	id.	id.
Floridina.....	id.	70
Cynicino.....	id.	71
Genciana, centaurea menor y otros amargos.....	id.	id.
Polvos de cetrarino.....	id.	78
Jarabe calibeadó.....	id.	86
Tanino y otros astringentes.....	id.	96

Fiebres intermitentes perniciosas.

Preparaciones de quina.....	2.º	53
Sulfato de quinina.....	id.	55
Polvos de quina amarilla.....	id.	60
Obrar con prontitud y energia.		

Fiebres larveas.

Se procede como en las intermitentes perniciosas.

Fiebre puerperal.

Antiflogísticos.....	2.º	18
Pomada mercurial.....	id.	193
Preparaciones de esencia de trementina.....	1.º	162
Ipecacuana.....	id.	288
Pocion alcalina gomosa.....	id.	413
Fricciones de alcohol de melisa.....	id.	206

Fiebres tifóideas, afecciones tifóideas, fiebres graves, continuas putridas, adinámicas, ataxicas, biliosas, gastro-anteritis, dotinentevitis, entero-mesenteritis tifóidea.

A. Forma biliosa.

Emético.....	id.	285
Pocion vomitiva.....	id.	287

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Idem emeto-catarrica.....	1.º	286
Ipecacuana.....	id.	id
Sulfato de magnesia.....	id.	327
Polvos purgantes atemperantes.....	id.	326
Agua purgante.....	id.	329
Aceite de ricino.....	id.	342
Agua de Sedlitz.....	2.º	342
Método de Mr. Larroque.....	1.º	288

B. Forma inflamatoria.

Emisiones sanguíneas.....	2.º	16
Bebidas antiflogísticas.....	id.	22
Idem atemperantes.....	id.	47
Limonada de crémor.....	1.º	332
Tisana de tamarindo.....	id.	348
Caldo tamarindado.....	id.	id
Medicamentos emolientes.....	id.	21
Emulsion nitrada.....	2.º	11
Poción atemperante.....	id.	42
Bebida de Stoll.....	id.	10
Lavativa acética.....	id.	52

C. Forma atónica.

Eter y preparaciones etéreas.....	1.º	131
Poción antiespasmódica.....	id.	132
Alcanfor.....	id.	134
Píldoras febrífugas.....	id.	137
Almizcle y sus preparaciones.....	id.	146
Lavativa alcanforada.....	id.	139
Idem de quina.....	2.º	67
Antiespasmódicos.....	1.º	128

D. Forma adinámica.

Preparaciones de quina.....	2.º	63
Poción antiséptica.....	1.º	135 y 359
Idem escitante.....	2.º	15
Tisana clorurada.....	1.º	142
Lavativa clorurada.....	id.	243
Preparaciones de serpentaria.....	id.	227
Idem de arnica.....	id.	226
Mistura estimulante.....	2.º	64
Poción de extracto de quina.....	id.	id.
Píldoras antisépticas.....	1.º	136
Apozema tónico.....	2.º	64
Cocimiento de quina compuesto.....	id.	63
Idem de limones.....	id.	49
Tisana de ruibarbo.....	1.º	334
Lavativa alcanforada.....	id.	139

Fistulas. (Véase úlceras fistulosas.)

Fisuras del ano.

Pomada sedativa.....	1.º	101
Mistura para las fisuras.....	2.º	106
Pomada de belladona.....	1.º	99
Supositorio calmante.....	id.	88
Nitrato de plata.....	2.º	158
Operacion		
Lavativa de ratania	id.	106

Flatulencias. (Véase Dispepsia.)

Bebidas carminativas.....	1.º	205
Menta.....	id.	201
Umbelíferas aromáticas.....	id.	199
Tisana carminativa.....	id.	198
Idem de anís	id.	35
Idem de manzanilla.....	id.	34
Idem de matricaria.....	id.	id.
Preparaciones de azafran.....	id.	278
Gotas amargas.....	id.	160
Alcoholado de melisa.....	id.	206
Té de Suiza.....	id.	205
Agajos Suizos.....	id.	197
Pocion anisada.....	id.	199
Esencia de las labiadas.....	1.º	203
Tintura de ruibarbo inglesa.....	id.	335
Bálsamo de vida.....	id.	211
Bolos carminativos.....	id.	213
Aca fétida.....	id.	143
Pildoras de asafétida y alcanfor.....	id.	144
Idem de gálbano compuestas.....	id.	id.
Lavativa de asafétida.....	id.	145

Flebitis.

Antimoniales.....	2.º	5
Baños.....	id.	39
Emisiones sanguíneas.....	id.	18
Cataplasma de fécula.....	id.	37

Flecmasias.

Emisiones sanguíneas.....	1.º	18
Baños tibios.....	id.	39
Idem emolientes.....	id.	41
Medicamentos emolientes.....	id.	21
Idem oleosos.....	id.	41

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Tisana béquica.....	id.	22
Idem pectoral.....	id.	id.
Idem de cebada.....	id.	23
Idem de goma.....	id.	24
Emulsion.....	id.	id.
Hidromel.....	id.	25
Hidrogala.....	id.	id.
Suero.....	id.	id.
Bebidas atemperantes.....	id.	47
Oxirato.....	id.	49
Preparaciones de calomelano.....	1.º	324
Mercuriales.....	2iº	123 y 187
Píldoras de calomelano.....	1.º	325
Opio y opiados.....	id.	60
Tisana de altea.....	id.	35
Respecto á tisanas, véase bronquitis agudas		
Cataplasma emoliente.....	2.º	37
Idem de fécula.....	id.	id.
Revulsivos.....	id.	25

Flegmasias de las vías urinarias.

(Véase Leucuria y Catarro de la vejiga.)

Flegmon.

Emisiones sanguíneas.....	2.º	14
Bebidas atemperantes.....	id.	47
Vegigatorios.....	id.	263
Incision.		

Flores blancas. (Véase Leucorrea.)

Flujo hemorroidal. (Véase hemorroides.)

Bebidas atemperantes.....	2.º	47
Posicion orizontal.		

Flurion de pecho. (Véase Neumonia.)

Forúnculo. (Véase Antrax benigno.)

Fracturas. (Véase Contusiones.)

Irrigaciones de agua fria.....	2.º	5
Mistura resolutive.....	id.	271
Unir con la dextrina las tiras ó vendas de papel de que se compone este aparato.		

Frenesi, Aracnoiditis.

Emisiones sanguíneas.....	2.º	14
---------------------------	-----	----

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Sanguijuelas detras de las orejas.....	2.º	20
Bebidas atemperantes.....	id.	47
Dieta.		
Hielo á la cabeza.....	id.	4
Revulsivos.....	id.	250

Galatorrea.

Atemperantes.....	id.	47
Laxantes.....	1.º	344
Suero de Weiss.....	id.	340
Sudoríficos.....	id.	351

Gangrena.

Polvos de quina amarilla.....	2.º	53
Idem antisépticos.....	id.	65
Idem de carbon y de quina.....	id.	68
Alcanfor.....	1.º	134
Preparaciones de mirra.....	id.	188
Cloruro de sosa.....	id.	241
Cerato antiséptico.....	2.º	67
Cataplasma antiséptica alcanforada.....	id.	id.
Lavativa antiséptica.....	id.	68
Agua antiputrida.....	id.	121

Gastralgia, gastrodinia.

Eter y preparaciones etéreas.....	1.º	131
Jarabe de ácido hidrociánico.....	id.	122
Agua destilada de laurel cerezo.....	id.	123
Pocion estimulante.....	id.	202
Canela y otros aromáticos.....	id.	216
Alcoholado de Garus.....	id.	217
Magnesia.....	id.	330
Polvos antigastriálgicos.....	id.	331
Idem de rnibarbo y magnesia.....	id.	336
Subuitrato de bismuto.....	2.º	9
Píldoras de nitrato de plata.....	id.	159

Gastritis aguda.

Emisiones sanguíneas.....	id.	18
Emolientes.....	id.	21
Bebidas atemperantes.....	id.	47
Hielo.—Dieta.		

Gastritis crónica.

Aguas alcalinas.....	id.	321
Idem de Vichi.....	id.	322

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
• Idem de Plombieres.....	2. °	326
Idem de Luxeuil.....	id.	337
Limonada de crémor.....	1. °	332
Opiados.....	id.	60

Gastro-enteritis. (Véase Fiebre tifóidea.)

Gingivitis crónica. (Véase Escorbuto.)

Agua de Me. La Vrilliere.....	id.	230
Gargarismo anti-escorbútico.....	id.	232
Mistura anti-escorbútica.....	id.	233
Colutorio antiséptico.....	id.	243
Idem deterativo.....	id.	246, y 2. ° 120

Glositis. (Véase Flegmasias.)

Gonorrhea aguda. (Véase Blenorragia.)

Gonorrhea crónica. (Véase Blenorrea.)

Gota.

Preparaciones de colchico.....	id.	397
Tintura de Balber.....	id.	398
Agua medicinal.....	id.	id.
Anti-gotoso de Waut.....	id.	399
Pildoras de Lartigues.....	id.	401
Jarabe antigotoso.....	id.	309
Tisana de guayaco.....	id.	368
Idem compuesta.....	id.	369
Emulsion de guayaco.....	id.	id.
Elixir antiartrítico.....	id.	370
Ratafia de los caribes.....	id.	id.
Mistura resino jabonosa.....	id.	id.
Electuario antiartrítico.....	id.	367
Pildoras antiartríticas.....	id.	id.
Bolos antimoniales.....	id.	id.
Preparaciones de zarzaparrilla.....	id.	374
Tisana antiartrítica.....	id.	377
Amargos.....	2. °	72
Aguas alcalinas.....	id.	321
Idem de Vichy.....	id.	322
Pildoras antiartríticas.....	id.	138
Antiflogísticos.....	id.	18
Cataplasma de Pradier.....	1. °	417
Bálsamo antiartrítico.....	2. °	270
Alcanfor.....	1. °	134
Linimento resolutorio de Pott.....	id.	171
Idem de trementina.....	id.	id.
Idem de sulfuro de carbono.....	id.	285

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Pomada de veratrina.....	1. °	293
Remedio de Turck.....	2. °	226
Sinapismos.....	id.	268

Gota serena (Véase Amaureis.)

Granulaciones de la cornea. (Véase Oftalmias.)

Hematemesis activa. (Véase Hemorragia.)

Hematemesis pasiva. (Véase Hemorragia pasiva.)

Bebidas frías.

Suero aluminoso..... id. 114

Píldoras astringentes..... id. 104 y 115

Tópicos fríos al epigastrio.

Hematocoele.

Suspensorio.

Fomentos vinosos.

Idem de iodo.

Hematuria activa. (Véase Hemorragia.)

Hematuria pasiva. (Véase Hemorragia pasiva.)

Hemeralopia. (Véase Amaurosis.)

Hemiplegia. (Véase Parálisis.)

Hemorragia cerebral. (Véase Apoplegia.)

Hemorragias traumáticas y activas.

Reposo absoluto.

Emisiones sanguíneas..... id. 18

Hielo..... id. 4

Revulsivos á los miembros..... id. 250

Ventosas secas

Bebidas atemperantes heladas..... id. 47

Polvos hemostáticos..... 1. ° 172

Solución aluminosa..... 2. ° 220

Agua de Brocchieri..... id. 110

Idem de Tisserand..... id. id.

Hemorragias pasivas.

Tanino y otros astringentes..... 2. ° 96

Tisana de catecú..... id. 100

Poción con el tanino..... id. 101

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Electuario astringente.....	2.º	102
Conserva de rosas.....	id.	105
Electuario balsámico astringente.....	id.	id.
Acetato de plomo.....	id.	111
Alumbre.....	id.	113
Suero aluminoso.....	id.	114
Limonada sulfúrica.....	id.	119
Antimoniales.....	id.	5
Polvos astringentes opiados.....	id.	115
Pildoras de alumbre de Helvecio.....	id.	id.
Supositorios fortificantes.....	id.	110
Lavativas astringentes.....	id.	107
Baños frios.....	id.	4
Tópicos frios.....	id.	id.
Agua de Brocchieri.....	id.	110
Idem de Tisserand.....	id.	id.

Hemorragius uterinas. (Véase Metrorragias.)

Hemorróides.

Sanguijuelas.....	id.	20
Electuario de azúfre.....	1.º	363
Supositorio contra las hemorróides.....	2.º	47
Pomada antihemorroidal.....	id.	109
Ungüento de Montpellier.....	id.	47
Pomada de Boyer.....	id.	46
Linimento anodino.....	1.º	104
Ungüento populcon.....	id.	101
Bálsamo tranquilo.....	id.	id.
Para restablecer las hemorroideas, aloe.....	id.	314
Supositorio aloético.....	id.	323

Hemotisis activa. (Véase Hemorragia)

Emisiones sanguíneas.....	2.º	18
Pocion con el tanino.....	id.	101
Pildoras de idem.....	id.	103
Reposo absoluto.....		
Revulsivos.....	id.	250
Tintura de Bauer.....	1.º	106

Hemotisis pasiva. (Véase Hemorragia pasiva.)

Hepatitis. (Véase Ictericia.)

Emisiones sanguíneas.....	2.º	18
Antimoniales.....	2.º	5
Julepe contraestimulante.....	id.	6
Bebidas atemperantes.....	id.	47
Jarabe de cicuta.....	1.º	117

Hepatitis crónica. (Véase Ictericia.)

Moxas.....	2.º	252
Aguas alcalinas.....	id.	321
Zumo de yerbas fundente.....	1.º	406
Electuario de Kortum.....	id.	407
Jabon vegetal.....	id.	414
Pildoras de jabon.....	id.	416
Estracto de hiel de vaca.....	2.º	74
Limonada hidrocórica.....	1.º	247
Polvos purgantes atemperantes.....	id.	326
Julepe amargo.....	2.º	77
Mercuriales.....	id.	123
Pildoras de Plummer.....	id.	137
Idem anti-ictéricas.....	1.º	320 y 2.º 136
Agua de la ruar.....	2.º	341

Heridas, úlceras.

Antiflogísticos.....	2.º	18
Esparadrapo comun.....	id.	278
Idem aglutinante.....	id.	280
Irrigaciones de agua fria.....	id.	5
Agua vegeto-mineral.....	id.	216
Balsamo samaritano.....	2.º	272
Aguas sulfurosas.....	id.	313
Cerato de Saturno.....	id.	218

Hernias.

Reduccion, vendaje.....		
Estracto de belladona.....	1.º	89
Lavativa de tabaco.....	id.	105
Pomada de tanino.....	2.º	109
Otros astringentes.....	id.	97

Herpes.

Preparaciones de azufre.....	1.º	362 y 2.º 235
Sulfura de antimonio.....	1.º	365
Pildoras de sulfuro de potasa.....	id.	364
Idem de Kunkel.....	id.	365
Polvos de Jaser.....	id.	366
Mistura sulfúrica.....	id.	365
Aguas sulfurosas.....	2.º	313
Idem salinas termales.....	id.	336
Purgantes.....	1.º	292
Sulfato de magnesia.....	id.	327
Idem de sosa.....	id.	id.
Electuario de azufre.....	id.	363

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Mercuriales.....	2. °	123
Pildoras mercuriales.....	id.	134 y 144
Idem antiherpéticas.....	id.	365
Pildoras de sulfuro de hierro.....	2. °	94
Preparaciones de dulcamara.....	1. °	382
Idem de zarzaparrilla.....	id.	374
Tisana de Vinacho.....	id.	378
Idem de guazuma.....	id.	385
Idem diaforética.....	id.	383, 85 y 87
Idem de lobelia sifilitica.....	id.	386
Solucion de hidrociorato de cal.....	id.	240
Agua oxigenada.....	id.	245
Preparaciones de las cruciferas.....	id.	228
Idem de dafne mezereon.....	id.	371
Tisana alcalina.....	id.	411
Agua de cal compuesta.....	id.	412
Mistura alcalina.....	id.	413
Tisana de bardana.....	id.	33 y 384
Idem de achicorias.....	id.	id.
Idem de saponaria.....	id.	id.
Preparaciones ioduradas.....	2. °	160 y 224
Pildoras de Plummer.....	id.	137
Idem contra los herpes.....	id.	id.
Preparaciones de oro.....	id.	144
Idem arsenicales.....	id.	149 y 257
Licor de Pearson.....	id.	151
Idem arsenical de Bielt.....	id.	152
Pildoras asiáticas.....	id.	id.
Idem de arseniato de hierro.....	id.	id.
Idem de ioduro de arsénico.....	id.	153
Cloruro de sosa.....	1. °	241
Loción escitante.....	id.	244
Tabaco.....	id.	104
Nitrato de plata.....	2. °	158
Preparaciones mercuriales para uso estérno.....	id.	187
Agua roja.....	id.	190
Embrocacion mercurial.....	id.	id.
Emulsion mercurial.....	id.	191
Cosmético de Siermeling.....	id.	id.
Agua antiherpética.....	id.	192
Baño de sublimado.....	id.	id.
Pomada de deutóxido de mercurio.....	id.	199
Idem de sulfuro de mercurio.....	id.	id.
Idem de precipitado blanco.....	id.	202
Idem contra las erupciones secas.....	id.	204
Cerato de Zeller.....	id.	200
Pomada de calomelano.....	id.	id.
Idem antiherpética.....	id.	206
Idem de Banyer.....	id.	202
Idem de Duchesne Dupatch.....	id.	203
Idem de cianuro de mercurio.....	id.	id.

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Pomada de proto ioduro de mercurio.....	2. °	205
Idem de deuto ioduro de idem.....	id.	id
Idem antiherpética.....	id.	206
Idem alcalina.....	id.	230
Idem sulfuro jabonosa.....	id.	240
Idem nítrica.....	id.	243
Idem de hollín.....	id.	248
Idem con el ioduro de arsénico.....	id.	258
Polvos arsenicales.....	id.	id.
Fumigaciones de azúfre.....	id.	235
Linimento de Jadelot.....	id.	236
Nitrato ácido de mercurio.....	id.	260
Cataplasma de fécula.....	id.	37
Tópico calmante.....	1. °	126
Duchas sulfurosas.....	2. °	40
Locion alcalina.....	id.	229
Baño de jabon.....	id.	234
Idem alcalino.....	id.	230
Idem sulfuroso.....	id.	237
Tintura de jabon.....	id.	234
Locion de idem.....	id.	id
Hidroterapéutica.....	1. °	352
Restablecer los herpes suprimidos por un vegigatorio, cuando sobrevienen accidentes á consecuencia de su supresion, y administrar ademas las preparaciones de dulcamara.		

Hidrocéfalo agudo.

Polvos contra estimulantes.....	2. °	13
Mercuriales.....	id.	123
Píldoras de calomelano.....	id.	136
Antiflogísticos.....	id.	18
Derivativos.....		
Revulsivos.....	id.	250

Hidrocéfalo de los viejos. (Véase Apoplegia serosa.)

Hidrócele.

Fomentos vinosos.....	1. °	224
Inyeccion de iodo.....	2. °	224
Fomentos de tintura de iodo.....	id.	id.
Operacion.....		

Hidrofobia. (Véase tomo 2. ° pag. 345.)

Hidropesias.

Nitrato de potasa.....	1. °	402
Preparaciones de escila.....	id.	390

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Idem de digital.....	1.º	390
Idem de colchico.....	id.	397
Vino escilítico.....	id.	391
Idem de colchico.....	id.	398
Idem diurético amargo.....	id.	391
Idem idem ingles.....	id.	392
Cocimiento escilítico.....	id.	id.
Tisana diurética.....	id.	393
Polvos diuréticos.....	id.	394
Píldoras escilíticas.....	id.	395
Idem diuréticas hidragogas.....	id.	id.
Idem de Dupuy.....	id.	id.
Pocion diurética.....	id.	393
Preparaciones de énula.....	id.	251
Idem de las crucíferas.....	id.	228
Cerveza diurética inglesa.....	id.	231
Tisana de espárragos.....	id.	35
Idem de apio.....	id.	id.
Idem de yemas de pino.....	id.	173
Idem aperitiva.....	id.	401
Idem diurética.....	id. 393,	404 y 412
Suero nitrado.....	id.	404
Agua diurética alcanforada.....	id.	405
Vino nitrado.....	id.	id.
Jarabe de las cinco raíces.....	id.	402
Aceite de croton.....	id.	294
Idem de catapucia.....	id.	297
Elaterio.....	id.	298
Coloquintida.....	id.	300
Extracto de coloquintida compuesto.....	id.	id.
Píldoras hidragogas.....	id.	id.
Idem purgantes diuréticas.....	id.	301
Preparaciones de acónito.....	id.	108
Píldoras de énula y de escila.....	id.	251
Idem de Barclay.....	id.	301
Guta gamba.....	id.	362
Escamonea.....	id.	303
Remedio de Le Roy.....	id.	304
Polvos de Ailhaut.....	id.	309
Electuario hidragogo.....	id.	310
Vino hidragogo.....	id.	312
Corteza de sauco.....	id.	id.
Pocion hidragoga.....	id.	id.
Píldoras de Bacher.....	id.	313
Idem de Bontius.....	id.	315
Idem contra la hidropesia.....	id.	325
Lavativa diurética.....	id.	396
Cataplasma diurética.....	id.	id.
Fricciones diuréticas.....	id.	id.
Linimento diurético.....	id.	id.
Ungüento idem.....	id.	id.

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Linimento idem.....	1.º	106
Sedal.....	2.º	273

Hidrotorax (Véase *Hidropesias*.)

Hipertrofia del corazon.

Digital.....	id.	13
Pocion sedativa.....	id.	16
Pildoras de Withering.....	id.	id.
Pildoras sedativas.....	id.	17
Jarabe sedativo.....	id.	18
Solucion atrófica.....	id.	165

Hipo.

Eter y preparaciones etereas.....	1.º	131
Jarabe de éter.....	id.	132
Pocion antiespasmódica.....	id.	id.
Otros antiespasmódicos.....	id.	123

Hipocondría.

Drásticos.....	1.º	292
Preparaciones de aloe.....	id.	314
Agua fundente.....	id.	326
Aguas alcalinas.....	2.º	321
Agua de la mar.....	id.	341
Antiespasmódicos.....	id.	123

Histerismo.

Eter.....	1.º	131
Jarabe de éter.....	id.	132
Licor de Hoffman.....	id.	id.
Pocion antiespasmódica.....	id.	id.
Eter nítrico.....	id.	133
Idem hidroclórico.....	id.	id.
Preparaciones de azafran.....	id.	278
Tilo, naranjo.....	id.	152
Cerveza cefálica inglesa.....	id.	231
Tisana de valeriana.....	id.	33
Elixir fétido de Fulde.....	id.	149
Carminativo de Dalvy.....	id.	150
Tintura de hollin fétida.....	id.	id.
Zincater.....	id.	131
Pildoras de óxido de zinc.....	id.	130
Pocion calmante antiespasmódica.....	id.	153
Polvos antiespasmódicos.....	id.	131
Pildoras cobrizas.....	2.º	160
Idem de óxido de zinc y de morfina.....	1.º	66

	<i>Tomo.</i>	<i>Páginas.</i>
Idem de Koop.....	2.º	113
Bolos carminativos.....	1.º	213
Píldoras antiespasmódicas.....	id.	151
Esencias de las labiadas.....	id.	203
Gotas calmantes.....	id.	149
Espíritu de amoníaco fétido.....	id.	356
Tintura de hollín fétida.....	id.	150
Gotas cefálicas inglesas.....	id.	149
Píldoras antiespasmódicas.....	{ id. 131, 136, 137 y 151	
Bolos de Buchan.....	id.	137
Preparaciones de valeriana.....	id.	141
Infusion de valeriana compuesta.....	id.	id.
Electuario de valeriana.....	id.	142
Idem antiespasmódico.....	id.	id.
Píldoras de valeriana.....	id.	142
Gomo resinas de las umbelíferas.....	id.	143
Asafétida.....	id.	id.
Mistura antiespasmódica.....	id.	145
Baño frío.....	2.º	39
Purgantes.....	1.º	292 y sig.
Polvos antiespasmódicos.....	id.	148
Píldoras de asafétida y alcanfor.....	id.	144
Idem antihistéricas.....	id.	150
Idem de asafétida y valeriana.....	id.	141
Idem de asafétida y ioduro de hierro.....	id.	id.
Idem de galbano compuestas.....	id.	id.
Almizcle.....	id.	146
Poíves de Tonquin.....	id.	id.
Píldoras de almizcle.....	id.	147
Ambar gris.....	id.	id.
Castor.....	id.	id.
Pocion antiespasmódica.....	id.	148
Lavativa de asafétida.....	id.	145
Idem de almizcle.....	id.	147
Idem antiespasmódica.....	id.	97
Supositorio antiespasmódico.....	id.	148

Ictericia.

Preparaciones de aloe.....	id.	314
Píldoras de Buchan.....	id.	320
Idem amargas.....	id.	id.
Idem anti-ictéricas.....	id.	id.
Polvos purgantes atemperantes.....	id.	326
Zumo de yerbas depurativo.....	id.	386
Idem fundente.....	id.	406
Electuario de Kortum.....	id.	407
Amargos.....	2.º	72 y sig.
Bebidas atemperantes.....	id.	47

Ictiose.

Baños.....	2. °	39
Idem sulfurosos.....	id.	313
Pomada de brea.....	id.	244
Idem contra las erupciones secas.....	id.	204

Ileo.

Antiespasmódicos.....	1. °	128
Narcóticos.....	id.	55
Solanáceas virosas.....	id.	88
Lavativa de Stanius.....	id.	97
Idem de Abercrombie.....	id.	107
Purgantes.....	id.	262
Tópico helado.....	2. °	5

Impétigo. (Véase Herpes.)

Locion calmante.....	1. °	98
Preparaciones de arsénico.....	2. °	149 y 257
Solucion de nitrato de plata.....	id.	182
Cataplasma de fécula.....	id.	37

Incontinencia de orina.

Píldoras contra las incontinencias.....	1. °	159
Tablillas de Gengseng.....	id.	267
Mistura contra las incontinencias de orina.....	id.	266

Indigestiones.

Eméticos.....	id.	285
Ipecacuana.....	id.	288
Preparaciones de éter.....	id.	132
Pocion calmante.....	id.	63
Elíxir de larga vida.....	id.	314
Tuntura sagrada.....	id.	316

Inercia del útero. (Véase Parto laborioso.)

Inflamaciones. (Véase Flegmasias.)

Insomnio.

Opio, productos opiados y compuestos opiados.....	id.	60
Píldoras de codeína.....	id.	64
Sal de Gregori.....	id.	65
Píldoras de lactucario.....	id.	113
Emplasto de Hufeland.....	id.	102

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Fricciones de Simon.....	1.º	102

Iritis.

Emisiones sanguíneas.....	2.º	18
Mercuriales.....	id.	123
Colirio de belladona.....	1.º	95

Iritis crónica. (Véase Oftalmias.)

Iscuria. (Véase Disuria.)

Jaqueca. (Véase Cefalalgia.)

Laringitis. (Véase Angina y Flegmasias.)

Leucofleemasia. (Véase Anasarca e Hidropesia.)

Lepra. (Véase Herpes.)

Preparaciones de dulcámara.....	1.º	382
Idem de mercurio.....	2.º	123
Pomada contra las erupciones secas.....	id.	204
Idem de arsénico.....	id.	258
Idem de ioduro de azufre.....	id.	227
Idem de breo.....	id.	224

Letargo. (Véase Coriza.)

Leucorrea, flores blancas.

(Véase Clorosis y Astenia.)

Buenos alimentos, insolacion.		
Tanino y otros astringentes.....	2.º	96
Preparaciones ioduradas.....	id.	224 y 160
Pildoras de ioduro de hierro.....	id.	169
Centeno atizonado.....	1.º	279
Cubeba.....	id.	190
Jarabe de estoraque.....	id.	id.
Preparaciones de copaiva.....	id.	174
Gragea contra las flores blancas.....	2.º	79
Preparaciones de hierro.....	id.	id. y sig.
Elixir fortificante.....	id.	88
Supositorio de copaiva.....	1.º	183
Inyeccion de tanino.....	2.º	107
Idem de rosas.....	id.	108
Idem astringento.....	id.	107 y 213
Idem de proto ioduro de hierro.....	id.	225
Idem de pirotónido.....	id.	249
Idem de Pringle.....	id.	213

	<u>Tomo.</u>	<u>Página.</u>
Idem de Girtanner.....	2.º	228
Agua hidriodada.....	id.	225
Baño de ioduro de hierro.....	id.	id.
<i>Lichen.</i> (Véase Herpes.)		
Limonada nítrica.....	1.º	345
Mistura de Bielt.....	id.	365
Pomada de cianuro de potacio.....	id.	127
Lociones calmantes y despues astrigentes.		
<i>Lienteria.</i> (Véase Diarrea.)		
<i>Lumbago.</i> (Véase Reumatismo.)		
Looch de trementina.....	id.	164
Polvos arsenicales.....	2.º	253
<i>Lupia.</i> (Véase Tumores.)		
<i>Lupus.</i> (Véase Herpes.)		
Solucion de hidroclorato de cal.....	1.º	240
Polvos arsenicales.....	2.º	258
<i>Mal de Pott.</i> (Véase Carie de las vertebrae.)		
<i>Manchas de la cornea.</i>		
Colirio contra las manchas de la cornea.....	{	id. 196, 228, 242 y 263
<i>Manchas hepáticas.</i>		
Loción de borax.....	id.	223
Idem de alumbre.....	id.	114
<i>Marasmo de los niños</i> (Véase Caquexia y Astenia.)		
<i>Melancolia</i> (Véase Enagenacion mental.)		
<i>Metritis.</i> (Véase Flegmasias.)		
<i>Meningitis.</i> (Véase Flegmasias.)		
Tópicos de hielo.....	id.	6
Antiflogísticos.....	id.	18
<i>Metrorragia crónica.</i> (Véase Hemorragia pasiva.		
Preparaciones de centeno atizonado.....	1.º	279
	55	

	<u>Tomo.</u>	<u>Página.</u>
Jarabe de centauro atizonado.....	1.º	279
Tanino y otros astringentes.....	2.º	96
Pocion de Pradel.....	id.	101
Idem aluminosa.....	id.	114
Polvos astringentes opiados.....	id.	215
Pirotóoide.....	id.	249
Posicion horizontal.....		•

Miasmas.

Fumigacion de Guyton.....	id.	292
Cloruros de cal y de sosa.....	1.º	241
Fumigacion de Smith.....	2.º	292
Establecer corrientes de aire.....		

Miserere. (Véase Cólicos nerviosos.)

Mordeduras de animales venenosos.

(Véase tomo 2.º pag. 346.)

Narcotismo. (Véase Coma y tomo 1.º pag. 59)

Tisana de café.....	1.º	225
Bebida antinarcótica.....	id.	id.

Necrosis. (Véase Caries.)

Nefritis. (Véase Flegmasias.)

Licor antinefrítico.....	1.º	405
--------------------------	-----	-----

Nevralgias.

Moxas.....	2.º	252
Electricidad.....	1.º	248
Opio y productos opiados.....	id.	60
Emplasto de opio.....	id.	87
Morfina.....	id.	65
Agua de Plombieres.....	2.º	326
Solanaceas virosas.....	1.º	88
Preparaciones de belladona.....	id.	89
Idem de beleño.....	id.	id.
Idem de estramonio.....	id.	id.
Idem de esencia de trementina.....	id.	162
Idem de tilo y de naranjo.....	id.	152
Pildoras de Meglin.....	id.	94
Idem antinevrálgicas.....	id.	id.
Cataplasma narcótica.....	id.	99
Pomada de belladona.....	id.	100
Preparaciones de cicuta.....	id.	116

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Pildoras antiespasmódicas	1. °	131 y 136
Veratrina	id.	292
Acetato de plomo	2. °	111
Alcanfor y sus preparaciones	1. °	134
Preparaciones de valeriana	id.	111
Infusion de valeriana compuesta	id.	id.
Electuario de valeriana	id.	142
Almizcle, Castor	id.	146 y 147
Medicacion anti-espasmódica complexa	id.	148
Solucion de cianuro de potasio	id.	127
Pomada contra las neuralgias	2. °	219

Neuroses.

Opio y productos opiados	1. °	60
Pocion de ioduro de zinc y de morfina	id.	67
Solanaceas virosas	id.	88
Preparaciones de belladona	id.	89
Idem de beleño	id.	id.
Idem de datura	id.	id.
Idem de cicuta	id.	115
Idem cianicas	id.	121
Pocion calmante antiespasmódica	id.	124
Polvos antiespasmódicos	id.	125, 131 y 148
Oxido de zinc	id.	130
Pildoras de óxido de zinc	id.	id.
Zincater	id.	131
Alcanfor	id.	134
Bolos antiespasmódicos	id.	137
Pocion estimulante	id.	140
Tisana antiespasmódica	id.	152
Menta	id.	201
Tilo, naranjo	id.	152
Preparaciones de valeriana	id.	141
Electuario antiespasmódico	id.	142
Pildoras de valeriana	id.	id.
Baños	2. °	39

Neumonia, perineumonia. (Véase Flegmasias.)

Emisiones sangineas	id.	18
Antimoniales	id.	5
Julepe contra estimulante	id.	6
Looch contra estimulante	id.	7

Para las tisanas (Véase Bronquitis.)

Neumonía atáxica.

Preparaciones de almizcle	1. °	146
Otros antiespasmódicos	id.	128

Neumonia crónica.

(Véase Bronquitis crónica.)

Vegigatorios.....	2. °	263
Aguas sulfurosas.....	id.	313
Poligala.....	1. °	250
Tisana de poligala.....	id.	35
Idem de Mascagni.....	id.	412
Polvos expectorantes.....	id.	258

Ninfomanía.

Alcanfor.....	id.	134
Antiflogísticos.....	2. °	18

Odontalgia.

Espiritu odontálgico.....	id.	288
Mistura idem.....	id.	id.
Idem de Lemazurier.....	1. °	88
Masa odontálgica.....	2. °	288
Paraguay—Roux.....	id.	289
Creosoto.....	id.	id.
Polvos y opiata dentífrica.....	id.	282
Idem de carbon.....	id.	id.
Agua de Botot.....	id.	284
Idem oriental.....	id.	id.
Tesoro de la boca.....	id.	285
Preparaciones de pelitre.....	id.	285
Elixir de Ancelet.....	id.	286
Idem de Lerroy.....	id.	287
Idem de Desforges.....	id.	id.
Colutorio odontálgico.....	id.	289
Gargarismo de Plenk.....	id.	287
Pasta de Lefoulon.....	id.	290

Oftalmias agudas.

Emisiones sanguíneas.....	id.	18
Sedal.....	id.	273
Moxas.....	id.	252
Opio y productos opiados.....	1. °	60
Solanaceas virosas.....	id.	88
Preparaciones de belladonna.....	id.	89
Idem de beleño.....	id.	id.
Idem de datura.....	id.	id.
Purgantes.....	id.	292
Pomada oftálmica.....	2. °	205
Colirio narcótico.....	1. °	96
Idem anodino.....	id.	82 y 96

	<u>Tomo.</u>	<u>Página.</u>
Idem de belladona.....	1. °	95
Idem de estramonio.....	id.	96
Idem de beleño.....	id.	id.
Idem de nitrato de plata.....	2. °	181
Colirio de Desmarres.....	1. °	96
Idem simple.....	2. °	35
Idem emoliente.....	id.	id.
Idem resolutivo.....	id.	36
Cataplasma antioftálmica.....	id.	38
Pediluvios.		
Agua destilada de rosas.....	id.	39
Idem de meliloto.....	id.	id.

Oftalmias gotosas. (Véase Gota.)

Oftalmia blenorragica.

(Véase Blenorragia.)

Colirio de nitrato de plata.....	2. °	181
----------------------------------	------	-----

Oftalmias crónicas.

Drásticos.....	1. °	292
Preparaciones de poligala.....	id.	250
Tisana de idem.....	id.	35
Colirio de nitrato de plata.....	2. °	181
Idem de piedra divina.....	id.	185
Idem resolutivo.....	id.	185 y 214
Idem revulsivo.....	id.	186
Idem seco.....	id.	210
Idem contra las manchas de la cornea.....	id.	196, 229 y 249
Idem deterativo.....	id.	211
Idem astringente resolutivo.....	id.	id.
Idem astringente opiado.....	id.	211 y 212
Idem de Janin.....	id.	211
Idem de Sichel.....	id.	212
Agua antioftálmica.....	id.	id.
Colirio reperiensivo.....	id.	215
Idem de Brun.....	id.	249
Idem de Leaysson.....	id.	254
Idem astringente.....	id.	215
Idem aluminoso.....	id.	220
Idem boratado.....	id.	222
Pomada oftálmica.....	id.	197 y 205
Idem de Sichel.....	id.	194
Idem de Grandjean y del Regente.....	id.	198
Idem de Desault.....	id.	id.
Clara de huevo aluminosa.....	id.	221
Pirotonide.....	id.	249
Sulfato de cobre.....	id.	184

Oftalmías periódicas.

Pomada oftálmica.....	2. °	198
Sulfato de quinina.....	id.	55

Oftalmías reumáticas. (Véase Reumatismos.)

Oftalmia escrofulosa. (Véase Escrófulas.)

Polvos antimoniales	1. °	366
Solucion de cloruro de bario.....	2. °	157
Idem iodurada.....	id.	164 y 171
Pomada oftálmica.....	id.	205
Colirio barítico.....	id.	157
Idem antiescrofuloso.....	id.	247

Oftalmia sífilítica. (Véase Sífilis.)

Colirio antisifilitico.....	id.	188
Idem mercurial calmante.....	id.	id.

Opacidad de la cornea. (Véase Manchas.)

Ortorea (Véase Asma.)

Pildoras de cianuro de potasio	1. °	125
Solanaceas virosas.....	id.	88

Otitis. (Véase Flegmasias.)

Opio y opiados.....	id.	60
Sanguijuelas.....	2. °	20

Otorrea.

Pomada contra la otorrea.....	id.	205
-------------------------------	-----	-----

Palpitaciones.

(Véase Aneurismas é Hipertrofia del corazon.)

Emplasto de belladona.....	1. °	101
----------------------------	------	-----

Panarizo. (Véase Abcesos agudos.)

Papera (Véase Escrófulas.)

Preparaciones de iodo.....	2. °	224 y 160
Agua de iodo.....	id.	164
Pildoras de ioduro de hierro.....	id.	168

	<u>Tomo.</u>	<u>Página.</u>
Polvos de Lency.....	2. °	173
Idem de iodoforme.....	id.	174
Mercuriales.....	id.	123
Preparaciones de oro.....	id.	144
Pomada hidriodatada.....	id.	226
Idem iodurada.....	id.	id.
Idem de iodo.....	id.	id.
Idem de hidriodato de ammoniaco.....	id.	227
Collar de Morand.....	id.	175
Saquillo resolutivo.....	id.	257
Idem de ioduro de potasio.....	id.	226

Paralisis y Hemiplegia.

Emisiones sanguíneas.....	id.	18
Electricidad.....	1. °	248
Estricina.....	id.	153
Ioduro de iodhidrato de estricina.....	id.	156
Ioduro de zinc y de estricina.....	id.	157
Brucina.....	id.	158
Nuez vómica.....	id.	id.
Veratrina.....	id.	292
Aceite de croton.....	id.	294
Idem de catapucia.....	id.	297
Elaterio.....	id.	298
Purgantes.....	id.	292
Preparaciones de arnica.....	id.	226
Pocion contra la paralisis.....	id.	106
Espiritu de ammoniaco.....	id.	356
Duchas aromáticas.....	id.	215
Linimento estimulante.....	id.	179

Paralisis de la vejiga.

(Véase Incontinencia de orina y Paralisis.)

Parafimosis, fimosis.

Sanguijuelas.....	2. °	20
Antiflogísticos.....	id.	18
Pomada de belladona.....	id.	99
Idem de Mignot.....	id.	100
Operacion.....		
Inyeccion contra el fimosis.....	1. °	83

Parótidas. (Véase Flegmasias.)

Parto laborioso.

Cerciorarse de las causas que pueden producirlo; estas son: 1. ° la estrechez de la pelvis, en cuyo caso son

necesarios los auxilios quirúrgicos; 2.ª la contracción espasmódica del cuello; en este caso se usan las preparaciones de belladona, y 3.ª la inercia de la matriz, en la que se emplean los medios siguientes:

Centeno atizonado	1.º	279
Polvos de idem	id.	283
Mistura de idem	id.	282
Vino de Balardini	id.	id.
Jarabe de centeno atizonado	id.	284
Pocion de Stearns	id.	282
Lavativa obstétrica	id.	284
Sulfuro de carbono	id.	285
Castor	id.	147
Baño tibio.		

Perfrigeracion.

Vino teriacal	id.	224
Salvia y otras labiadas	id.	203

Pericarditis. (Véase Flegmasias.)

Perineumonia. (Véase Neumonia y Flegmasias.)

Peritonitis. (Véase Flegmasias.)

Emisiones sangineas	2.º	18
Pomada de Jadioux	1.º	103
Mercuriales	2.º	123

Peritonitis puerperal. (Véase Fiebre puerperal.)

Picaduras de animales venenosos.

(Véase tomo 2.º pág. 346.)

Pirosis.

Polvos de creta compuestos	1.º	219
Idem de ruibarbo y magnesia	id.	336
Idem de idem opiados	id.	337
Idem de Franck	id.	414
Mistura de creta	id.	415
Confeccion de jacintos	id.	220

Piojos.

Agua antipedicular	2.º	189
Locion mundificativa	id.	190
Pomada mercurial simple	id.	193
Polvos de estafisagra.		

Pituita.

Abstinencia de bebidas	2.º	59
Tablillas de ipecacuana	1.º	258

Pleuresia aguda.

Vegigatorios	2.º	263
Emisiones sanguíneas	id.	18
Antimoniales	id.	5
Bebidas antilogísticas	id.	22

Pleuresia crónica.

Cataplasma antipleurítica	1.º	195
Emplasto de pez de Borgoña	id.	172
Idem estibiado	id.	262
Aguas sulfurosas	2.º	313

Pleurodinia. (Véase Reumatismo.)

Trementina y bálsamos	1.º	161
Emisiones sanguíneas	2.º	18
Sinapismos	id.	269
Acupuntura.		

Porrigo ó Tiña.

Pomada alcalina	2.º	230
Idem depilatoria	id.	231
Idem de azufre y carbon	id.	239
Idem contra la tiña	{	231, 233, 239
	y	248
Idem de creosoto	id.	246
Tópico de los hermanos Mahon	id.	233
Polvos de idem idem	id.	id.
Mezcla contra la tiña	id.	247
Tópico contra la tiña	id.	277
Pomada de Banter	id.	202
Idem de hollin	id.	248
Idem de pimienta	1.º	195
Locion de Barlow	2.º	233

Podredumbre de hospital.

Cloro y cloruros	1.º	241
Agua de creosoto	2.º	246
Polvos de quina	id.	53
Idem de carbon y de quina	id.	68
Bebidas estimulantes	1.º	202 y sig.

	<u>Tomo.</u>	<u>Página.</u>
<i>Priapismo.</i>		
Preparaciones de cicuta.....	1.º	114
Alcanfor.....	id.	134
<i>Prurigo pedicular. (Véase Herpes.)</i>		
Pomada de cinabrio.....	2.º	200
Idem de ioduro de azufre.....	id.	162
Idem alcalina compuesta.....	id.	230
Idem de cianuro de potasio.....	1.º	127
Idem de Giroux.....	2.º	245
Pomada anti-pruriginosa.....	id.	221
<i>Prurito.</i>		
Locion de sublimado.....	id.	190
Idem de borax.....	id.	223
Idem de carbonato de sosa.....		
<i>Psoriasis. (Véase Herpes.)</i>		
Pomada de protonitrato de mercurio.....	id.	207
Idem de brea.....	id.	244
<i>Pústulas. (Véase Sicilides.)</i>		
<i>Raquitismo. (Véase Escrófulas.)</i>		
Polvos contra la raquitis.....	id.	90
Aguas sulfurosas.....	2.º	313
Baños de la mar.....	id.	341
Tisana de Mascagni.....	1.º	412
<i>Reabsorcion purulenta (Véase Escorbuto.)</i>		
<i>Reblandecimiento de las encías. (Véase Escorbuto.)</i>		
<i>Reglas, Supresion. (Véase Amenorrea.)</i>		
<i>Relajacion de la campanilla.</i>		
Pimienta.....	id.	194
Alumbre.....	2.º	113
<i>Retencion de orina. (Véase Iscuria.)</i>		
<i>Reumatismo articular agudo.</i>		
Emisiones sanguíneas.....	id.	18

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Bebidas antiflogísticas.....	2. °	22
Antimoniales.....	id.	5
Julepe contra estimulante.....	id.	6
Solanaceas virosas.....	1. °	88
Preparaciones de belladona.....	id.	89
Opio y morfina.....	id.	60 y sig.
Compuestos opiados oficinales.....	id.	67
Polvos de Dower.....	id.	70
Pocion de ioduro de patasio.....	2. °	167
Idem ammoniacal.....	1. °	356
Baños tibios.....		
Vegigatorios.....	2. °	263
Revulsivos.....	id.	250

Reumatismo crónico.

Electricidad.....	1. °	248
Preparaciones del guayaco.....	id.	368
Genciana y amargos.....	2. °	71 y sig.
Agua de brea.....	1. °	173
Tisana de yemas de pino.....	id.	id.
Preparaciones de acónito.....	id.	108
Idem ioduradas.....	2. °	160 y 224
Pocion estimulante.....	1. °	202
Idem estimulante diaforética.....	id.	358
Idem diaforética.....	id.	id.
Aguas alcalinas.....	2. °	321
Idem de Mont-Dore.....	id.	325
Idem de Neris.....	id.	326
Idem de Plombieres.....	id.	id.
Idem salinas termales.....	id.	336
Idem sulfurosas.....	id.	313
Polvos de Dower.....	1. °	70
Veratrina.....	id.	292
Bolos diaforéticos ingleses.....	id.	363
Pildoras diaforéticas.....	id.	384
Idem de plumbagina.....	id.	id.
Preparaciones de zarzaparrilla.....	id.	374
Especies aromáticas.....	id.	204
Preparaciones de arnica.....	id.	226
Idem de enebro.....	id.	195
Baño de vapor de benjuí.....	id.	187
Polvos fumigatorios.....	id.	188
Fumigaciones de enebro.....	id.	196
Baños calientes.....		
Duchas aromáticas.....	1. °	215
Idem sulfurosas.....	2. °	40
Baños sulfurosos.....	id.	236
Idem sulfuro-gelatinosos.....	id.	237
Linimento volátil.....	id.	256
Idem volátil alcanforado.....	id.	id.

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Idem escitante.....	2. °	256
Idem estimulante.....	1. °	169
Idem resolutivo.....	id. 170,	171 y 396
Preparaciones de trementina.....	id.	161
Alcoholado de Fioraventi.....	id.	169
Alcanfor y sus preparaciones.....	id.	134
Aguardiente alcanforado.....	id.	138
Aceite alcanforado.....	id.	id.
Agua de Mr. Lepremier.....	id.	169
Linimento contra el reumatismo.....	id.	104
Idem anodino.....	id.	id.
Bálsamo tranquilo.....	id.	101
Ungüento populeon.....	id.	id.
Fricciones estimulantes.....	id.	204
Idem con el alcohol de melisa.....	id.	206
Agua de colonia.....	id.	id.
Bálsamo sajón.....	id.	211
Vino aromático.....	id.	212
Baño aromático.....	id.	215
Cataplasma calmante.....	id.	98
Idem narcótica.....	id.	99
Pez de Borgoña.....	id.	172
Sinapismos.....	2. °	267
Bálsamo Opodeldoch.....	id.	260
Idem acético alcanforado.....	1. °	134
Idem nerval.....	2. °	270
Sabon acético etéreo.....	1. °	133
Piel divina.....	2. °	280
Idem de Goulard.....	id.	id.

Sabañones no ulcerados.

Tintura de benjuí.....	1. °	42 y 186
Idem de benjuí compuesta.....	id.	187
Mistura contra los sabañones.....	id.	185
Fomento idem.....	id.	244
Alcohol alcanforado.....	id.	138
Subacetato plomo.....	2. °	111
Linimento contra los sabañones.....	1. °	199
Tópico idem.....	id. 140 y 2. °	223
Loción de alumbre.....	2. °	221
Pomada contra los sabañones.....	id.	219
Afrecho idem.....	id.	223

Sabañones ulcerados.

Leche virginal.....	1. °	188
Cloro y cloruros.....	id.	241
Cerato de saturno.....	2. °	218

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Pomada contra los sabañones.....	id.	219
Tópico idem.....	1. °	140 y 2. ° 223
Cauterio objetivo.....	2. °	252

Salivacion mercurial, tialismo.

Alumbre en polvo.....	id.	113
Acido hidroclórico.....	1. °	246
Colutorio deterativo.....	{ id. 247 y 2. ° 120 y 222	
Preparaciones de esencia de trementina.....	1. °	162
Gargarismo de Geddings.....	id.	168
Idem astringente.....	2. °	117
Idem contra la salivacion.....	id.	118
Idem con alumbre.....	id.	119
Purgantes.....	1. °	202

Sarampion.

Bebidas sudoríficas.
Idem atemperantes.
Dieta, reposo.

Sarna.

Fumigaciones de azufre.....	2. °	235
Método de Alibert.....	id.	236
Idem de Devergie.....	id.	id.
Idem de Mitau.....	id.	242
Baño sulfuroso.....	id.	236
Idem antipsórico.....	id.	id.
Locion sulfuro-jabonosa.....	id.	237
Idem de Dupuytren.....	id.	238
Polvos de Pihorel.....	id.	id.
Pomada de Helmerich.....	id.	239
Idem de Willan.....	id.	199
Idem de Werlhof.....	id.	201
Idem de Rolb.....	id.	id.
Idem citrina.....	id.	206
Idem sulfurea.....	id.	239
Idem sulfuro-alcalina.....	id.	id.
Idem antipsórica.....	id.	240
Idem sulfuro jabonosa.....	id.	id.
Idem de cloruro de cal.....	id.	241
Idem contra la sarna.....	id.	id.
Idem de Crollius.....	id.	243
Idem con el heleboro.....	id.	244
Agua de nicociana.....	id.	id.
Idem de Mettemberg.....	id.	190
Idem antipsórica.....	id.	243

Satiriasis.

Alecanfor.....	1.º	134
Purgantes.....	id.	292

Sicoirs. (Véase Herpes.)

Sifilis. (Véase Ulceras sifilíticas.)

Mercuriales.....	{ 2.º	123, 187, 260 y 311
Pomada mercurial.....	id.	193
Píldoras de cloruro doble de mercurio y de morfina....	id.	127
Idem de ioduro idem de idem y de idem.....	id.	id.
Idem de mercurio animalizado.....	id.	128
Licor de Wan-Swieten.....	id.	129
Solucion cianurada.....	id.	id.
Idem de iodhidrargirato de potasa.....	id.	id.
Eter mercurial.....	id.	id.
Elixir antivenerico.....	id.	130
Tintura cianurada.....	id.	id.
Jarabe de mercurio gomoso.....	id.	id.
Idem de Bellet	id.	131
Idem de Larrey adicionado.....	id.	132
Etiopie antimonial.....	id.	id.
Mercurio gomoso.....	id.	id.
Polvos mercuriales.....	id.	id.
Mezcla mercurial.....	id.	133
Tablillas de mercurio.....	id.	id.
Píldoras de Belloste.....	id.	id.
Idem con ungüento mercurial	id.	134
Idem mercuriales.....	id.	id.
Idem napolitanas.....	id.	135
Idem azules.....	id.	id.
Idem de Plummier	id.	137
Idem suecas.....	id.	138
Idem mayores de Hoffmann.....	id.	139
Idem antisifilíticas.....	id.	id.
Idem de Dupuytren.....	id.	id.
Idem de sublimado con gluten.....	id.	140
Idem de acónito mercuriales.....	id.	id.
Idem mercuriales de Cullerier.....	id.	id.
Píldoras de cianuro de mercurio.....	id.	141
Idem cianuradas y opiadas.....	id.	id.
Idem de proto-ioduro de mercurio.....	id.	id.
Idem de idem y de guayaco.....	id.	id.
Idem de deuto-ioduro de mercurio.....	id.	142
Idem de iodhidrargirato de potasa.....	id.	id.
Idem mercuriales de Hahneman.....	id.	143
Idem de Santa María.....	id.	144
Idem de Ricord.....	id.	145

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Gragea de Keysser.....	2. °	144
Gargarismo de sublimado.....	id.	187
Idem de cianuro de mercurio.....	id.	188
Baño de sublimado.....	id.	192
Mezcla de Pihorel.....	id.	195
Pomada antisifilitica.....	id.	199
Idem de calomelano.....	id.	201
Cerato de precipitado blanco.....	id.	202
Pomada de cianuro de mercurio.....	id.	203
Idem de proto-ioduro de idem.....	id.	205
Idem de deuto-ioduro de idem.....	id.	id.
Idem de fosfato de idem.....	id.	207
Fumigacion de cinabrio.....	id.	208
Inyeccion mercurial opiada.....	id.	189
Idem mercurial.....	id.	id.
Agua fagedénica.....	id.	id.
Fomento de sublimado.....	id.	190
Cerato mercurial.....	id.	193
Pomada de cloruro de oro.....	id.	209
Oro.....	id.	144
Fricciones con el cloruro de oro.....	id.	145
Polvos de cianuro de oro.....	id.	id.
Jarabe de cloruro de oro.....	id.	id.
Pildoras de cloruro de oro.....	id.	id.
Idem de oro.....	id.	146
Idem de oxido de oro.....	id.	id.
Idem de cianuro de oro.....	id.	id.
Preparaciones ioduradas.....	id.	160 y sig.
Solucion de iodo de potasio.....	id.	164
Tisana iodurada.....	id.	165
Gargarismo iodurado.....	id.	166
Jarabe iodurado.....	id.	id.
Ioduro de hierro.....	id.	168
Pildoras de iodo de hierro.....	id.	id.
Preparaciones de guayaco.....	1. °	368
Idem de dafne.....	id.	371
Idem de zarzaparrilla.....	id.	374
Idem de raiz de china.....	id.	id.
Idem de dulcámara.....	id.	382
Aguas sulfurosas.....	2. °	313
Opio y productos opiados.....	1. °	60
Tisana de box.....	id.	33
Idem mezereon.....	id.	371
Idem de idem compuesta.....	id.	372
Tisana sudorifica de Bielt.....	id.	id.
Tisana lusitánica.....	id.	id.
Jarabe de dafne mezereon.....	id.	373
Mistura antisifilitica.....	id.	id.
Rob de Duval.....	id.	id.
Tisana de zarzaparrilla.....	id.	374
Estracto de idem.....	id.	id.

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Jarabe de idem	1. °	374
Esencia concentrada de idem	id.	375
Especies sudoríficas	id.	id.
Tisana de Feltz	id.	376
Idem antisifilitica	id.	377
Idem de Zittmann	id.	id.
Idem de Vinache	id.	378
Idem de Vigaroux	id.	379
Idem de Arnould	id.	380
Idem de Pollini	id.	id.
Jarabe de Cocinero	id.	id.
Idem sudorífico	id.	381
Idem de Laffecteur	id.	id.
Idem depurativo	id.	382
Rob depurativo	id.	id.

Sífilides.

Preparaciones de acónito	id.	108
Idem de dafne mezereon	id.	371
Limonada nítrica	id.	245
Mercuriales	2. °	123
Pildoras mercuriales	id.	134
Polvos mercuriales	id.	132
Pildoras de proto-ioduro de mercurio	id.	141
Idem de Bielt	id.	id.
Idem de Ricord	id.	142
Idem de deuto-ioduro de mercurio	id.	id.
Idem mercuriales de Hahnemann	id.	143
Idem de Sta. María	id.	144
Idem mercuriales	id.	id.
Véanse preparaciones mercuriales para uso esterno enu- meradas en el artículo sífilis.		
Pomada de ioduro de mercurio	id.	205

Sincope, desfallecimiento.

(Véase Histerismo.)

Eter	1. °	131
Aire fresco		
Sal volátil inglesa	2. °	295
Vinagre aromático	id.	id.

Sofocación.

(Véase Histerismo y Neuroses.)

Pocion anti-espasmódica	1. °	132 y 148
Eter	id.	131
Aire comprimido	2. °	177

Sordera.

Mezcla acústica.....	1.º	185
Inyeccion idem.....	id.	id.
Bálsamo idem.....	id.	171 y 2.º 277
Aceite creosatado.....	id.	246
Inyeccion de Detharding.....	1.º	168

Subsulto de tendones.

Antiespasmódicos en general.....	id.	128
Preparaciones de almizcle.....	id.	146

Sudores nocturnos.

Agarico blanca.....	id.	313
Pildoras de Rayer.....	id.	314

Supuracion, reabsorcion purulenta.

Arnica.....	id.	226
Electuario estimulante.....	id.	id.
Purgantes.....	id.	292

Tartamudez.

Hablar ritmicamente, retirar la lengua hácia la faringe y levantar la punta de este órgano hácia la campanilla: separar los labios transversalmente de modo que se aparten sus comisuras, como sucede con la risa, y hacer que cada frase sea precedida de una inspiracion profunda. (*Colombat de l'Isere*)

Tenia.

Apocema con la raiz de granado.....	2.º	299
Pocion antihelmíntica.....	id.	id.
Bolos vermífugos.....	id.	299
Oleo resina de helecho.....	id.	300
Pildoras teniáfugas.....	id.	302
Remedio de Me. Nouffer.....	id.	300
Método de Rouzet.....	id.	302
Idem de Waruck.....	id.	303
Preparaciones de esencia de trementina.....	id.	307
Tisana de helecho.....	id.	300

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Electuario de estaño.....	2.º	304
Idem vermífugo.....	id.	id.
Remedio de Mathieu.....	id.	id.
Aceite de Chabert.....	id.	305
Remedio de Bremser.....	id.	id.

Tetano.

Antiflogísticos.....	id.	18
Antiespasmódicos.....	1.º	128
Opio y productos opiados.....	id.	60
Pocion de simarruba opiada.....	2.º	74
Solanáceas virosas.....	1.º	88
Preparaciones de esencia de trementina.....	{ id.	162 y
	{ 2.º	305
Pocion emetizada.....	1.º	288
Linimento estimulante rubefaciente.....	id.	170
Lavativa de belladona.....	id.	97

Tic doloroso de la cara.

Solanáceas virosas.....	id.	88
Píldoras de Meglin.....	id.	94
Opio y opiados.....	id.	60
Electricidad.....	id.	248

Tifus.

(Véase Fiebre tifódea.)

Timpanitis.

(Véase colicos ventosos.)

Tiña.

(Véase Porrigo.)

Tisis pulmonar.

Ejercicio, insolacion.		
Alimentacion reparadora.		
Bálsamos de Tolú y del Perú.....	id.	183
Píldoras antitísicas.....	id.	240
Agua de brea.....	id.	173
Preparaciones de líquen.....	2.º	23 y 72
Tintura de felandrio.....	1.º	117
Looch pectoral.....	id.	257 y 2.º 43
Preparaciones de cicuta.....	1.º	114

	<u>Tomo.</u>	<u>Página.</u>
Polvos atemperantes.....	1. °	117
Bebida estibiada.....	2. °	9
Polvos estibio-opiados.....	id.	id.
Idem antitísicos.....	id.	111
Preparaciones de mirra.....	1. °	188
Sal marina.....	id.	239
Cloro en inspiraciones.....	id.	241
Cataplasma de cicuta.....	id.	120

Tos.

(Véase Bronquitis.)

Tos convulsiva.

Oxido de zinc.....	id.	130
Pildoras de oxido de zinc.....	id.	131
Antiespasmódicos.....	id.	128
Preparaciones de ácido cianhídrico.....	id.	120

Tumores blancos articulares.

(Véase Escrófulas.)

Moxas.....	2. °	252
Mercuriales.....	id.	123
Preparaciones de iodo.....	id.	160
Emisiones sanguíneas.....	id.	18
Compresion.		

Tumores indolentes ó frios.

Moxas.....	id.	252
Fumigaciones de benjuí.....	1. °	187
Linimento estimulante ingles.....	id.	170
Bálsamo de vida.....	id.	211
Idem de azufre.....	2. °	272
Idem de trementina.....	id.	id.

Tumores de la mamas.

A Lechosos.

Purgantes.....	1. °	292
Suero de Weis.....	id.	340
Antiflogísticos.....	2. °	18
Opiados.....	1. °	60
Aceite alcanforado.....	id.	138
Fomentos de Fustamond.....	id.	361

Tumores de las mamas.

B. Cancerosos. (Véase Cánceres.)

Tumores diversos. (Véase Absesos.)

Úlceras de la cornea.

Colirio de Desmares.....	1.º	96
--------------------------	-----	----

Úlceras indolentes.

Nitrato de plata.....	2.º	179
Solucion de nitrato de plata.....	id.	182
Sulfato de cobre.....	id.	184
Bálsamo de Metz.....	id.	187
Digestivo simple.....	1.º	167
Idem animado.....	id.	id.
Idem opiado.....	id.	168
Idem de Plenck.....	id.	id.
Idem antiséptico.....	2.º	250
Cauterio objetivo.....	id.	252
Ungüento de Bec.....	id.	273
Idem del Duque.....	id.	id.
Idem de Ricourt.....	id.	id.
Bálsamo de Genevieve.....	id.	277

Úlceras cancerosas gangrenosas.

(Véase Cánceres.)

Preparaciones de quina.....	2.º	53
Cataplasma de lupulo.....	1.º	234
Pomada de lupulino.....	id.	id.
Pomada de tannato de plomo.....	2.º	220
Tanino.....	id.	96
Agua de creosoto.....	id.	246
Digestivo antiséptico.....	id.	250
Nitrato ácido de mercurio.....	id.	260
Solucion de ioduro de oro.....	id.	id.
Idem de cloruro de platina.....	id.	id.

Úlceras de los párpados.

(Véase oftalmias crónicas.)

Úlceras fistulosas.

Cloro y cloruros.....	1.º	241
-----------------------	-----	-----

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Ceromel de Aitken.....	2.º	29
Digestivos.....	1.º	167
Nitrato de plata.....	2.º	179

Úlceras escrofulosas.

Cloro y cloruros.....	1.º	241
Alcanfor.....	id.	134
Soluciones ioduradas.....	2.º	164
Baños iodurados.....	id.	225
Pomada hidriodatada.....	id.	226
Idem iodurada.....	id.	id.
Idem opiada.....	id.	227
Idem de ioduro de plomo.....	id.	id.
Idem de ioduro de zinc.....	id.	228
Cataplasma de cicuta.....	1.º	120
Cerato hidrocianico.....	id.	127

Úlceras sifilíticas.

Agua fagedénica.....	2.º	189
Idem negra.....	id.	id.
Miel de proto ioduro de mercurio.....	id.	193
Pomada mercurial.....	id.	id.
Cerato mercurial.....	id.	id.
Pomada de mercurio opiada.....	id.	id.
Digestivo mercurial.....	id.	194
Pomada antisifilitica.....	id.	199
Cerato con el precipitado blanco.....	id.	202
Pomada de cianuro de mercurio.....	id.	204
Fomento de cloruro de sosa.....	1.º	244
Tintura de Cheston.....	id.	127
Cerato hidrocianico.....	id.	id.
Tópico antisifilitico.....	2.º	186
Solucion mercurial.....	id.	191
Miel mercurial.....	id.	193
Mistura caterética.....	id.	259
Pomada de proto ioduro de mercurio.....	id.	205
Idem de deuto ioduro de idem.....	id.	id.
Gargarismo antisifilitico.....	id.	187

Urethritis aguda. (Véase Blenorragia y Flegmasias.)

Urethritis crónica.

(Véase catarro del aparato urinario.)

Utero. (Contraccion espasmódica del)

Solanáceas virosas.....	1.º	88
Pomada de belladona.....	id.	99
	60	

Vapores.

(Véase Histerismo.)

Preparaciones de valeriana.....	1.º	141
Idem antiespasmódicas.....	id.	128
Gomo-resinas de las umbelíferas.....	id.	143

Vermes intestinales. (Véase Tenia.)

Tisana de musgo de Córcega.....	2.º	307
Bebida vermífuga.....	id.	id.
Jarabe idem.....	id.	308
Jaletina de musgo de Córcega.....	id.	id.
Polvos de semencontra.....	id.	309
Pocion vermífuga.....	id.	id.
Jarabe de Bouillon Lagrange.....	id.	id.
Calomelano.....	1.º	324
Aceite de ricino.....	id.	342
Agua mercurial.....	2.º	128
Tisana de agenjos.....	1.º	196
Preparaciones de aloé.....	id.	314
Tablillas vermífugas.....	id.	311
Electuario antihelmíntico.....	id.	309
Polvos idem.....	id.	310
Bicochos vermífugos.....	id.	311
Azúcar vermífugo mercurial.....	id.	312
Chocolate vermífugo.....	id.	id.
Polvos vermífugos.....	2.º	312
Guta gamba.....	id.	202
Ungüento antihelmíntico.....	id.	311
Lavativa antihelmíntica.....	id.	308
Idem aloética.....	1.º	323
Idem calcárea.....	id.	417
Supositorio antihelmíntico.....	2.º	311

Verrugas.

Cáusticos.....	id.	351
Acido nítrico.....	1.º	245
Cera verde.....	2.º	187
Nitrato de plata.....	id.	179

Viruelas.

Emisiones sanguíneas.....	id.	18
Zumo antiflogístico.....	id.	11
Bebidas antiflogísticas.....	id.	10
Emulsion nitrada y alcanforada.....	id.	11

	<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Tisana de borraja.....	1.º	34
Emulsion.....	id.	36
Idem sedativa.....	id.	135
Pocion ammoniacal.....	id.	354
Espiritu de Silvio.....	id.	356
Pocion estimulante diaforetica.....	id.	358
Nitrato de plata.....	2.º	179
Linimento de Vaidy.....	1.º	140

Vómitos espasmódicos.

Hielo.....	2.º	4
Pocion de Rivero.....	1.º	237
Idem efervescente de Boerhave.....	id.	238
Idem de Dehaen.....	id.	id.
Polvos de soda.....	id.	id.
Cerbeza de gengibre.....	id.	239
Limonada gaseosa.....	id.	238
Mistura contra los vómitos.....	id.	124

Zona.

Antiflogísticos.....	2.º	18
Atemperantes.....	id.	47
Laxantes.....	1.º	342
Nitrato de plata.....	2.º	179



INDICE DE AUTORES.

A.

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Abercrombie.....	Lavativa de tabaco.....	1. °	107
Adams.....	Licor.....	id.	405
Adorne.....	Píldoras.....	2. °	90
Ailhaut.....	Polvos.....	1. °	309
Aitken.....	Ceromel.....	2. °	29
Albano.....	Pomada.....	id.	207
Albert.....	Método curativo de la sarna....	id.	236
Idem.....	Bolos.....	1. °	227
Idem.....	Agua roja.....	2. °	190
Idem.....	Inyeccion.....	1. °	185
Idem.....	Locion escitante.....	id.	244
Idem.....	Píldoras.....	id.	325
Idem.....	Idem anticardiálgicas.....	id.	145
Idem.....	Pomada.....	2. °	242
Alibour.....	Agua.....	id.	185
Althoff.....	Píldoras.....	1. °	311
Alles.....	Tisana.....	id.	363
Alyon.....	Agua oxigenada.....	id.	245
Amelung.....	Pocion.....	2. °	112
Ammon.....	Polvos.....	id.	186
Amphoux Me.....	Licor.....	1. °	216
Anhalt.....	Agua espirituosa.....	id.	166
Armstrong.....	Mercla.....	id.	118

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Andry.....	Linimento.....	1.º	171
Arceo.....	Ungüento.....	2.º	274
Ancelet.....	Elixir.....	id.	286
Anderson.....	Pildoras.....	1.º	315
Andres de la Cruz.	Emplasto.....	2.º	275
Andry.....	Mistura.....	1.º	307
Angelot.....	Colutorio.....	2.º	291
Arnould.....	Tisana.....	1.º	380
Autenrieth.....	Pomada.....	2.º	262

B.

Bacher.....	Pildoras.....	1.º	313
Babi.....	Colutorio.....	2.º	222
Bailly.....	Bolos antiescrofulosos.....	id.	174
Idem.....	Bolos contra catarros.....	1.º	263
Idem.....	Y Cadet—Tablillas.....	id.	298
Idem.....	Lavativa de almidon con morfina.....	id.	64
Idem.....	Pastillas.....	2.º	88
Idem.....	Pildoras.....	1.º	125
Balardini.....	Vino.....	id.	282
Banyer.....	Pomada.....	2.º	302
Baratan.....	Pocion.....	1.º	306
Barclay.....	Pildoras.....	id.	301
Baron.....	Julepe calmante.....	id.	92
Barthez.....	Electuario.....	2.º	105
Barton.....	Pildoras.....	id.	153
Batemann.....	Embrocacion.....	id.	190
Bath.....	Bálsamo.....	1.º	87
Barlow.....	Locion.....	2.º	238
Baudeloque.....	Colirio.....	id.	247
Idem.....	Pildoras.....	id.	135
Baudot.....	Afrecho contra los sabañones.....	id.	223
Baudry.....	Pasta.....	1.º	261
Bauer.....	Tintura de nicociana.....	id.	106
Baufort.....	Agua antiputrida.....	2.º	121
Baumé.....	Azúcar vermífugo.....	id.	312
Idem.....	Baño antisifilitico.....	id.	192
Idem.....	Agua de flores.....	id.	296
Idem.....	Idem sin igual.....	id.	id.
Bayle.....	Pocion.....	id.	15
Bec.....	Ungüento.....	id.	278
Becker.....	Lavativa.....	1.º	97
Idem.....	Linimento.....	id.	396
Behrends.....	Pildoras.....	2.º	93
Beloste.....	Idem.....	id.	133
Bellet.....	Jarabe.....	id.	131
Bell. Carlos.....	Pildoras.....	1.º	136
Idem.....	Idem nitradas alcanforadas.....	2.º	13

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Belzerius.....	Píldoras.....	1. °	318
Bennati.....	Gargarismo.....	2. °	117
Beral.....	Sacarolado de citrato de hierro...	id.	89
Idem.....	Preparaciones ferruginosas.....	id.	84
Idem.....	Jarabe de citrato de hierro.....	id.	86
Idem.....	Idem de tannato de hierro.....	id.	id.
Idem.....	Idem de berros de Para.....	1. °	231
Bersntein.....	Píldoras.....	id.	118
Berton.....	Tópico contra los sabañones.....	2. °	218
Bestuchef.....	Tintura.....	id.	85
Bielt.....	Cataplasma de ciento.....	1. °	119
Idem.....	Cerato hidroclórico.....	id.	127
Idem.....	Licor arsenical.....	2. °	152
Idem.....	Mezcla para lociones.....	1. °	126, 127,
		2. °	213, 230, 237
		y	238
Idem.....	Miel de protoioduro de mercurio.....	id.	193
Idem.....	Mistura.....	1. °	365
Idem.....	Idem alcalina.....	id.	413
Idem.....	Píldoras de acónito.....	id.	109
Idem.....	Idem de arseniato de hierro.....	2. °	152
Idem.....	Idem de idem de sosa.....	id.	153
Idem.....	Píldoras contra el eczema.....	id.	133
Idem.....	Idem de hidrocloreto de hierro.....	id.	94
Bielt.....	Píldoras mercuriales.....	id.	134
Idem.....	Idem de proto-ioduro de mercurio.....	id.	141
Idem.....	Idem de idem y guayaco.....	id.	id.
Idem.....	Idem de sublimado y acónito.....	id.	140
Idem.....	Idem de sulfuro de hierro.....	id.	94
Idem.....	Pomada alcalina.....	id.	230
Idem.....	Idem alcalina compuesta.....	id.	id.
Idem.....	Idem de cianuro de mercurio.....	id.	203
Idem.....	Idem de cianuro de potasio.....	1. °	127
Idem.....	Idem de deutoxido de mercurio.....	2. °	199
Idem.....	Idem de hidriodato de ammoniaco.....	id.	227
Idem.....	Idem de deuto-ioduro de mercurio.....	id.	205
Idem.....	Idem de iodo de azufre.....	id.	227
Idem.....	Idem de proto-cloruro de mercurio.....	id.	201
Idem.....	Idem de proto-ioduro de idem.....	id.	205
Idem.....	Idem de proto-nitrato de idem.....	id.	207
Idem.....	Idem resolutive.....	id.	201
Idem.....	Idem de azufre y carbon.....	id.	239
Idem.....	Idem de sulfuro de mercurio.....	id.	199
Idem.....	Polvos sulfuro-magnesianos.....	1. °	362
Idem.....	Solucion de hidro-clorato de cal.....	id.	240
Idem.....	Idem de nitrato de plata.....	2. °	182
Idem.....	Tisana alcalina.....	1. °	411
Idem.....	Idem de guazuma.....	id.	385
Idem.....	Idem sudorifica.....	id.	372
Blache.....	Mezcla antiespasmódica.....	1. °	130
Blaud.....	Cocimiento de hollin.....	2. °	247

		<i>Tomo.</i>	<i>Página</i>
Blaud	Mezcla contra la tiña.....	2.º	247
Idem.....	Pildoras anticloróticas.....	id.	90
Idem.....	Pomada de hollín.....	id.	247
Blondeau	Sácaro-kali.....	1.º	414
Bodenius	Mistura.....	id.	359
Boerhave	Colirio.....	2.º	249
Idem.....	Digestivo antiséptico.....	id.	250
Idem.....	Elixir antiasmático.....	1.º	255
Idem.....	Emplasto anodino.....	id.	102
Idem.....	Espíritu odontálgico.....	2.º	288
Idem.....	Locion mundificativa.....	id.	190
Idem.....	Ungüento antihelmíntico.....	id.	311
Idem.....	Pocion efervescente.....	2.º	238
Idem.....	Zumo antiescorbútico.....	id.	228
Bonafoux	Polvos hemostáticos.....	id.	172
Bonjean	Extracto idem.....	id.	280
Bontius	Pildoras.....	id.	315
Bories	Pomada contra la tiña.....	2.º	248
Idem.....	Elixir.....	id.	288
Botot	Agua.....	id.	284
Boubbéé	Jarabe.....	1.º	309
Boudin	Pomada febrífuga.....	2.º	58
Idem.....	Pildoras antidisentéricas.....	id.	139
Idem.....	Preparaciones de arsénico.....	id.	153 y sig.
Idem.....	Pildoras de nitrato de plata.....	id.	159
Bouillaud	{ Fórmula de las emisiones san- } { guineas..... }	id.	19
Bouillon Lagrange	Jarabe.....	id.	309
Boullay	Jarabe contra la coqueluche.....	id.	256
Idem.....	Jarabe de éter.....	1.º	132
Idem.....	Idem vermífugo.....	2.º	308
Bounnyer	Pocion.....	id.	167
Boutigny	Electuario de copaiva.....	1.º	178
Idem.....	Jarabe mercurial.....	id.	143
Bouvard	Jarabe.....	2.º	29
Boyer	Cataplasma madurativa.....	id.	38
Idem.....	Idem supurativa.....	id.	47
Idem.....	Pomada.....	id.	46
Brachet	Polvos antiespasmódicos.....	1.º	131
Bremser	Remedio vermífugo.....	2.º	305
Idem.....	Pildoras antihelmínticas.....	id.	306
Brera	Pomada de iodo.....	id.	226
Idem.....	Tisana diaforética.....	1.º	385
Breschet	Jarabe.....	2.º	77
Bresler	Polvos.....	1.º	277
Breslau	Saquillo.....	2.º	226
Bretonneau	Vegigatorio.....	id.	265
Idem.....	{ Mistura contra las fisuras del } { ano..... }	id.	106
Briant	Jarabe antiflogístico.....	1.º	76
Brigh	Polvos.....	id.	299

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Brocchieri.....	Agua.....	2.º	110
Broussais.....	Pildoras anticefálicas.....	1.º	80
Brugnatelli.....	Elixir.....	2.º	120
Brun.....	Colirio.....	id.	249
Buchan.....	Bolos antiespasmódicos.....	1.º	137
Idem.....	Electuario.....	id.	367
Idem.....	Pildoras.....	id.	320
Burdach.....	Idem.....	id.	313

C.

Cadet.....	Alkermes.....	id.	217
Idem.....	Agua antipediculva.....	2.º	189
Idem.....	Emulsion astringente.....	1.º	175
Idem.....	Mistura odontálgica.....	2.º	288
Idem.....	Pildoras de cecapiva.....	1.º	180
Idem.....	Pomada de la sultana.....	2.º	46
Idem.....	Polvos dentífricos.....	id.	282
Idem.....	Azúcar naranjado purgante.....	1.º	309
F. Cadet.....	Polvos para tisana.....	2.º	27
Cadet de Vaux.....	Chocolate.....	id.	34
Canquoin.....	Ungüento.....	id.	207
Idem.....	Pasta escarótica.....	id.	261
Cap.....	Preparaciones de lactato de hierro.....	id.	81 y sig.
Capuron.....	Pildoras.....	id.	104
Idem.....	Ratafia de los cariles.....	1.º	370
Cardenal de Luynes	Agua.....	2.º	192
Carignan (princesa)	Polvos.....	1.º	150
Carmichael.....	Agua.....	id.	412
Idem.....	Pocion.....	id.	164
Caron du Villards.	Pomada.....	id.	155
Idem.....	Idem oftálmica.....	2.º	205
Carus.....	Mistura.....	1.º	360
Cavarra.....	Pildoras astringentes.....	2.º	103
Caventou.....	Jabon de croton.....	1.º	294
Cayol.....	Pocion.....	id.	287
Cazenave.....	Cataplasma de carbon.....	2.º	248
Idem.....	Mistura antisifilica.....	1.º	373
Idem.....	Jarabe diaforético.....	id.	358
Idem.....	Pomada mercurial alcanforada.....	2.º	200
Idem.....	Electuario de cubeba.....	1.º	192
Idem.....	Jarabe de sulfuro de hierro.....	id.	367
Idem.....	Mezcla mercurial.....	2.º	133
Idem.....	Pomada de pimienta.....	1.º	195
Idem.....	Cianuro de mercurio.....	2.º	204
Idem.....	Mezcla para lociones.....	id.	243
Idem.....	Pomada depilatoria.....	id.	231
Cazenave de Bor-	deax.....	Caústico.....	id.
deax.....			

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Cerillo.....	Tópico.....	2.º	186
Chaberly.....	Tópicos.....	1.º	140, 362 y 397
Chapmann.....	Solucion.....	2.º	290
Charret.....	Píldoras.....	id.	103
Charlad.....	Polvos.....	id.	282
Charles.....	Pocion ocytica.....	1.º	282
Idem.....	Jarabe.....	id.	256
Idem.....	Tablillas purgantes.....	id.	324
Chastellux.....	Guarana.....	2.º	99
Chaussier.....	Tisana de guayaco compuesta..	1.º	369
Idem.....	Idem seca.....	id.	403
Cheltenham.....	Sal.....	id.	329
Cheron.....	Eter mercurial.....	2.º	129
Cheston.....	Tintura.....	1.º	127
Chevalier.....	Pocion antiácida.....	id.	357
Idem.....	Solucion de cloruro de cal.....	2.º	292
Cheyne.....	Bolos.....	id.	135
Idem.....	Polvos.....	id.	140
Chiron.....	Bálsamo.....	id.	276
Chomel.....	Pocion de quina.....	id.	64
Idem.....	Tisana clorurada.....	1.º	242
Chopart.....	Pocion.....	id.	175
Chrestien.....	Fricciones.....	2.º	145
Idem.....	Pastillas de oro.....	id.	id.
Idem.....	Idem de cianuro de oro.....	id.	id.
Idem.....	Píldoras.....	id.	146
Chrestien y Pier- quin.....	Píldoras.....	id.	id.
Chrestien.....	Pomada.....	id.	209
Idem.....	Jarabe.....	id.	145
Clarck.....	Lavativa.....	1.º	323
Clarus.....	Mistura.....	2.º	157
Coeroly.....	Píldoras.....	id.	136
Colombat.....	Gragea.....	id.	79
Idem.....	Agua gaseosa de hierro.....	id.	89
Idem.....	Gargarismo astringente.....	id.	118
Idem.....	Solucion de nitrato de plata....	id.	182
Idem.....	Supositorio de copaiva.....	1.º	183
Cosme (Fray)....	Cerato.....	2.º	218
Idem.....	Polvos arsenicales.....	id.	258
Comendador de Per- mes.....	Bálsamo.....	1.º	189
Conradi.....	Colirio mercurial.....	2.º	188
Cooper.....	Solucion de ioduro de potasio....	id.	164
Corsin.....	Emplasto.....	id.	262
Corvisart.....	Medicina de Napoleon.....	1.º	327
Idem.....	Vino amargo diurético.....	id.	391
Cottereau.....	Píldoras de ioduro de plomo....	2.º	167
Courcelles.....	Elixir.....	1.º	200
Crolius.....	Pomada.....	2.º	243
Cruveilhier.....	Pomada fosforada.....	1.º	271

		<u>Tomo.</u>	<u>Página.</u>
Cruveilhier.....	Píldoras mercuriales.....	2. °	136
Idem.....	{ Pomada contra las grietas de los mamelones..... }	id.	46
Idem.....	Pocion purgante.....	1. °	343
Cuisinier.....	Jarabe.....	id.	380
Cullen.....	Emulsion.....	id.	369
Idem.....	Píldoras.....	2. °	115
Idem.....	Pomada.....	id.	109
Cullerier.....	Colirio seco.....	id.	210
Idem.....	Píldoras mercuriales.....	id.	140
Idem.....	Pomada antiherpética.....	id.	206
Cunier.....	Aceite de estrienina.....	1. °	156
Idem.....	Píldoras.....	2. °	94

D.

Daffy.....	Elixir.....	1. °	305
Dalby.....	Carminativo.....	id.	150
D'Arcet.....	Tablillas.....	id.	416
Idem.....	Dextrina.....	2. °	38
Darel.....	Tintura.....	1. °	335
Daubenton.....	Tablillas.....	id.	259
Defermond.....	Pocion.....	2. °	164
Degland.....	Apocema.....	1. °	339
Dehaen.....	Pildoras.....	id.	166
Idem.....	Pocion.....	id.	238
Idem.....	Idem carminativa.....	id.	77
De la Barre.....	Agua oriental.....	2. °	284
Denton.....	Polvos.....	id.	112
Dessault.....	Pomada.....	id.	198
Desbois.....	Bolos.....	1. °	213
Idem.....	Pocion.....	id.	276
Deschamps.....	Tablillas.....	2. °	291
Idem.....	Esencia de dulcamara.....	1. °	383
Idem.....	Agua diurética.....	id.	405
Idem.....	Elixir.....	2. °	75
Idem.....	Polvos dentífricos.....	id.	282
Desessart.....	Jarabe.....	1. °	255
Desforgues.....	Elixir.....	2. °	287
Idem.....	Opiata.....	id.	282
Desgenetals.....	Pasta.....	1. °	261
Deslandes.....	Pocion.....	2. °	299
Deslauiers.....	Tablillas.....	1. °	260
Desmarrés.....	Colirio.....	id.	96
Idem.....	Idem de nitrato de plata.....	2. °	160
Detharding.....	Inyeccion.....	1. °	168
Devergie.....	Lavativa.....	2. °	219
Idem.....	Plan curativo de la sarna.....	id.	236
Devergie, mayor.....	Rob.....	id.	387

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Devers	Mistura	1. °	281
D'Huc	Crema pectoral	2. °	43
Dixon	Pildoras	1. °	322
Donovan	Pocion	2. °	156
Double	Eter acético	id.	264
Idem	Pildoras	id.	140
Dower	Polvos	1. °	70
Doyen. (abate.)	Emplasto	2. °	276
Droste	Electuario antiplenorrágico	1. °	191
Dubois	Elixir	2. °	75
Idem	Mistura	id.	64
Idem	Pildoras	1. °	136
Idem	Pocion	2. °	64
Idem	Vino amargo	id.	62
Duque	Ungüento del	id.	278
Duc	Polvos	1. °	218
Duchesne—Duparc	Pomada	2. °	203
Duclos	Jarabe	id.	177
Dufrenoy	Mistura	1. °	282
Dumeril	Tisana aluminosa	2. °	114
Duncan	Emulsion mercurial	id.	191
Idem	Lavativa antihelmintica	id.	310
Dupasquier	Preparaciones de ioduro de hierro	2. °	171
Dupuy	Pildoras	1. °	395
Dupuytren	Baño gelatino-sulfuroso	2. °	237
Idem	Colirio	id.	196
Idem	Idem seco	id.	id.
Idem	Emplasto	1. °	102
Idem	Inyeccion oleo calcárea	2. °	217
Idem	Locion contra la sarna	id.	238
Idem	Pildoras antisépticas	1. °	136
Idem	Idem antisifilíticas	2. °	139
Idem	Idem astringentes	id.	104
Idem	Idem contra la epilepsia	1. °	130
Idem	Pomada contra la calvicies	2. °	219
Idem	Idem resolutive	id.	195
Idem	Idem sedativa	1. °	101
Idem	Polvos arsenicales	2. °	258
Idem	Tisana antisifilítica	id.	377
Durande	Remedio	1. °	166
Duval	Rob	id.	373

E.

Emery	Pomada	2. °	244
Ellis	Polvos	id.	138

F.

Falk.....	Candelillas.....	2.º	209
Fauconneau — Du- fresne.....	Jarabe.....	1.º	416
Faure.....	Epitema.....	2.º	267
Idem.....	Píldoras.....	1.º	165
Feltz.....	Tisana.....	id.	376
Fernel.....	Pocion.....	id.	345
Feuillet.....	Aceite.....	2.º	137
Idem.....	Colutorio.....	id.	289
Figuier.....	Pasta.....	id.	31
Idem.....	Jarabe.....	id.	29
Fievecé.....	Linimento.....	1.º	169
Fixcher.....	Pocion.....	id.	106
Idem.....	Bolos.....	id.	360
Fontaneilles.....	Polvos.....	2.º	152
Idem.....	Solucion estiviada.....	id.	262
Ford.....	Bálsamo.....	1.º	74
Fordice.....	Polvos.....	id.	336
Idem.....	Vino.....	2.º	62
Forget.....	Pocion.....	1.º	399
Fothergill.....	Píldoras.....	id.	321
Fouquet.....	Emplasto.....	2.º	219
Fouquier.....	Electuario hidragogo.....	1.º	310
Idem.....	Idem vermífugo.....	2.º	304
Idem.....	Píldoras de acetato de plomo.....	id.	112
Idem.....	Idem de nuez vómica.....	1.º	155
Idem.....	Pocion sedativa.....	2.º	16
Idem.....	Polvos contra la amenorrea.....	id.	88
Fournier.....	Pomada.....	id.	196
Fowler.....	Licor arsenical.....	id.	151
Fox.....	Colutorio odontálgico.....	id.	287
Foy.....	Bolos vermífugos.....	id.	299
Idem.....	Conserva purverulenta.....	id.	14
Idem.....	Tisana diurética.....	1.º	393
François.....	Licor.....	id.	382
Franck.....	Granos saludables.....	id.	318
Idem.....	Inyeccion.....	2.º	217
Idem.....	Julepe.....	id.	65
Idem.....	Lavativa acética.....	id.	52
Idem.....	Píldoras purgantes diuréticas.....	1.º	301
Idem.....	Pocion antiscorbutica.....	2.º	50
Idem.....	Polvos.....	1.º	414
Freake.....	Pomada.....	id.	234
Freer.....	Lavativa.....	id.	417
Felde.....	Elixir fétido.....	1.º	149
Fuller.....	Agua didrética.....	id.	405
Idem.....	Electuario.....	2.º	66

		<i>Tom.</i>	<i>Página</i>
Fuller	Mistura.....	1. °	180
Furnari.....	Solucion iodurada.....	2. °	164
Idem.....	Píldoras de <i>estricnina</i>	1. °	154
Idem.....	Linimento.....	id.	155
Idem.....	Solucion de oro.....	id.	146
Idem.....	Colirio.....	id.	254

G.

Gage	Pasta.....	d.	31
Gall.....	Inyeccion.....	id.	221
Idem.....	Julepe amargo.....	id.	77
Idem.....	Píldoras amargas.....	1. °	320
Idem.....	Píldoras antiartríticas.....	id.	367
Idem.....	Idem antiblenorrágicas.....	id.	181
Idem.....	Idem antihemorroidales.....	id.	id.
Idem.....	Id. contra el catarro de la vegiga.....	id.	182
Idem.....	Idem contra los herpes.....	2. °	137
Idem.....	Idem tónicas.....	id.	116
Gama.....	Píldoras.....	id.	137
Gamba.....	Pocion astringente.....	id.	101
Gannal.....	Agua.....	id.	298
Gariel.....	Esparadrapo.....	id.	208
Garus.....	Elixir.....	1. °	217
Ganbius.....	Colirio.....	2. °	215
Idem.....	Inyeccion.....	id.	250
Idem.....	Píldoras balsámicas.....	1. °	165
Idem.....	Pocion hidragoga.....	id.	312
Idem.....	Zumo antiflogístico.....	2. °	11
Geddings.....	Gargarismo.....	1. °	168
Gelis y Conté.....	Pastillas.....	2. °	82
Genevieve.....	Bálsamo.....	id.	277
Gerden.....	Linimento fosforado.....	1. °	270
Gerdessen.....	Linimento idem.....	id.	271
Gendrin.....	Plan curarivo del cólico de plomo.....	2. °	121
Gilbert.....	Cerato con precipitado blanco.....	id.	202
Idem.....	Pomada antipruriginosa.....	id.	221
Idem.....	Idem antiherpética.....	id.	202
Gibert.....	Pomada de antrakokali.....	1. °	418
Idem.....	Tisana antiherpética.....	id.	372
Idem.....	Pomada antisifilítica.....	2. °	199
Gimelle.....	Tisana diaforética.....	1. °	369
Gimbernati.....	Colirio.....	2. °	228
Girault.....	Pomada.....	id.	245
Girandeau de San } Gervais..... }	Rob.....	1. °	380
Giroux.....	Pomada.....	2. °	245
Girtanner.....	Inyeccion anodina.....	id.	217
Godfrey.....	Cordial.....	1. °	75

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Gœlis.....	Pocion.....	1.º	321
Idem.....	Polvos vermífugos.....	2.º	312
Gola.....	Polvos febrífugos.....	id.	56
Gondret.....	Pomada.....	id.	254
Goulart.....	Cerato.....	id.	218
Idem.....	Agua.....	id.	216
Idem.....	Piel.....	id.	280
Goupil.....	Mistura obstétrica.....	1.º	281
Gowland.....	Licor.....	2.º	191
Gracife.....	Colirio.....	id.	197
Idem.....	Emulsion antigonorréica.....	1.º	243
Idem.....	Fomento resolutivo.....	id.	361
Idem.....	Píldoras antiártricas.....	id.	367
Idem.....	Polvos.....	2.º	197
Grahan.....	Píldoras.....	id.	104
Grahl.....	Método contra la tenia.....	id.	302
Grammaire.....	Gargarismo.....	1.º	233
Graud Jean.....	Pomada.....	2.º	266
Idem.....	Pomada anti oftálmica.....	id.	198
Gregory.....	Sal de.....	1.º	65
Grindle.....	Gotas de.....	id.	74
Guatánica.....	Fricciones de.....	2.º	58
Guenther.....	Píldoras.....	1.º	151
Guerin Mammers.....	Inyeccion.....	id.	83
Guersant.....	Pocion diurética.....	id.	393
Guillot. (Natalis).....	Ungüento.....	2.º	196
Guillié.....	Elixir.....	1.º	255
Guindre.....	Sal.....	id.	326
Gumprecht.....	Polvos.....	id.	113
Guthrie.....	Pomada anti-oftálmica.....	2.º	183
Guteta.....	Polvos.....	1.º	214
Guyon.....	Fumigacion.....	2.º	292

H.

Hahnemann.....	Mercurio soluble.....	2.º	126
Idem.....	Píldoras.....	id.	143
Idem.....	Polvos mercuriales.....	id.	132
Idem.....	Solucion profiláctica.....	1.º	93
Haly.....	Polvos.....	2.º	32
Hamilton.....	Cataplasma mercurial.....	id.	203
Idem.....	Gotas alcalinas.....	1.º	412
Idem.....	Píldoras anticloróticas.....	id.	301
Idem.....	Pocion.....	id.	358
Hauke.....	Pomada de.....	2.º	203
Handel.....	Tópico.....	id.	290
Hanius.....	Lavativa de belladona.....	1.º	97
Hargens.....	Colirio.....	2.º	157
Harless.....	Pocion.....	id.	15

		<u>Tomo.</u>	<u>Página.</u>
Hartmann.....	Polvos antisépticos.....	2.º	65
Idem.....	Polvos febrifugos.....	id.	id.
Harvey.....	Píldoras.....	1.º	322
Hattfield.....	Tintura.....	id.	369
Heuff.....	Píldoras.....	id.	95
Helmerich.....	Pomada.....	2.º	239
Helvetius.....	Píldoras de alumbre....	id.	115
Idem.....	Pocion contra la disenteria.....	1.º	292
Henderson.....	Colirio.....	id.	154
Henning.....	Polvos antiespasmódicos.....	id.	125
Henry y Guibourt.	Píldoras antiescrofulosas.....	id.	311
Hergt.....	Mistura.....	id.	370
Heselbach.....	Piedra estiptica.....	id.	116
Hesser.....	Píldoras.....	2.º	87
Heyfelder.....	Agua.....	id.	186
Hebert.....	Jarabe.....	1.º	364
Hiff.....	Pomada.....	2.º	21
Hill.....	Bálsamo de miel.....	1.º	234
Idem.....	Esencia de bardana.....	2.º	246
Hirschel.....	Polvos.....	1.º	74
Hæfer.....	Preparaciones de platina.....	2.º	148
Hoffman.....	Bálsamo de vida.....	1.º	211
Idem.....	Elixir visceral.....	2.º	75
Idem.....	Licor.....	1.º	132
Idem.....	Píldoras mayores.....	2.º	139
Idem.....	Idem menores.....	id.	136
Home.....	Linimento.....	1.º	171
Honoré.....	Zumo de yervas fundente.....	id.	406
Idem.....	Píldoras antiespasmódicas.....	id.	151
Hooper.....	Mistura.....	id.	292
Idem.....	Píldoras.....	2.º	93
Horse.....	Idem.....	1.º	321
Hufeland.....	Cerato.....	2.º	214
Idem.....	Aceite de ricino artificial.....	1.º	296
Idem.....	Polvos antiflogísticos.....	2.º	111
Idem.....	Píldoras.....	1.º	337
Idem.....	Solucion boratada.....	2.º	223
Idem.....	Tópico contra los sabañones....	id.	id.
Idem.....	Emplasto de beleño opiado....	id.	102
Huln.....	Píldoras tónicas.....	2.º	78
Hunter.....	Gargarismo.....	id.	67
Idem.....	Píldoras de almizcle compuestas.	1.º	147
Husson.....	Agua medicinal.....	id.	398
Huxan.....	Etiopie antimonial.....	id.	132
Idem.....	Vino.....	2.º	61

I.

Idler.....	Opiata.....	1.º	244
------------	-------------	-----	-----

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Isemée.....	Píldoras.....	2.º	57
Ivel.....	Colirio.....	id.	186

J.

Jacobinos de Rouen.	Elixir.....	1.º	210
Jacquot.....	Inyeccion aluminosa.....	2.º	117
Jadelot.....	Baño antiséptico.....	id.	236
Idem.....	Linimento.....	id.	id.
Jadioux.....	Pomada.....	1.º	103
Jahn.....	Polvos.....	2.º	256
Idem.....	Pocion.....	1.º	413
James.....	Pomada.....	id.	128
Idem.....	Polvos.....	2.º	9
Jamet.....	Polvos dentífricos.....	id.	283
Janin.....	Colirio.....	id.	211
Idem.....	Pomada.....	id.	214
Jannart.....	Gargarismo.....	id.	105
Jannyot.....	Baño de corteza de encina.....	id.	108
Jansion.....	Hidrocianato de hierro.....	1.º	126
Jaser.....	Polvos.....	id.	366
Jannet.....	Pasta pectoral.....	2.º	44
Jobard.....	Tablillas.....	1.º	262
Jobert.....	Pomada.....	2.º	183
Johnson.....	Jarabe.....	id.	18
Jolly.....	Electuario.....	id.	87
Idem.....	Píldoras.....	id.	92
Justamond.....	Fomento.....	1.º	361
Idem.....	Polvos arsenicales.....	2.º	258

K.

Kapeler.....	Julepe aluminoso.....	id.	114
Idem.....	Licor anticanceroso.....	id.	151
Idem.....	Píldoras antisépticas.....	1.º	136
Kahleiss.....	Polvos.....	id.	92
Kennedy.....	Emplasto.....	2.º	187
Keyser.....	Gragea.....	id.	144
Kerndl.....	Cataplasma.....	id.	269
Klaproth.....	Tintura de Bestuchef.....	id.	85
Knoerlzer.....	Pomada.....	id.	219
Koopp.....	Píldoras.....	id.	113
Kortum.....	Electuario.....	1.º	407
Idem.....	Alcoholado de canela con cicuta.....	id.	118
Kranz.....	Pocion.....	2.º	15
Kroyher.....	Mistura.....	1.º	124
Kuttinger.....	Remedio contra la tenia.....	2.º	301

		<u>Tomo.</u>	<u>Página.</u>
Kunkel.....	Pildoras.....	1.º	365
Idem.....	Tablillas.....	id.	id.

L.

Labarraque.....	Licor	id.	242
Idem.....	Lavativa clorurada.....	id.	243
Labellonye.....	Jarabe.....	2.º	16
Idem.....	Pastillas.....	id.	id.
Lacava.....	Quina tartarizada	id.	57
Laennec.....	Julepe contra estimulante.....	id.	6
Laffecteur.....	Rob.....	1.º	381
Lagaraye.....	Sal.....	2.º	61
Langley.....	Pildoras.....	1.º	299
Lagneau.....	Cerato opiado.....	id.	86
Idem.....	Inyeccion mercurial.....	2.º	189
Idem.....	Pildoras de ungüento mercurial.	id.	134
Idem.....	Jarabe mercurial.....	id.	130
Idem.....	Tablillas.....	id.	133
Lamoureux.....	Jarabe pectoral.....	1.º	257
Lanfranc.....	Colirio.....	2.º	259
Larrey.....	Mistura.....	id.	271
Idem.....	Opiata.....	1.º	179
Idem.....	Jarabe adicionado.....	2.º	132
Idem.....	Jarabe depurativo.....	1.º	382
Larroque.....	Método contra el croup.....	id.	288
Latigues.....	Pildoras antigotosas.....	id.	400
Lassaigne.....	Mercurio albuminoso.....	2.º	128
Latour.....	Pildoras antitísicas.....	1.º	240
Lefoulon.....	Elixir.....	2.º	284 y 285
Idem.....	Pasta aluminosa.....	id.	290
Idem.....	Polvos dentífricos.....	id.	283
Lemazurier.....	Mistura.....	1.º	88
Leiger.....	Pildoras.....	id.	268
Lemasson.....	Pomada.....	2.º	227
Lemort.....	Elixir.....	1.º	179
Leaysson.....	Polvos.....	2.º	254
Lemarchand.....	Pocion.....	id.	74
Lemontagner.....	Pomada.....	id.	234
Lepage.....	Jarabe.....	1.º	114
Lepero.....	Mistura brasiliana.....	id.	180
Idem.....	Pastillas contra el resfriado.....	id.	260
Idem.....	Idem contra la tos.....	id.	64
Idem.....	Idem contra la tos nerviosa.....	id.	262
Lepremier.....	Agua.....	id.	169
Leroy.....	Elixir.....	2.º	287
Idem.....	Remedio ó purgante.....	1.º	304
Leescot.....	Aceite fosforado.....	id.	269
Leuret.....	Pildoras contra la epilepsia....	id.	94

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Levacher.....	Pocion contra la tenia.....	2. °	307
Idem.....	Bolos antisóricos.....	1. °	371
Idem.....	Linimento.....	2. °	256
Idem.....	Pildoras febrifugas.....	id.	57
Idem.....	Pomada estimulante.....	id.	240
Levis.....	Mistura analéptica.....	id.	28
L' Heritier.....	Pildoras.....	1. °	190
Idem.....	Jarabe.....	id.	id.
Lisfranc.....	Solucion.....	2. °	157
Liseman.....	Mistura.....	1. °	179
Loche.....	Agua.....	2. °	212
Locher Barber.....	Vino de cólcico.....	1. °	398
Loebelius.....	Eter.....	id.	270
Loewenhart.....	Pildoras.....	id.	95
Lombard.....	Solucion de cianuro de potasa..	id.	127
Louis.....	Pocion estibiada.....	2. °	7
Luce.....	Agua de.....	1. °	357
Lugol.....	Agua de iodo.....	2. °	164
Idem.....	Pomada sulfuro jabonosa.....	id.	240

M.

Mac Gregor... ..	Pildoras anti-ictéricas	1. °	116
Machiabel.....	Idem.....	id.	213
Maerker.....	Idem.....	id.	384
Magendie.....	Grana iodurada.....	2. °	165
Idem.....	Fricciones estimulantes.....	1. °	160
Idem.....	Julepe febrifugo.....	2. °	70
Idem.....	Mezcla para lociones.....	1. °	126
Idem.....	Mistura pectoral.....	id.	125
Idem.....	Pastillas de emetina pectoral... ..	id.	259
Idem.....	Pildoras de bromuro de hierro..	2. °	175
Idem.....	Idem de deuto-ioduro de mercurio.	id.	142
Idem.....	Idem de estricnina.....	1. °	154
Idem.....	Idem de veratrina.....	id.	293
Magendie.....	Pomada bromurada.....	2. °	175
Idem.....	Pocion de bromuro de potasio..	id.	id.
Idem.....	Idem pectoral.....	1. °	123
Idem.....	Idem vomitiva.....	id.	290
Idem.....	Polvos de lupulino.....	id.	234
Idem.....	Idem de quinina y morfina.....	2. °	55
Idem.....	Zarzaparrilla iodurada.....	id.	165
Idem.....	Solucion atrófica.....	id.	id.
Idem.....	Tablillas de emetina vomitiva..	1. °	290
Idem.....	Tintura de lupulino.....	id.	234
Idem.....	Idem de veratrina.....	id.	293
Idem.....	Vino de quinina.....	2. °	56
Mahon hermanos..	Pomada.....	id.	233
Idem.....	Polvos contra la tiña.....	id.	id.

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Majaut.....	Jarabe depurativo.....	1. °	386
Manfredi.....	Tablillas.....	id.	346
Mansfeld.....	Mezcla emenagoga.....	id.	285
Manvat.....	Fonientos.....	id.	107
Marc.....	Agua mineral.....	2. °	85
Idem.....	Pildoras febrífugas.....	id.	95
Idem.....	Polvos narcótico tónicos.....	1. °	78
Idem.....	Suero aluminoso.....	2. °	114
Marinas.....	Pomada de hollín.....	id.	247
Marjolin.....	Mistura contra los sabañones... 1. °	185	
Idem.....	Cinturon antireumático.....	2. °	271
Martin.....	Jarale de centeno atizonado... 1. °	283	
Martins.....	Tintura de felandrio.....	id.	117
Martin Solon.....	Pildoras napolitanas.....	2. °	135
Mascagni.....	Tisana.....	1. °	412
Mathieu.....	Remedio.....	2. °	304
Mannoir.....	Pildoras.....	1. °	131
Maury.....	Polvos dentífricos.....	2. °	284
Max-Simon.....	Fricciones.....	1. °	102
Mayor.....	Martillo.....	2. °	252
Mazuyer.....	Especies.....	id.	294
Mead.....	Electuario.....	1. °	142
Meyer.....	Esencia.....	2. °	290
Meglin.....	Pildoras.....	1. °	94
Meniere.....	Pomada.....	2. °	205
Idem.....	Solucion.....	id.	216
Merat.....	Apocema.....	id.	299
Idem.....	Pildoras.....	id.	159
Messué.....	Granos de vida.....	1. °	318
Mettemberg.....	Agua para la sarna.....	2. °	190
Mialhe.....	Compresa.....	1. °	245
Idem.....	Copaiva solidificada.....	id.	177
Idem.....	Pomada.....	2. °	206
Idem.....	Tópico contra los sabañones... id.	218	
Mignot.....	Pomada de belladona.....	1. °	100
Miquelard y Que- venne.....	Pastillas.....	2. °	87
Millar.....	Lavativa de asafétida.....	1. °	145
Idem.....	Pocion.....	id.	143
Mitau.....	Método contra la sarna.....	2. °	242
Mittie.....	Remedio.....	1. °	235
Moll.....	Lavativa.....	id.	107
Mondiere.....	Pildoras.....	id.	159
Mongenot.....	Pocion.....	id.	253
Monin.....	Mistura.....	2. °	112
Monod.....	Pomada.....	id.	199
Morand.....	Collar.....	id.	175
Moreau.....	Eter.....	1. °	186
Morisson.....	Pildoras.....	id.	323
Morris.....	Tintura de Elaterio.....	id.	299
Morton.....	Pildoras.....	id.	186

		<i>Tomo.</i>	<i>Página</i>
Moselli	Idem.....	1. °	337
Mort.....	Pildoras.....	id.	181
Idem.....	Baño astringente.....	2. °	116
Mothés.....	Capsulas.....	1. °	175
Moxon.....	Magnesia.....	id.	331
Muller... ..	Polvos de cetrarino.....	2. °	78
Murray.....	Pildoras de galbano compuesta..	1. °	114
Mursinna.....	Polvos.....	id.	366
Mutis.....	Cerbeza de quina.....	2. °	62
Mutzel.....	Mistura fundente.....	1. °	329 y 406
Milius.....	Emulsion febrífuga.....	id.	125
Mysicht.....	Elixir vitriolico.....	2. °	120
Idem.....	Cocimiento de lunones.	id.	49

N.

Nativelle.....	Cinisino.....	id.	71
Nauche.....	Caldo.....	id.	26
Negrier.....	Preparaciones de nogal.....	1. °	235
Nevermann... ..	Mistura.....	id.	159
Nicato.....	Inyeccion.....	id.	361
Nicolaï.....	Polvos.....	id.	414
Idem.....	Polvos de creta y ruibarbo....	id.	336
Niel.....	Pomada.....	2. °	209
Niemann.....	Emulsion febrífuga.....	id.	77
Nouffer	Remedio.....	id.	300

O.

Obrien.....	Pildoras.....	id.	136
Odier.....	Polvos.....	id.	9
Olivier.....	Biscochos.....	id.	128
Idem.....	Mercurio animalizado.....	id.	id.
Ordinaire.....	Método contra la tiña.....	id.	232

P.

Paracelso	Específico.....	1. °	72
Idem.....	Elixir.....	id.	315
Parent.....	Pildoras cianuradas.....	2. °	141
Idem.....	Idem de cianuro de mercurio...	id.	id.
Idem.....	Pomada de idem / idem.....	id.	203
Idem.....	Solucion cianurada.....	id.	229
Parent y Boutigny..	Tintura idem.....	id.	130
Paris.....	Polvos de soda.....	1. °	238

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Pariset.....	Pildoras anticatarrales.....	1. °	264
Parmentier.....	Idem escilíticas.....	id.	395
Idem.....	Idem estomáticas.....	id.	221
Payan.....	Cloruro de bario.....	2. °	156
Pearson.....	Leche aluminosa.....	id.	114
Idem.....	Licor arsenical.....	id.	151
Pelletier.....	Odontina.....	id.	234
Idem.....	Jabon acético.....	id.	270
Peraire.....	Jarabe de brea.....	1. °	173
Percy.....	Cauterio.....	2. °	252
Petel.....	Método contra la tiña.....	id.	231
Petit.....	Linimento.....	1. °	170
Idem.....	Pildoras anticatarrales.....	id.	263
Peter.....	Idem.....	id.	322
Petrequin.....	Gargarismo.....	2. °	118
Peyrilhe.....	Elixir.....	id.	75
Idem.....	Jarabe.....	1. °	360
Peysson.....	Pocion estibio opiada.....	2. °	8
Piedagnel.....	Idem de digital.....	1. °	394
Idem.....	Pildoras.....	2. °	169
Pierquin.....	Baño de ioduro de hierro.....	id.	225
Idem.....	Chocolate de idem idem.....	id.	170
Idem.....	Idem purgante.....	1. °	324
Idem.....	Crema pectoral.....	id.	184
Pigeaux.....	Pildoras.....	id.	137
Idem.....	Mistura.....	id.	124
Pihorel.....	Miel antisifilitica.....	2. °	195
Pinel Grandchamp.....	Pomada.....	id.	233
Pissier.....	Emplasto.....	1. °	87
Pittzcheft.....	Polvos.....	id.	105
Planche.....	Emplasto de belladona.....	id.	101
Idem.....	Idem de cicuta.....	id.	119
Idem.....	Pomada mercurial.....	2. °	194
Idem.....	Leche purgante.....	1. °	306
Idem.....	Polvos de Sedlitz.....	id.	328
Plenck.....	Cataplasma.....	2. °	38
Idem.....	Digestivo.....	1. °	168
Idem.....	Duchas.....	id.	215
Idem.....	Depilatorio.....	2. °	259
Idem.....	Gargarsmo odontálgico.....	id.	287
Idem.....	Mercurio gomoso.....	1. °	132
Idem.....	Mistura.....	id.	370
Idem.....	Pildoras mercuriales.....	2. °	134
Idem.....	Polvos cáusticos.....	id.	260
Plisson.....	Macerado amargo.....	id.	73
Plummer.....	Pildoras.....	id.	137
Idem.....	Polvos.....	id.	id.
Pollini.....	Tisana.....	1. °	380
Polya.....	Antrakokali.....	id.	417
Porter.....	Licor de morfina.....	id.	71
Pott.....	Linimento resolutivo.....	id.	171

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Pott	Pomada calmante.....	1.º	119
Poulain	Inyeccion.....	2.º	213
Pourché.....	Pildoras de cianuro de oro. . .	id.	146
Pradel.....	Pocion astringente.....	id.	101
Pradier.....	Remedio contra la gota.	1.º	417
Premier.....	Agua de Mr.....	id.	169
Preschier.....	Aceite de helecho.....	2.º	300
Idem.....	Tintura de idem.....	id.	id.
Preziozi.....	Bebida estibiada.....	id.	9
Idem.....	Looch pectoral.....	1.º	254
Pringle.....	Bolos.....	id.	264
Idem.....	Cocimiento de quina.....	2.º	63
Idem.....	Gargarismo deterativo.....	id.	118
Idem.....	Inyeccion.....	id.	213
Idem.....	Pomada.....	id.	244
Idem.....	Polvos.....	1.º	324
Puche.....	Estracto de cubeba.....	id.	193
Idem.....	Pildoras.....	2.º	142
Idem.....	Jarabe de copaiva.....	1.º	176
Idem.....	Idem de cubeba.....	id.	193
Idem.....	Solucion.....	2.º	129

Q.

Quarin.....	Electuario hidragogo.....	1.º	310
Idem.....	Gargarismo.....	2.º	66
Idem.....	Mistura pectoral.....	1.º	254
Idem.....	Pildoras antiépilécticas.....	id.	142
Idem.....	Tisana antiártrítica.....	id.	377
Quesqueville	Baño de Bareges.....	2.º	226
Idem.....	Polvos ferruginosos.....	id.	89

R.

Radeliffe.....	Elixir.....	1.º	317
Ramin.....	Mistura.....	id.	177
Ranque.....	Pirotónide.....	2.º	249
Idem.....	Agua antisórica.....	id.	243
Raquin.....	Capsulas.....	1.º	174
Razori.....	Julepe emetizado.....	2.º	6
Idem.....	Pildoras anticoreicas.....	1.º	311
Raspail.....	Cigarrillos.....	id.	138
Idem.....	Agua contra la jaqueca.....	2.º	256
Raulin.....	Elixir.....	1.º	210
Rayer.....	Pildoras drásticas.....	id.	311
Idem.....	Mistura de trementina.....	id.	163
Idem.....	Idem diurética.....	id.	265

		Tomo.	Página.
Idem.....	Idem de alumbre para la uretra.....	id.	220
Idem.....	Idem de idem para la vagina.....	id.	id.
Idem.....	Idem de proto-ioduro de hierro.....	id.	225
Idem.....	{ Idem de acetato de plomo para } la uretra.....	{ id.	{ 216
Idem.....	Idem de nitrato de plata.....	id.	182
Idem.....	Lavativa de copaiva.....	1. °	182
Idem.....	Idem opiada alcanforada.....	id.	83
Idem.....	Píldoras de calomelano compuesta.....	2. °	136
Idem.....	Idem de opio alcanforadas.....	1. °	79
Idem.....	Idem de proto-ioduro de mercurio.....	2. °	142
Idem.....	Pomada de precipitado blanco.....	id.	302
Idem.....	Rob depurativo.....	1. °	373
Idem.....	Jarabe de proto-ioduro de hierro.....	2. °	170
Idem.....	Idem iodurado.....	id.	166
Idem.....	Idem sudorífico.....	1. °	381
Idem.....	Idem de ratania.....	2. °	86
Idem.....	Tisana iodurada.....	id.	165
Ricour.....	Ungüento.....	id.	278
Righini.....	Polvos calmantes.....	1. °	92
Idem.....	Emulsion sedativa.....	id.	id.
Idem.....	Idem de copaiva.....	id.	176
Idem.....	Lavativa antiespasmódica.....	id.	97
Idem.....	Fomento calmante.....	id.	99
Idem.....	Cataplasma idem.....	id.	id.
Idem.....	Pomada idem.....	id.	100
Idem.....	Aceite idem.....	id.	id.
Idem.....	Polvos atemperantes.....	id.	117
Idem.....	Jarabe de cicuta.....	id.	id.
Idem.....	Bolos de copaiva.....	id.	182
Riviero.....	Pocion antiemetica.....	id.	237
Robert Tomas de } Salisbury.....	{ Pocion.....	{ 2. °	{ 112
Robinet.....	Polvos de liquen.....	id.	32
Idem.....	Jarabe de leche.....	id.	28
Robiquet.....	Bebida de bicarbonato de sosa.....	1. °	411
Rosen.....	Linimento.....	2. °	270
Roesch.....	Mistura.....	2. °	176
Rolb.....	Pomada contra la sarna.....	id.	201
Rostan.....	Lavativa sedativa.....	1. °	83
Rosenstein.....	Solucion de carbonato de potasa.....	id.	412
Rousse.....	Inyecciones.....	id.	243
Rousselot.....	Polvos arsenicales.....	2. °	258
Rousseau.....	Láudano.....	1. °	68
Roux.....	Paraguay.....	2. °	289
Rouzel.....	Método contra la tenia.....	id.	302
Ruef.....	Píldoras.....	id.	169
Rufus.....	Idem.....	1. °	319
Ruland.....	Bálsamo de azufre.....	2. °	272
Roussel.....	Bebida.....	1. °	240
Rust.....	Colirio astringente opiado.....	2. °	212

S.

Sahnystock.....	Linimento.....	1. °	86
Sabs.....	Electuario.....	2. °	43
Idem.....	Píldoras.....	id.	93
Saiffer.....	Idem.....	1. °	310
Santa Maria.....	Idem.....	1. °	181 y 2. ° 144
Sanson.....	Solucion de nitrato de plata....	2. °	182
Sandelin.....	Pomada.....	id.	277
Sandras.....	Polvos contra la coqueluche....	1. °	91
Idem.....	Bebida.....	id.	412
Idem.....	Píldoras.....	id.	317
Scarpa.....	Colirio resolutivo.....	id.	223 y 2. ° 214
Idem.....	Idem astringente.....	2. °	215
Schaeuffele.....	Esparadrapo.....	id.	280
Schneider.....	Pomada.....	id.	267
Schmitt.....	Linimento diurético.....	1. °	106
Idem.....	Pocion.....	id.	394
Idem.....	Polvos.....	id.	283
Schwartz.....	Mistura.....	id.	333
Schubarht.....	Linimento.....	id.	396
Scott.....	Pediluvios.....	2. °	243
Scudamore.....	Inyeccion.....	1. °	400
Seccipson.....	Emplasto de belladona.....	id.	103
Sedillot.....	Píldoras.....	2. °	134
Segond.....	Polvos.....	id.	138
Seguin.....	Vino.....	id.	61
Selle.....	Conserva antiescorbútica.....	id.	232
Idem.....	Elixir fortificante.....	2. °	88
Idem.....	Píldoras antihistéricas.....	1. °	151
Idem.....	Jarabe.....	id.	257
Selvay.....	Tintura.....	id.	340
Seucy.....	Polvos.....	2. °	174
Serre.....	Inyeccion de nitrato de plata....	id.	181
Sevin.....	Esparadrapo.....	id.	279
Sichel.....	Colirio contra la blefaritis.....	id.	188
Idem.....	Idem contra la conjuntivitis....	id.	211 y 21 2
Idem.....	Idem contra la idem crónica....	id.	185
Idem.....	Embrocacion oftálmica.....	{ 1. ° 155, 208 y 2. ° 254	
Idem.....	Pomada idem.....	{ 1. ° 155, 2. ° 194 y 197	
Idem.....	Polvos idem.....	2. °	366
Idem.....	Píldoras emenagogas.....	id.	92
Idem.....	Solucion de cloruro de bario....	id.	157
Siemerling.....	Cosmético.....	id.	191
Smith.....	Bolos digestivos.....	1. °	221
Idem.....	Fumigaciones.....	2. °	292

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Smith.....	Especies sudoríficas.....	1.º	375
Sordet.....	Linimento.....	id.	103
Souberain.....	Pocion fosforada con éter.....	id.	270
Idem.....	Idem, idem con aceite.....	id.	id.
Speedimann.....	Pildoras.....	id.	322
Spielmann.....	Pocion antidisentérica.....	id.	291
Squirrel.....	Elixir.....	id.	75
Stahl.....	Polvos atemperantes.....	2.º	12
Idem.....	Pocion.....	1.º	359
Stanisus.....	Lavativa.....	id.	97
Starkey.....	Jabon.....	id.	163
Stearns.....	Pocion.....	id.	282
Stoll.....	Bebida antiflogística.....	2.º	10
Storck.....	Pildoras anti-ictéricas.....	id.	134
Idem.....	Idem de cicuta.....	1.º	115
Storey.....	Biscochos.....	2.º	311
Stutz.....	Pocion.....	1.º	413
Swediaur.....	Cocimiento de lobelia.....	id.	386
Idem.....	Electuario antiespasmódico.....	id.	142
Idem.....	Embrocacion ammoniacal.....	2.º	257
Idem.....	Inyeccion excitante.....	id.	266
Idem.....	Licor contra las aptas.....	id.	222
Idem.....	Locion de eleboro blanco.....	id.	244
Idem.....	Opiata antigonorréica.....	id.	178
Idem.....	Pildoras astringentes.....	id.	103
Idem.....	Idem cobrizas.....	id.	160
Idem.....	Idem tónico laxantes.....	1.º	321
Idem.....	Pocion absorbente.....	id.	415
Idem.....	Polvos de nitro alcanforados.....	id.	403
Idem.....	Vinagro de café.....	id.	226
Sidenham.....	Cerbeza.....	id.	336
Idem.....	Cocimiento blanco.....	2.º	27
Idem.....	Electuario.....	id.	65
Idem.....	Láudano líquido.....	1.º	68
Idem.....	Mistura antiespasmódica.....	id.	149
Idem.....	Pildoras marciales.....	2.º	90
Idem.....	Pocion atemperante.....	id.	12
Silvius.....	Espíritu.....	1.º	356
Szerlecki.....	Polvos.....	id.	394

T.

Tapia.....	Chocolate.....	2.º	34
Taylor.....	Botella roja.....	1.º	209
Temple.....	Polvos.....	2.º	90
Theden.....	Agua de acabuzazo.....	id.	121
Tomas de Salisbury.....	Oplata.....	1.º	179
Tompson.....	Electuario.....	id.	164

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Tod. Tompon....	Pildoras de ioduro de arsénico..	2.º	153
Idem.....	Tisana de mezereum.....	1.º	371
Idem.....	Tópico calmante.....	id.	126
Thorsten.....	Pildoras.....	2.º	57
Tisserand.....	Agua.....	id.	110
Tissot.....	Electuario febrifugo.....	id.	78
Idem.....	Opiata.....	id.	105
Idem.....	Pildoras febrifugas.....	1.º	137
Toirac.....	Mezcla.....	2.º	290
Tornamira.....	Bálsamo samaritano.....	id.	272
Trevez.....	Agua.....	1.º	327
Tronchin.....	Mermelala.....	2.º	44
Idem.....	Pildoras.....	1.º	188
Trotter.....	Cataplasma.....	id.	234
Trousseau.....	Looch contra estimulante.....	2.º	8
Idem.....	Papel vexcante.....	id.	265
Idem.....	Pildoras antinevralgicas.....	1.º	94
Idem.....	Cigarrillos arsenicales.....	2.º	154
Idem.....	Lavativa astringente.....	id.	106
Idem.....	Jarabe cootra la coqueluche.....	1.º	90
Idem.....	Idem de cal.....	id.	415
Idem.....	Agua marcial.....	2.º	85
Idem.....	Tablillas de subnitrate de bismuto	id.	10
Trussen.....	Pocion.....	id.	7
Tulp.....	Litontrítico.....	1.º	266
Turnbull.....	Embrocacion de veratrina.....	id.	110
Idem.....	Idem de Delfina.....	id.	id.
Idem.....	Idem de aconitina.....	id.	id.
Idem.....	Gotas de aconitina.....	id.	id.
Turner.....	Cerato.....	2.º	142
Idem.....	Pomada.....	id.	452

U.

Urban.....	Pildoras.....	2.º	160
Ure.....	Pomada de ioduro de zinc.....	id.	228

V.

Vaidy de.....	Linimento.....	1.º	140
Valch.....	Pildoras.....	2.º	93
Vallerand.....	Idem.....	id.	10
Vallet.....	Idem.....	id.	91
Van-Mons.....	Bebida antinarcoética.....	1.º	225
Idem.....	Cerato.....	2.º	45

		<i>Tomo.</i>	<i>Página.</i>
Idem.....	Tisana de mezereon.....	1.º	372
Van-Swieten.....	Licor.....	2.º	129
Idem.....	Mistura antiasmática.....	1.º	358
Vauquelin.....	Jarabe.....	id.	257
Velno.....	Idem.....	2.º	131
Velpeau.....	Inyeccion de iodo.....	id.	224
Idem.....	Lavativa de copaiva.....	1.º	183
Idem.....	Idem de cubeba.....	id.	192
Idem.....	Pomada antioftálmica.....	2.º	183
Idem.....	Solucion ferruginosa.....	id.	94
Idem.....	Colirio de nitrato de plata.....	id.	181
Vicq-d'Azyr.....	Pildoras antiartriticas.....	id.	138
Vidal.....	Inyeccion de nogal.....	id.	237
Vigaroux.....	Tisana.....	id.	379
Viena.....	Cáustico.....	2.º	253
Vigo.....	Emplasto.....	id.	208
Vinache.....	Tisana.....	1.º	378
Virrey.....	Agento suizo.....	id.	197
Idem.....	Diabolines.....	id.	273
Vogel.....	Pocion.....	2.º	50
Vogler.....	Electuario.....	id.	309
Idem.....	Masa odontálgica.....	id.	288
Vogt.....	Pildoras.....	id.	167
Vrrilliere (Me. de la)	Agua.....	1.º	230

W.

Want.....	Antigotoso.....	id.	399
Ward.....	Electuario.....	id.	194
Idem.....	Esencia.....	2.º	255
Warro.....	Pomada antihemorroidal.....	id.	109
Wardeleworth.....	Pocion.....	id.	167
Warner.....	Licor cordial.....	1.º	336
Waruck.....	Método contra la tenia.....	2.º	303
Weber.....	Polvos.....	id.	132
Weilkard.....	Pildoras.....	id.	92
Weis.....	Suero.....	1.º	340
Weller.....	Colirio.....	2.º	197
Werthoff.....	Pomada.....	id.	291
Wetzler.....	Polvos.....	1.º	91
Whitt.....	Mistura.....	id.	166
Widekind.....	Baño mercurial.....	2.º	192
Williams Kerr.....	Pocion.....	id.	86
Wilkenson.....	Electuario.....	id.	77
Willis.....	Cataplasma.....	i .	269
Idem.....	Pildoras.....	id.	104
Idem.....	Jarabe calibeadado.....	id.	86
Withering.....	Pildoras de digital.....	id.	16

		<u>Tomo.</u>	<u>Página.</u>
Wright.....	Elíxir antivenereo.....	id.	130
Idem.....	Aceite de centeno.....	1.º	280
Wutzer y Pellengan.	Linimento.....	id.	285

Y.

Yott.....	Pomada.....	2.º	220
Young.....	Inyeccion.....	id.	217

Z.

Zanetti.....	Mermelada.....	id.	44
Zeller.....	Cerato mercurial.....	id.	220
Zittmann.....	Tisana.....	1.º	377



INDICE DE MATERIAS.

<i>Tmo. Pág.</i>		<i>Tmo. Pág.</i>	
A.			
Abortivos.....	1.º 275	Acido acético.....	2.º 47
Acabo.....	2.º 69	Id. arsenioso.....	id. 149
Acceite de agenjos.....	1.º 53	Id. benzoico.....	1.º 186
Id. alcanforado.....	id. 133	Id. carbónico.....	id. 237
Id. de almendras.....	2.º 41	Id. cianhídrico.....	id. 120
Id. de beleño.....	1.º 54	Id. cítrico.....	2.º 47
Id. de belladona.....	id. id.	Id. clorhídrico.....	1.º 246
Id. calmante.....	id. 100	Id. hidrociánico.....	id. 122
Id. de cantáridas.....	id. 54	Id. hidroclórico.....	id. 246
Id. de catapucia.....	id. 297	Id. muriático.....	id. id.
Id. de centeno atizonado..	id. 280	Id. nítrico.....	id. 245
Id. de cicuta.....	id. 53	Id. nítrico alcoholizado..	id. id.
Id. de claveles.....	2.º 41	Id. nítrico muriático.....	2.º 213
Id. de creosoto.....	id. 246	Id. oxálico.....	id. 47
Id. de croton.....	1.º 294	Id. prúsico.....	1.º 120
Id. empirremático.....	2.º 305	Id. sulfúrico.....	2.º 119
Id. de estricnina.....	1.º 156	Id. tartárico.....	id. 47
Id. etéreo de helecho.....	2.º 300	Acidos vegetales.....	id. id.
Id. fosforado.....	1.º 269	Achicorias.....	1.º 385
Id. de hígado de bacalao..	2.º 176	Aconitina.....	id. 109
Id. de linaza.....	id. 41	Acónito napelo.....	id. 108
Id. de mandragora.....	1.º 54	Acupuntura.....	id. 249
Id. de manzanilla.....	id. 53	Adormideras (cápsulas)..	id. 60
Id. medicinales simples... id.	id. id.	Afrecho.....	2.º 223
Id. de meliloto.....	id. id.	Afrodisiacos.....	1.º 264
Id. de nicotiana.....	id. 54	Agarico.....	id. 213
d. de nueces.....	2.º 41	Agua.....	{ id. 353
d. de olivas.....	id. id.		{ y 390
d. de ricino.....	1.º 342	Id. acidulada gaseosa....	2.º 329
d. idem artificial.....	id. 296	Id. de Aigues bonnes....	id. 314
d. de ruda.....	id. 53	Id. de Aix. (Provenza)..	id. 339
d. de sauco.....	id. id.	Id. de idem (Saboya)....	id. 317
Id. verde.....	2.º 187	Id. de idem la Chapelle..	id. id.
Id. volátil (vease esencias)		Id. artificial.....	id. 321
		Id. albuminosa.....	id. 26
		Id. alcalina.....	id. 321

<i>Tmo. Pág.</i>	<i>Tmo. Pág.</i>
Agua gaseosa..... 2.º 327	Id. Caldas de Mombuy.... 2.º 340
Id. de Alhama..... id. 317	Id. de Caldas de Reyes... id. 318
Id. de idem (Aragon).... id. 331	Id. de Caldas de Tuy.... id. id.
Id. de Alange..... id. id.	Id. calientes..... id. 339
Idem de Alcantud..... id. 341	Id. calibeadá..... id. 85
Id. de Alibour..... id. 185	Id. de Camares..... id. 327
Id. de Alicud..... id. 341	Id. de Camba..... id. 316
Id. de Antequera..... id. id.	Id. de Carballo..... id. 319
Id. antiescrofulosa..... id. 157	Id. de Carlsbad..... 2.º 324
Id. antiherpética..... id. 192	Id. artificial..... id. id.
Id. antioftálmica..... id. 212	Id. de Carratraca..... id. 320
Id. anti-pedicular..... id. 189	Id. de Cásares..... id. id.
Id. antipsórica..... id. 243	Id. de casia..... 1.º 347
Id. antiputrida..... id. 121	Id. con los granos..... id. 349
Id. de arcabuzazo.... id. id.	Id. de Castañar de Ibor... 2.º 335
Id. de aranjuez..... id. 341	Id. de Castera..... id. 316
Id. de Archena..... id. 318	Id. de Cauterets..... id. 314
Id. de Arnedillo..... id. 340	Id. de Charco azul..... id. 351
Id. de Arteijo..... id. id.	Id. de Chateaufneuf..... id. 323
Id. de Andinac..... id. 339	Id. de Chateldon..... id. 331
Id. artificiales..... id. 340	Id. de Chatel Guyon.... id. 339
Id. de Avene..... id. 326	Id. de Chiclana..... id. 219
Id. de Ax..... id. 315	Id. de cal compuesta.... 1.º 412
Id. de Baños..... { id. 315	Id. de celeste..... 2.º 185
} y 319	Id. de Colonia..... 1.º 206
Id. de Bagneres..... id. 338	Id. de colirio..... 2.º 211
Id. de Balaruc..... id. 336	Id. de Contrexeville.... id. 334
Id. artificial..... id. id.	Id. artificial..... id. id.
Id. de Bañolas..... id. 320	Id. de Cortejada..... id. 335
Id. de Barcelona..... id. 335	Id. de Crausac..... id. id.
Id. de Bareges..... id. 313	Id. de creosoto..... id. 246
Id. de Baza..... id. 319	Id. destilada..... 1.º 37
Id. bendita..... 1.º 349	Id. id. de albérechigos... id. 38
Id. de Beteta..... 2.º 341	Id. id. de agenjos..... id. 40
Id. de bola..... id. 84	Id. id. de almendras amargas id. 123
Id. de Bonnes..... id. 314	Id. id. de almendro..... id. 38
Id. de Boñar..... id. 335	Id. id. de amapolas..... id. 39
Id. de Borbon..... id. 325	Id. id. de angélica..... id. 40
Id. de Bourbonne..... id. 338	Id. id. de anís..... id. id.
Id. de Bourbon los baños. id. 337	Id. id. de anís estrellado... id. id.
Id. de la Bourboule..... id. 324	Id. id. de artemisa..... id. 39
Id. de Botot..... id. 284	Id. id. de borraja..... id. 38
Id. de brea..... 1.º 173	Id. id. de canela..... id. 216
Id. de Brocchieri..... id. 110	Id. id. de cascarilla..... id. 40
Id. de Bussang..... 2.º 327	Id. id. de clavos..... lu. id.
Id. artificial..... id. id.	Id. id. de coquearia..... id. 38
Id. de Busot..... id. 318	Id. id. de enebro..... id. 49
Id. de Caldas de Bohi... id. 319	Id. id. de espliego..... id. 39
Id. de Caldas de Cuntisú. id. 318	Agua destilada de hinojo. 1.º 40
Id. de Caldas de Estrac... id. 341	Id. de hisopo..... id. 39
Id. de Caldas de Malabella. id. id.	Id. de laurel cerezo..... id. 38

Tmo. Pág.		Tmo. Pag.	
id. de lechugas.....	1.º 38	Id. de goma.....	2.º 24
Id. de llanten.....	id. id.	Id. de Goulard.....	id. 216
Id. de melitoto.....	id. 39	Id. de Graena.....	id. 335
Id. de melisa.....	id. id.	Id. Greoulx.....	id. 316
Id. de menta.....	id. 202	Id. de Guanabacoa.....	id. 351
Id. de menta pipéríta.....	id. 39	Id. de Guesalivar.....	id. 320
Id. de mirtilo.....	id. 38	Id. hemostática.....	1.º 283 2.º 110
Id. de ninfea.....	id. 39		
Id. de orégano.....	id. id.	Id. de los Hervideros.....	2.º 331
Id. parietaria.....	id. 38	Id. de Heyfelder.....	id. 21
Id. de peregil.....	id. 40	Id. hidriodotada.....	id. 225
Id. de pimienta.....	id. id.	Id. de hollín compuesta... 1.º 415	
Id. de rosas.....	id. 39	Id. incomparable.....	2.º 296
Id. de salvia.....	id. 40	Id. de iodo para bebida... id. 164	
Id. de sauco.....	id. 39	Id. de Jaén.....	id. 341
Id. de serpol.....	id. id.	Id. contra la jaqueca..... id. 255	
Id. de tanaceto.....	id. 40	Id. de Lamalou.....	id. 325
Id. de tilo.....	id. 39	Id. de Lanjaron.....	id. 335
Id. de tomillo.....	id. 40	Id. de Lapreste.....	id. 315
Id. de valeriana.....	id. id.	Id. de Ledesma.....	id. 319
Agua diurética gaseosa... id. 405		Id. de Luce.....	1.º 357
Id. alcanforada.....	id. id.	Id. de Luchon.....	2.º 314
Id. de Ems.....	2.º 324	Agua de Luxevil.....	2.º 337
Id. de Enghien.....	id. 319	Id. de Llorens... id. 335	
Id. de Escaldas.....	id. 315	Id. de Me. Lawilliere... 1.º 230	
Id. de Esparraguera..... id. 320		Id. de Madruga.....	2.º 352
Id. espirituosa de Anhalt.. 1.º 166		Id. de magnesia saturada.. id. 328	
Id. de espliego inglesa... 2.º 297		Id. gaseosa..... id. id.	
Id. de Espluga.....	id. 335	Id. de Mariembad.....	id. 337
Id. estíptica.....	id. 185	Id. de la mar.....	id. 341
Id. etérea alcanforada... 1.º 135		Id. de Marmolejo.....	id. 331
Id. Evaux.....	2.º 338	Id. medicinal.....	1.º 398
Agua fagedénica.....	id. 189	Id. de Metemberg.....	2.º 190
Id. negra.....	id. id.	Id. de miel odorifera..... id. 296	
Id. de Ferreira.....	id. 335	Id. mineral.....	id. 85
Id. de Fiteró.....	id. 341	Id. minerales.....	id. 313
Id. de flores.....	id. 296	Id. id. alcalinas.....	id. 321
Id. de Forges.....	id. 333	Id. id. naturales.....	id. 313
Id. artificial.....	id. 334	Id. id. sulfurosas.....	id. id.
Id. fría.....	id. 5	Id. del Molar.....	id. 320
Id. fuerte.....	id. 245	Id. de Moligt.....	id. 315
Id. fundente.....	1.º 326	Id. de Moncada.....	id. 335
Id. de Fuen caliente..... 2.º 335		Id. de Mont Dore.....	id. 325
Id. de Fuente de la piedra. id. 341		Id. artificial.....	id. id.
Id. de Ganarde.....	id. 320	Id. de Mr. le Premier... 1.º 169	
Id. de Gannal.....	id. 298	Id. de Neris.....	2.º 326
Id. gaseosa de hierro..... id. 89		Id. de Niederbroun..... id. 337	
Id. proto-iodo-ferruginosa. id. 171		Id. de nicociana.....	id. 244
Id. simple.....	id. 329	Id. de Olesa.....	id. 320
Id. de Gava.....	id. 335	Id. oriental.....	id. 284
Id. de Gerona.....	id. 233	Id. oxigenada.....	1.º 245

<i>Tom. Pág.</i>	<i>Tom. Pág.</i>
Agua de Panticosa..... 2. ° 335	Id. artificiales..... 2. ° 332
Id. de Paterna..... id. 332	Id. de sosa carbonatada... id. 328
Id. de Passy..... id. 335	Id. sulfurada artificial... id. 320
Id. de Pietra Pola..... id. 316	Id. sulfurosas frías..... id. 319
Id. de Pirmont..... id. 333	Id. sulfurosas termales.... id. 313
Id. artificial..... id. id.	Id. de Sultzbach..... id. 327
Id. de Plombieres..... id. 326	Id. de Sylvanes..... id. 334
Id. artificial..... id. id.	Id. de Tœplitz..... 2. ° 326
Id. de Portubus..... id. 352	Id. de trementina..... 1. ° 162
Id. de Pongues..... 2. ° 330	Id. de Treves..... id. 327
Id. artificial..... id. id.	Id. de Thues..... 2. ° 315
Id. de Puerto Llano..... id. 332	Id. de Urage..... id. 319
Id. de Pulna..... id. 343	Id. de Ussat..... id. 339
Id. purgante..... 1. ° 329	Id. de Vals..... id. 323
Id. de Quinto..... 2. ° 341	Id. artificial..... id. id.
Id. de Rabel..... id. 119	Id. de vegeto mineral.... id. 216
Id. regia..... id. 243	Id. de Vernet..... id. 315
Id. de Rennes..... id. 333	Id. de Vichy..... id. 322
Id. de Rivas..... id. 332	Id. artificial..... id. id.
Id. roja..... id. 190	Id. de Vic-sur Cere..... id. 331
Id. de ruibarbo..... 1. ° 334	Id. de Wisvado..... id. 337
Id. de Sacedon..... 2. ° 340	Aguardiente alcanforado.. id. 138
Id. de Saint Alban..... id. 324	Id. aleman..... id. 304
Idem de Saint Amand..... id. 339	Agua de Vinça..... 2. ° 315
Id. de San Antonio..... id. 316	Id. de violetas..... id. 295
Id. de S. Diego de los baños id. 351	Id. vulneraria..... 1. ° 208
Id. de Saint Gervais..... id. 337	Ahogados (auxilios)..... 2. ° 347
Id. de S. Hilario..... id. 332	Aire atmosférico..... id. 177
Id. de Saint. Honoré..... id. 317	Albérchigos..... 1. ° 347
Id. de Saint Laurent..... id. 325	Alcalinos..... { id. 407
Id. de Saint Nectaire..... id. 323	{ 2. ° 228
Id. artificial..... id. id.	Alcali volátil..... 1. ° 352
Id. de S. Pedro..... id. 352	Alcanfor..... id. 134
Id. de S. Pedro Mártir... id. 335	Alcaparras..... id. 401
Id. de Sta. Cruz de Cestona. id. 341	Alcaravea..... id. 199
Id. de Santa Maria..... id. 331	Alcohol..... id. 221
Id. de Sta. M ^a del Rosario. id. 352	Id. alcanforado..... id. 138
Id. de Saint Sauveur..... id. 314	Id. sulfúrico..... 2. ° 119
Id. salinas purgantes..... id. 342	Alcoholados..... 1. ° 40
Id. termales..... id. 336	Alcoholado aromático am- } id. 356
Id. Schinznach..... id. 317	} moniacal.....
Id. sedativa contra la jaqueca id. 249	Id. de bergamota..... id. 41
Id. de Sedlitz..... id. 342	Id. de cálamó aromático... id. id.
Id. artificiales..... id. id.	Id. de canela..... id. id.
Id. de Segura..... id. 341	Id. de canela y cicuta..... id. 118
Id. de Selles..... id. 334	Id. de cidra..... id. 41
Id. de Sedltz..... id. 329	Id. de clavos..... id. id.
Id. id. artificiales..... id. 330	Id. de coclearia..... id. 229
Id. de Seischutz..... id. 332	Id. de coclearia compuesto. id. id.
Id. artificiales..... id. id.	Id. de esencia de trementina. id. 162
Id. de Spa..... id. 347	Id. de Fioraventi..... id. 169

<i>Tmo. Pág.</i>		<i>Tmo. Pág.</i>	
Alcoholado de Garus....	1.º 217	Apocema tónica amarga...	2.º 73
Id. de limones.....	id. 41	Id. vermífuga.....	id. 299
Id. de melisa compuesto... id.	206	Arnica.....	1.º 226
Id. de menta.....	{ id. 41	Aristolochia.....	id. 227
	{ y 202	Aromáticas (plantas)....	id. 204
Id. de miel compuesto....	2.º 295	Arroz.....	2.º 22
Id. de nuez moscada.....	1.º 41	Arsenicales (preparacio- {	2.º 149
Id. de pelitre.....	2.º 286	nes).....	{ y 257
Id. de romero.....	1.º 41	Arsenito de potasa.....	id. 151
Id. de safras.....	id. id.	Artemisa.....	{ 1.º 196
Id. de torongil.....	id. id.		{ y 276
Id. de veratrina.....	id. 292	Asafétida.....	id. 143
Id. vulnerario.....	id. 206	Asfixia (auxilios).....	2.º 346
Alcoholatura de acónito. {	id. 108	Astringentes.....	id. 95
	{ y 111	Id. indigenos.....	id. 99
Id. de beleño.....	id. 89	Auxilios á los envenenados.	id. 343
Id. de belladona.....	id. id.	Azafran.....	1.º 278
Id. de cicuta.....	id. 115	Azúcar.....	2.º 22
Id. de estramonio.....	id. 89	Azufre.....	1.º 362
Aliaria.....	id. 228	B.	
Alkekengi.....	id. 401	Badiana.....	1.º 199
Alkerines de los italianos.	id. 217	Baños.....	2.º 39
Almendras amargas.....	id. 121	Baño ácido.....	1.º 247
Id. dulces.....	2.º 22	Id. alcalino.....	2.º 230
Almizcle.....	1.º 146	Id. antipsorico de Jadelot.	id. 236
Altea.....	2.º 22	Id. aromático.....	1.º 215
Aloe.....	id. 314	Baño astringente.....	2.º 116
Alterante (medicacion)....	id. 122	Id. de Bareges.....	id. 236
Alumbre.....	id. 113	Id. caliente.....	id. 40
Id. calcinado.....	id. id.	Id. de corteza de encina..	id. 108
Amapolas.....	id. 61	Id. emoliente.....	id. 41
Amargos.....	2.º 72	Id. frío.....	id. 39
Ambar gris.....	1.º 147	Id. gelatinoso.....	id. 41
Ammoniaco.....	id. 352	Id. gelatino-sulfuroso....	id. 237
Angélica.....	id. 199	Id. iodurado.....	id. 225
Angustura verdadera.....	2.º 199	Id. de ioduro de hierro... id.	id.
Anís.....	1.º 199	Baño de jabon.....	id. 234
Antiespasmódicos.....	id. 128	Id. de agua de la mar ar- {	id. 311
Antiflogísticos.....	2.º 18	artificial.....	{
Antihelmínticos.....	id. 298	Id. mercurial.....	id. 192
Antigotoso de Want.....	1.º 399	Id. de pies con ácido clor- {	1.º 246
Antimonio diaforético....	2.º 6	hidrico.....	{
Antimoniales.....	id. 5	Idem de afrecho.....	id. 41
Antiperiódicos.....	id. 52	Id. con sal marina.....	id. 240
Antipsóricos.....	id. 235	Id. de sublimado.....	2.º 192
Antrakokali.....	1.º 417	Id. sulfuroso.....	id. 236
Apio.....	id. 401	Id. tibio.....	id. 39
Apocema amarga.....	2.º 73	Id. de vapor.....	1.º 354
Id. astringente.....	id. 101		
Id. purgante.....	1.º 339		
Id. tónica.....	2.º 64		

Tmo. Pág.		Tmo. Pág.	
Raño de vapor aromático...	1.º 215	Bicarbonato de sosa.....	1.º 411
Id. de id. de benjuí.....	id. 187	Biclororuro de mercurio...	2.º 125
Bálsamo acético alcanfo- rado.....	id. 134	Bicloruro de id. aluminoso	id. 128
Id. acústico.....	id. 171	Biscochos antisifilíticos...	id. id.
Id. acústico creosotado...	2.º 277	Id. purgantes.....	1.º 212
Id. anodino.....	1.º 87	Id. vermífugos.....	2.º 311
Id. antiartrítico.....	2.º 270	Bistorta.....	id. 99
Id. de azufre.....	id. 272	Bolos (véase píldoras.)	
Id. de id. anisado.....	1.º 333	Id. antiescrofulosos.....	id. 174
Id. de id. y trementina...	2.º 272	Id. antiespasmódicos.....	1.º 137
Id. del Canadá.....	1.º 161	Id. antimoniales.....	id. 367
Id. de Chiron.....	2.º 276	Id. mercuriales.....	2.º 135
Id. del Comendador.....	1.º 189	Id. antipsóricos.....	1.º 371
Id. de copaiva.....	id. 174	Id. astringentes.....	2.º 115
Id. de Fioraventi.....	id. 169	Id. calmantes.....	1.º 351
Id. de Genevieve.....	2.º 277	Id. carminativos.....	id. 213
Id. de Gilead.....	1.º 267	Id. contra los catarros...	id. 263
Id. de Lucatel.....	id. 276	Id. de clorhidrato de am- moniac.....	id. 360
Id. de la Meca.....	1.º 161	Id. de copaiva compuestos.	id. 182
Id. de Metz.....	2.º 187	Id. diaforéticos.....	id. 79
Id. de miel.....	1.º 74	Id. id. ingleses.....	id. 363
Idem nerval.....	2.º 270	Id. digestivos.....	id. 221
Id. opodeldoch.....	id. 269	Id. estimulantes.....	id. 226
Id. del Perú.....	1.º 183	Id. estomáticos.....	id. 221
Id. samaritano.....	2.º 272	Id. febrífugos.....	2.º 66
Id. sajón.....	1.º 211	Id. fortificantes.....	id. 227
Id. de Tolú.....	id. 183	Id. de Pringle.....	1.º 264
Id. de Tornamira.....	2.º 272	Id. vermífugos.....	2.º 299
Id. tranquilo.....	1.º 101	Bolus ad quartanam.....	1.º 66
Id. de vida.....	id. 211	Bola de Nancy.....	2.º 84
Bardana.....	id. 385	Borato de sosa.....	id. 221
Becabunga.....	id. 228	Botella roja.....	1.º 209
Beleno.....	id. 89	Brea.....	id. 172
Belladona.....	id. id.	Bromo.....	2.º 175
Bellotas.....	2.º 72	Bromuro de hierro.....	id. id.
Benjuí.....	1.º 186	Id. de potasio.....	id. id.
Berros.....	id. 228	Brucina.....	1.º 158
Bebida alcalina.....	id. 409	Brusco.....	id. 401
Id. antiflogística.....	2.º 10	Bulbos de colchico.....	id. 397
Bebida antinarcótica.....	1.º 225		
Id. atemperante.....	2.º 11		
Id. de bicarbonato de sosa.	1.º 411	C.	
Id. carminativa.....	id. 205	Cachundé.....	1.º 273
Id. clorurada.....	id. 242	Café.....	id. 224
Id. de citrato de sosa.....	id. 412	Id. de bellotas.....	2.º 74
Id. estibiada de Preziosi...	2.º 9	Id. purgante.....	1.º 339
Id. ferruginosa.....	id. 84	Cal.....	id. 407
Id. purgante.....	1.º 339	Cálamo aromático.....	id. 216
Id. de Rusell.....	id. 240	Caldo de cangrejos.....	id. 36
Id. vermífuga.....	2.º 307		

Tmo. Pág.		Tmo. Pág.	
Caldo de Nauche.....	2.º 26	Catecú.....	2.º 96
Id. de pollo.....	1.º 36	Cáustico.....	id. 251
Id. de ranas.....	id. id.	Id. ammoniacal.....	id. 253
Id. de ternera.....	id. id.	Id. de cloruro de oro.....	id. 260
Id. tamarindado.....	id. 318	Id. para las estrecheces } de la uretra.....	id. 184
Id. de tortuga.....	id. 36	Id. mercuriales.....	id. 252
Id. de yerbas.....	2.º 50	Id. de Viena.....	id. 253
Id. de id. emetizado.....	1.º 325	Cauterio.....	id. 252
Calomelano.....	id. 324	Id. actual.....	id. 251
Candelillas.....	id. 55	Id. objetivo.....	id. 252
Id. de Falk.....	2.º 209	Cebada.....	{ 1.º 401 2.º 22
Canela.....	1.º 216	Centaurea menor.....	id. 71
Capsulas de copaiva.....	id. 174	Centeno atizonado.....	1.º 279
Carbonato de ammoniaco. id.	355	Ceratos.....	id. 54
Id. de hierro.....	2.º 81	Id. antipsórico.....	id. 271
Id. de magnesia.....	1.º 330	Id. antiséptico.....	2.º 67
Id. de plomo.....	2.º 111	Id. belladonizado.....	1.º 99
Id. de potasa.....	1.º 407	Id. cosmético.....	2.º 45
Id. de sosa.....	id. id.	Id. de Galeno.....	id. id.
Cardamomo.....	id. 216	Id. de Goulard.....	id. 218
Cardo santo.....	2.º 70	Id. hidrociánico.....	id. 127
Carminativo de Dalby....	1.º 150	Id. de Hufeland.....	2.º 214
Carragaheen.....	2.º 34	Id. de laurel cerezo.....	1.º 128
Cascarilla.....	1.º 216	Id. mercurial.....	{ 2.º 193 y 200
Casia.....	id. 347	Id. opiado.....	1.º 85
Casia lignea.....	id. 216	Id. idem con cianuro de } mercurio.....	2.º 204
Castor.....	id. 147	Id. de precipitado blanco..	id. 202
Cataplasma antioftálmica..	2.º 38	Id. de Rechoux.....	id. 257
Id. antipleurítica.....	1.º 195	Id. de rosas.....	id. 45
Id. antiséptica alcanforada.	2.º 67	Id. de saturno.....	id. 218
Id. calmante.....	1.º 98	Id. sulfureo.....	id. 239
Id. id. antipútrida.....	id. 120	Id. id. alcanforado.....	id. 218
Id. de carbon.....	2.º 248	Id. simple.....	id. 44
Id. de cicuta.....	1.º 120	Id. de Turner.....	id. 214
Id. diurética.....	id. 396	Cera verde.....	id. 187
Id. emoliente.....	2.º 37	Ceromel.....	id. 29
Id. de fécula.....	id. id.	Cetrarino.....	id. 72
Id. contra la iscuria.....	id. id.	China (raiz de).....	1.º 374
Id. isquiática.....	id. 269	Chocolate de ioduro de } hierro.....	2.º 170
Id. de Kerndt.....	id. id.	Id. de lactato de idem.....	id. 83
Id. laudanizada.....	1.º 81	Id. de líquen.....	id. 34
Cataplasma de lupulo.....	id. 234	Id. á la Polenta.....	id. id.
Id. madurativa.....	2.º 38	Id. purgante de Charles... 1.º	324
Id. mercurial.....	id. 208	Id. vermífugo.....	2.º 312
Id. narcótica.....	1.º 99	Ciánicos (compuestos)....	1.º 120
Id. opiada.....	id. 81	Cianuro de mercurio.....	2.º 126
Id. resolutiva.....	{ 1.º 146 2.º 235		
Id. rubefaciente.....	2.º 253		
Id. sinapizada.....	id. 263		
Id. supurativa.....	id. 47		

<i>Tmo. Pág.</i>		<i>Tmo. Pág.</i>	
Cianuro de oro.....	2. ° 145	Colirio antiescrofuloso....	2. ° 247
Id. de potasio.....	1. ° 121	Id. antisifilítico.....	id. 188
Id. de zinc.....	id. id.	Id. astringente.....	id. 215
Cimicifuga.....	2. ° 71	Id. id. opiado.....	id. 211
Cicuta.....	1. ° 114	Id. idem idem.....	id. 212
Cigarrillos arsenicales.....	2. ° 154	Id. id. resolutivo.....	id. 211
Id. de alcanfor.....	1. ° 138	Id. azulado.....	id. 185
Cinconina.....	2. ° 53	Id. de beleño.....	1. ° 96
Cinturon antireumático.....	id. 271	Id. boratado.....	2. ° 223
Ciruelas.....	1. ° 317	Id. belladonizado.....	1. ° 96
Citrato de hierro.....	2. ° 83	Id. de Bruin.....	2. ° 249
Id. de potasa.....	1. ° 402	Id. contra la blefaritis....	id. 188
Id. de sosa.....	id. id.	Id. calmante.....	1. ° 82
Clavos humeantes.....	2. ° 294	Id. contra la conjuntivitis..	2. ° 211
Clorhidrato. (Véase cloru- ros é hidrocloratos)		Id. id. la id. crónica.....	id. 185
Clorhidrato de morfina....	1. ° 62	Id. *detersivo.....	id. 211
Cloro.....	id. 241	Id. emoliente.....	id. 35
Cloruro de bario.....	2. ° 156	Id. de estramonio.....	1. ° 96
Id. de cal.....	1. ° 241	Id. gaseoso.....	2. ° 254
Id. de calcio.....	2. ° 156	Id. de Henderson.....	1. ° 154
Id. de cobre ammoniacal..	id. 160	Id. de Janin.....	2. ° 211
Id. de hierro.....	id. 85	Id. Lanfranc.....	id. 259
Id. de mercurio y morfina.	id. 126	Id. contra las manchas de }	id. 196
Id. de oro.....	id. 144	la cornea.....	}
Id. de oro y ammoniaco....	id. 147	Id. de mercurio calmante..	id. 188
Id. de platina..... {	id. id.	Id. narcótico.....	1. ° 96
Id. de sodio.....	1. ° 239	Id. de nitrato de plata....	2. ° 180
Id. de sosa.....	id. 241	Id. contra la oftalmia es- }	y 181
Cocimiento. (Véase tisana.)		crofulosa.....	1. ° 236
Cocimiento de acedro.....	2. ° 69	Id. contra la id. puriforme.	2. ° 180
Id. de aloe compuesto.....	1. ° 317	Id. opiado.....	1. ° 81
Id. blanco.....	2. ° 27	Id. de piedra divina.....	2. ° 185
Id. de cebada acidulado....	1. ° 246	Id. repersivo.....	id. 315
Id. de coloquintida.....	id. 302	Id. resolutivo..... {	id. 36,
Id. de escila.....	id. 392		y 515
Id. febrífugo.....	id. 225	Id. idem.....	id. 36
Id. de grama.....	2. ° 165	Id. seco.....	id. 210
Id. de hollín.....	id. 247	Id. sedativo.....	1. ° 82
Id. de lobelia sifilítica....	1. ° 386	Id. simple.....	2. ° 30
Id. de limones.....	2. ° 49	Id. de sulfato de zinc.....	id. 211
Id. de quina.....	id. 63	Collar de Morand.....	id. 175
Id. de zarza parrilla.....	1. ° 377	Colofonia.....	1. ° 172
Coclearia.....	id. 228	Colombo.....	2. ° 72
Codeína.....	id. 64	Coloquintida.....	1. ° 300
Colchico.....	id. 397	Colutorio acidulado.....	2. ° 51
Colirio acético alcoholizado.	id. 223	Id. antiséptico.....	1. ° 243
Id. aluminoso.....	2. ° 220	Id. boratado.....	2. ° 222
Id. ammoniacal.....	id. 254	Id. calmante.....	1. ° 81
Id. anodino.....	1. ° 82	Id. desinfectante.....	2. ° 231

Tmo. Pág.		Tmo. Pág.	
Id. deterivo.....	{ 1.º 247	Dextrina.....	2.º 38
	2.º 222	Diabolines.....	1.º 273
	y 244	Diafenix.....	id. 304
Id. odontálgico.....	id. 289	Diaforéticos.....	id. 351
Cominos.....	1.º 199	Diascordio.....	id. 71
Compresa cloro vinagrada. id.	245	Digestivo animado.....	id. 167
Confecciones.....	id. 52	Id. antiseptico.....	2.º 250
Id. aromática.....	id. 220	Id. mercurial.....	{ 1.º 168
Id. de jacintos.....	id. id.		y 194
Id. japonesa.....	2.º 102	Id. opiado.....	1.º 87
Id. de pimienta.....	1.º 194	Id. de Plenk.....	id. 168
Id. de ruda.....	id. 276	Id. simple.....	id. 167
Conserva de acónito.....	2.º 14	Digital.....	{ 1.º 390
Id. de agenjos.....	1.º 197		2.º 43
Id. antiescorbútica.....	id. 232	Diosma afestonada.....	1.º 401
Id. de beleño.....	2.º 14	Diuréticos.....	id. 388
Id. de belladona.....	id. id.	Doradilla.....	id. 401
Id. de digital.....	id. id.	Droga amarga.....	id. 316
Id. de énula.....	1.º 251	Duchas.....	2.º 40
Id. de rosa.....	2.º 105	Id. aromáticas.....	1.º 215
Consuelda.....	id. 22	Id. calientes idem.....	2.º 40
Contra estimulantes.....	id. 2	Id. frias.....	id. id.
Copaiva solidificada oficial	1.º 177	Id. sulfurosas.....	id. id.
Id. id. magistral.....	id. 178	Dulcamara.....	1.º 382
Cordial de Godfrei.....	id. 75		
Coriandra.....	id. 199	E.	
Corteza de encina.....	2.º 96	Elaterina.....	1.º 398
Cosméticos.....	id. 293	Elaterio.....	id. id.
Id. de Siermeling.....	id. 191	Eleboro.....	id. 293
Crema pectoral.....	{ 1.º 184	Id. negro.....	id. 313
	2.º 43	Id. verde.....	id. 293
Crema de Jeannet.....	id. 44	Electricidad.....	id. 248
Id. para la tez.....	id. 45	Electuario.....	id. 52
Id. de Tronchin.....	id. 44	Id. de aloe.....	id. 315
Crémor tártaro.....	1.º 332		{ id. 178
Id. do id. soluble.....	id. id.	Id. antibleorrágico.....	2.º 115
Creosoto.....	2.º 245	Id. anticaquético.....	1.º 191
Crucíferas.....	1.º 228	Id. antidisentérico.....	2.º 78
Cubeba.....	id. 190	Id. anti-epilectico.....	1.º 142
Curcumas.....	id. 216	Id. anti-espasmódico.....	id. id.
D.		Id. anti-helméntico.....	2.º 309
Dafne mezercon.....	1.º 371	Id. anti-hemorroidal.....	1.º 346
Dentífricos.....	2.º 281	Id. anti-neurálgico.....	2.º 87
Id. ácidos.....	id. id.	Id. astringente.....	id. 102
Id. alcalinos.....	id. 282		{ 1.º 332
Depilatorio.....	id. 259	Id. de azufre.....	y 363
Deuto cloruro de mercurio-}	id. 129	Id. balsámico.....	2.º 105
rio en solucion.....}			
Deuto ioduro de mercurio. id.	126		

<i>Tmo. Pág.</i>	<i>Tom. Pág.</i>
Electuario de Chelsea..... 1.º 371	Id. oftálmica..... { 1.º 155
Id. de copaiva..... id. 178	Id. de veratrina..... { y 208
Id. de diáfenix..... id. 304	Id. de veratrina..... 1.º 110
Id. de estaño..... 2.º 304	Emenagogos..... 1.º 274
Id. estimulante..... 1.º 226	Emetina..... id. 289
Id. febrífugo..... 2.º 78	Id. medicinal..... id. 290
Id. contra la fiebre..... id. 65	Eméticos..... id. 285
Id. de Fuller..... id. 66	Id. uso esterno..... { 1.º 325
Id. hidragogo..... 1.º 310	Id. uso esterno..... { y 262
Id. de Kortum..... id. 407	Emeto-catártico..... 1.º 262
Id. de magnesia..... id. 416	Emisiones sanguíneas..... 2.º 18
Id. oleoso..... 2.º 43	Emolientes..... id. 21
Id. de Quarin..... id. 66	Id. id. oleosos..... id. 41
Id. de rosas..... id. 105	Id. mucilaginosos..... id. 22
Id. de trementina..... 1.º 164	Emplastos..... 1.º 54
Id. de valeriana..... id. 112	Id. de acetato de cobre..... 2.º 187
Id. vermífugo..... 2.º 305	Id. aglutinante..... id. 275
Elixir ácido aromático..... id. 120	Id. de Andres de la Cruz..... id. id.
Id. amargo..... id. 75	Id. anodino calmante..... 1.º 102
Id. americano..... 1.º 209	Id. de beleño..... id. id.
Id. anti-apoplético..... id. 210	Id. de belladona..... id. 101
Id. antiartrítico..... id. 370	Id. contra los cánceres..... id. 87
Id. anti-asmático..... id. 255	Id. de cantaridas..... 2.º 244
Id. anti escrófuloso..... 2.º 75	Id. de cera..... id. 275
Id. anti-gleroso..... 1.º 255	Id. de cerusa..... id. id.
Id. anti-odontálgico..... 2.º 288	Id. de cicuta..... 1.º 119
Id. anti-venéreo..... 1.º 179	Id. de id. y ioduro de plomo..... 2.º 228
Id. aromático..... 2.º 284	Id. contra la coqueluche..... id. 262
Id. carminativo..... 1.º 150	Id. de croton..... 1.º 297
Id. de Daffi..... id. 305	Id. contra los dolores { 2.º 208
Id. dentífrico..... 2.º 285	Id. contra los dolores { osteoscopos..... }
Id. fétido de Fulde..... id. 149	Id. de diapalma..... id. 274
Id. fortificante..... 2.º 88	Id. de diaquilon gomado..... id. id.
Id. de Garus..... 1.º 217	Id. del abate Doyen..... id. 276
Id. Genciana..... 2.º 75	Id. estibiado..... id. 262
Id. de larga vida..... 1.º 314	Id. de estramonio..... 1.º 101
Id. odontálgico..... 2.º 286	Id. de Fouquet..... 2.º 219
Id. odóntico..... id. 287	Id. fundente sedativo..... 1.º 102
Id. paregórico..... 1.º 73	Id. de galbano..... 1.º 146
Id. de pelitre..... 2.º 286	Id. de jabon..... 2.º 273
Id. de propiedad..... 1.º 315	Id. de Kennedy..... id. 187
Id. de Radcliffe..... id. 317	Id. mercurial..... id. 208
Id. de Raulin..... id. 210	Id. de minio alcanforado..... id. 275
Id. sagrado..... id. 316	Id. de Nuremberg..... id. id.
Id. de Squirre..... id. 75	Id. de opio..... 1.º 87
Id. visceral..... 2.º 75	Id. de pez..... { 2.º 274
Id. vitriólico..... id. 120	Id. de pez..... { y 275
Embrocacion de aconitina..... 1.º 110	Id. de Pissier..... 1.º 87
Id. ammoniacal..... 2.º 257	Id. de quinina..... 2.º 58
Id. de delfina..... 1.º 110	
Id. mercurial..... 2.º 190	

Tmo. Pág.		Tmo. Pag.	
Emplasto resolutivo.....	2.º 277	Esencia de sen.....	1.º 340
Id. simple.....	id. 274	Id. de trementina.....	{ id. 162
Id. vegigatorio.....	id. 264		{ 2.º 305
Id. de Vigo.....	id. 203	Id. de Ward.....	2.º 265
Emulsiones.....	{ 1.º 36	Id. concentrada de zarza- parrilla.....	{ 1.º 375
	{ 2.º 24	Esparadrapos.....	2.º 378
Id. de alfonsigos.....	1.º 37	Específico anodino.....	1.º 72
Id. antigonorreica.....	id. 243	Id. de Reinold.....	id. 399
Id. astringente.....	id. 175	Especies.....	id. 52
Id. de canamones.....	id. 37	Id. amargas.....	2.º 72
Id. de copaiva.....	id. 176	Id. antihelmínticas.....	id. 310
Id. febrífuga.....	{ 1.º 125	Id. aperitivas.....	id. 401
	{ 2.º 77	Id. aromáticas.....	1.º 204
Id. mercurial.....	id. 191	Id. astringentes.....	2.º 100
Id. nitrada.....	id. 11	Id. béquicas.....	id. 22
Id. id. y alcanforada.....	id. id.	Id. carminativas.....	1.º 199
Id. de piñones dulces.....	1.º 37	Id. diuréticas.....	id. 401
Id. purgante.....	id. 343	Id. emolientes.....	2.º 35
Id. de resina de guayaco.....	id. 369	Id. fumigatorias.....	id. 294
Id. sedativa.....	id. 135	Id. frutos béquicos.....	id. 22
Id. de semillas frías.....	id. 37	Id. narcóticas.....	1.º 98
Id. de trementina.....	id. 163	Id. pectorales.....	id. 204
Enebro.....	id. 195	Id. sudoríficas.....	id. 375
Epispásticos.....	2.º 251	Id. para té.....	id. 204
Epitema rubefaciente.....	id. 267	Id. de Vitemberg.....	
Escamonea.....	1.º 330	Espíritus (Véase Alcohola- dos.)	
Escaróticos.....	2.º 259	Id. de alcaravea.....	1.º 200
Escila.....	1.º 390	Id. de ammoniaco.....	id. 356
Esencia de agenos.....	id. 197	Id. anti-ietérico.....	id. 162
Id. de bardana.....	id. 370	Id. de canela.....	id. 200
Id. de bergamota.....	id. 203	Id. de coclearia.....	id. 229
Id. de canela.....	id. 216	Id. de enebro compuesto.....	id. 196
Id. cefálica.....	id. 208	Id. de espliego idem.....	id. 208
Id. de cidra.....	id. 203	Id. de éter sulfúrico.....	id. 132
Id. de cubeba.....	id. 192	Id. fétido.....	id. 356
Id. de dulcamara.....	id. 383	Id. odontálgico.....	2.º 288
Id. de espliego.....	id. 203	Id. de Silvio.....	1.º 356
Id. de gengibre.....	{ 1.º 218	Id. de vino.....	id. 221
	{ 2.º 297	Espliego.....	id. 203
Id. de las hesperideas.....	1.º 203	Esponja calcinada.....	2.º 173
Id. de las labiadas.....	id. id.	Estaño.....	id. 304
Id. de lima.....	id. id.	Estimulantes.....	1.º 160
Id. de limon.....	id. id.	Estoraque líquido.....	id. 189
Id. de menta.....	id. 202	Estramonio.....	id. 89
Id. de id. inglesa.....	2.º 297	Estricnina.....	id. 153
Id. de mostaza.....	id. 267	Estupefacientes.....	id. 56
Id. de naranja.....	id. 203	Eter acético.....	id. 133
Id. odontálgica.....	id. 290	Id. alcanforado.....	id. 138
Id. real.....	id. 297	Id. balsámico de Tolú.....	id. 186
Id. de romero.....	id. 203		

<i>Tmo. Pág.</i>	<i>Tmo. Pág.</i>
Eter cantaridado..... 2.º 264	Estracto de berros..... 1.º 46
Id. fosforado..... 1.º 268	Id. de bistorta..... id. 47
Id. hidroclórico..... id. 133	Id. de borraja..... id. id.
Id. mercurial..... 2.º 129	Id. de camedros..... id. id.
Id. nítrico..... 1.º 133	Id. de cardo santo..... id. id.
Id. sulfúrico..... id. 131	Id. de casia..... id. 347
Id. sulfúrico alcoholizado.. id. 132	Id. de catecú..... 2.º 99
Id. de zinc..... id. 131	Id. de centaurea menor... id. 47
Etiópe antimonial..... 2.º 132	Id. de cicuta..... 1.º 46
Espectorantes..... 1.º 249	Id. de coclearia..... id. id.
Estractos..... id. 46	Id. de colchico..... 2.º 398
Estracto de aconito..... id. 47	Id. de colombo..... id. 47
Id. de agenos..... { id. id.	Id. de colquintida..... 1.º 49
Id. de agenos..... { y 197	Id. de idem compuesto... id. 300
Id. alcohólico de cicuta... id. 48	
Id. id. de aconito..... id. 108	Id. de cuasia amarga... { 1.º 47
Id. id. de adormideras.... id. 48	Id. de cuasia amarga... { 2.º 74
Id. id. de anemone..... id. id.	Id. de cubeba..... 1.º 193
Id. id. de arnica..... id. id.	Id. de digital..... id. 47
Id. id. de beleño..... id. id.	Id. de dulcamara..... id. id.
Id. id. de belladona..... id. id.	Id. de elaterio..... id. 298
Id. id. de box..... id. id.	Id. de enebro..... id. 195
Id. id. de cantáridas..... { id. id.	Id. de escila..... id. 49
Id. id. de cantáridas..... { y 265	Id. de estramonio..... id. 47
Id. id. de cicuta..... id. 48	Id. de fumaria..... id. 46
Id. id. de colchico..... id. id.	Id. de genciana..... 2.º 74
Id. id. de colombo..... id. id.	Id. de guayaco..... 1.º 369
Id. id. digital..... id. id.	Id. hemostático..... 1.º 230
Id. id. de eleboro..... id. id.	Id. de hiel de vaca..... 2.º 74
Id. id. de estramonio..... id. id.	Id. de lechuga..... 1.º 113
Id. id. de granado..... id. id.	Id. de idem virosa..... id. 47
Id. id. de jalapa..... id. id.	Id. de manzanilla..... { id. id.
Id. id. de ipecacuana..... id. id.	Id. de manzanilla..... { y 198
Id. id. de lupulo..... id. id.	Id. de mirra..... { id. 49
Id. id. de narcisos..... id. id.	Id. de mirra..... { y 188
Id. id. de nuez vómica..... id. 158	Id. de nogal..... id. 235
Id. id. de poligala..... id. 48	Id. de nuez vómica..... id. 49
Id. id. de quina..... id. id.	Estracto oleoresinoso de {
Id. id. de ruda..... id. id.	Id. de cubeba..... { 1.º 192
Id. id. de sabina..... id. id.	Id. de opio..... id. 67
Id. id. de valeriana..... id. id.	Id. de id. privado de nar- {
Id. id. de zarzaparrilla... { id. id.	Id. de cotina..... { id. id.
Id. id. de zarzaparrilla... { y 374	Id. de id. vinoso..... id. 68
Id. de achicorias..... 1.º 46	Id. de orozus..... id. 47
Id. de anemone..... id. 47	Id. de ortigas..... id. 46
Id. de artemisa..... id. id.	Id. de pareira brava..... id. 47
Id. de azafran..... id. 49	Id. de peregil..... id. id.
Id. de bardana..... id. 47	Id. de poligala..... id. 250
Id. de beleño..... id. id.	Id. de quasía..... 2.º 74
Id. de belladona..... id. id.	Id. de quasía..... { 1.º 48
Id. de bistorta..... id. id.	Id. de quina..... { 2.º 61

Tmo. Pág.		Tmo. Pág.	
Estracto de ratania.....	{ 2.º 47	Fomento de tabaco alcalino. 1.º	107
Id. resinoso de cubeba....	id. 100	Id. de tintura de iodo.....	2.º 224
Id. resino-jabonoso.....	1.º 192	Id. de vino aromático....	id. 107
Id. de romaza.....	id. 370	Id. de id. con opio.....	1.º 85
Id. de ruibarbo.....	id. 47	Id. vinoso.....	id. 224
Id. de rus ralicans.....	id. 333	Fósforo.....	1.º 268
Id. de saponaria.....	id. 47	Fosfato de sosa.....	id. 328
Id. de sauce.....	id. id.	Frambuesas.....	2.º 48
Id. de sen.....	id. id.	Fricciones de belladona... 1.º	102
Id. seco de quina.....	2.º 61	Id. de aceite de croton....	id. 296
Id. de semillas de beleno.. 1.º	90	Id. estimulantes.....	id. 204
Id. de id. de belladona....	id. id.	Id. febrifugas.....	2.º 58
Id. de idem de estramonio..	id. id.	Id. de muriato de oro....	id. 145
Id. de rormentila.....	2.º 100	Frio.....	id. 5
Id. de trebol acuático....	1.º 46	Frutas pectorales.....	id. 22
Id. de trifolio fibrino.....	2.º 74	Fuego.....	id. 251
Id. de valeriana.....	1.º 141	Fumaria.....	1.º 385
Id. de violetas.....	id. 47	Fumigaciones.....	2.º 292
		Id. de ácido nítrico.....	id. id.
		Id. alcohólicas.....	id. 222
		Id. de artemisa.....	id. 277
		Id. de azufre.....	id. 235
		Id. de benjuí.....	1.º 187
		Id. de cinabrio.....	2.º 208
		Id. de enebro.....	1.º 196
		Id. estimulante.....	id. 199
		Id. guitoniana.....	2.º 292
		Id. mercurial.....	id. 193
		Id. de Smith.....	id. 292
F.			
Faltrank.....	1.º 205		
Febrifugos.....	2.º 52		
Féculas.....	id. 22		
Floridzina.....	id. 70		
Flores de sen.....	1.º 337		
Fomento de acetato de } plomo.....	2.º 217		
Id. de ammoniaco alcan- } forado.....	id. 257		
Id. de altea.....	id. 37		
Id. aromático.....	1.º 215		
Id. astringente.....	2.º 108		
Id. de beleno.....	1.º 53		
Id. de belladona.....	id. id.		
Id. de cloruro de sosa....	id. 244		
Id. contra la erisipela....	id. 385		
Id. idem los sabañones....	id. 244		
Id. emoliente.....	2.º 35		
Id. de estramonio.....	1.º 53		
Id. de Justamond.....	id. 361		
Id. de linaza.....	2.º 36		
Id. narcótico.....	{ 1.º 53		
	85 y 97		
Id. resolutivo.....	id. 361		
Id. de rosas.....	2.º 108		
Id. de sal ammoniaco....	1.º 361		
Id. de sauco.....	id. 384		
Id. con el sublimado....	2.º 190		
		G.	
		Galangas.....	1.º 216
		Galbano.....	id. 143
		Galvanismo.....	id. 249
		Gargarismo acidulado....	2.º 51
		Id. de ácido hidrocórico.. 1.º	247
		Id. alcanforado.....	id. 139
		Id. con alumbre.....	2.º 119
		Id. antiescorbútico.....	1.º 233
		Id. antiséptico.....	{ 1.º 189
			y 360
		Id. antisilítico.....	2.º 187
		Id. astringente.....	id. 117
		Id. con el borax.....	id. 222
		Id. calmante.....	1.º 81
		Id. de cianuro de mercurio. 2.º	187
		Id. deterativo.....	id. 118
		Id. dulcificante.....	id. 36
		Id. iodurado.....	id. 166

	<i>Tmo.</i>	<i>Pág.</i>
Gargarismo de miel rosada..	2.º	106
Id. odontológico.....	id.	287
Id. de oximiél.....	id.	51
Id. de Quarín.....	1.º	232
Id. resolutivo.....	id.	360
Id. contra la salivación } mercurial.....	2.º	106
Id. sedativo.....	1.º	81
Id. de sublimado.....	2.º	187
Id. tónico astringente.....	id.	67
Id. de trementina.....	1.º	168
Id. de vinagre.....	id.	51
Gatuña.....	id.	401
Gelatina.....	2.º	22
Genciana.....	id.	71
Gencianino.....	id.	id.
Gengibre.....	1.º	216
Goma ammoníaco.....	id.	143
Id. arábica.....	2.º	20
Id. emulsionada.....	id.	25
Id. tragacanto.....	id.	22
Gomo-resinas.....	1.º	143
Gotas de aconitina.....	id.	110
Id. alcalinas.....	id.	412
Id. amargas.....	id.	160
Id. antihelmínticas.....	id.	236
Id. calmantes alemanas.....	id.	149
Id. cefálicas inglesas.....	id.	id.
Id. de delfina.....	id.	111
Id. de oro.....	2.º	87
Id. de los jesuitas.....	1.º	370
Id. negras.....	id.	71
Id. de Rousseau.....	id.	69
Id. contra la tos.....	id.	73
Id. para la tos de Grinsley.....	id.	74
Id. de veratrina.....	id.	111
Grazea contra las flores } blancas.....	2.º	79
Id. de Keisser.....	id.	144
Gramma.....	1.º	401
Granadas.....	2.º	22
Granado (corteza de).....	id.	48
Granado (corteza de).....	id.	298
Granos de catecú.....	id.	103
Id. saludables.....	1.º	318
Id. de vida.....	id.	id.
Grosellas.....	2.º	48
Guarana.....	id.	98
Gutagamba.....	1.º	302

H.

	<i>Tmo.</i>	<i>Pág.</i>
Helecho.....	2.º	300
Hidrato de peróxido de } hierro.....	id.	150
Hidrocianato de hierro.....	1.º	126
Hidrato de peróxido de } hierro.....	2.º	150
Hidroclosatos. (V. Cloru- ros.)		
Hidroclorato de amoníaco	1.º	315
Hidrocianato de hierro.....	id.	126
Hidrogala.....	2.º	25
Hidromel.....	id.	id.
Id. id. espectorante.....	1.º	252
Hidro-sulfato de potasa.....	id.	364
Hidro-terapéutica.....	id.	352
Hielo.....	2.º	4
Hierro.....	id.	79
Id. id. candente.....	id.	251
Id. id. reducido por el hi- } drógeno.....	id.	80
Hígado de azufre.....	id.	236
Hinojo.....	1.º	199
Hipocloritos.....	id.	241
Hisopo.....	id.	200
Hollín.....	2.º	246
Homeopática (Medicación)	id.	178
Hongos (Envenenamiento)	id.	344

I.

Ilicina.....	id.	69
Infusiones. (V. Tisanas)...		
Inyección de acetato de } plomo.....	id.	216
Id. de id. para la uretra.....	id.	id.
Id. de para la vagina.....	id.	id.
Id. de acetato de plomo } con mirra.....	id.	217
Id. acética saturnina.....	id.	id.
Id. acústica.....	id.	185
Id. de aloe.....	id.	250
Id. de altea.....	id.	37
Id. de alumbre para la } uretra.....	id.	220
Id. de id. para la vagina...	id.	id.
Id. aluminosa.....	id.	117
Id. amoníacal.....	1.º	361
Id. anodina.....	2.º	217

Tom. Pág.		Tom. Pág.	
Inyeccion astringente....	2. ° 213	Ioduro de iodhidrato de } 2. ° 59	
Id. balsámica.....	1. ° 182	quinina.....	
Id. de beleño.....	id. 98	Id. de mercurio.....	id. 126
Id. de belladona.....	id. id.	Id. de plomo.....	id. 162
Id. contra la blenorragia..	2. ° 225	Id. de potasio.....	id. id.
Id. calmante.....	1. ° 81	Id. de zinc.....	id. id.
Id. idem astringente.....	2. ° 221	Id. de idem y estricina..	1. ° 167
Id. clorurada.....	1. ° 243	Id. de idem y morfina....	id. 66
Id. de cloruro de cal.....	id. id.	Ipecacuana.....	id. 288
Id. detergiva.....	2. ° 250	Id. en polvo.....	id. 289
Id. de estramonio.....	1. ° 98	Irrigaciones continuas....	2. ° 5
Id. escitante.....	2. ° 266		
Id. de Girtanner.....	id. 228	J.	
Id. de iodo.....	id. 224		
Id. irritante.....	1. ° 224	Jabon acético etereo... }	1. ° 133
Id. de linaza.....	2. ° 36		2. ° 270
Id. litontrítica.....	1. ° 417	Id. amigdalino.....	1. ° 407
Id. mercurial.....	2. ° 189	Id. de croton tiglio.....	id. 294
Id. idem opiada.....	id. id.	Id. de gutagamba.....	id. 303
Id. narcótica.....	1. ° 98	Id. de jalapa.....	id. 305
Id. de nitrato de plata....	2. ° 181	Id. de Starkey.....	id. 163
Id. de nogal.....	1. ° 237	Id. vegetal.....	id. 414
Id. oleo-calcareo.....	2. ° 217	Jalapa.....	id. 304
Id. opiada.....	1. ° 83	Jaletina de Carraghen....	2. ° 34
Id. de pimienta cubeba...	id. 192	Id. de cuerno de ciervo...	id. 33
Id. de polvos de encina...	id. 107	Id. de liquen islándico...	id. id.
Id. de Pringle.....	2. ° 213	Id. de liquen disecado....	id. id.
Id. de rosas.....	id. 108	Id. de musgo de córeaga.	id. 306
Id. sedativa.....	1. ° 83	Jarabes.....	1. ° 49
Id. de sulfato de zinc lau- }	2. ° 212	Id. de acetato de morfina.	id. 62
danizada..... }		Id. de ácido cítrico.....	2. ° 48
Id. con el tanino.....	id. 107	Id. de ácido hidrociánico.	1. ° 122
Id. de trementina y benjui.	id. 212	Id. de ácido tartárico....	2. ° 48
Id. de vino para la uretra.	1. ° 224	Id. de achicorias.....	1. ° 334
Iodo..... }	2. ° 160	Id. de aformideras blancas.	id. 70
	y 224	Id. de agenjos.....	id. 197
Iodo arsénito de mercu- }	id. 155	Id. de almendras.....	2. ° 28
rio..... }		Id. de altea.....	1. ° 50
Iodhidrato de morfina....	id. 127	Id. de amapolas.....	id. id.
Iodoforme.....	id. 162	Id. antiescorbútico.....	id. 231
Ioduro de ammonium.....	2. ° 162	Id. antiescorfuloso.....	2. ° 76
Id. de arsénico y mercurio.	id. 155	Id. antiflogístico.....	1. ° 76
Id. de azufre.....	id. 162	Id. antigotoso.....	id. 309
	id. 79	Id. antiséptico.....	id. 381
Id. de hierro..... }	162	Id. de apio.....	id. 201
	y 168	Id. de artemisa.....	id. 212
Id. de idem y quinina....	id. 59	Id. de id. compuesto.....	id. 277
Id. de iodhidrato de es- }	1. ° 156	Id. de azafran.....	id. 278
trienina..... }		Id. de bálsamo de Tolú...	id. 184
Id. de idem de morfina....	id. 65	Id. de beleño.....	id. 90

Tom. Pág.		Tom. Pág.	
Jarabe de belladona.....	1. ° 90	Jarabe de éter.....	1. ° 132
Id. de Bellet.....	2. ° 131	Id. de extracto de cubeba..	id. 193
Id. de berros.....	1. ° 50	Id. de idem de opio.....	id. 69
Id. de idem de Para.....	id. 231	Id. febrífugo de quina....	2. ° 63
Id. de boses de ternera....	2. ° 29	Id. idem y de ratania....	id. 86
Id. de borraja.....	1. ° 50	Id. de flor de albrécho....	1. ° 50
Id. de Boubée.....	id. 309	Id. de idem de naranj....	id. 49
Id. de brea.....	id. 173	Id. de frambuesas.....	id. 50
Id. de Briant.....	id. 76	Id. de frangula.....	id. id.
Id. de cal.....	id. 345	Id. de fumaría.....	id. id.
Id. de calcar.....	id. 283	Id. de genciana.....	2. ° 76
Id. calibeado.....	2. ° 28	Id. de gengibre.....	1. ° 218
Id. de canela.....	1. ° 50	Id. de Girandeaú.....	id. 382
Id. de cantueso.....	id. 212	Id. de goma.....	2. ° 78
Id. de capilar.....	2. ° 28	Id. gomoso de copaiva....	1. ° 176
Id. de caracoies.....	id. 29	Id. de granadas.....	id. 50
Id. de centeno atizonado..	1. ° 284	Id. de grosellas.....	id. id.
Id. de cerezas.....	id. 50	Id. de hígado de bacalao..	2. ° 177
Id. de cicuta.....	id. 116	Id. de idem de azufre....	1. ° 364
Id. de cinco raíces.....	id. 402	Id. de hisopo.....	id. 201
Id. de cinoglosa.....	id. 50	Id. iodurado.....	2. ° 166
Id. de citrato de hierro....	2. ° 86	Id. de ioduro de hierro... id.	170
Id. de claveles.....	1. ° 50	Id. de idem y quinina....	id. 60
Id. de cloruro de oro.....	2. ° 145	Id. de ipecacuana.....	1. ° 289
Id. de coclearia.....	1. ° 50	Id. de id. compuesto.....	id. 255
Id. de codeína.....	id. 65	Id. de Johnson.....	2. ° 17
Id. de colchico.....	id. 399	Id. de Karabe.....	1. ° 69
Id. de consuelda.....	id. 50	Id. de lactato de hierro... 2. °	81
Id. contra los cálculos bi- } liarios..... }	id. 146	Id. de leche.....	id. 28
Id. contra la coqueluche.. id.	78	Id. de lechugas.....	1. ° 50
Id. de corteza de naranja.. 2. °	76	Id. de Lamouroux.....	id. 257
Id. de Cuisinier.....	1. ° 380	Id. de Larrey adicionado.. 2. °	132
Id. de dafne mezereon.... id.	373	Id. de limones.....	1. ° 50
Id. depurativo.....	id. 382	Id. de madreelva.....	id. id.
Id. de Desessart.....	id. 225	Id. de manzanas.....	id. id.
Id. de deuto-ioduro de } mercurio..... }	2. ° 143	Id. de id. compuesto.....	id. 341
Id. diaforético.....	1. ° 358	Id. de manzanilla.....	id. 50
Id. de dictamo.....	id. 201	Id. de marrubio.....	id. 201
Id. de digital.....	2. ° 15 y 16	Id. de membrillos.....	id. 50
Id. de dulcamara.....	1. ° 383	Id. de menta piperita.... id.	id.
Id. de erisimo.....	2. ° 212	Id. de idem rizada.....	id. 201
Id. de escordio.....	1. ° 201	Id. mercurial gomoso.... 2. °	130
Id. de espárragos.....	id. 50	Id. de mirto.....	1. ° 201
Id. espectorante.....	id. 252	Id. de monesía.....	2. ° 97
Id. de espino cervino.... id.	342	Id. de moras.....	1. ° 50
Id. esténico.....	2. ° 77	Id. de morfina.....	id. 62
Id. de estoraque.....	1. ° 190	Id. de naranjas.....	id. 50
Id. de estramonio.....	id. 90	Id. de narcisos.....	id. id.
		Id. de ninfea.....	id. id.
		Id. de nogal.....	id. 236
		Id. de opio.....	id. 69

Tom. Pág.		Tom. Pág.	
Jarabe de orchata.....	2.º 28	Julepe antiséptico.....	id. 352
Id. de ortigas.....	1.º 50	Id. béquico.....	2.º 28
Id. pectoral.....	5 id. 257	Id. calmante.....	1.º 76
Id. id. dulcificante.....	2.º 29	Id. contra estimulante....	2.º 6
Id. id. balsámico.....	1.º 257	Id. emetizado.....	id. id.
Id. id. inglés.....	id. 256	Id. expectorante.....	1.º 253
Id. de peonia.....	2.º 29	Id. febrífugo.....	2.º 70
Id. de perfollo.....	1.º 50	Id. de France.....	id. 65
Id. de Peyrilhe.....	id. id.	Id. gomoso calmante.....	1.º 69
Id. de poligala.....	id. 360	Id. de morfina.....	id. 63
Id. proto-iodo-ferruginoso..	id. 251	Julepes. (Véase Pociones.)	
Id. de proto-ioduro de } hierro.....	2.º 172 id. 170		
Id. de puntas de espárragos.	id. 17	K.	
Id. de quina.....	id. 63	Kermes.....	5 1.º 286
Id. de id. vinoso.....	id. id.		2.º 6
Id. de rábanos compuesto..	1.º 231	Kino.....	2.º 97
Id. de rataña.....	2.º 102		
Id. de rosas.....	1.º 50	L.	
Id. de idem blancas.....	id. id.	Lactato de hierro.....	2.º 81
Id. de ruibarbo.....	id. 333	Lactucario.....	1.º 112
Id. de idem compuesto.....	id. 331	Láudano de Sidenham ..	id. 68
Id. de salicina.....	2.º 69	Laurel cerezo.....	id. 121
Id. sedativo.....	5 1.º 78	Lavativa de acbo.....	2.º 70
	2.º 18	Id. de aceite de ricino....	1.º 344
Id. de sen.....	1.º 341	Id. de acetato de morfina .	id. 64
Id. simple blanco.....	id. 49	Id. acética.....	2.º 52
Id. sudorífico.....	id. 381	Id. de adormideras.....	1.º 82
Id. de sulfato de morfina..	id. 63	Id. de idem con almidon..	2.º 36
Id. de idem de quinina....	2.º 56	Id. de afrecho.....	id. id.
Id. de sulfuro de hierro... 1.º	367	Id. alcanforada.....	1.º 139
Id. de idem de potasa....	id. 364	Id. de almidon.....	2.º 36
Id. de tannato de hierro... 2.º	86	Id. de alnizele.....	1.º 147
Id. de trébol acuático....	1.º 50	Id. de id. con alcanfor....	id. id.
Id. de tridacio.....	id. 113	Id. anodina de los pintores.	id. 350
Id. de tusilago.....	5 id. id.	Id. antiespasmódica.....	1.º 97
	2.º y 114	Id. antihelmintica.....	5 2.º 308
Id. de valeriana.....	id. 141		y 310
Id. de Vauquelin.....	id. 257	Id. antiséptica.....	1.º 139
Id. vegetal de Velno.....	2.º 131	Id. arsenical febrífuga....	2.º 154
Id. vermífugo.....	id. 309	Id. de artenisa.....	1.º 277
Id. idem de Boullay.....	id. 308	Id. de asafétida.....	id. 145
Id. de vinagre.....	1.º 50	Id. astrigente.....	2.º 107
Id. de idem de frambuesas.	id. id.	Id. de belladona.....	1.º 97
Id. de violetas.....	id. id.	Id. de id. contra el ileo... id.	id. id.
Id. de zarzaparrilla.....	id. 374	Id. calcarea.....	id. 417
Jugo antiescorbútico.....	id. 228	Id. de cerusa.....	2.º 219
Julepe aluminoso.....	2.º 114	Id. clorurada.....	1.º 243
Id. amargo.....	id. 77		
Id. antidiarréico.....	1.º 291		

Tom. Pág.		Tom. Pág.	
Lavativa de copaiva ...	{ 1.º 182 y 183	Licor antinefrítico.....	1.º 406
Id. de cubeba.....	id. 192	Id. contra la aptas.....	2.º 222
Id. contra la diarrea.....	id. 82	Id. arsenical.....	id. 152
Id. diurética.....	id. 396	Id. idem de Fowler.....	id. 151
Id. emetizada.....	2.º 263	Id. de canela.....	1.º 216
Id. emoliente.....	{ 1.º 349 2.º 36	Id. citrico de morfina.....	id. 71
Id. gelatinosa.....	2.º 36	Id. cordial de Varner.....	id. 336
Id. de jabon.....	id. 34	Id. depurativo.....	id. 382
Id. laudanizada.....	1.º 83	Id. de Goulard.....	2.º 191
Id. laxante.....	id. 344	Id. de Hoffman.....	1.º 132
Id. linaza.....	2.º 36	Id. de Labarraque.....	id. 242
Id. de miel.....	1.º 318	Id. de Wanswieten.....	2.º 129
Id. obstétrica.....	id. 281	Limonas.....	id. 48
Id. oleosa.....	2.º 44	Linaza.....	id. 22
Id. opiada.....	1.º 83	Linimento alcanforado.....	{ 1.º 146 2.º 256
Id. purgante.....	id. 342	Id. anodino.....	1.º 104
Id. de los pintores.....	id. 251	Id. antiartrático.....	id. 171
Id. de id. con sal.....	id. 330	Id. belladonizado.....	id. 103
Id. de quina.....	2.º 67	Id. calcarco.....	{ 2.º 46 y 235
Id. de ratania.....	id. 106	Id. cantaridado.....	id. 266
Id. sedativa.....	{ 1.º 83 y 97	Id. diurético.....	1.º 106
Id. de sulfato de quinina.....	2.º 58	Id. escitante.....	2.º 256
Id. de tabaco.....	{ 1.º 105 y 107	Id. estimulante.....	1.º 169
Id. de id. y croton.....	id. id.	Id. idem balsámico.....	id. 186
Id. de trementina.....	id. 156	Id. idem inglés.....	id. 170
Leche.....	2.º 22	Id. idem opiado.....	id. 86
Id. de almendras.....	1.º 36	Id. idem resolutivo.....	id. 160
Id. aluminosa.....	2.º 114	Id. idem rubefaciente.....	id. id.
Id. ammoniacal.....	1.º 254	Id. de estricnina.....	1.º 155
Id. purgante.....	id. 306	Id. asforado.....	id. 270
Id. vaginal.....	id. 188	Id. contra las hemorragias.....	id. 171
Lechuga virosa.....	id. 113	Id. idem las hemorroides.....	id. id.
Limonada alcohólica.....	id. 222	Id. húngaro.....	2.º 269
Id. aluminosa.....	2.º 114	Id. irritante.....	1.º 297
Id. cítrica.....	id. 49	Id. jabonoso.....	2.º 235
Id. de éremor tártaro.....	1.º 332	Id. idem hidrosulfurado.....	id. 236
Id. gaseosa en polvo.....	id. 238	Id. de Jadelot.....	id. id.
Id. hidrocórica.....	id. 247	Id. narcótico.....	1.º 86
Id. mineral.....	2.º 119	Id. purgante.....	id. 296
Id. nítrica.....	1.º 245	Id. de Reih.....	2.º 271
Id. seca.....	2.º 50	Id. resolutivo.....	{ 1.º 170 y 396
Id. sulfúrica.....	id. 119	Id. contra los reumatismos.....	id. 104
Id. tartárica.....	id. 49	Id. de Richardin.....	2.º 256
Id. vinosa.....	id. id.	Id. de Rosen.....	id. 270
Licor de alumbre com- puesto.....	{ 2.º 114	Id. contra los sabañones.....	1.º 169
Id. anticanceroso.....	id. 151	Id. de sulfuro de carbono.....	id. 285
		Id. de trementina.....	id. 171

Tom. Pág.		Tom. Pág.	
Linimento volátil.....	2.º 256	Manzanilla romana.....	1.º 198
Id. idem alcanforado.....	id. id.	Martillo de Mayor.....	2.º 252
Liquen de Islandia.....	{ id. id.	Masa odontálgica.....	id. 288
	{ y 72	Mecchoacan.....	1.º 304
Liquenina.....	id. id.	Medicina de Napoleon....	id. 327
Liquidambar.....	1.º 189	Melisa ó torongil.....	id. 203
Litontríticos.....	id. 408	Menta.....	id. 201
Litontrítico de Tulp.....	id. 266	Id. piperita.....	id. id.
Lobelia antisifilitica.....	id. 386	Id. silvestre.....	id. id.
Loción de acetato de plomo.	2.º 215	Id. verde.....	id. id.
Id. alcalina.....	id. 229	Mercurial.....	id. 349
Id. alcohólica jabonosa....	id. 231	Mercuriales.....	{ 2.º 123
Id. de Barlow.....	id. 238		{ 187. 259
Id. de borato de sosa.....	id. 223		{ y 311
Id. calmante.....	1.º 98	Mercurio animalizado....	id. 128
Id. de eleboro blanco.....	2.º 244	Id. dulce.....	1.º 324
Id. escitante.....	1.º 244	Id. gomoso de Plenck....	2.º 132
Id. jabonosa.....	2.º 234	Id. soluble de Hanhemann.	id. 126
Id. mundificativa.....	id. 190	Mermelada de Tronchia..	id. 44
Id. narcótica opiada.....	1.º 84	Id. de Zanneti.....	id. id.
Id. idem de adormideras..	id. id.	Miel.....	{ 1.º 347
Id. de quina.....	2.º 67		{ 2.º 22
Id. contra los sabañones..	id. 221	Id. de borax.....	id. 222
Id. idem la sarna.....	id. 238	Id. egipciaca.....	id. 186
Id. de sauco.....	1.º 384	Id. escilitica.....	1.º 391
Id. sulfuro-jabonosa.....	2.º 237	Id. mercurial.....	2.º 193
Id. con el tanino.....	id. 107	Id. de mercurial.....	1.º 349
Id. de vinagre.....	id. 52	Id. de protoioduro de } mercurio.....	{ 2.º 193
Lecch de aceite de almen- } dras.....	{ 2.º 42	Id. rosada.....	id. 102
Id. blanco.....	id. id.	Id. con trementina.....	1.º 164
Id. calmante.....	1.º 77	Mirra.....	id. 189
Id. contra estimulante....	2.º 7	Mistura de aceite de ba- } calao.....	{ 2.º 176
Id. laxante.....	1.º 348	Id. de aguardiente.....	1.º 222
Id. oleoso.....	2.º 42	Id. alcalina.....	id. 413
Id. pectoral.....	1.º 254	Id. analéptica.....	2.º 28
Id. purgante de catapucia.	id. 297	Id. antiasmática.....	1.º 358
Id. de trementina.....	id. 164	Id. antiespasmódica.... } y	{ id. 145
Id. verde.....	2.º 42		{ y 149
Lupulino.....	1.º 234	Id. antihelmíntica.....	id. 305
Lupulo.....	id. 233	Id. anti sifilitica.....	2.º 363
M.		Id. para los aparatos in- } móviles.....	{ id. 271
Macerado amargo.....	2.º 73		{ 1.º 88
Macias.....	1.º 216	Id. balsámica.....	id. 180
Magnesia.....	id. 330	Id. barítica ammoniacal..	2.º 157
Malvas.....	2.º 42	Id. benzoica.....	1.º 413
Maná.....	1.º 344	Id. de Bielt.....	id. 365
Manito.....	id. id.	Id. de Bodenius.....	id. 359
		Id. brasiliana.....	id. 180

Tom. Pág.		Tom. Pág.	
Mistura calmante astringente.....	2.º 112	Musgo de Córcega.....	2.º 307
Id. cantaridada opiada....	1.º 265	N.	
Id. caterética.....	2.º 259	Narcóticos.....	1.º 56
Id. de centeno atizonado....	1.º 282	Nitro.....	2.º 10
Id. de copaiva y succino....	id. 177	Nitrato ácido mercurial....	id. 260
Id. de creta.....	id. 415	Id. de ammoniaco idem....	id. 126
Id. de Devers.....	id. 281	Id. de mercurio.....	id. id.
Id. diaforética.....	id. 353	Id. de plata.....	2.º 153
Id. diurética.....	1.º 265		y 179
	y 400	Id. de id. solucion saturada.....	id. 260
Id. contra las fisuras del ano	2.º 106	Id. de potasa.....	1.º 402
Id. fundente.....	1.º 329		2.º 10
	y 406	Nogal.....	1.º 235
Id. contra la gonorrea....	id. 179	Nuestro looch blanco....	2.º 43
Id. contra la gota.....	id. 400	Nuez de agalla.....	id. 96
Id. de ipecacuana y creta. id.	292	Id. moscada.....	1.º 216
Id. nitrada.....	2.º 11	Id. vómica.....	id. 158
Id. obstétrica.....	1.º 281	O.	
Id. odontálgica.....	2.º 288	Odontina.....	2.º 284
Id. oleo resinosa.....	1.º 177	Oleo-resina de helecho....	id. 300
	1.º 125	Olmo piramidal.....	1.º 385
Id. pectoral.....	y 254	Opiatas.....	id. 52
Id. purgante.....	id. 295	Id. anti epileptica.....	id. 214
	y 307	Id. antigonorreica.....	id. 178
Id. contra la incontinen- } id. 266		Id. anti-leucorreica.....	id. 179
cia de la orina.....			2.º 105
Id. resino-jabonosa.....	id. 370	Id. de azufre.....	1.º 263
Id. resolutive.....	id. 360	Id. balsámica.....	id. 185
Id. contra los sabañones..	id. 185	Id. dentífrica.....	2.º 282
Id. de Scudamore.....	id. 400	Id. de Larrey.....	1.º 179
Id. de sulfato de quinina..	2.º 57	Id. de trementina.....	id. 165
Id. tónica.....	id. 87	Opio.....	id. 60
Id. id. estimulante.....	id. 64	Id. de Rousseau.....	id. 69
Id. de trementina opiada..	1.º 163	Opoponaco.....	id. 143
Id. contra los vómitos....	id. 124	Oro.....	2.º 144
Id. de Wit.....	id. 166	Orozus.....	id. 22
Monesia.....	2.º 97	Ostras. (Envenenamien- } id. 345	
Morfina.....	1.º 62	tos.).....	
Moscas de Milan.....	2.º 265	Oxalato de potasa.....	id. 47
Moxas.....	id. 252	Oxirato.....	id. 49
Id. de artemisa.....	1.º 277	Oxido de bismuto.....	id. 9
Mostaza.....	id. 228	Id. blanco de arsénico....	id. 149
	2.º 267	Id. de hierro.....	id. 81
Mucilagos.....	1.º 37		
Id. de linaza.....	id. id.		
Id. de raiz de altea.....	id. id.		
Id. de semillas de membrillo. id.	id. id.		
Muerte (señales de la)....	2.º 350		

Tom. Pág.		Tom. Pág.	
Oxido de oro.....	2. ° 144	Pastillas de hierro redu-	} 2. ° 87
Id. rojo de mercurio.....	id. 196	cido por el hidrógeno.....	
Id. de zinc.....	{ 1. ° 130	Id. de iodoforme.....	id. 163
	{ 2. ° 210	Id. de ioduro de hierro.....	id. 170
Oximiél de colchico.....	1. ° 398	Id. de ipecacuana.....	1. ° 239
Id. escilítico.....	id. 391	Id. de lactato de hierro.....	2. ° 82
Id. pectoral.....	id. 258	Id. de menta piperita.....	1. ° 202
Id. simple.....	2. ° 48	Id. contra el resfriado.....	id. 260
P.		Id. para la sed.....	id. 51
Palamoud.....	2. ° 33	Id. de tridacio.....	id. 114
Panes de lactato de hierro.	id. 82	Id. contra la tos.....	id. 64
Papel de cauterio.....	id. 279	Id. contra la id. nerviosa..	id. 262
Id. vexicante.....	id. 265	Id. vermífugas.....	2. ° 311
Parasitícos.....	id. 235	Id. de Vichi.....	1. ° 416
Paraguay creosotado.....	id. 289	Pastillas. (Véase Tablillas.)	
Id. roux.....	id. id.	Pedituvio alcalino.....	2. ° 230
Parcira brava.....	1. ° 401	Id. hidroclórico.....	1. ° 246
Parietaria.....	id. id.	Id. mercurial.....	2. ° 192
Pastas.....	id. 52	Id. nitro muriático.....	id. 243
Id. de almendras.....	2. ° 38	Id. sinapizado.....	id. 269
Id. aluminosa acética.....	id. 290	Pelitre.....	id. 285
Id. antimonial.....	id. 261	Peregil.....	1. ° 401
Id. de azofaífas.....	id. 31	Peróxido de hierro.....	2. ° 150
Id. de Bandry.....	1. ° 261	Pez de Borgoña.....	1. ° 172
Id. de bofe de ternera.....	2. ° 31	Piedra divina.....	2. ° 184
Id. de Canquoin.....	id. 261	Id. estiptica.....	id. 186
Id. de caracoles.....	id. 31	Piel divina.....	id. 200
Id. de cloruro de zinc.....	id. 261	Id. de Goulard.....	id. id.
Id. depilatoria.....	id. 232	Píldoras.....	1. ° 52
Id. de Desgeretais.....	id. 261	Id. de acetato de morfina..	id. 63
Id. de goina arábica.....	id. 31	Id. de idem de plomo.....	2. ° 112
Id. de líquen.....	id. id.	Id. de acónito.....	1. ° 108
Id. de orozus morena.....	id. 30	Id. de idem mercuriales....	2. ° 140
Id. de orozus negra.....	id. id.	Id. de agarico opiadas....	1. ° 314
Id. pectoral balsámica.....	1. ° 261	Id. alcanforadas.....	id. 135
Id. de Regnault.....	id. 260	Id. de almendras amargas..	id. 263
Id. de Viena.....	2. ° 253	Id. de almizcle compuestas..	id. 147
Pastillas.....	1. ° 62	Id. de aloé compuestas....	id. 320
Id. de ácido láctico.....	2. ° 51	Id. de idem y jabon.....	id. 319
Id. de id. oxalico.....	id. id.	Id. de idem y mirra.....	id. 320
Id. aromáticas.....	1. ° 267	Id. de alumbre.....	2. ° 115
Id. de Calabria.....	id. 316	Id. de idem y tridacio.....	id. 116
Id. de cianuro de oro.....	2. ° 145	Id. amargas.....	1. ° 320
Id. de citrato de hierro....	id. 83	Id. de Anderson.....	id. 315
Id. de digital.....	id. 16	Id. antecibum.....	id. id.
Id. de emetina pectorales...	1. ° 259	Id. antiartríticas.....	{ id. 367
Id. ferruginosas.....	2. ° 88		{ 2. ° 138
Id. de hierro.....	id. 84	Id. antibiliosas.....	{ id. 301
			{ y 322
		Id. antitlenorrágicas.....	id. 181

Tom. Pág.		Tom. Pág.	
Píldoras anticardíalgicas.	{ 1.º 145 2.º 92	Píldoras de Bland modi-	{ 2.º 91
Id. anticatarrales.	{ id. 263 y 264	Id. contra la blenorragia.	1.º 317
Id. anticefalálgicas.	{ id. 80	Id. de Bontius.	id. 315
Id. anticloróticas.	{ id. 301 2.º 90	Id. de bromuro de hierro.	2.º 175
Id. anticoreicas.	{ id. 311	Id. de brucina.	1.º 153
Id. antidisentéricas.	{ 2.º 104 y 139	Id. calmantes.	2.º 17
Id. antiepilépticas.	1.º 142	Id. idem resolutivas.	1.º 95
Id. antieucrofulosas.	{ id. 311 1.º 126	Id. idem tónicas.	id. 79
Id. antiespasmódicas.	{ id. 31 y 136	Id. de calomelano.	2.º 135
Id. antigotosas.	id. 400	Id. de id. compuestas.	id. 136
Id. antihelmínticas.	2.º 306	Id. de Carlos Bell.	1.º 136
Id. antihemorrágicas.	1.º 181	Id. contra el catarro de	{ id. 182
Id. antihemorroidales.	id. id.	la vejiga.	
Id. antiherpéticas.	id. 365	Id. de centeno atizonado.	id. 284
Id. antihistéricas.	{ id. 150 y 151	Id. de cianuro de hierro.	2.º 92
Id. anti-ictéricas.	{ id. 116 y 329	Id. de idem de mercurio.	id. 141
Id. antilechosas.	id. 407	Id. de idem de oro.	{ id. 145 y 146
Id. antineurálgicas.	id. 94	Id. de idem de potasio.	1.º 125
Id. antisépticas.	id. 136	Id. cianuradas opiadas.	2.º 141
Id. antisifiliticas.	2.º 139	Id. de cicuta.	1.º 115
Id. antitísicas.	1.º 240	Id. de id. y calomelano.	2.º 136
Id. arsenicales.	2.º 154	Id. de id. compuestas.	1.º 116
Id. de arseniato de hierro.	id. 152	Id. de id. ioduradas.	id. id.
Id. de id. de potasa.	id. id.	Id. de cicuta y de quina.	id. id.
Id. de asafétida.	1.º 144	Id. de cinoglosa.	id. 70
Id. de idem y alcanfor.	id. id.	Id. de citrato de hierro.	2.º 83
Id. asiáticas.	2.º 152	Id. de clorhidrato de mor-	{ 1.º 63
Id. astringentes.	{ id. 103 y 104	fina.	
Id. id. y calmantes.	id. 104	Id. de cloruro de hierro.	2.º 94
Id. atemperantes.	id. 13	Id. de id. de mercurio.	id. 127
Id. azules.	id. 135	Id. de id. de oro.	id. 145
Id. de Bacher.	1.º 313	Id. de oro y de sodio.	id. 146
Id. balsámicas.	id. 165	Id. de idem de plata.	id. 159
Id. idem de Morton.	id. 186	Id. cobrizas.	id. 160
Id. de bálsamo de Tolú.	id. 183	Id. de codeína.	1.º 64
Id. de Barclay.	id. 301	Id. de copaiva.	id. 180
Id. de Barton.	2.º 153	Id. contra la coquelu-	{ id. 95
Id. de beleño y cicuta.	1.º 94	che.	2.º 97
Id. de belladona.	id. 93	Id. croton.	id. 294
Id. de idem iodurada.	id. id.	Id. de deut. ioduro de	{ 2.º 142
Id. de Bellosté.	2.º 133	mercurio.	
Id. de Bland.	id. 90	Id. de idem iodurado.	id. 143
		Id. diaforéticas.	1.º 384
		Id. contra la diarrea.	id. 79
		Id. de digital.	2.º 16
		Id. contra la dismenorrea.	1.º 137
		Id. diuréticas.	{ id. 166 y 394

Tom. Pág.		Tom. Pág.	
Píldoras diuréticas hidra-	} id. 395	Píldoras de iodoforme....	1.º 163
gogas.....		Id. de ioduro de arsénico..	id. 153
Id. drásticas.....	id. 294	Id. de idem de hierro... }	id. 168
Id. de dulcamara ioduradas.	2.º 167		y 169
Id. de Dupuy.....	id. 395	Id. de idem y de quinina..	2.º 60
Id. contra el eczema.....	2.º 133	Id. de ioduro doble de }	1.º 60
Id. emenagogas.....	1.º 279	mercurio y de morfina }	
Id. de émula.....	id. 251	Id. de ioduro de zinc y }	id. 157
Id. contra la epilepsia.. }	id. 91	de estrienina.....	id. 66
	y 130	Id. de ioduro de iodhidra-	id. 66
Id. de escila.....	id. 395	to de morfina.....	2.º 127
Id. escliticas.....	id. id.	Id. de id. de id. de quinina.	2.º 59
Id. escocesas.....	id. 315	Id. de id. de estrienina...	1.º 157
Id. estomáticas..... }	id. 188	Id. de ioduro de plomo....	id. 167
	y 221	Id. de id. de zinc y de }	id. 66
Id. de estoraque.....	id. 190	morfina.....	
Id. de estrienina.....	id. 154	Id. de jabon.....	1.º 416
Id. de extracto de nuez }	id. 158	Id. de Keisser.....	2.º 144
vómica.....		Id. de Koop.....	id. 113
Id. febrifugas..... }	id. 137	Id. de lactacto de hierro..	id. 82
	2.º 57	Id. de lactucario.....	1.º 113
Id. id. antisépticas.....	id. id.	Id. de Lartigues.....	id. 401
Id. ferruginosas.....	2.º 90	Id. laxantes.....	id. 337
Id. idem cinamomeas.....	id. 92	Id. de Leiger.....	id. 268
Id. contra las flores blancas.	id. 79	Id. mayores de Hoffmann.	2.º 139
Id. de Fothergill.....	1.º 321	Id. de Maquiavelo.....	1.º 213
Id. fundentes.....	2.º 158	Id. marciales.....	2.º 90
Id. de galbano compuestas.	1.º 144	Id. de Meglin.....	1.º 94
Id. de Graham.....	2.º 104	Id. menores de Hoffman.	2.º 136
Id. de gutagamba..... }	1.º 302	Id. de Merat.....	id. 159
	y 303	Id. mercuriales.....	id. 134
Id. de Hesser.....	id. 361	Id. idem diuréticas..... }	id. 136
Id. contra los herpes.....	2.º 137		id. 143
Id. hidragogas.....	1.º 300	Id. de mercurio de Han-	
Id. de hidrocloreto de }		hemann.....	
hierro.....	2.º 94	Id. de mercurio animaliz-	2.º 128
Id. cotra la hidropesia....	1.º 325	zado.....	
Id. de hierro aloéticas....	2.º 95	Id. de idem soluble.....	id. 143
Id. de idem con mirra....	id. id.	Id. minerales.....	id. 154
Id. de Hooper.....	id. 93	Id. de monesia.....	id. 97
Id. de Horse.....	1.º 321	Id. de morfina.....	1.º 62
Id. inmortales.....	id. 323	Id. de Morisson.....	id. 323
Id. incisivas expectorantes.	id. 262	Id. de Morton.....	id. 186
Id. contra la incontinen-		Id. de Mosselly.....	id. 337
cia de orina.....	id. 159	Id. napolitanas.....	2.º 135
Id. idem los infartos.....	id. 416	Id. nitradas.....	id. 13
Id. de iodhidrargirato de }		Id. de nitrato de plata....	id. 153
potasa.....	id. 142	Id. de Obrien.....	id. 136
		Id. opiadas alcanforadas...	1.º 79
		Id. de oro.....	2.º 146

<i>Tom. Pag.</i>	<i>Tom. Pag.</i>
Pildoras de óxido de oro. 2.º 146	Pimienta blanca..... 1.º 193
Id. de Peter..... 1.º 322	Id. betel..... id. 194
Id. de piperino..... id. 194	Id. cabeza..... id. 190
Id. platinicas..... 2.º 148	Id. larga..... id. 194
Id. de Plenck..... id. 131	Id. negra..... id. 193
Id. de plumbagina..... 1.º 384	Pimienta..... id. 216
Id. de Plummer..... 2.º 137	Piperino..... id. 193
Id. de Poligala..... 1.º 251	Pirotonide..... 2.º 249
Id. de protoioduro de } hierro..... } 2.º 172	Platina..... id. 147
Id. de idem de mercurio. id. 141	Poligala de Virginia.... 1.º 250
Id. de idem de idem y } guayaco..... } id. id.	Polisulfuro de potasio.... 2.º 236
Id. purgantes..... id. 311	Pociones..... 1.º 37
Id. idem de la Horse.... id. 321	Id. absorbentes..... id. 415
Id. idem diuréticas..... id. 301	Id. de aceite de bacalao... 2.º 176
Id. idem fundentes..... id. 310	Id. de id. de ricino..... id. 343
Id. de Quarin..... 1.º 142	Id. de ácido prúsico..... 1.º 123
Id. de Rufus..... 2.º 319	Id. de acónito..... id. 109
Id. de ruibarbo..... id. 93	Id. de agua bendita..... id. 350
Id. de salicina..... id. 68	Id. alcalina gomosa..... id. 413
Id. de Santa María.... } 1.º 181	Id. aluminosa..... 2.º 114
Id. sedativas..... } 2.º 144	Id. contra la amenorrea... id. 88
Id. de Segond..... id. 138	Id. ammoniacal..... 1.º 354
Id. de Speediman..... 1.º 322	Id. anisada..... id. 199
Id. de sublimado y acónito. 2.º 140	Id. anti-ácida..... id. 357
Id. de idem y gluten..... id. id.	Id. antidisentérica..... { id. 159
Id. suecas..... id. 138	Id. antiemética..... { y 291
Id. de sulfato de morfina. 1.º 64	Id. antiescorbútica..... { id. 237
Id. de idem de quinina... 2.º 56	Id. antiescorbútica..... { 2.º 50
Id. de idem con opio..... id. id.	Id. antiescrofulosa..... { id. 78
Id. de sulfuro de hierro... 2.º 94	Id. antiespasmódica.... { y 156
Id. de idem de potasa.... 1.º 361	Id. antiespasmódica.... { 1.º 133
Id. de tanino..... 2.º 103	Id. idem anisada..... id. 200
Id. teniáfugas..... id. 302	Id. antihelmintica..... 2.º 299
Id. tónicas..... 2.º 116	Id. antiséptica..... { 1.º 135
Id. idem astringentes.... 2.º 93	Id. antiséptica..... { y 359
Id. idem laxantes..... 1.º 321	Id. aromática..... { id. 203
Id. idem de Moscou..... 2.º 78	Id. aromática..... { y 212
Id. de trementina..... 1.º 165	Id. de asafétida..... id. 143
Id. de tridacio..... id. 114	Id. astringente..... 2.º 101
Id. de valeriana..... id. 142	Id. atemperante..... id. 12
Id. de Vallet..... 2.º 91	Id. del Dr. Bayle..... id. 15
Id. de veratrina..... 1.º 293	Id. benzoica..... 1.º 187
Id. vermifugas..... 2.º 313	Id. de bromuro de hierro.. 2.º 175
Id. de vida..... { 1.º 318	Id. de idem de potasio.... id. id.
Id. de ungüento mercurial. 2.º 134	Id. calmante..... { 1.º 63
	Id. calmante..... { 76 y 77
	Id. idem antiséptica..... id. 359
	Id. id. antitísica..... 2.º 112

<i>Tom. Pág.</i>	<i>Tom. Pág.</i>
Pocion de carbonato de } 1.º 358	Pocion hemostática..... 1.º 283
aminoniaco..... } id. 164	Id. hidragoga..... id. 312
Id. de Carmichael..... id. 77	Id. iodurada..... 2.º 164
Id. carminativa..... id. 342	Id. de ioduro de potasio... id. 167
Id. catártica..... id. 112	Id. idem de zinc y de es- } 1.º 157
Id. contra la cefalalgia... id. 175	trienina..... } id. 67
Id. de Chopart..... id. 242	Id. de idem de idem y de } id. 253
Id. de cloro..... id. 149	morfina..... } id. 345
Id. de cloroplatinato de } 2.º 50	Id. kermética..... id. id.
sodio..... } id. 65	Id. laxante..... id. 253
Id. de coelestria..... id. 399	Id. de Manito..... id. 34
Id. de codeína..... id. 8	Id. mucilaginosa opiada... id. 77
Id. de cohecho..... 1.º 106	Id. negra..... 1.º 282
Id. idem la coqueluche... id. 295	Id. oética..... id. 345
Id. de eroton..... id. 287	Id. oleosa purgante..... id. 106
Id. contra el croup..... id. 223	Id. contra la parálisis... id. 123
Id. cordial..... id. 238	Id. pectoral..... } y 124
Id. de Dehaen..... id. 358	Id. platinica..... 2.º 148
Id. diaforéticas..... } id. 359	Id. de poligala..... 1.º 250
Id. de digital..... id. 394	Id. de poligala..... id. 306
Id. contra la disenteria... id. 292	Id. purgante..... } 307.
Id. diurética..... } id. 393	Id. purgante..... } 338 y 343
Id. idem calmante..... id. 400 y 406	Id. idem de catapucia... id. 297
Id. idem sedativa..... id. 413	Id. idem de maná..... id. 344
Id. de Donovan..... 2.º 15	Id. idem de los pintores... id. 350
Id. de Donovan..... id. 156	Id. idem de rubarbo..... id. 334
Id. efervescente..... 1.º 243	Id. contra el reumatismo... 2.º 167
Id. contra la embriaguez... id. 357	Id. de quinina..... id. 56
Id. con el emético..... id. 287	Id. de Riviero..... 1.º 237
Id. emetizada..... id. 288	Id. de Salisbury..... 2.º 112
Id. emetizada..... } 2.º 7	Id. sedativa..... } 1.º 93
Id. emeto-catártica..... 1.º 288	Id. sedativa..... } 2.º 16
Id. emenagoga..... } id. 276	Id. de simarruba..... id. 74
Id. emenagoga..... } y 78	Id. de Stal..... 1.º 359
Id. escilitica..... id. 252	Id. de Stearns..... id. 282
Id. estibiada..... 2.º 7	Id. de Stutz..... id. 413
Id. estibio-opiada..... id. 8	Id. de sustancias fétidas... id. 148
Id. estimulante..... } 1.º 140	Id. de tunino..... 2.º 101
Id. estimulante..... } 202 y 272	Id. tónica..... id. 64
Id. idem aromática..... id. 272	Id. idem y narcótica..... 1.º 78
Id. idem diaforética..... 1.º 358	Id. de tridacio..... id. 114
Id. excitante..... 2.º 15	Id. de tridacio..... } 2.º 309
Id. espectorante..... } 1.º 194	Id. vermífuga..... } y 310
Id. espectorante..... } y 195	Id. vomitiva..... } 1.º 287
Id. de extracto de quina... 2.º 64	Id. vomitiva..... } y 290
Id. febrífuga..... 1.º 225	Id. idem de los pintores... id. 310
Id. fosforada..... id. 270	Id. de Wilian Kerr..... 2.º 86
Id. gomosa..... 2.º 27	Polvos de acabo..... id. 69
Id. de Goelis..... id. 12	

<i>Tom. Pag.</i>		<i>Tom. Pág</i>	
Polvos de acónito.....	1.º 108	Polvos contra la coque-	1.º 91
Id. de agarico.....	id. 313	luche.....	105 y 218
Id. para el agua de Sedlitz.	id. 328	Id. de creta compuestos..	id. 219
Id. de Ailhaut.....	id. 309	Id. de idem con opio.....	id. 220
Id. alcalinos gomosos.....	id. 414	Id. contra el croup.....	2.º 132
Id. alcanforados.....	id. 138	Id. de cubeba.....	1.º 190
Id. idem antimoniales.....	id. 366	Id. dentífricos.....	2.º 281
Id. de almidon.....	2.º 117	Id. idem ácidos.....	id. 282
Id. de almizcle.....	id. 146	Id. idem alcalinos.....	id. id.
Id. aluminosos.....	id. 117	Id. idem de Charles.....	id. 281
Id. de alumbre y canela..	id. 116	Id. idem descolorantes....	1.º 091
Id. anti epilépticos.....	1.º 214	Id. depurativos.....	1.º 306
Id. antiespasmódicos....	{ id. 125	Id. diaromaton.....	id. 219
	{ 131 y 143	Id. digestivos simples.....	id. 218
Id. anti gastrálgicos.....	id. 331	Id. de digital.....	2.º 14
Id. antihelmínticos.....	2.º 312	Id. diuréticos.....	{ id. 394
Id. antihematemésicos....	id. 112		{ y 402
Id. antimoniales.....	{ 1.º 365	Id. idem atemperantes..	{ y 403
	{ y 366		{ y 404
Id. antisépticos.....	2.º 65	Id. de Dower.....	id. 70
Id. antitísicos.....	id. 111	Id. de elaterina.....	id. 299
Id. arsenicales.....	id. 258	Id. de elaterio.....	id. id.
Id. idem febrífugos.....	id. 153	Id. de émula.....	id. 251
Id. astringentes opiados..	id. 115	Id. para embalsamamiento.	2.º 298
	{ 1.º 117	Id. de escamonea com-	{ id. 308
Id. atemperantes.....	2.º 12	puestos.....	{ id. 276
	{ y 16	Id. emenagogos.....	id. 276
Id. de beleño.....	1.º 89	Id. escaróticos arsenicales.	2.º 528
Id. de belladona.....	id. id.	Id. contra el espesor de	{ id. 197
Id. de Berlin.....	2.º 294	la cornea.....	{ 1.º 219
Id. de Bresler.....	1.º 277	Id. estimulantes.....	1.º 219
Id. calmantes y absorbentes.	id. 92	Id. de esponja.....	id. 173
Id. de canela.....	id. 216	Id. de estriquina.....	1.º 154
Id. de idem compuestos..	id. 219	Id. espectorantes.....	id. 258
Id. de cantáridas.....	id. 265	Id. de escila compuestos..	id. 259
Id. de carbonato de mag-	{ id. 414	Id. febrífugos.....	{ 2.º 55
nesia.....	{		{ 56 y 65
Id. de idem de sosa.....	id. id.	Id. ferruginosos.....	id. 89
Id. de Carignan.....	id. 150	Id. de Fontaneilles.....	id. 152
Id. de carbon magnesiano.	2.º 282	Id. de Fordice.....	1.º 336
Id. de idem y quina.....	id. 68	Id. de Fray Cosme.....	2.º 258
Id. de castor.....	1.º 148	Id. fumigatorios.....	1.º 188
Id. catárticos.....	id. 309	Id. idem mercuriales.....	2.º 208
Id. de catecú.....	2.º 97	Id. contra la papera.....	id. 173
Id. cáusticos.....	id. 260	Id. de Guteta.....	1.º 214
Id. de centeno atizonado..	1.º 281	Id. de helecho.....	2.º 300
Id. de cianuro de oro.....	2.º 145	Id. de Haly.....	id. 32
Id. de cicuta.....	1.º 115	Id. hemostáticos.....	1.º 172
Id. de colchico.....	id. 398	Id. de Hirschel.....	id. 116
Id. de coloquintidas.....	id. 300	Id. de iodoforme.....	2.º 174
Id. contra estimulantes....	2.º 12		

Tom. Pág.		Tom. Pág.	
Polveros de ioduro de ar-	} 2.º 153	Polveros de sosa.....	1.º 238
sénico.....		Id. para suero.....	2.º 25
Id. de ipecacuana.....	1.º 289	Id. de sulfato de quinina..	id. 55
Id. de idem, calomelano y	} 2.º 138	Id. sulfuro-magnesianos...	1.º 362
opio.....		Id. contra la tiña.....	} 2.º 231 y 239
Id. de jalapa.....	1.º 304	Id. para tisana seca.....	1.º 403
Id. de idem compuestos...	id. 308	Id. de Tonquin.....	id. 146
Id. de James.....	2.º 9	Id. de tribus.....	id. 308
Id. de Jasser.....	1.º 366	Id. de vainilla.....	id. 272
Id. de Kalheiss.....	id. 92	Id. de valeriana.....	id. 141
Id. de Leaisson.....	2.º 254	Id. vermífugos.....	} 2.º 310 y 312
Id. de lupulino.....	1.º 234	Id. de Viena.....	id. 253
Id. de Mahen.....	2.º 233	Id. vomitivos.....	1.º 291
Id. mercuriales con mag-	} id. 140	Id. de Wetzler.....	1.º 91
nesia.....		Peligala de Virginia.....	id. 250
Id. id. de Hanhemann...	id. 132	Polisulfuro de potasio....	2.º 236
Id. idem con magnesia....	id. 140	Pomadas.....	1.º 54
Id. de mirra.....	1.º 188	Id. alcalina.....	2.º 230
Id. de muriato de oro y	} 2.º 145	Id. id. compuesta.....	id. id.
sosa.....		Id. contra la alopecia....	id. 267
Id. narcótico-tónicos....	1.º 78	Id. ammoniacal.....	id. 254
Id. nitro-alcarforados....	id. 403	Id. adthemorroidal.....	id. 109
Id. de nuez vómica.....	id. 158	Id. antiherpética.....	id. 201
Id. ocíticos.....	id. 283	Id. antiofálmica.....	} id. 155 183 y 198
Id. de Odier.....	2.º 9	Id. antipsórica.....	
Id. odoríferos de Berlin...	id. 294		} id. 139 240, 241 y 242
Id. de Pihorel.....	id. 238	Id. antisifilitica.....	
Id. de Plummer.....	id. 137		} 1.º 186 2.º 199
Id. de poligala.....	1.º 250	Id. de antrakokali.....	1.º 418
Id. purgantes.....	} id. 308 y 309	Id. arsenical.....	2.º 154
Id. idm antihelmínticos...		Id. astringente.....	id. 213
Id. idem atomperantes....	id. 326	Id. de Astenrieth.....	id. 262
Id. de quina.....	2.º 60	Id. de azufre y carbon....	id. 239
Id. de idem y morfina....	id. 55	Id. de Banyer.....	id. 202
Id. contra la raquititis...	id. 99	Id. de belladona.....	} 1.º 99 y 100
Id. refrigerantes diuréticos.	1.º 403	Id. de idem alcanforada...	id. 103
Id. resolutivos.....	2.º 186	Id. de Boyer.....	2.º 46
Id. de Rousselot.....	id. 258	Id. de brea.....	id. 214
Id. de ruibarbo.....	1.º 333	Id. calmante.....	} 1.º 100 y 119
Id. de idem y magnesia....	id. 336	Id. de calomelano.....	2.º 200
Id. de idem opiados.....	id. 337	Id. de idem alcanforado...	id. id.
Id. de idem magnesiano }	} id. id.	Id. contra la calvicies....	2.º 219
opitados.....		Id. de carbonato de plomo.	id. id.
Id. de aalicina.....	2.º 68	Id. de Cirillo.....	id. 203
Id. sedativos.....	} 1.º 113 2.º 13		
Id. de Sedlitz.....			
Id. de idem compuestos...	1.º 328		
Id. de idem compuestos...	id. id.		
Id. de semen contra.....	2.º 309		
Id. de Sancy.....	id. 174		

	Tom.	Pág.		Tom.	Pág.
Pomada de cetina.....	2.º	45	Pomada de Janin.....	2.º	214
Id. de cianuro de mercurio. id.		203	Id. para los labios.....	id.	45
Id. de idem de potasio....	1.º	127	Id. de laurel.....	id.	273
Id. de cinabrio.....	2.º	200	Id. de limaduras de oro...	id.	209
Id. citrina.....		206	Id. de lupulino.....	1.º	234
Id. de cloruro de cal.....		241	Id. de Mahon.....	2.º	233
Id. de id. de oro y sodio...	id.	209	Id. de manteca de cacao...	id.	194
Id. de la condesa.....	id.	109	Id. mercurial.....	id.	193
Id. de creosoto.....	id.	246	Id. idem iodurada.....	id.	296
Id. de Crolius.....	id.	243	Id. idem opiada.....	id.	193
Id. depilatoria.....	id.	221	Id. idem simple.....	id.	id.
Id. de Desault.....	id.	198	Id. de monesia.....	id.	98
Id. de deuto-ioduro de } mercurio.....	id.	205	Id. contra las neuralgias..	id.	219
Id. de deutoxido de idem..	id.	199	Id. nerval.....	id.	270
Id. de Duchesne Duparch. id.		203	Id. de nitrato de plata....	id.	183
Id. de eleboro.....	id.	244	Id. nítrica.....	id.	243
Id. epipástica.....	id.	266	Id. de nutritum.....	id.	274
Id. idem verde.....	id.	id.	Id. oftálmica.....	{ id.	183
Id. contra las erupciones } secas.....	id.	204		{ 194 y 19	
Id. estibiada.....	id.	262	Id. contra la otorrea.....	id.	205
Id. estimulante.....	id.	240	Id. oxigenada.....	id.	243
Id. de extracto de belladona. 1.º		100	Id. de pimienta.....	1.º	195
Id. febrífuga.....	2.º	58	Id. platínica.....	2.º	148
Id. de fosfato de mercurio.. id.		207	Id. de plumbagina.....	id.	214
Id. fosforada con alcanfor.. 1.º		271	Id. de populeon.....	1.º	101
Id. de fósforo.....	id.	270	Id. de precipitado blanco.. 2.º		202
Id. de Fournier.....	2.º	196	Id. de Pringle.....	id.	244
Id. contra las grietas.....	id.	46	Id. de proto cloruro de } mercurio.....	id.	201
Id. de Giroux.....	id.	245	Id. de proto-ioduro de idem. id.		205
Id. de Gondret.....	id.	254	Id. de proto nitrato de id.. id.		207
Id. de Grandjean.....	id.	266	Id. de Regent.....	id.	198
Id. de Helmerich.....	id.	239	Id. resolutive.....	{ id.	195
Id. hidriodotada.....	id.	226		{ 201 y 277	
Id. de hidriodato de am- } moniaco.....	id.	227	Id. de Rolb.....	id.	201
Id. de hidroclorato de oro. id.		209	Id. rosada.....	id.	45
Id. de hollín.....	id.	247	Id. rubefaciente.....	id.	266
Id. de idem contra la tiña. id.		248	Id. contra los sabanones.. id.		219
Id. de iodhidrargirato de } potasio.....	id.	206	Id. idem la sarna.....	id.	201
Id. de iodo.....	id.	226	Id. sedativa.....	1.º	101
Id. iodurada.....	id.	id.	Id. sulfuro alcalina.....	2.º	239
Id. idem opiada.....	id.	227	Id. sulfurea.....	id.	139
Id. de ioduro de arsénico.. id.		258	Id. sulfuro-jabonosa.....	id.	240
Id. de idem de azufre.... id.		227	Id. de sulfuro de mercurio. id.		199
Id. de idem de bario.....	id.	id.	Id. de la sultana.....	id.	46
Id. de idem de plomo.....	id.	id.	Id. de tannato de plomo.. id.		220
Id. de idem de zinc.....	id.	id.	Id. de tanino.....	id.	109
Id. de idem de zinc.....	id.	228	Id. para la tez.....	id.	45
Id. de James.....	1.º	128	Id. contra la tiña.....	{ id.	231

<i>Tom. Pág.</i>	<i>Tom. Pág.</i>
Pomada de torvisco..... 2.º 266	Remedio contra la gota. { 1.º 417
Id. de Tournier..... id. 245	{ 2.º 229
Id. de tucia..... id. 214	Id. de Le Roy..... 1.º 304
Id. de veratrina..... 1.º 293	Id. de Mitie..... id. 235
Id. vaginal..... 2.º 109	Id. de Me. Nouffer..... 2.º 300
Id. de Welhof..... id. 201	Id. de Pradier..... 1.º 417
Id. de Willan..... id. 199	Id. contra la Tenia..... { 2.º 300
Ponche..... 1.º 222	{ y sig.
Potasa..... id. 407	Id. vermifugo de Bremser. id. 305
Precipitado blanco..... 2.º 202	Resina elemi..... 1.º 172
Proto cloruro de mercurio } 1.º 324	Id. de guayaco..... id. 368
} 2.º 125	Id. de jalapa..... id. 304
Proto-ioduro de idem..... 2.º 126	Revulsiva. (Medicacion).. 2.º 250
Proto-nitrato de idem..... id. id.	Ricino..... 1.º 342
Proto-tartrato de hierro... id. 84	Rob antisifilítico..... id. 381
Pulpas..... 1.º 31	Id. de Arnoud..... id. 380
Id. de ajos..... id. id.	Id. de belladona..... id. 46
Id. de azofaifas..... id. id.	Id. de cáscaras de nueces.. id. id.
Id. de cebollas..... id. id.	Id. de cohombro silvestre.. id. id.
Id. de chirivias..... id. id.	Id. de purativo..... id. 373
Id. de cicuta..... id. id.	Id. de Girandea..... id. 182
Id. de ciruelas..... id. id.	Id. de grosellas..... id. 46
Id. de dátiles..... id. id.	Id. de Laffeteur..... id. 381
Id. emoliente..... id. id.	Id. de uvas..... id. 46
Id. de escila..... id. id.	Id. de sanco..... { id. id.
Id. de lirio..... id. id.	{ y 184
Id. de patatas..... id. id.	Romero..... id. 203
Id. de romaza..... id. id.	Rosas de Alejandria..... id. 347
Purgantes..... id. 292	Id. de idem rojas..... 2.º 99
Id. de calomelano..... id. 324	Rubefacientes..... id. 251
Id. de Le Roy..... id. 301	Ruda..... 1.º 275
	Ruibarbo..... id. 338
	Rusma..... 2.º 259
Q.	S.
Quasia..... 2.º 72	Sabina..... 1.º 275
Quina..... id. 53	Sacarokali..... id. 414
Quinina..... 2.º id.	Sacorolado de citrato de } 2.º 89
Quinta esencia de agenjos. 1.º 198	} hierro.....
R.	Sagapeno..... 1.º 143
Rábano silvestre..... 1.º 228	Sal de Cheltenham..... id. 329
Racahout de los árabes... 2.º 33	Id. de Epsom..... id. 327
Ramno catártico..... 1.º 342	Id. de Glaubero..... id. id.
Ratafia de los caribes..... id. 370	Id. de Gregory..... id. 65
Ratania..... 2.º 97	Id. de Guindre..... id. 326
Remedio de la Caridad.... 1.º 349	Id. marina..... id. 239
Id. de Durande..... id. 166	Id. de mortina..... id. 60

Tmo. Pág.		Tom. Pág.	
Sal refrigerante inglesa...	2.º 5	Solucion iodurada para fomentos...	2.º 224
Id. de Seignete...	1.º 328	Id. idem rubefaciente...	id. id.
Id. volátil inglesa...	2.º 295	Id. de mercurio opiada...	id. 191
Salvia...	1.º 203	Id. de nitrato de plate...	id. 181
Salicina...	2.º 68	Id. normal de protoiodu-	id. 171
Sangre de drago...	id. 110	ro de hierro...	id. 290
Sangria...	id. 18	Id. odontálgica...	id. 85
Sanguijuelas...	id. 20	Id. opiada...	1.º 221
Saponaria...	1.º 385	Id. contra las picaduras de las disecciones...	2.º 93
Saquillo resolutivo...	2.º 257	Id. profiláctica...	2.º 281
Id. iodurado...	id. 226	Sonda de goma elástica...	1.º 407
Sasafras...	1.º 374	Sosa...	2.º 111
Sauce...	2.º 68	Subacetato de plomo li-	id. 9
Sauco...	1.º 384	quido...	id. 125
Sedal...	2.º 273	Subnitrato de bismuto...	1.º 351
Sedlitz, polvos...	1.º 328	Suero...	2.º 25
Sémen contra...	2.º 309	Id. aluminoso...	id. 114
Semillas frias...	id. 23	Id. artificial...	id. 25
Sen...	1.º 337	Sulfato de cinconina...	id. 60
Serpentaria...	id. 227	Id. de cobre...	id. 184
Simarruba...	2.º 72	Id. de idem amoniacal...	id. 160
Sinapismos...	id. 268	Id. de estrienina...	1.º 153
Id. animado...	id. id.	Id. de hierro...	2.º 80
Id. mitigado...	id. id.	Id. de magnesia...	1.º 327
Id. de pimienta...	id. id.	Id. de morfina...	id. 62
Solanaceas virosas...	1.º 88	Id. de potasa...	id. 328
Solucion aluminosa...	2.º 220	Id. de quinina...	2.º 55
Id. arsenical...	id. 151	Id. de sosa...	1.º 327
Id. atrófica...	id. 165	Id. de zinc...	2.º 209
Id. boratada...	id. 223	Sulfurosas (preparaciones)...	id. 235
Id. de carbonato de potasa...	1.º 412	Sulfuros alcalinos...	1.º 363
Id. de idem de sosa...	2.º 230	Id. de antimonio...	id. 365
Id. cianurada...	id. 129	Id. de cal...	id. 364
Id. de cianuro de potasio...	1.º 127	Id. de carbono...	id. 285
Id. de citrato de morfina...	id. 72	Id. de hierro...	id. 367
Id. de cloruro de bario...	2.º 157	Id. negro de mercurio...	2.º 125
Id. de idem de cal...	id. 292	Id. de potasa...	1.º 364
Id. de idem de oro...	id. 260	Id. rojo de mercurio...	2.º 125
Id. de idem y ammonium...	id. 146	Id. de sosa...	1.º 364
Id. contra las erisipelas...	id. 94	Supositorio aloetico...	id. 323
Id. ferruginosa...	id. id.	Id. antiespasmódico...	id. 148
Id. contra los herpes...	id. 216	Id. antihelmíntico...	2.º 311
Id. de hidrociorato de cal...	1.º 240	Id. calmante...	1.º 88
Id. de iodhidrargirato de patasa...	2.º 129	Id. de copaiva...	id. 183
Id. de iodo arsenito de mercurio...	id. 155	Id. fortificante...	2.º 110
Id. de idem de potasio iodurada...	id. 164	Id. contra las hemorroides...	id. 47
Id. iodurada...	id. id.	Sustitutivos...	id. 178
Id. idem caústica...	id. 224		

	<i>Tom. Pág.</i>		<i>Tom. Pág.</i>
T.		Tablillas vermífugas.....	2.º 311
Tabaco.....	1.º 104	Tafetan inglés.....	id. 279
Tablillas. (Véase Pastillas) id.	52	Id. vexcante.....	id. 264
Tablillas de aceite de ca- } tapucia.....	1.º 298	Tamarindo.....	1.º 347
Id. de idem de croton.....	id. 295	Id. emetizado.....	id. 325
Id. de ácido láctico.....	2.º 51	Tanino.....	2.º 96
Id. de altea.....	id. 32	Tártaro estiliado.....	1.º 325
Id. anticatarrales.....	1.º 260	Tartrato de potasa.....	id. 348
Id. antimoniales.....	id. 365	Id. de idem y sosa.....	id. id.
Id. de azufre.....	id. 362	Id. de quinina.....	2.º 58
Id. de bálsamo de Tolú.....	id. 259	Té de Suiza.....	1.º 205
Id. de bicarbonato de sosa. id.	416	Id. noisei.....	id. 282
Id. de carbon.....	2.º 291	Id. Tunka.....	id. 205
Id. de catecu.....	id. 102	Teriaca.....	id. 270
Id. de idem y magnesia... id.	id.	Tesoro de la boca.....	2.º 285
Id. de chocolate purgantes. 1.º	324	Tetánica (Medicacion)... 1.º	152
Id. de Dawenton.....	id. 259	Tilo.....	id. id.
Id. para desinfectar el } aliento.....	2.º 291	Tinta para marcar ropa.. 2.º	298
Id. de emetina vomitivas.. 1.º	290	Tinturas alcohólicas..... 1.º	41
Id. de esponja.....	2.º 174	Id. de acónito.....	{ id. 43 y 108
Id. de Ginseng.....	1.º 267	Id. de ajenos.....	id. 42
Id. de goma.....	2.º 32	Id. de alcanfor compuesta. id.	75
Id. de hierro.....	id. 87	Id. de almizcle.....	id. 42
Id. de ipecacuana.....	1.º 259	Id. de aloe compuesta.... id.	314
Id. de kermes.....	id. 260	Id. de ámbar gris.....	id. 49
Id. de lactato de hierro... 2.º	82	Id. de arnica aromática... id.	227
Id. de liquen.....	id. 33	Id. aromática.....	id. 208
Id. de magnesia.....	{ id. 330 y 416	Id. idem sulfúrica.....	id. 120
Id. de idem y catecú.....	id. 331	Id. de asafétida.....	id. 42
Id. de maná.....	id. 346	Id. de asaro.....	id. id.
Id. de id. de Manfredi.....	id. id.	Id. de azafran.....	id. id.
Id. marciales.....	2.º 87	Id. balsámica.....	id. 189
Id. de menta piperita..... 1.º	202	Id. id. de Tolú.....	id. 42
Id. de mercurio dulce.... 2.º	311	Id. de beleño.....	id. 43
Id. de idem sacarino.....	id. 133	Id. de belladona.....	{ id. id. y 89
Id. mogolicas.....	1.º 272	Id. de benjui.....	id. 42
Id. pectorales incisivas... id.	262	Id. de id. compuesta.....	id. 187
Id. idem idem calmantes... id.	id.	Id. de Bestouchef.....	2.º 85
Id. de proto-yoduro de } hierro.....	2.º 173	Id. de bistorta.....	id. 100
Id. purgantes de chocolate. 1.º	324	Id. de canela.....	1.º 42
Id. de quina.....	2.º 63	Id. de cantáridas.....	2.º 264
Id. de ruibarbo.....	1.º 334	Id. de cardamomo com- } puesta.....	1.º 218
Id. de Spitzlay.....	id. 80	Id. de cascarrilla.....	id. 42
Id. de subnitrate de bismuto. 2.º	10	Id. de castor.....	id. id.
Id. de Tolú.....	1.º 184	Id. de catecu.....	id. 43
		Id. de centeno atizonado.. id.	284
		Id. de Cheston.....	id. 127
		Id. cianurada.....	2.º 130

<i>Tom. Pag.</i>	<i>Tom. Pag.</i>
Tintura de cicuta..... 1.º 43	Tintura de lechuga virosa. 1.º 43
Id. de clavos..... id. 42	Id. de lupulino..... id. 234
Id. de contra yerba..... id. id.	Id. de mirra..... id. 42
Id. de colchico..... { id. 43	Id. de monesia..... 2.º 97
} y 298	Id. de nicociana..... 1.º 106
Id. de croton tiglio..... id. 296	Id. de nuez vómica..... id. 42
Id. de Darel..... id. 335	Id. odontálgicas..... 2.º 284
Id. de digital..... id. 42	Id. de opio ammoniacal... 1.º 69
Id. de elaterina..... id. 299	Id. de pelitre..... { id. 42
Id. de eleboro negro..... id. 42	} 2.º 286
Id. de enula..... id. 43	Id. de poligala..... id. 250
Id. de escamonea..... id. 42	Id. de quasia..... id. 43
Id. de escila..... id. 43	Id. de quina..... id. 4
Id. de estramonio..... id. id.	Id. de idem amarilla..... id. 43
Id. etérea de aconito..... id. 44	Id. de idem compuesta... 2.º 61
Id. idem de almizcle..... id. id.	Id. de idem roja..... id. 43
Id. idem de ámbar gris... id. id.	Id. de rábano compuesta... id. 230
Id. idem de anica..... id. id.	Id. de ratania..... id. 100
Id. idem de asafétida..... id. id.	Id. de resina de guayaco... 1.º 42
Id. idem de belladona... id. id.	Id. de ruibarbo..... id. 43
Id. idem de beleño..... id. id.	Id. de idem compuesta... id. 335
Id. idem de cantáridas... 2.º 264	Id. de rus radicans..... id. 43
Id. idem de castor..... 1.º 148	Id. sagrada..... id. 316
Id. idem de cicuta..... id. 43	Id. de semillas de colchico. id. 398
Id. idem de digital..... { id. 44	Id. de sen..... { id. 43
} 2.º 14	} y 340
Id. idem de fósforo..... 1.º 268	Id. de tabaco..... id. 106
Id. idem de nicociana... id. 44	Id. de tormentila..... 2.º 100
Id. idem de pelitre..... 2.º 286	Id. de trementina..... 1.º 42
Id. idem de succino..... 1.º 44	Id. de vainilla..... id. id.
Id. idem de Tolú..... id. id.	Id. de valeriana..... id. 43
Id. idem de valeriana... id. id.	Id. de idem ammoniacal.. id. 357
Id. de extracto de opio... id. 69	Id. de veratrina..... id. 293
Id. de felandrio..... id. 117	Id. vulneraria..... id. 208
Id. de guayaco..... id. 43	Tisanas..... id. 32
Id. de genciana..... id. id.	Id. de achicorias..... id. 33
Id. de gengibre..... id. 42	Id. de agenjos..... id. 196
Id. de goma ammoniacal. id. id.	Id. alcalina..... id. 411
Id. de guarana..... 2.º 99	Id. de alcaparras..... id. 401
Id. de Hatfield..... 1.º 369	Id. de alkekenge..... id. id.
Id. de helecho..... 2.º 300	Id. de altea..... { id. 33
Id. de hollín..... 1.º 248	} y 35
Id. de idem fétida..... id. 150	Id. aluminosa..... 2.º 114
Id. de ipecacuana..... id. 43	Id. de amapolas..... 1.º 34
Id. de iodo..... 2.º 163	Id. amarga..... 2.º 73
Id. de idem compuestas... id. 164	Id. de angélica..... 1.º 33
Id. de jabón..... id. 234	Id. de anís..... id. 35
Id. de jalapa..... id. 43	Id. de id. estrellado..... id. id.
Id. de idem compuesta... id. 304	Id. antiartrítica..... id. 377
Id. de kino..... id. 100	

<i>Tom. Pag.</i>		<i>Tom. Pag.</i>	
Tisana antiescorbútica	1.º 229	Tisana de doradilla	1.º 401
Id. antiespasmodica	id. 152	Id. de dulcamara	id. 383
Id. anti herpética	id. 385	Id. edulcorada	2.º 23
Id. antipsórica	id. 387	Id. de enebro	1.º 35
Id. antisifilítica	{ id. 377	Id. de énula	id. 251
	{ y 380	Id. de escabiosa	id. 34
Id. aperitiva	id. 401	Id. de escolopendra	id. id.
Id. de apio	id. 33	Id. de escordio	id. id.
Id. contra las arenas	id. 411	Id. contra las escrófulas	id. 231
Id. de arnica	id. 34	Id. de espárragos	id. 33
Id. de arroz	id. 35	Id. de fécula	2.º 24
Id. de idem y catecú	2.º 100	Id. de Feltz	1.º 376
Id. de artemisa	{ 1.º 34	Id. de felandrio	id. 35
	{ 2.º 77	Id. de fresas	id. 33
Id. de avena	id. 36	Id. de fumaria	id. 34
Id. de azafran	id. 278	Id. de gatuña	id. 401
Id. de azofaifas	id. 35	Id. de genciana	2.º 73
Id. de bardana	id. 32	Id. de guayaco	1.º 368
Id. béquica	2.º 22	Id. de goma	2.º 24
Id. de borraja	1.º 34	Id. de grama	1.º 33
Id. de box	id. 33	Id. de gordolobo	id. 35
Id. de brusco	id. 401	Id. de guazuma	id. 385
Id. de café	id. 225	Id. de helecho macho	id. 33
Id. de calaminta	id. 34	Id. de hin ojo	id. 401
Id. de camedrios	id. d.	Id. de hisopo	{ id. 34
Id. de canela	id. 216		{ y 201
Id. de caña	id. 33	Id. de herniaria	id. 34
Id. de cardo santo	id. 34	Id. de ioduro de almidon	2.º 165
Id. de idem corredor	id. 33	Id. iodurada	id. id.
Id. carminativa	id. 198	Id. de liquen	id. 23
Id. de casia	id. 347	Id. de lupulo	1.º 35
Id. de catecú	2.º 100	Id. de lusitánica	id. 372
Id. de id. compuesta	id. id.	Id. de malvas	id. 35
Id. de cebada	id. 23	Id. de manzanilla	id. 34
Id. de id. perlada	1.º 36	Id. de marrubio	id. id.
Id. de centaurea menor	id. 35	Id. de Mascagni	id. 412
Id. de cicuta	id. 33	Id. de matricaria	id. 36
Id. de ciruelas	id. 35	Id. de melisa	id. 34
Id. clorurada	id. 242	Id. de menta	id. 202
Id. comun	2.º 23	Id. de idem piperita	id. 196
Id. de consuelida	1.º 33	Id. de mezereon	id. 371
Id. de cuerno de ciervo	2.º 24	Id. de idem compuesta	id. 272
Id. de culantrillo	1.º 34	Id. mielada	2.º 23
Id. de dátiles	id. 35	Id. de musgo de Córcega	id. 307
Id. diaforética	{ id. 369	Id. de naranjo	id. 34
	{ y 383	Id. de naranjas agrias	1.º 35
Id. de diosma afestonada	id. 401	Id. de nogal	id. 235
Id. diurética	{ id. 174	Id. de orégano	id. 34
	{ y 246	Id. de orozus	2.º 23
		Id. de pareira brava	1.º 401
		Id. de parietaria	id. 31

Tom. Pág.		Tom. Pág.	
Tisana pectoral.....	2.º 22	Tópico de almidon al- canforado.....	1.º 140
Id. de peregil.....	1.º 401	Id. de id y sal ammoniac. id.	362
Id. de poligala.....	id. 33	Id. antidontálgico.....	2.º 290
Id. en polvo.....	2.º 27	Id. diaforético.....	id. 52
Id. de Pollini.....	1.º 380	Id. de digital alcanforado..	1.º 397
Id. de quasía.....	id. 33	Id. de Mahon.....	2.º 233
Id. de quina gris.....	id. id.	Id. contra los sabañones. {	1.º 140
Id. de idem amarilla.....	id. id.		2.º 218
Id. de idem roja.....	id. id.		y 223
Id. de rábano fresca.....	id. id.	Id. idem la tiña.....	2.º 277
Id. de idem compuesta....	id. 229	Torongil.....	1.º 203
Id. de ratania.....	id. 33	Trébol acuático.....	2.º 72
Id. real.....	id. 338	Trementina.....	1.º 161
Id. de romaza.....	id. 33	Id. cocida.....	id. 162
Id. de rosas encarnadas...	id. 35	Tridacio.....	id. 112
Id. de ruibarbo purgante..	id. 334	Trociscos escaróticos.....	2.º 259
Id. de idem tónica.....	id. rd.	Id. de minio.....	id. 260
Id. de ruda.....	id. 275	Turbit vegetal.....	1.º 304
Id. de sabina.....	id. id.	Id. mineral.....	2.º 125
Id. de salep.....	2.º 24	Tucia.....	id. 210
Id. de salvia.....	1.º 196	V.	
Id. de saponaria.....	id. 33	Valeriana.....	1.º 141
Id. de sasafra.....	id. id.	Vainilla.....	2.º 216
Id. de sauco.....	id. 33	Ventosas escarificadas....	id. 20
Id. seca.....	2.º 27	Veratrina.....	1.º 292
Id. de semillas de lino....	1.º 35	Vermífugos.....	2.º 307
Id. de sen.....	id. 34	Verónica.....	1.º 200
Id. de serpentaria.....	id. 227	Vegigatorios.....	2.º 263
Id. de simarruba.....	id. 33	Id. ammoniacal.....	id. 253
Id. sudorífica.....	{ id. 368 y 375	Id. de Bretonneau.....	id. 265
		Id. económico.....	id. 264
Id. idem laxante.....	id. 376	Id. de Troussseau.....	id. 265
Id. de tamarindos.....	id. 348	Vinagre alcanforado.....	1.º 139
Id. de té.....	id. 196	Id. antiséptico.....	2.º 295
Id. de tilo.....	id. 35	Id. aromático ingles.....	id. id.
Id. de tusilago.....	id. id.	Id de café.....	1.º 226
Id. de uva ursi.....	id. 401	Id. de claveles.....	id. 45
Id. de valeriana.....	id. 33	Id. de colchico.....	id. id.
Id. de verónica.....	id. 34	Id. de los cuatro ladrones..	2.º 295
Id. de Vigaroux.....	id. 379	Id. de escila.....	1.º 391
Id. de Vinache.....	id. 378	Id. escilítico.....	id. 45
Id. de violetas.....	{ id. 34 y 35	Id. de espliego.....	{ id. id. 2.º 285
		Id. de frambuesas.....	1.º 45
Id. de yedra terrestre....	id. 34	Id. medicinales simples....	id. id.
Id. de yemas de pino....	{ id. 33 y 173	Id. de mirra.....	id. 189
		Id. de opio.....	id. 69
Id. de zarzaparrilla.....	id. 374		
Id. de Zittmana.....	{ id. 377 y 378		
Tónica (Medicacion.)....	2.º 52		

Tom. Pág.		Tom. Pág.	
Vinagre de romero.....	1.º 45	Ungüento antihemorroidal. 1.º	100
Id. de rosado.....	id. id.	Id. basalicón.....	2.º 273
Id. de salvia.....	id. id.	Id. de Bec.....	id. 278
Id. de sauco.....	id. 384	Id. blanco de Rasis.....	id. 219
Vino.....	id. 223	Id. de creosoto.....	id. 246
Id. de acebo.....	2.º 70	Id. diurético.....	id. 397
Id. de agenos.....	1.º 44	Id. del duque.....	id. 278
	y 197	Id. egipciaco ..	id. 186
Id. de aloe.....	id. 316	Id. de estoraque.....	id. 273
Id. amargo.....	2.º 62	Id. gris.....	id. 206
Id. idem alcoholizado.....	id. 75	Id. de laurel.....	id. 273
Id. idem diurético.....	1.º 391	Id. madurativo.....	id. 207
Id. idem escilítico.....	id. id.	Id. mercurial doble.....	id. 193
Id. antiescorbútico.....	id. 230	Id. idem compuesto.....	id. 195
Id. antimoniado.....	id. 286	Id. idem con brea.....	id. 196
Id. aromático.....	id. 212	Id. de la mere.....	id. 275
Id. de Balardini.....	id. 282	Id. de Montpellier.....	id. 47
Id. calibeado.....	2.º 85	Id. nutritum.....	id. 274
Id. de cantáridas.....	1.º 266	Id. populeon.....	1.º 101
Id. de colchico.....	id. 398	Id. de Ricout.....	2.º 278
Id. de colocuintida.....	id. 302	Id. de tucia.....	id. 214
Id. diurético.....	id. 391	Id. de zinc.....	id. 213
Id. emético.....	id. 286		
Id. de énuia.....	id. 251	W.	
Id. escilítico.....	id. 391	Wakaka.....	2.º 33
Id. febrífugo de quina.....	2.º 61	Winter, (corteza de).....	1.º 216
Id. de Fordyce.....	id. 62		
Id. de genciana.....	id. 76	Y.	
Id. hidragogo.....	1.º 312	Yedra terrestre.....	id. 200
Id. de Huxan.....	2.º 61	Yemas de pino.....	id. 173
Id. de Málaga.....	1.º 223		
Id. medicinales.....	id. 41	Z.	
Id. nitrado.....	id. 405	Zarzaparrilla.....	id. 374
Id. de opio compuesto.....	id. 68	Id. iodurada.....	2.º 165
Id. do id. por fermentacion.....	id. id.	Zedoirias.....	id. 216
Id. de quina.....	2.º 61	Zinc. (prepar. cáusticas).....	id. 261
Id. de quinina.....	id. 56	Zincater de los alemanes... 1.º	131
Id. de ruibarbo compuesto.....	1.º 335	Zumos acuosos.....	id. 31
Id. teriacal.....	id. 224	Id. antiflogístico... ..	2.º 11
		Id. de achicorias.....	1.º 32
U.		Id. de belladona.....	id. id.
U. va ursi.....	id. 401	Id. de estramonio.....	id. id.
Umbelíferas aromáticas... ..	id. 199	Id. de espinó cervino.....	id. id.
Id. gomo resinas.....	id. 143	Id. de moras.....	id. id.
Id. virosas.....	id. 114	Id. de pétalos de rosas.....	id. id.
Ungüentos.....	id. 54	Id. de sauco.....	id. id.
Id. de altea.....	2.º 274	Id. de yerbas depurativo... ..	id. 386
Id. de Arceo.....	id. id.	Id. de id. diurético.....	id. 405
Id. de azufre.....	id. 241	Id. de idem fundente.....	id. id.
Id. artelmínticos.....	id. 311	Id. de id. purgante.....	id. 329

ERRATAS.



TOMO PRIMERO.

<i>Página.</i>	<i>Línea</i>	<i>Dice.</i>	<i>Léase.</i>
14.....	32....	emplea.....	emplean.
19.....	13....	esmeros.....	esmero.
23.....	6....	3 idem.....	1 idem.
24.....	6....	ácido esencial.....	aceite esencial.
27.....	13....	y el problema.....	el problema.
32.....	9....	mucilaganoso.....	mucilaginoso.
36.....	1.ª	lítros.....	libras.
40.....	8....	obtener libras.....	obtener ocho libras.
41.....	23....	sasafráz.....	sasafras.
42.....	10....	goma-recinas.....	gomo-resinas.
58.....	26....	salánicos.....	solánicos.
65.....	22....	sotra.....	otra.
71.....	5....	que el sueño.....	el sueño.
74.....	1.ª	Grindlel.....	Grindle.
121.....	27....	Gianicas.....	cianicas.
146.....	28....	grano.....	granos.
149.....	13....	pooo.....	poco.
d69.....	12....	aloes.....	aloe.
193.....	2....	pacion.....	pocion.
219.....	19....	compuesto.....	compuestos.
220.....	25....	onzas y.....	onza y.
240.....	16....	de pié.....	de pies.
253.....	4....	seegal.....	senegal.
284.....	18....	reciente.....	recientes.
285.....	8....	enagoga.....	emenagoga.
292.....	23....	á los.....	á. los.
315.....	12....	comina.....	comida.
Id.....	14....	goma.....	goma.
325.....	5....	Alibet.....	Alibert.
327.....	1.ª	Auga.....	Agua.
Id.....	Id....	sola.....	solo.
328.....	2....	sabido.....	sapido.
357.....	29....	onza.....	onzas.


<u>Página.</u>	<u>Línea.</u>	<u>Dice.</u>	<u>Léase.</u>
366.....	31....	azuar.....	azúcar.
369.....	14....	para.....	por.
374.	16....	<i>don</i>	<i>con</i> .
375.....	6....	agueguese.....	agüeguese.
386.....	14....	<i>deparativo</i>	<i>depurativo</i> .
400.....	31....	<i>ontigotosas</i>	<i>antigotosas</i> .

TOMO SEGUNDO.

<u>Página</u>	<u>Línea.</u>	<u>Dice.</u>	<u>Léase.</u>
4.....	34....	exite.....	éxito.
6.....	30....	correa.....	corea.
9.....	19....	hierro.....	hierro.
15.....	27....	Kranc.....	Kranz.
27.....	Id....	flegmacias.....	flegmasias.
33.....	14....	medio ouza.....	media onza.
37.....	29....	<i>Cataplama</i>	<i>Cataplasma</i> .
39.....	23....	le duodenitis.....	la duodenitis
40.....	61....	prescribirse.....	proscribirse.
42.....	7....	tode.....	todo.
63.....	g....	quinina.....	quina.
Id.....	14....	como.....	como.
64.....	26....	de quinina.....	de quina
Id.....	27....	idem.....	idem.
67.....	26....	de quinina.....	de quina.
68.....	20....	brazo.....	bazo.
80.....	{ 17 y 18.... }	ferrugiciosas.....	ferruginosas.
86.....	29....	hierro.....	hierro,
88.....	32....	<i>amenorree</i>	<i>la amenorrea</i> .
89.....	3....	se principia.....	se principia.
90.....	2....	Oxdi.....	Oxido.
Id.....	3....	Riubarbo.....	Ruibarbo.
91.....	22....	emerilado.....	esmerilado.
92.....	13....	saccatrino.....	succotrino.
101.....	17....	estringente.....	astriigente.
115.....	9....	demorragias.....	hemorragias.
123.....	25....	entas.....	lentas.
134.....	20....	preducen.....	producen.
Id.....	22....	mercuriales.....	mercuriales.
135.....	30....	<i>calomelono</i>	<i>calomelano</i> .
136.....	2....	pildoras.....	pildoras.
137.....	5....	estomatitis.....	estomatitis.
139.....	16....	inconventes.....	inconvenientes.
143.....	18....	noeche.....	noche.
144.....	7....	sifills.....	sífilis.

<u>Página.</u>	<u>Línea.</u>	<u>Dict.</u>	<u>Léase.</u>
Id.....	14....	acetto.....	acetato.
Id.....	16....	pildoras.....	pildoras.
146.....	21....	granos.....	grano.
148.....	18....	de:sifilis.....	de sífilis.
149.....	6....	Cercloruro.....	Percloruro.
Id.....	7....	Ploruro.....	Cloruro.
159.....	1. ^a	iodido.....	ioduro.
163.....	Id.....	una precio.....	un precio.
167.....	22....	meseuterica.....	mesentérica.
176.....	12....	medicamente.....	medicamento.
178.....	Id.....	quiza que ha.....	quizá ha.
181.....	3....	ficientes.....	suficientes
182.....	12....	tamponamientor.....	tamponamiento
184.....	25....	composion.....	composicion.
185.....	20....	conjuntivitas.....	conjuntivitis.
186.....	21....	Hesselbach.....	Hesselbach.
196.....	17....	peiigroso.....	peligroso.
198.....	11....	Graud Jean.....	Grand-Jean.
199.....	Id.....	populosas.....	papulosas.
213.....	19....	lencorra.....	leucorra.
222.....	25....	Balis.....	Bahi.
Id.....	28....	redaccion.....	reduccion.
226.....	8....	y medio.....	y media.
231.....	7....	tees.....	tres.
235.....	6....	resolutvia.....	resolutiva.
236.....	22....	Polisurfuro.....	Polisulfuro.
239.....	9....	amarilla.....	amarillo.
242.....	1. ^a	empla.....	emplea.
Id.....	4....	Mitan.....	Mitau.
258.....	1. ^a	convenenamiento.....	envenenamiento.
Id.....	22....	arseuicales.....	arsenicales.
260.....	3....	rociscos.....	trociscos.
262.....	4....	Anteuvieth.....	Autenrrieth.
266.....	29....	Iuyeccion.....	Inyeccion.
269.....	32....	opodedoch.....	opodelloch.
271.....	12....	las articulaciones.....	los aparatos.
Id.....	34....	la cintura.....	el cinturon.
277.....	23....	Bolgoña.....	Borgona.
281.....	15....	inc:nvenicales.....	inconvenientes.
390.....	9....	en la la.....	en la.
292.....	26....	esPacio.....	espacio
294.....	1. ^a	alcohol.....	alcohol.
298.....	3....	75000.....	7500.
305.....	2....	Se continúa asi.....	se continúa
306.....	8....	jarade.....	jarabe.
309.....	7....	á un.....	á una
311.....	26....	de de Storey.....	de Storey.
313.....	23....	escrusulosos.....	escrofulosos.
314.....	10....	Sanveur.....	Sauveur.
Id.....	25....	sarona.....	Garonne.
322.....	26....	crisializado.....	cristalizado.

<i>Página.</i>	<i>Latra.</i>	<i>Dice.</i>	<i>Lease.</i>
329.....	25....	se llaman.....	se llama.
343.....	30....	afectos.....	efectos.
344.....	29....	axilios.....	auxilios.
376.....	20....	<i>Disruteria</i>	Disenteria.
Id.....	30....	sustanceas.....	sustancias.
378.....	36....	Augas.....	Aguas.
381.....	15....	Velpeau.....	Velpeau.
282.....	50....	tónicos.....	tónicas.
384.....	2. ^a	Polucion.....	Solucion.
Id.....	23....	fie.....	de.
385.....	14....	Floridina.....	Floridzina.
Id.....	36....	dotinenvitis.....	dotinenteritis.
392.....	38....	Iotericia.....	Ictericia.
393.....	33....	Sulfara.....	sulfuro.
400.....	18....	breo.....	brea.
402.....	1. ^a	centauro.....	centeno.
Id.....	6....	pirotoode.....	pirotónide.
404.....	37....	preparaciodes.....	preparaciones.
407.....	1. ^o	de Leney.....	de Sency
409.....	29....	de Bau.er.....	de Banyer.
411.....	9....	patacio.....	potasio.
414.....	45....	Panta.....	Santa.
416.....	8....	Vigaronx.....	Vigaroux.
457.....	11....	blanca.....	blanco.
419.....	37....	Fustamond.....	Justamond.
428.....	11....	antipediculva.....	antipedicular.
431.....	23....	Ganbius.....	Gaubins.
431.....	13....	antiartricas.....	antiartríticas.
Id.....	42....	Hauke.....	Hanke.
442.....	27....	Quesgueville.....	Quesneville.
Id.....	29....	Radelisse.....	Radelisse.
444.....	20....	Righuni.....	Righini.
445.....	31....	Seucy.....	Sency.
451.....	48....	Cuntisú.....	Cuntis.
455.....	1. ^a	Baño.....	Baño.
462.....	14....	hormentila.....	tormentila.
Id.....	40....	antisilitico.....	antisifilitico.
479.....	5....	plate.....	plata.







~~103.2~~
20ppp
13
8
01
42



